



Principales datos del informe 2010 sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)

- El número total de IVE en 2010 fue de 113.031, lo que significa un 1,3% más que en 2009, aunque la cifra es inferior a la del año 2008
- Por grupos de edad, la tasa de incidencia se ha reducido en las menores de 25 años y ha aumentado en el resto
- El 60,46% de las mujeres que aborta en nuestro país es de nacionalidad española
- El 98,16% de los IVE se llevó a cabo en centros privados

13 de diciembre de 2011. Durante el año 2010 se declararon **113.031** interrupciones voluntarias del embarazo (tasa por 1.000 mujeres de 15 a 44 años de **11,49**). Esta cifra supone un 1,3% más que en 2009, cuando interrumpieron voluntariamente su embarazo 111.482 mujeres (tasa por 1.000 mujeres de 15 a 44 años de **11,41**). En cifras absolutas, el aumento ha sido de 1.550 interrupciones voluntarias del embarazo.

Las cifras en el año 2010, aun siendo ligeramente superiores a las del año 2009 (cuando se obtuvo el primer descenso en el número de IVE desde que se tienen datos fiables), están por debajo de las del año 2008, en el que se obtuvo la tasa más alta de la serie (11,78) con 115.812 IVE, por lo que se puede hablar de una estabilización en las cifras de IVE. Esta estabilización refuerza la idea de seguir trabajando en las actuaciones promovidas por el Ministerio para la prevención de embarazos no deseados.

Evolución de IVE por año en cifras absolutas y por tasa poblacional

	2001	2002	2003	2004	2005
Nº	69.857	77.125	79.788	84.985	91.664
TASA	7,66	8,46	8,77	8,94	9,60
	2006	2007	2008	2009	2010
Nº	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031
TASA	10,62	11,49	11,78	11,41	11,49

Por **grupos de edad** las variaciones son muy pequeñas. En comparación con el año anterior se observa un descenso en la incidencia en la tasa de IVE en las mujeres menores de 20 años (tasa de 12,74 en el año 2009 y de 12,71 en el año 2010), así como en el grupo de edad de 20 a 24 años (tasa de 20,08 en el año 2009 y de 19,82 en el año 2010). Por el contrario, la tasa ha aumentado en el resto de grupos de edad, de 25 a 29 años, 30 a 34, 35 a 39 y mayores de 40.

Evolución anual por grupos de edad de la tasa de incidencia de IVE

	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40 y más	TOTAL
2010	12,71	19,82	16,34	12,09	8,27	3,50	11,49
2009	12,74	20,08	16,02	11,63	8,05	3,36	11,41
2008	13,48	21,05	16,49	11,63	7,97	3,30	11,78

Por **CCAA la situación ha sido dispar**. Han aumentado ligeramente las cifras de IVE en la mayoría de las Comunidades Autónomas, a excepción de Aragón, Cataluña y Región de Murcia en las que ha descendido la tasa de incidencia. Al igual que en años anteriores son las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Murcia e Islas Baleares la que presentan las tasas más elevadas y Ceuta y Melilla, Galicia, Extremadura y Castilla León las más bajas.

Por lo que respecta a las semanas de gestación en mujeres de 15 a 44 años, el 88,44% del total de IVE se ha realizado en gestaciones de menos de 12 semanas. Asimismo, del total de IVE el 65,14% corresponde a mujeres que no han tenido ningún aborto voluntario anterior, frente al 64,91% del año 2009.

El 60,46% de las mujeres que abortan en nuestro país es de nacionalidad española, un 22,36% procede de América (principalmente América Central y Caribe) y un 5,3% de países africanos.

El número total de IVE ha sido realizado en 147 centros debidamente autorizados. En el 1,84% la interrupción se realizó en un centro hospitalario público, y en el 98,16% en centros privados, ya sea hospitalario o extrahospitalario.