

Salud Pública

Promoción  
de la Salud  
y Epidemiología

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos  
correspondientes al año 2000



MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y CONSUMO

# **INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO**

**Datos definitivos correspondientes al año  
2000**

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Consumo  
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología



**DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO**

M.<sup>a</sup> Dolores Flores Cerdán

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE  
LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Julia González Alonso

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Julia González Alonso

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**DESARROLLO INFORMÁTICO Y DISEÑO GRÁFICO**

Angel Rodríguez Deltell

**CODIFICACIÓN Y GRABACIÓN DE DATOS**

Priscila Jurado Toril

María de los Angeles Gómez Valladares

© MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

ISBN: 84-7670-617-0

NIPO: 351-01-049-7

Depósito Legal: M-54.592-2001

Imprime: Solana e Hijos, A.G.

# Presentación

---

Como en años anteriores, presentamos la publicación anual que sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo viene realizando el Ministerio de Sanidad y Consumo, dentro de los tres supuestos despenalizados en la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.

Los datos que presentamos a continuación recogen la información estadístico-epidemiológica recogida y muestra las diferentes circunstancias socio-sanitarias, que concurren en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo declaradas en nuestro país durante el año 2000, destacando, el ligero aumento de las interrupciones que vienen ocurriendo desde años anteriores.

En esta edición se recogen las modificaciones introducidas por el nuevo modelo de cuestionario para notificación, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2000.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

*DIRECCIÓN GENERAL DE  
SALUD PÚBLICA Y CONSUMO*





	<u>Pág .</u>
<b>PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	9
<b>NOTAS METODOLÓGICAS</b> .....	11
<b>EVOLUCIÓN</b>	
EV.1. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad .....	17
FIG.1. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 1991-2000 .....	17
EV.2. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia .....	18
FIG.2. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.Total Nacional.Año 2000 .....	18
EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según estado civil, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual .....	19
EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción .....	20
EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años .....	21
FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 1991-2000 .....	22
FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 1991-2000 .....	22
FIG.5. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 1991-2000 .....	23
FIG.6. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2000 .....	23
FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según C. Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2000 .....	24
<b>TABLAS GENERALES</b>	
G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción .....	27

G.2.	I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar . . . . .	28
G.3.	I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención . . . . .	29
G.4.	I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad . . . . .	30
G.5.	I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción . . . . .	31
G.6.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad . . . . .	32
G.7.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual . . . . .	33
G.8.	I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar . . . . .	34
G.9.	I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó . . . . .	35
G.10.	I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación . . . . .	36
G.11.	I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción . . . . .	37
G.12.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar . . . . .	38
G.13.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción . . . . .	39
G.14.	I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención, noches de estancia . . . . .	40
G.15.	I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención, noches de estancia . . . . .	41
G.16.	I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios . . . . .	42
G.17.	I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios . . . . .	43

**TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA**

CA.1.	I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar.
CA.2.	I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
CA.3.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar.
CA.4.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
CA.5.	I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención y noches de estancia.



Andalucía	47
Aragón	53
Asturias	59
Baleares	65
Canarias	71
Cantabria	77
Castilla-La Mancha	83
Castilla-León	89
Cataluña	95
Comunidad Valenciana	101
Extremadura	107
Galicia	113
Madrid	119
Murcia	125
Navarra	131
País Vasco	137
La Rioja	143
Ceuta	149
Melilla	155
Extranjero	161
No consta residencia	167

## TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	175
CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad	176
CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar	177
CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó	178
CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación	179

## ANEXOS

I (Legislación)	183
II (Cuestionario de Notificación)	185
III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2000)	187
IV (Población)	193



# Introducción

---

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, a los propósitos de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 4 de febrero de 2000 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 25 de octubre de 1999, recogido en el Anexo II de esta publicación.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Una vez concluida la elaboración estadística de los datos recogidos, los cuestionarios son destruidos (Resolución de 4 de febrero de 2000).

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.



*La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:*

1. Tablas de Evolución, (desde 1.991).
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tablas de Colectivos Especiales. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Las Consejerías de Sanidad reciben esta información en soporte magnético, lo que supone mayor agilidad en el tratamiento de la misma. Igualmente este soporte está a disposición de cualquier usuario que lo solicite, con las limitaciones que la confidencialidad y secreto estadístico ya mencionado imponen.

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2000 y notificadas a las distintas Comunidades Autónomas, que a su vez remitieron al Ministerio de Sanidad y Consumo al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

## **Notas metodológicas**

---





**P**ara la elaboración de esta publicación nos basamos en la información que se recoge a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 25 de octubre de 1.999. Dicho cuestionario está impreso en papel autocopiativo y consta de tres copias, una para el Centro Sanitario en que se realiza la intervención, otra para la Consejería de Sanidad correspondiente y otra para la Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Una vez recibidos los cuestionarios en la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, son numerados, para facilitar las posteriores labores de depuración, al permitir enlazar el cuestionario con la información ya grabada, y sometidos a un proceso de depuración manual al objeto de verificar los datos considerados como imprescindibles: la fecha de nacimiento, la fecha de intervención y código del Centro. En el caso de que estos datos estén incompletos, no existan o sean erróneos, se corrigen mediante contactos telefónicos o devolviendo el impreso a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma donde se realizó la intervención, para que se subsanen los fallos advertidos. En caso de inexistencia definitiva de una de estas variables, el cuestionario es rechazado.

El cuestionario de notificación es autocodificable, a excepción de las variables: municipio y provincia de residencia, codificadas de acuerdo con la Relación de Municipios y Códigos por Provincias a 1 de enero de 1.998, editada por el Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un Programa para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística. Desde el comienzo de su implantación las Comunidades Autónomas se vienen incorporando a la utilización del mismo de manera progresiva.

Una vez los datos grabados son sometidos a un proceso de depuración automática al objeto de detectar posibles errores de rango o de consistencia. Cuando existen campos en los que la información no aparece o es incoherente se asigna el código de no consta. Todo ello de acuerdo con el documento de trabajo: Normas para la Recogida, Codificación, Depuración y Tabulación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre, 1.989).

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se crean nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

### **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

### Tipo de Hábitat

Para su obtención se utiliza la población de derecho según la Renovación Padronal a 1 de enero de 2000, realizada por el I.N.E.,

### Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

### Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación recoge los tres supuestos legales: 1. peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, 2. violación y 3. presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras. En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

### Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (**hospitalario o extrahospitalario**) y Dependencia Patrimonial del mismo (**público o privado**).

### Estancias en el Centro Sanitario

Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

Las tasas que se exponen han sido calculadas a partir de la «Proyección de la Población Española. España 1991-2026. Comunidades Autónomas y Provincias 1991-2005, por sexo y grupos quinquenales de edad», realizada por el Instituto de Demografía, a través del Convenio Específico de Colaboración, firmado entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Anexo IV.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

**Evolución**

---





**TABLA EV.1. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD  
1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000.TOTAL NACIONAL.**

	Año de intervención									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>TOTAL</b>	<b>4,79</b>	<b>5,10</b>	<b>5,15</b>	<b>5,38</b>	<b>5,53</b>	<b>5,69</b>	<b>5,52</b>	<b>6,00</b>	<b>6,52</b>	<b>7,14</b>
19 y menos años	3,42	3,93	3,89	4,22	4,51	4,91	5,03	5,71	6,72	7,49
20-24 años	7,25	7,54	7,75	7,92	8,16	8,35	8,13	9,13	10,26	11,88
25-29 años	5,85	6,15	6,44	6,66	6,32	7,02	6,84	7,35	7,90	8,66
30-34 años	5,08	5,35	5,40	5,73	5,76	5,89	5,57	5,99	6,37	6,90
35-39 años	4,21	4,54	4,37	4,57	4,54	4,70	4,45	4,65	4,86	5,11
40 y más años	2,24	2,34	2,26	2,36	2,43	2,37	2,27	2,35	2,34	2,35

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**FIGURA 1. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD.  
ESPAÑA 1991-2000**




**TABLA EV.2. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGÚN CC.AA. DE RESIDENCIA. 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000.TOTAL NACIONAL.**

	Año de intervención									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>TOTAL</b>	<b>4,79</b>	<b>5,10</b>	<b>5,15</b>	<b>5,38</b>	<b>5,53</b>	<b>5,69</b>	<b>5,52</b>	<b>6,00</b>	<b>6,52</b>	<b>7,14</b>
Andalucía	2,65	2,97	3,85	4,68	4,59	4,46	4,67	5,16	5,49	6,19
Aragón	3,81	3,96	3,56	5,45	5,95	6,65	6,62	7,03	7,28	7,83
Asturias	10,89	10,86	10,95	11,18	9,89	9,65	7,13	7,15	6,95	8,38
Baleares	7,04	6,93	5,63	5,60	5,54	7,99	8,12	11,13	11,84	13,56
Canarias	4,36	4,88	6,16	5,99	6,56	6,43	5,93	6,98	7,22	8,04
Cantabria	6,16	5,46	4,96	4,56	4,15	4,03	3,58	3,75	4,00	3,92
Castilla-La Mancha	3,07	3,05	3,08	3,12	3,32	3,57	3,68	4,20	4,67	4,35
Castilla y León	5,47	5,45	5,66	5,64	5,40	5,35	5,30	5,52	5,85	5,63
Cataluña	5,90	6,95	7,02	6,82	7,59	7,62	7,25	7,65	8,59	9,67
Comunidad Valenciana	6,99	6,92	6,33	5,78	5,46	5,55	4,76	5,74	6,00	6,82
Extremadura	2,04	1,87	3,53	3,62	3,42	3,46	3,32	3,73	3,70	4,27
Galicia	3,21	3,69	3,47	3,97	4,14	4,36	4,21	4,12	3,81	3,97
Madrid	6,64	7,12	5,87	6,74	6,83	7,18	7,22	7,46	8,72	8,90
Murcia	3,43	3,86	4,21	3,86	4,02	4,33	4,61	4,88	5,64	7,96
Navarra	1,36	1,78	0,96	1,14	1,63	2,08	2,39	2,53	2,96	3,63
País Vasco	2,76	2,53	2,62	1,93	2,58	2,64	2,70	2,74	3,04	3,55
La Rioja	3,11	3,63	2,59	3,09	3,41	4,31	4,63	5,29	6,28	6,55
Ceuta y Melilla	1,55	1,97	1,60	2,27	1,76	1,92	2,62	2,86	2,96	2,53

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**FIGURA 2. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA.TOTAL NACIONAL AÑO 2000**



**TABLA EV.3. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL. 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000.TOTAL NACIONAL.**

	Año de intervención									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>41.910</b>	<b>44.962</b>	<b>45.503</b>	<b>47.832</b>	<b>49.367</b>	<b>51.002</b>	<b>49.578</b>	<b>53.847</b>	<b>58.399</b>	<b>63.756</b>
<b>Estado Civil</b>										
Soltera	53,73	54,91	55,86	55,92	57,66	58,62	60,05	61,36	62,68	63,52
Casada	36,70	35,60	34,33	34,31	32,42	31,31	30,04	28,66	27,42	26,87
Viuda	0,97	0,89	0,89	0,99	0,98	0,99	1,01	0,87	0,81	0,76
Divorciada	2,02	1,94	2,04	1,96	2,30	2,20	2,14	2,13	2,13	2,15
Separada	6,20	6,46	6,38	6,38	6,21	6,47	6,36	6,51	6,36	6,14
No consta	0,55	0,46	0,40	0,45	0,44	0,40	0,40	0,47	0,60	0,57
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta	0,48	0,35	0,42	0,50	0,48	0,43	0,46	0,37	0,33	0,28
Sin estudios	2,11	3,52	2,80	2,90	2,94	2,66	2,70	2,91	2,80	2,88
1.º grado	19,22	17,63	17,83	19,27	18,41	18,29	17,64	16,96	15,34	16,65
2.º grado, 1.º ciclo	34,89	34,24	35,36	32,37	31,94	33,22	33,78	33,19	33,16	33,11
2.º grado, 2.º ciclo	25,17	26,06	25,68	26,69	27,62	27,16	26,60	27,55	28,53	28,05
3.º grado (Escuela)	8,11	9,07	9,54	9,60	9,61	9,28	10,03	10,18	10,72	10,40
3.º grado (Facultad)	7,51	6,86	6,43	6,48	6,52	6,53	6,47	6,57	6,74	6,40
No clasificable	1,60	1,38	1,20	1,35	1,58	1,57	1,37	1,40	1,58	1,42
No consta	0,90	0,89	0,75	0,83	0,91	0,86	0,95	0,86	0,79	0,80
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Profesional emplea	0,92	0,74	0,73	0,68	0,84	0,81	0,75	0,84	0,83	0,69
Profesional no emplea	3,36	3,06	2,92	2,75	2,34	2,28	2,48	2,17	2,29	2,10
Asalariada	46,96	47,50	44,24	42,74	43,98	45,16	46,82	49,18	50,73	54,06
Pensionista	0,28	0,31	0,35	0,37	0,43	0,42	0,49	0,43	0,40	0,53
Estudiante	14,49	14,98	15,67	16,29	16,39	16,44	16,33	15,98	15,91	14,65
Parada	10,69	11,73	14,72	15,60	15,13	14,63	14,06	13,44	13,17	13,53
Sus labores	21,15	20,19	19,90	19,70	18,76	18,20	16,68	15,69	14,28	12,43
Otras	1,08	0,92	1,18	1,35	1,53	1,77	1,86	1,87	2,13	1,69
No consta	1,06	0,56	0,30	0,53	0,60	0,29	0,53	0,41	0,25	0,33
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	12,80	9,31	9,54	10,91	11,19	11,38	9,08	9,73	10,29	8,22
Profesional emplea	2,54	2,36	2,33	2,37	2,54	2,51	2,62	2,75	2,70	2,21
Profesional no emplea	7,44	6,89	6,33	5,82	4,63	4,99	4,65	4,24	4,15	3,24
Asalariada/o	52,56	54,43	54,07	53,73	55,24	56,82	56,31	57,16	59,41	63,13
Pensionista	4,22	4,37	4,14	3,66	3,79	3,48	3,22	2,95	2,82	2,28
Estudiante	0,91	0,76	0,68	0,87	0,91	0,99	1,20	1,34	1,39	1,54
Parada/o	3,62	3,91	5,43	6,46	5,49	5,16	4,89	4,26	4,19	4,12
Sus labores	0,11	0,09	0,50	0,22	0,15	0,09	0,13	0,11	0,17	0,23
Otras	1,32	1,75	2,62	2,22	1,64	1,93	1,26	1,17	1,32	1,19
No consta	14,48	16,12	14,36	13,72	14,41	12,65	16,64	16,30	13,57	13,84
<b>N.º de hijos que viven actualmente</b>										
Ningún hijo	51,11	51,73	52,56	52,11	53,53	53,99	54,81	56,09	56,61	55,97
Un hijo	16,91	17,00	17,55	18,33	18,38	18,41	18,64	18,75	19,02	19,78
Dos hijos	19,70	19,64	19,10	18,99	18,40	18,46	17,84	17,14	16,83	16,45
Tres hijos	7,71	7,52	7,23	6,77	6,50	6,22	6,03	5,49	5,22	5,33
Cuatro hijos	2,59	2,28	2,25	2,29	1,99	1,85	1,69	1,56	1,47	1,52
Cinco o más hijos	1,50	1,32	1,20	1,28	1,15	1,00	0,94	0,90	0,80	0,91
No consta	0,49	0,50	0,10	0,23	0,05	0,07	0,05	0,06	0,05	0,04
<b>N.º de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún aborto	79,43	78,74	78,39	77,64	77,03	76,77	76,94	76,79	76,74	76,85
Un aborto	15,72	16,31	17,33	17,47	17,87	17,91	17,89	18,02	18,03	17,64
Dos abortos	2,72	2,86	3,20	3,51	3,74	3,85	3,66	3,81	3,76	3,90
Tres abortos	0,55	0,58	0,64	0,79	0,88	0,86	0,98	0,87	0,92	0,97
Cuatro abortos	0,12	0,16	0,21	0,21	0,25	0,22	0,26	0,26	0,29	0,34
Cinco o más abortos	0,06	0,08	0,06	0,10	0,13	0,12	0,11	0,12	0,17	0,20
No consta	1,40	1,26	0,18	0,26	0,10	0,26	0,15	0,13	0,09	0,10

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 25 de octubre de 1.999.ANEXO II.

**TABLA EV.4. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE CENTRO, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000.TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>TOTAL I.V.E</b>	<b>41.910</b>	<b>44.962</b>	<b>45.503</b>	<b>47.832</b>	<b>49.367</b>	<b>51.002</b>	<b>49.578</b>	<b>53.847</b>	<b>58.399</b>	<b>63.756</b>
<b>Tipo de centro</b>										
HOSPITALARIO	5,52	6,06	6,73	10,42	9,52	10,44	10,97	9,97	10,03	10,45
Público	2,58	2,27	2,12	2,57	2,39	2,47	2,39	2,33	2,24	2,11
Privado	2,94	3,79	4,62	7,85	7,13	7,98	8,58	7,65	7,78	8,34
EXTRAHOSPITALARIO	94,48	93,94	93,27	89,58	90,48	89,56	89,03	90,03	89,97	89,55
Público	0,25	0,22	0,23	0,23	0,28	0,30	0,29	0,31	0,29	0,26
Privado	94,23	93,72	93,04	89,35	90,20	89,26	88,74	89,72	89,68	89,29
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	66,05	66,89	67,81	66,63	66,40	64,98	64,91	64,80	64,66	65,03
9-12 semanas	28,93	27,42	27,09	26,50	26,10	26,60	26,85	26,63	25,83	25,68
13-16 semanas	2,84	2,67	2,54	3,24	3,85	4,24	3,86	4,04	4,51	4,47
17-20 semanas	1,14	1,43	1,52	2,00	2,38	2,75	2,92	2,88	3,28	3,30
21 ó más semanas	0,37	0,38	0,51	0,78	0,77	1,12	1,24	1,35	1,41	1,45
No consta	0,67	1,20	0,53	0,86	0,49	0,31	0,20	0,30	0,31	0,06
<b>Motivo de la interrupción</b>										
Salud materna	96,35	98,40	98,27	98,19	97,91	97,83	97,79	97,32	97,22	97,16
Riesgo fetal	1,76	1,46	1,58	1,59	1,64	2,05	2,08	2,27	2,47	2,57
Violación	0,04	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
Varios motivos	0,13	0,04	0,04	0,07	0,10	0,03	0,03	0,28	0,19	0,14
No consta	1,71	0,07	0,07	0,13	0,33	0,06	0,07	0,10	0,09	0,06

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 25 de octubre de 1999. ANEXO II.

**TABLA EV.5. I.V.E. NÚMERO DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO, NÚMERO DE ABORTOS REALIZADOS Y TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000.TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>N.º de Centros que han notificado IVE</b>	88	87	95	101	102	106	115	117	123	121
<b>N.º de Abortos realizados</b>	41.910	44.962	45.503	47.832	49.367	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756
<b>Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años</b>	4,79	5,10	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.



FIGURA 3. I.V.E. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1991-2000 (en miles)




FIGURA 4. CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E.s. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1991-2000




FIGURA 5. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS. ESPAÑA 1991-2000





FIGURA 6. I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS SEGÚN CC.AA. DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 2000





## **Tablas Generales**

---



**TABLA G.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE HÁBITAT Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

**2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>7.952</b>	<b>13.494</b>	<b>24.160</b>	<b>16.777</b>	<b>1.373</b>
<b>Utilización C.P.F.</b>						
Sí. Público	13.115	1.438	2.903	5.363	3.265	146
Sí. Privado	7.621	881	1.860	2.876	1.784	220
Sí. Otros	3.356	341	782	1.058	1.108	67
No	38.770	5.168	7.796	14.560	10.330	916
No consta	894	124	153	303	290	24
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	24.123	3.054	5.464	9.212	5.949	444
Centro Sanitario Privado	8.228	1.157	2.033	2.766	1.946	326
Otros	31.202	3.715	5.956	12.110	8.827	594
No consta	203	26	41	72	55	9
<b>Semanas de gestación</b>						
8 ó menos semanas	41.463	5.152	8.884	15.889	11.058	480
9-12 semanas	16.374	2.048	3.590	6.344	4.165	227
13-16 semanas	2.852	357	425	981	839	250
17-20 semanas	2.104	251	389	680	506	278
21 ó más semanas	926	133	202	262	192	137
No consta	37	11	4	4	17	1
<b>Motivo interrupción</b>						
Salud materna	61.947	7.633	13.075	23.486	16.435	1.318
Riesgo fetal	1.641	298	381	616	297	49
Violación	34	3	6	11	13	1
Varios motivos	94	15	27	34	18	0
No consta	40	3	5	13	14	5



**TABLA G.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**2000. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>157</b>	<b>9.047</b>	<b>18.370</b>	<b>14.090</b>	<b>10.979</b>	<b>7.810</b>	<b>3.035</b>	<b>268</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	40.499	156	8.759	16.010	9.190	4.179	1.758	418	29
Casada	17.129	0	218	1.829	3.686	4.917	4.387	1.900	192
Viuda	484	0	6	24	79	137	146	88	4
Divorciada	1.368	0	6	76	208	378	458	226	16
Separada	3.914	0	13	332	840	1.303	1.018	383	25
No consta	362	1	45	99	87	65	43	20	2
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	179	0	13	44	40	36	31	14	1
Sin estudios	1.836	3	192	456	407	347	280	135	16
1.º grado	10.615	45	1.637	2.883	2.210	1.840	1.323	619	58
2.º grado, 1.º ciclo	21.112	85	3.907	5.832	4.329	3.439	2.487	951	82
2.º grado, 2.º ciclo	17.884	20	2.766	5.719	3.775	2.862	2.005	675	62
3.º grado (Escuela)	6.633	0	336	2.154	1.678	1.247	872	324	22
3.º grado (Facultad)	4.081	0	93	924	1.296	867	624	256	21
No clasificables	907	2	52	248	242	215	114	31	3
No consta	509	2	51	110	113	126	74	30	3
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	7.952	25	1.232	2.152	1.568	1.363	1.112	455	45
10.001-50.000 (exc. cap.)	13.494	42	2.143	3.775	2.854	2.299	1.660	665	56
50.001-500.000 (inc. cap.)	24.160	52	3.455	7.160	5.280	4.058	2.890	1.159	106
500.001 y más	16.777	26	1.910	4.930	4.124	3.044	1.984	703	56
No consta	1.373	12	307	353	264	215	164	53	5
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	35.686	157	8.319	14.262	7.956	3.397	1.261	313	21
Uno	12.613	0	645	2.953	3.292	3.101	1.944	632	46
Dos	10.488	0	75	890	2.071	3.114	2.993	1.245	100
Tres	3.398	0	6	204	567	948	1.075	539	59
Cuatro	966	0	1	41	142	253	311	194	24
Cinco o más	582	0	1	18	51	163	222	109	18
No consta	23	0	0	2	11	3	4	3	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	48.994	152	8.272	14.826	10.298	7.650	5.414	2.164	218
Uno	11.248	5	704	2.930	2.883	2.374	1.695	621	36
Dos	2.486	0	59	482	656	648	453	178	10
Tres	620	0	7	92	153	184	141	42	1
Cuatro	218	0	1	21	49	68	58	21	0
Cinco o más	126	0	0	7	30	42	39	6	2
No consta	64	0	4	12	21	13	10	3	1
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	13.115	22	1.407	3.532	3.045	2.578	1.805	665	61
Sí. Privado	7.621	3	517	1.775	1.874	1.656	1.276	474	46
Sí. Otros	3.356	5	503	1.027	775	562	335	140	9
No	38.770	126	6.555	11.867	8.194	5.963	4.220	1.696	149
No consta	894	1	65	169	202	220	174	60	3

**TABLA G.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

**2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>157</b>	<b>9.047</b>	<b>18.370</b>	<b>14.090</b>	<b>10.979</b>	<b>7.810</b>	<b>3.035</b>	<b>268</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	6.661	11	726	1.613	1.532	1.308	1.036	404	31
Público	1.346	4	120	220	278	349	275	97	3
Privado	5.315	7	606	1.393	1.254	959	761	307	28
EXTRAHOSPITALARIO	57.095	146	8.321	16.757	12.558	9.671	6.774	2.631	237
Público	167	0	18	51	44	30	17	7	0
Privado	56.928	146	8.303	16.706	12.514	9.641	6.757	2.624	237
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	24.123	87	4.057	6.820	4.913	4.001	2.937	1.189	119
Centro Sanitario Privado	8.228	19	981	1.997	1.791	1.533	1.310	554	43
Otros	31.202	51	3.979	9.502	7.335	5.412	3.533	1.284	106
No consta	203	0	30	51	51	33	30	8	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	41.463	65	5.404	12.119	9.398	7.136	5.077	2.073	191
9-12 semanas	16.374	55	2.671	4.876	3.485	2.693	1.868	670	56
13-16 semanas	2.852	18	548	771	612	480	317	98	8
17-20 semanas	2.104	12	296	422	394	422	407	141	10
21 ó más semanas	926	6	126	172	189	242	136	52	3
No consta	37	1	2	10	12	6	5	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	61.947	155	8.989	18.204	13.702	10.407	7.355	2.873	262
Riesgo fetal	1.641	1	45	139	352	524	427	147	6
Violación	34	0	6	7	7	6	6	2	0
Varios motivos	94	1	4	7	18	36	18	10	0
No consta	40	0	3	13	11	6	4	3	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	57.022	129	8.154	16.759	12.581	9.579	6.872	2.709	239
Dilatación	1.742	23	387	446	334	301	185	60	6
Legrado	2.665	3	280	626	610	567	416	148	15
Ru486	1.201	0	121	378	338	236	95	30	3
Inyección intravenosa	333	1	39	49	69	78	71	24	2
Inyección intrauterina	270	0	9	27	48	83	77	25	1
Histerotomía	22	0	0	3	3	4	3	8	1
Histerectomía	6	0	0	0	2	2	2	0	0
Otros métodos	462	1	56	77	98	119	81	29	1
No consta	33	0	1	5	7	10	8	2	0

TABLA G.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y GRUPO DE EDAD.  
2000. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>157</b>	<b>9.047</b>	<b>18.370</b>	<b>14.090</b>	<b>10.979</b>	<b>7.810</b>	<b>3.035</b>	<b>268</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	34	1.804	3.187	2.099	1.732	1.159	490	47
Almería	1.071	2	130	306	213	240	117	58	5
Cádiz	1.159	4	250	325	233	186	119	37	5
Córdoba	788	2	132	234	167	123	85	43	2
Granada	1.431	4	229	470	287	207	148	80	6
Huelva	573	1	101	174	113	92	63	25	4
Jaén	607	2	86	176	121	88	90	38	6
Málaga	2.892	9	476	890	592	490	309	120	6
Sevilla	2.031	10	400	612	373	306	228	89	13
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	0	194	572	407	354	262	93	6
Huesca	282	0	35	87	52	59	37	10	2
Teruel	104	0	15	30	13	19	19	8	0
Zaragoza	1.502	0	144	455	342	276	206	75	4
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	0	265	532	393	345	230	112	16
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	5	301	653	527	379	295	102	5
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	18	455	839	663	511	423	164	7
Las Palmas	1.637	11	234	449	357	266	235	82	3
S.C. Tenerife	1.443	7	221	390	306	245	188	82	4
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	1	59	121	95	84	58	35	0
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	4	233	457	303	233	201	87	7
Albacete	300	1	49	95	56	50	36	11	2
Ciudad Real	474	0	70	132	103	77	60	31	1
Cuenca	145	0	22	46	28	14	27	7	1
Guadalajara	150	0	20	45	36	20	21	8	0
Toledo	456	3	72	139	80	72	57	30	3
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	3	329	818	603	492	416	162	18
Ávila	107	0	17	26	20	17	19	8	0
Burgos	358	0	56	108	80	57	36	17	4
León	697	0	61	173	129	153	131	46	4
Palencia	206	0	19	81	40	42	19	5	0
Salamanca	301	1	40	71	72	48	47	20	2
Segovia	118	0	11	34	21	16	24	12	0
Soria	86	0	9	19	25	11	14	7	1
Valladolid	806	2	92	251	189	127	102	38	5
Zamora	162	0	24	55	27	21	24	9	2
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	33	1.908	3.794	2.950	2.188	1.615	592	54
Barcelona	10.562	26	1.493	3.046	2.407	1.782	1.290	479	39
Girona	1.293	3	225	369	256	212	166	55	7
Lleida	456	0	57	133	105	63	71	24	3
Tarragona	823	4	133	246	182	131	88	34	5
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	17	981	1.839	1.396	1.068	741	261	26
Alicante	2.251	12	376	613	466	381	282	114	7
Castellón	717	1	94	223	160	132	79	24	4
Valencia	3.361	4	511	1.003	770	555	380	123	15
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	2	157	282	162	155	127	64	2
Badajoz	606	1	91	194	110	92	78	40	0
Cáceres	345	1	66	88	52	63	49	24	2
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	4	358	562	524	384	293	146	12
A Coruña	910	1	163	250	195	135	111	49	6
Lugo	302	1	53	78	71	50	35	12	2
Ourense	212	2	28	37	46	40	41	17	1
Pontevedra	859	0	114	197	212	159	106	68	3
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	12	1.149	3.088	2.698	2.067	1.317	487	44
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	9	300	597	465	347	236	78	10
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	2	54	119	89	85	52	17	1
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>1.653</b>	1	167	473	400	312	211	82	7
Álava	71	1	7	15	15	11	14	8	0
Guipúzcoa	702	0	82	190	179	120	93	35	3
Vizcaya	880	0	78	268	206	181	104	39	4
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	0	35	107	84	67	46	25	2
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	0	5	8	6	2	2	0	0
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	0	15	27	12	10	6	1	0
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	12	267	246	168	135	102	32	3
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	0	11	49	46	29	18	5	1

**TABLA G.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN.  
2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>179</b>	<b>1.836</b>	<b>10.615</b>	<b>21.112</b>	<b>17.884</b>	<b>6.633</b>	<b>4.081</b>	<b>907</b>	<b>509</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>23</b>	<b>1.047</b>	<b>2.191</b>	<b>3.262</b>	<b>2.212</b>	<b>1.017</b>	<b>598</b>	<b>129</b>	<b>73</b>
Almería	1.071	5	78	228	288	269	122	69	2	10
Cádiz	1.159	2	140	345	345	224	84	15	1	3
Córdoba	788	0	155	168	174	171	55	58	3	4
Granada	1.431	4	45	373	324	285	228	164	2	6
Huelva	573	2	50	56	188	104	37	23	107	6
Jaén	607	2	53	173	158	126	57	32	1	5
Málaga	2.892	7	118	726	916	690	271	131	1	32
Sevilla	2.031	1	408	122	869	343	163	106	12	7
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>738</b>	<b>729</b>	<b>205</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
Huesca	282	1	1	17	99	118	32	11	0	3
Teruel	104	0	0	7	45	37	8	6	0	1
Zaragoza	1.502	2	7	82	594	574	165	54	1	23
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>788</b>	<b>574</b>	<b>235</b>	<b>103</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>836</b>	<b>671</b>	<b>416</b>	<b>217</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>288</b>	<b>1.114</b>	<b>1.194</b>	<b>297</b>	<b>153</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
Las Palmas	1.637	0	12	192	566	638	160	61	5	3
S.C.Tenerife	1.443	2	6	96	548	556	137	92	3	3
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>159</b>	<b>133</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>273</b>	<b>572</b>	<b>405</b>	<b>139</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
Albacete	300	0	2	43	108	89	36	19	1	2
Ciudad Real	474	1	4	125	156	126	32	26	3	1
Cuenca	145	0	2	18	50	39	18	15	2	1
Guadalajara	150	1	0	19	60	42	13	10	3	2
Toledo	456	1	1	68	198	109	40	25	9	5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>258</b>	<b>768</b>	<b>1.069</b>	<b>456</b>	<b>228</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
Ávila	107	0	0	30	37	24	10	4	2	0
Burgos	358	1	2	16	93	170	45	26	1	4
León	697	0	3	29	250	240	131	40	3	1
Palencia	206	1	2	7	60	88	35	13	0	0
Salamanca	301	1	6	101	56	45	71	17	3	1
Segovia	118	1	2	5	35	42	15	14	2	2
Soria	86	0	0	7	21	35	13	8	2	0
Valladolid	806	4	10	21	182	380	107	101	0	1
Zamora	162	1	4	42	34	45	29	5	2	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>52</b>	<b>260</b>	<b>1.759</b>	<b>5.162</b>	<b>3.722</b>	<b>1.340</b>	<b>825</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Barcelona	10.562	38	192	1.463	4.092	2.966	1.106	695	8	2
Girona	1.293	8	48	132	516	409	112	67	1	0
Lleida	456	2	11	58	188	124	43	28	0	2
Tarragona	823	4	9	106	366	223	79	35	0	1
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>1.800</b>	<b>1.819</b>	<b>1.669</b>	<b>593</b>	<b>260</b>	<b>13</b>	<b>85</b>
Alicante	2.251	17	21	940	601	410	133	98	4	27
Castellón	717	1	4	81	304	219	83	14	2	9
Valencia	3.361	2	45	779	914	1.040	377	148	7	49
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>348</b>	<b>181</b>	<b>220</b>	<b>116</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Badajoz	606	3	12	224	114	149	65	35	3	1
Cáceres	345	1	6	124	67	71	51	20	3	2
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>112</b>	<b>639</b>	<b>1.174</b>	<b>221</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A Coruña	910	0	4	47	145	590	87	33	2	2
Lugo	302	0	3	14	95	145	33	10	1	1
Ourense	212	1	2	16	69	89	23	11	0	1
Pontevedra	859	2	9	35	330	350	78	52	2	1
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>36</b>	<b>201</b>	<b>1.336</b>	<b>3.634</b>	<b>2.694</b>	<b>1.055</b>	<b>1.114</b>	<b>638</b>	<b>154</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>831</b>	<b>545</b>	<b>277</b>	<b>161</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>29</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>176</b>	<b>145</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>136</b>	<b>401</b>	<b>680</b>	<b>246</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
Álava	71	0	1	11	15	30	2	8	1	3
Guipúzcoa	702	0	0	25	110	346	142	51	1	27
Vizcaya	880	1	4	100	276	304	102	62	1	30
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>163</b>	<b>134</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>253</b>	<b>340</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

TABLA G.6. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD. 2000. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad						No consta
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>35.686</b>	<b>12.613</b>	<b>10.488</b>	<b>3.398</b>	<b>966</b>	<b>582</b>	<b>23</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>5.652</b>	<b>1.929</b>	<b>1.816</b>	<b>744</b>	<b>240</b>	<b>169</b>	<b>2</b>
Almería	1.071	531	203	200	80	40	17	0
Cádiz	1.159	635	222	187	86	15	14	0
Córdoba	788	411	139	136	68	22	12	0
Granada	1.431	869	189	218	103	26	26	0
Huelva	573	287	119	99	42	12	14	0
Jaén	607	310	87	132	53	16	8	1
Málaga	2.892	1.601	581	488	151	37	34	0
Sevilla	2.031	1.008	389	356	161	72	44	1
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>1.127</b>	<b>347</b>	<b>280</b>	<b>93</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
Huesca	282	173	54	40	9	3	3	0
Teruel	104	54	15	27	5	2	1	0
Zaragoza	1.502	900	278	213	79	16	16	0
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>1.101</b>	<b>463</b>	<b>267</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>1.296</b>	<b>475</b>	<b>355</b>	<b>93</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>1.547</b>	<b>732</b>	<b>553</b>	<b>178</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Las Palmas	1.637	798	407	298	89	29	16	0
S.C. Tenerife	1.443	749	325	255	89	15	10	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>276</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>869</b>	<b>243</b>	<b>262</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Albacete	300	186	54	32	19	7	2	0
Ciudad Real	474	251	78	96	40	4	5	0
Cuenca	145	90	17	23	14	1	0	0
Guadalajara	150	82	27	30	9	1	1	0
Toledo	456	260	67	81	32	10	6	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>1.750</b>	<b>457</b>	<b>456</b>	<b>135</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
Ávila	107	53	19	23	10	2	0	0
Burgos	358	239	55	49	12	2	1	0
León	697	379	128	138	37	12	3	0
Palencia	206	135	34	28	5	1	3	0
Salamanca	301	174	46	54	20	3	3	1
Segovia	118	63	19	22	12	1	1	0
Soria	86	48	19	15	3	1	0	0
Valladolid	806	560	112	108	21	1	4	0
Zamora	162	99	25	19	15	3	1	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>7.636</b>	<b>2.597</b>	<b>2.112</b>	<b>557</b>	<b>144</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
Barcelona	10.562	6.177	2.082	1.678	439	113	73	0
Girona	1.293	743	252	223	51	15	9	0
Lleida	456	231	105	88	25	6	1	0
Tarragona	823	485	158	123	42	10	5	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>3.533</b>	<b>1.267</b>	<b>1.035</b>	<b>337</b>	<b>99</b>	<b>53</b>	<b>5</b>
Alicante	2.251	1.127	495	397	148	52	27	5
Castellón	717	397	150	125	32	9	4	0
Valencia	3.361	2.009	622	513	157	38	22	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>513</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Badajoz	606	333	101	103	50	11	8	0
Cáceres	345	180	68	66	20	9	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>1.266</b>	<b>459</b>	<b>399</b>	<b>117</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
A Coruña	910	554	168	141	36	9	2	0
Lugo	302	186	53	47	9	5	2	0
Ourense	212	102	54	36	13	5	2	0
Pontevedra	859	424	184	175	59	12	5	0
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>5.893</b>	<b>2.314</b>	<b>1.797</b>	<b>586</b>	<b>177</b>	<b>90</b>	<b>5</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>929</b>	<b>403</b>	<b>419</b>	<b>189</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>261</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>1.024</b>	<b>329</b>	<b>245</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Álava	71	42	17	10	1	1	0	0
Guipúzcoa	702	450	117	106	21	2	1	5
Vizcaya	880	532	195	129	16	4	2	2
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>221</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>647</b>	<b>156</b>	<b>103</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>



TABLA G.7. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL 2000. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Abortos provocados anteriores						No consta
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos	
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>48.994</b>	<b>11.248</b>	<b>2.486</b>	<b>620</b>	<b>218</b>	<b>126</b>	<b>64</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>8.250</b>	<b>1.789</b>	<b>357</b>	<b>87</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
Almería	1.071	834	179	36	11	6	4	1
Cádiz	1.159	932	185	31	6	3	0	2
Córdoba	788	610	134	34	5	3	2	0
Granada	1.431	1.132	235	42	9	5	2	6
Huelva	573	487	69	11	5	0	1	0
Jaén	607	504	91	7	3	0	0	2
Málaga	2.892	2.172	550	116	32	17	4	1
Sevilla	2.031	1.579	346	80	16	8	2	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>1.541</b>	<b>274</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Huesca	282	235	38	3	5	1	0	0
Teruel	104	91	9	3	1	0	0	0
Zaragoza	1.502	1.215	227	37	14	5	3	1
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>1.587</b>	<b>247</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>1.635</b>	<b>488</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>2.043</b>	<b>753</b>	<b>205</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Las Palmas	1.637	1.091	389	117	25	12	2	1
S.C. Tenerife	1.443	952	364	88	25	7	7	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>393</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>1.209</b>	<b>228</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Albacete	300	253	40	6	0	0	0	1
Ciudad Real	474	364	74	25	7	3	1	0
Cuenca	145	120	19	5	1	0	0	0
Guadalajara	150	111	25	9	4	0	0	1
Toledo	456	361	70	19	6	0	0	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>2.307</b>	<b>431</b>	<b>71</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Ávila	107	91	11	3	1	1	0	0
Burgos	358	291	54	9	3	1	0	0
León	697	553	116	21	3	2	1	1
Palencia	206	178	25	2	1	0	0	0
Salamanca	301	257	35	4	4	1	0	0
Segovia	118	93	20	5	0	0	0	0
Soria	86	70	11	3	2	0	0	0
Valladolid	806	648	129	20	7	1	1	0
Zamora	162	126	30	4	0	0	2	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>9.672</b>	<b>2.663</b>	<b>590</b>	<b>132</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
Barcelona	10.562	7.763	2.133	487	115	43	21	0
Girona	1.293	944	273	56	11	8	1	0
Lleida	456	340	100	15	1	0	0	0
Tarragona	823	625	157	32	5	1	3	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>5.026</b>	<b>956</b>	<b>250</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
Alicante	2.251	1.728	384	102	17	9	7	4
Castellón	717	543	121	39	11	1	1	1
Valencia	3.361	2.755	451	109	21	8	8	9
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>757</b>	<b>167</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Badajoz	606	471	119	11	3	0	1	1
Cáceres	345	286	48	5	4	0	1	1
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>1.838</b>	<b>349</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A Coruña	910	777	115	13	4	1	0	0
Lugo	302	262	35	3	2	0	0	0
Ourense	212	170	33	5	4	0	0	0
Pontevedra	859	629	166	42	15	6	1	0
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>8.073</b>	<b>2.066</b>	<b>513</b>	<b>120</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>17</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>1.661</b>	<b>295</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>354</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>1.362</b>	<b>208</b>	<b>56</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Álava	71	64	6	0	0	0	0	1
Guipúzcoa	702	548	114	25	9	0	0	6
Vizcaya	880	750	88	31	4	0	1	6
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>308</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>780</b>	<b>149</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>121</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

TABLA G.8. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 2000. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización C.P.F.				
		Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>13.115</b>	<b>7.621</b>	<b>3.356</b>	<b>38.770</b>	<b>894</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>1.781</b>	<b>501</b>	<b>1.446</b>	<b>6.717</b>	<b>107</b>
Almería	1.071	133	43	36	838	21
Cádiz	1.159	327	91	83	647	11
Córdoba	788	122	29	126	509	2
Granada	1.431	161	69	82	1.104	15
Huelva	573	73	13	165	317	5
Jaén	607	86	41	45	430	5
Málaga	2.892	504	164	701	1.488	35
Sevilla	2.031	375	51	208	1.384	13
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>385</b>	<b>120</b>	<b>7</b>	<b>1.331</b>	<b>45</b>
Huesca	282	61	28	2	185	6
Teruel	104	17	8	2	73	4
Zaragoza	1.502	307	84	3	1.073	35
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>541</b>	<b>302</b>	<b>25</b>	<b>1.014</b>	<b>11</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>487</b>	<b>556</b>	<b>131</b>	<b>1.093</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>477</b>	<b>1.125</b>	<b>20</b>	<b>1.452</b>	<b>6</b>
Las Palmas	1.637	215	592	18	810	2
S.C. Tenerife	1.443	262	533	2	642	4
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>133</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>225</b>	<b>28</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>150</b>	<b>106</b>	<b>31</b>	<b>1.183</b>	<b>55</b>
Albacete	300	33	19	6	226	16
Ciudad Real	474	33	24	4	398	15
Cuenca	145	12	11	2	115	5
Guadalajara	150	31	8	9	102	0
Toledo	456	41	44	10	342	19
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>423</b>	<b>305</b>	<b>29</b>	<b>2.057</b>	<b>27</b>
Ávila	107	28	6	2	71	0
Burgos	358	63	10	3	282	0
León	697	127	173	4	387	6
Palencia	206	22	10	0	173	1
Salamanca	301	52	23	3	214	9
Segovia	118	19	7	6	85	1
Soria	86	14	6	3	60	3
Valladolid	806	81	61	6	651	7
Zamora	162	17	9	2	134	0
<b>CASTALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>3.513</b>	<b>1.767</b>	<b>289</b>	<b>7.551</b>	<b>14</b>
Barcelona	10.562	3.007	1.502	230	5.811	12
Girona	1.293	225	100	33	935	0
Lleida	456	72	72	6	305	1
Tarragona	823	209	93	20	500	1
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>1.532</b>	<b>584</b>	<b>564</b>	<b>3.504</b>	<b>145</b>
Alicante	2.251	945	146	24	1.094	42
Castellón	717	168	109	155	265	20
Valencia	3.361	419	329	385	2.145	83
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>726</b>	<b>29</b>
Badajoz	606	79	32	8	460	27
Cáceres	345	50	17	10	266	2
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>627</b>	<b>438</b>	<b>211</b>	<b>991</b>	<b>16</b>
A Coruña	910	259	104	132	413	2
Lugo	302	67	47	30	151	7
Ourense	212	98	31	6	77	0
Pontevedra	859	203	256	43	350	7
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>1.929</b>	<b>1.137</b>	<b>454</b>	<b>7.023</b>	<b>319</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>262</b>	<b>129</b>	<b>8</b>	<b>1.615</b>	<b>28</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>142</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>4</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>416</b>	<b>170</b>	<b>23</b>	<b>1.004</b>	<b>40</b>
Álava	71	24	6	1	38	2
Guipúzcoa	702	132	94	7	450	19
Vizcaya	880	260	70	15	516	19
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>95</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>209</b>	<b>8</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>71</b>	<b>140</b>	<b>52</b>	<b>696</b>	<b>6</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>79</b>	<b>6</b>



TABLA G.9. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.  
2000.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información			No consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>24.123</b>	<b>8.228</b>	<b>31.202</b>	<b>203</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>6.108</b>	<b>466</b>	<b>3.932</b>	<b>46</b>
Almería	1.071	375	51	632	13
Cádiz	1.159	881	115	159	4
Córdoba	788	439	46	303	0
Granada	1.431	629	50	740	12
Huelva	573	359	7	206	1
Jaén	607	179	47	381	0
Málaga	2.892	1.584	93	1.199	16
Sevilla	2.031	1.662	57	312	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>333</b>	<b>211</b>	<b>1.330</b>	<b>14</b>
Huesca	282	58	55	168	1
Teruel	104	15	17	71	1
Zaragoza	1.502	260	139	1.091	12
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>276</b>	<b>244</b>	<b>1.373</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>422</b>	<b>477</b>	<b>1.368</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>350</b>	<b>564</b>	<b>2.162</b>	<b>4</b>
Las Palmas	1.637	210	329	1.096	2
S.C. Tenerife	1.443	140	235	1.066	2
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>97</b>	<b>39</b>	<b>315</b>	<b>2</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>327</b>	<b>171</b>	<b>1.016</b>	<b>11</b>
Albacete	300	55	43	199	3
Ciudad Real	474	70	41	359	4
Cuenca	145	33	30	80	2
Guadalajara	150	30	16	104	0
Toledo	456	139	41	274	2
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>609</b>	<b>316</b>	<b>1.915</b>	<b>1</b>
Ávila	107	28	8	71	0
Burgos	358	133	22	203	0
León	697	81	106	509	1
Palencia	206	44	17	145	0
Salamanca	301	106	35	160	0
Segovia	118	37	9	72	0
Soria	86	28	14	44	0
Valladolid	806	126	80	600	0
Zamora	162	26	25	111	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>5.662</b>	<b>2.366</b>	<b>5.093</b>	<b>13</b>
Barcelona	10.562	4.550	1.870	4.130	12
Girona	1.293	539	242	511	1
Lleida	456	188	96	172	0
Tarragona	823	385	158	280	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>3.472</b>	<b>798</b>	<b>2.048</b>	<b>11</b>
Alicante	2.251	1.657	167	426	1
Castellón	717	253	123	338	3
Valencia	3.361	1.562	508	1.284	7
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>313</b>	<b>100</b>	<b>538</b>	<b>0</b>
Badajoz	606	186	61	359	0
Cáceres	345	127	39	179	0
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>906</b>	<b>524</b>	<b>853</b>	<b>0</b>
A Coruña	910	460	214	236	0
Lugo	302	96	79	127	0
Ourense	212	140	27	45	0
Pontevedra	859	210	204	445	0
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>2.661</b>	<b>1.078</b>	<b>7.069</b>	<b>54</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>807</b>	<b>210</b>	<b>1.018</b>	<b>7</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>288</b>	<b>21</b>	<b>108</b>	<b>2</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>1.008</b>	<b>315</b>	<b>302</b>	<b>28</b>
Alava	71	38	14	18	1
Guipúzcoa	702	453	154	81	14
Vizcaya	880	517	147	203	13
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>104</b>	<b>61</b>	<b>200</b>	<b>1</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>1</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>336</b>	<b>206</b>	<b>417</b>	<b>6</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>68</b>	<b>2</b>

TABLA G.10. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACIÓN.  
2000.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación					No consta
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>41.463</b>	<b>16.374</b>	<b>2.852</b>	<b>2.104</b>	<b>926</b>	<b>37</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>6.998</b>	<b>2.701</b>	<b>475</b>	<b>193</b>	<b>185</b>	<b>0</b>
Almería	1.071	733	254	41	27	16	0
Cádiz	1.159	675	365	66	27	26	0
Córdoba	788	557	158	47	13	13	0
Granada	1.431	1.056	301	41	18	15	0
Huelva	573	395	125	31	10	12	0
Jaén	607	412	140	29	16	10	0
Málaga	2.892	1.919	791	91	50	41	0
Sevilla	2.031	1.251	567	129	32	52	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>1.170</b>	<b>492</b>	<b>108</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
Huesca	282	168	72	19	13	8	2
Teruel	104	65	30	4	4	1	0
Zaragoza	1.502	937	390	85	60	14	16
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>1.468</b>	<b>325</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>1.497</b>	<b>640</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>2.210</b>	<b>696</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Las Palmas	1.637	1.140	403	44	39	11	0
S.C.Tenerife	1.443	1.070	293	27	42	11	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>309</b>	<b>101</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>1.004</b>	<b>347</b>	<b>91</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
Albacete	300	207	56	21	13	3	0
Ciudad Real	474	319	118	16	17	4	0
Cuenca	145	91	27	19	6	2	0
Guadalajara	150	97	33	9	7	4	0
Toledo	456	290	113	26	19	8	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>2.048</b>	<b>630</b>	<b>46</b>	<b>87</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
Ávila	107	78	21	2	5	1	0
Burgos	358	234	92	5	20	7	0
León	697	536	126	15	14	6	0
Palencia	206	148	52	0	5	1	0
Salamanca	301	217	57	5	17	5	0
Segovia	118	80	28	4	5	1	0
Soria	86	51	28	1	4	2	0
Valladolid	806	584	189	11	16	6	0
Zamora	162	120	37	3	1	1	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>8.527</b>	<b>3.438</b>	<b>595</b>	<b>380</b>	<b>194</b>	<b>0</b>
Barcelona	10.562	6.914	2.704	489	308	147	0
Girona	1.293	897	320	33	29	14	0
Lleida	456	223	174	23	20	16	0
Tarragona	823	493	240	50	23	17	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>4.224</b>	<b>1.669</b>	<b>184</b>	<b>180</b>	<b>69</b>	<b>3</b>
Alicante	2.251	1.553	558	54	66	20	0
Castellón	717	413	239	28	27	10	0
Valencia	3.361	2.258	872	102	87	39	3
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>638</b>	<b>213</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Badajoz	606	400	137	36	22	11	0
Cáceres	345	238	76	11	14	6	0
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>1.318</b>	<b>691</b>	<b>139</b>	<b>93</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
A Coruña	910	520	259	59	51	21	0
Lugo	302	201	70	21	4	6	0
Ourense	212	138	52	12	7	3	0
Pontevedra	859	459	310	47	31	12	0
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>7.195</b>	<b>2.576</b>	<b>606</b>	<b>373</b>	<b>105</b>	<b>7</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>938</b>	<b>934</b>	<b>108</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>229</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>1.012</b>	<b>513</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>6</b>
Álava	71	30	25	1	12	3	0
Guipúzcoa	702	432	213	6	32	15	4
Vizcaya	880	550	275	8	39	6	2
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>224</b>	<b>102</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>285</b>	<b>151</b>	<b>189</b>	<b>216</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>99</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**TABLA G.II. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.  
2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Motivo de la interrupción				No consta
		Salud materna	Riesgo fetal	Violación	Varios motivos	
<b>TOTAL</b>	<b>63.756</b>	<b>61.947</b>	<b>1.641</b>	<b>34</b>	<b>94</b>	<b>40</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>10.552</b>	<b>10.321</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>2</b>
Almería	1.071	1.038	33	0	0	0
Cádiz	1.159	1.125	21	0	13	0
Córdoba	788	770	9	0	9	0
Granada	1.431	1.408	16	0	6	1
Huelva	573	559	7	0	7	0
Jaén	607	590	9	0	8	0
Málaga	2.892	2.853	28	0	10	1
Sevilla	2.031	1.978	29	0	24	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>1.888</b>	<b>1.848</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Huesca	282	273	9	0	0	0
Teruel	104	101	3	0	0	0
Zaragoza	1.502	1.474	26	0	0	2
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.893</b>	<b>1.857</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>2.267</b>	<b>2.194</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>3.080</b>	<b>2.977</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Las Palmas	1.637	1.583	54	0	0	0
S.C. Tenerife	1.443	1.394	49	0	0	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>453</b>	<b>425</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.525</b>	<b>1.443</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Albacete	300	277	23	0	0	0
Ciudad Real	474	451	21	0	0	2
Cuenca	145	137	7	0	0	1
Guadalajara	150	145	4	0	0	1
Toledo	456	433	23	0	0	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.841</b>	<b>2.791</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ávila	107	107	0	0	0	0
Burgos	358	350	8	0	0	0
León	697	687	9	0	0	1
Palencia	206	203	3	0	0	0
Salamanca	301	288	13	0	0	0
Segovia	118	118	0	0	0	0
Soria	86	85	1	0	0	0
Valladolid	806	791	14	1	0	0
Zamora	162	162	0	0	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>13.134</b>	<b>12.647</b>	<b>484</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Barcelona	10.562	10.193	367	2	0	0
Girona	1.293	1.241	52	0	0	0
Lleida	456	426	30	0	0	0
Tarragona	823	787	35	1	0	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>6.329</b>	<b>6.207</b>	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Alicante	2.251	2.214	37	0	0	0
Castellón	717	701	16	0	0	0
Valencia	3.361	3.292	66	2	1	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>951</b>	<b>904</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Badajoz	606	563	43	0	0	0
Cáceres	345	341	4	0	0	0
<b>GALICIA</b>	<b>2.283</b>	<b>2.236</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A Coruña	910	888	20	1	0	1
Lugo	302	292	9	0	1	0
Ourense	212	209	2	1	0	0
Pontevedra	859	847	12	0	0	0
<b>MADRID</b>	<b>10.862</b>	<b>10.607</b>	<b>208</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
<b>MURCIA</b>	<b>2.042</b>	<b>1.992</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>419</b>	<b>413</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>1.653</b>	<b>1.545</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Alava	71	55	16	0	0	0
Guipúzcoa	702	653	48	0	1	0
Vizcaya	880	837	42	0	1	0
<b>LA RIOJA</b>	<b>366</b>	<b>352</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>965</b>	<b>948</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>159</b>	<b>146</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**TABLA G.12. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**2000. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	1. <sup>er</sup> grado- 1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> grado- 2. <sup>o</sup> ciclo	3. <sup>er</sup> grado- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>179</b>	<b>1.836</b>	<b>10.615</b>	<b>21.112</b>	<b>17.884</b>	<b>6.633</b>	<b>4.081</b>	<b>907</b>	<b>509</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	439	2	7	44	141	135	55	52	2	1
Empresaria no emplea	1.339	3	24	155	428	395	159	150	16	9
Trabaja a sueldo	34.466	55	565	5.442	11.420	10.034	3.726	2.392	621	211
Pensionista	338	2	25	83	116	68	17	19	2	6
Estudiante	9.338	3	24	644	2.263	3.573	1.750	977	58	46
Parada	8.624	18	433	1.828	3.299	1.927	619	309	112	79
Sus labores	7.923	81	680	2.143	3.006	1.508	213	134	70	88
Otros	1.080	15	69	237	397	220	78	41	15	8
No consta	209	0	9	39	42	24	16	7	11	61
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	5.238	13	65	1.007	1.627	1.542	553	310	83	38
Empresario emplea	1.411	2	8	142	402	499	216	132	6	4
Empresario no emplea	2.065	5	55	266	631	652	243	180	22	11
Trabaja a sueldo	40.247	99	1.124	6.538	13.854	11.192	4.121	2.434	614	271
Pensionista	1.455	8	24	189	506	443	170	105	4	6
Estudiante	982	1	7	106	266	285	179	117	15	6
Parado/a	2.626	13	205	656	941	490	159	97	43	22
Sus labores	148	2	23	53	31	23	8	7	0	1
Otros	760	19	77	198	231	136	54	23	16	6
No consta	8.824	17	248	1.460	2.623	2.622	930	676	104	144
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	13.115	43	500	2.695	4.697	3.279	1.136	576	84	105
Sí. Privado	7.621	9	53	828	2.099	2.559	1.162	826	47	38
Sí. Otros	3.356	2	178	576	890	928	351	206	201	24
No	38.770	122	1.083	6.379	13.182	10.908	3.889	2.392	550	265
No consta	894	3	22	137	244	210	95	81	25	77

**TABLA G.13. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

**2000. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	1.º grado- 1.º ciclo	2.º grado- 2.º ciclo	3.º grado- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>179</b>	<b>1.836</b>	<b>10.615</b>	<b>21.112</b>	<b>17.884</b>	<b>6.633</b>	<b>4.081</b>	<b>907</b>	<b>509</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	24.123	115	1.394	5.339	8.267	5.627	1.997	1.001	155	228
C. S. Privado	8.228	9	79	957	2.448	2.750	1.075	782	85	43
Otros	31.202	54	358	4.282	10.345	9.475	3.546	2.283	657	202
No consta	203	1	5	37	52	32	15	15	10	36
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	41.463	93	883	6.375	13.172	12.356	4.760	2.986	552	286
9-12 semanas	16.374	55	665	3.309	5.945	4.054	1.292	724	204	126
13-16 semanas	2.852	14	162	475	1.054	655	241	132	79	40
17-20 semanas	2.104	11	56	314	655	573	235	161	54	45
21 ó más semanas	926	6	69	135	272	241	101	75	18	9
No consta	37	0	1	7	14	5	4	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	61.947	171	1.724	10.329	20.624	17.468	6.429	3.876	880	446
Riesgo fetal	1.641	8	102	264	418	386	191	191	22	59
Violación	34	0	0	3	16	6	3	4	2	0
Varios motivos	94	0	9	10	41	18	8	6	0	2
No consta	40	0	1	9	13	6	2	4	3	2

**TABLA G.14. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

2000.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>6.661</b>	<b>1.346</b>	<b>5.315</b>	<b>57.095</b>	<b>167</b>	<b>56.928</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	41.463	2.862	186	2.676	38.601	156	38.445
9-12 semanas	16.374	1.478	544	934	14.896	10	14.886
13-16 semanas	2.852	899	172	727	1.953	0	1.953
17-20 semanas	2.104	999	277	722	1.105	0	1.105
21 ó más semanas	926	405	150	255	521	0	521
No consta	37	18	17	1	19	1	18
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	61.947	5.325	663	4.662	56.622	167	56.455
Riesgo fetal	1.641	1.292	669	623	349	0	349
Violación	34	10	1	9	24	0	24
Varios motivos	94	14	9	5	80	0	80
No consta	40	20	4	16	20	0	20
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	57.022	4.295	373	3.922	52.727	166	52.561
Dilatación	1.742	146	46	100	1.596	0	1.596
Legrado	2.665	1.426	646	780	1.239	0	1.239
Ru486	1.201	48	10	38	1.153	0	1.153
Inyección intravenosa	333	332	12	320	1	0	1
Inyección intrauterina	270	261	182	79	9	0	9
Histerotomía	22	20	8	12	2	0	2
Histerectomía	6	4	1	3	2	0	2
Otros métodos	462	111	60	51	351	0	351
No consta	33	18	8	10	15	1	14
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	62.782	5.692	613	5.079	57.090	167	56.923
Una	357	357	231	126	0	0	0
Dos	405	405	327	78	0	0	0
Tres	115	115	99	16	0	0	0
Cuatro	29	29	25	4	0	0	0
Cinco	17	17	13	4	0	0	0
Seis	7	7	6	1	0	0	0
Siete o más	36	36	30	6	0	0	0
No consta	8	3	2	1	5	0	5

**TABLA G.15. I.V.E. NÚMERO SEGÚN SEMANAS DE GESTACIÓN Y METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Semanas de gestación					No consta
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>41.463</b>	<b>16.374</b>	<b>2.852</b>	<b>2.104</b>	<b>926</b>	<b>37</b>
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	57.022	39.219	15.661	1.799	280	40	23
Dilatación	1.742	32	25	562	805	313	5
Legrado	2.665	971	648	414	483	148	1
Ru486	1.201	1.180	4	2	8	4	3
Inyección intravenosa	333	1	3	9	239	81	0
Inyección intrauterina	270	3	4	35	134	93	1
Histerotomía	22	1	1	3	10	7	0
Histerectomía	6	3	0	0	1	2	0
Otros métodos	462	44	22	26	137	229	4
No consta	33	9	6	2	7	9	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	62.782	41.394	16.232	2.684	1.759	687	26
Una	357	34	75	78	81	84	5
Dos	405	22	50	57	167	105	4
Tres	115	3	10	15	64	23	0
Cuatro	29	2	1	9	8	9	0
Cinco	17	1	2	4	5	5	0
Seis	7	1	0	1	3	2	0
Siete o más	36	3	2	3	16	11	1
No consta	8	3	2	1	1	0	1



TABLA G.16. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS.

2000.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad						No consta
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>35.686</b>	<b>12.613</b>	<b>10.488</b>	<b>3.398</b>	<b>966</b>	<b>582</b>	<b>23</b>
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>	<b>26.509</b>	6.934	7.753	8.007	2.618	737	451	9
Con ingresos propios	<b>16.285</b>	4.983	4.796	4.697	1.280	333	188	8
Sin ingresos propios	<b>9.895</b>	1.885	2.857	3.198	1.311	393	250	1
No consta	<b>329</b>	66	100	112	27	11	13	0
<b>NO CONVIVE EN PAREJA</b>	<b>35.940</b>	28.285	4.548	2.144	664	185	111	3
Con ingresos propios	<b>21.442</b>	16.005	3.154	1.586	491	122	81	3
Sin ingresos propios	<b>14.179</b>	12.050	1.345	533	162	61	28	0
No consta	<b>319</b>	230	49	25	11	2	2	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.307</b>	467	312	337	116	44	20	11
Con ingresos propios	<b>757</b>	254	204	195	72	23	7	2
Sin ingresos propios	<b>435</b>	161	77	126	41	18	12	0
No consta	<b>115</b>	52	31	16	3	3	1	9

**TABLA G.17. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONOMICOS PROPIOS.**

**2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Abortos provocados anteriores						No consta
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>63.756</b>	<b>48.994</b>	<b>11.248</b>	<b>2.486</b>	<b>620</b>	<b>218</b>	<b>126</b>	<b>64</b>
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>	<b>26.509</b>	19.119	5.440	1.354	360	128	80	28
Con ingresos propios	<b>16.285</b>	11.620	3.522	797	212	77	42	15
Sin ingresos propios	<b>9.895</b>	7.248	1.867	539	143	49	37	12
No consta	<b>329</b>	251	51	18	5	2	1	1
<b>NO CONVIVE EN PAREJA</b>	<b>35.940</b>	28.946	5.544	1.063	244	84	39	20
Con ingresos propios	<b>21.442</b>	16.505	3.891	761	180	62	29	14
Sin ingresos propios	<b>14.179</b>	12.192	1.603	287	62	21	10	4
No consta	<b>319</b>	249	50	15	2	1	0	2
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.307</b>	929	264	69	16	6	7	16
Con ingresos propios	<b>757</b>	518	182	36	10	4	6	1
Sin ingresos propios	<b>435</b>	332	70	24	4	2	1	2
No consta	<b>115</b>	79	12	9	2	0	0	13



# **Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia**

---



**TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. ANDALUCÍA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.552</b>	<b>34</b>	<b>1.804</b>	<b>3.187</b>	<b>2.099</b>	<b>1.732</b>	<b>1.159</b>	<b>490</b>	<b>47</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	6.704	34	1.747	2.746	1.333	573	210	58	3
Casada	2.877	0	46	335	583	857	701	317	38
Viuda	82	0	0	5	11	29	20	16	1
Divorciada	265	0	1	14	43	78	85	40	4
Separada	556	0	1	59	114	185	140	57	0
No consta	68	0	9	28	15	10	3	2	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	23	0	1	9	4	5	1	3	0
Sin estudios	1.047	2	114	255	226	190	172	78	10
1.º grado	2.191	9	376	630	396	382	260	127	11
2.º grado, 1.º ciclo	3.262	18	779	898	580	502	341	129	15
2.º grado, 2.º ciclo	2.212	5	434	738	444	321	195	70	5
3.º grado (Escuela)	1.017	0	51	394	243	185	107	36	1
3.º grado (Facultad)	598	0	13	202	176	109	60	37	1
No clasificables	129	0	23	35	18	25	18	7	3
No consta	73	0	13	26	12	13	5	3	1
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	1.245	3	237	336	225	198	162	77	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.366	13	428	677	448	408	265	113	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.160	9	648	1.256	890	708	438	193	18
500.001 y más	2.777	9	491	916	535	418	293	107	8
No consta	4	0	0	2	1	0	1	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	5.652	34	1.576	2.333	1.084	442	148	34	1
Uno	1.929	0	200	574	467	420	197	63	8
Dos	1.816	0	23	214	382	573	444	167	13
Tres	744	0	4	55	117	204	216	136	12
Cuatro	240	0	0	8	34	50	85	55	8
Cinco o más	169	0	1	3	13	43	69	35	5
No consta	2	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	8.250	33	1.640	2.582	1.558	1.222	811	370	34
Uno	1.789	1	156	505	416	371	254	80	6
Dos	357	0	7	77	83	96	63	26	5
Tres	87	0	0	16	24	22	16	8	1
Cuatro	42	0	0	3	11	14	10	4	0
Cinco o más	15	0	0	2	2	5	5	1	0
No consta	12	0	1	2	5	2	0	1	1
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	1.781	3	209	535	385	336	220	82	11
Sí. Privado	501	0	42	121	120	107	75	33	3
Sí. Otros	1.446	5	267	467	305	218	125	54	5
No	6.717	26	1.274	2.034	1.262	1.056	720	317	28
No consta	107	0	12	30	27	15	19	4	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

**2000. ANDALUCÍA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.552</b>	<b>34</b>	<b>1.804</b>	<b>3.187</b>	<b>2.099</b>	<b>1.732</b>	<b>1.159</b>	<b>490</b>	<b>47</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	69	0	9	18	12	16	7	7	0
Público	32	0	1	5	4	12	4	6	0
Privado	37	0	8	13	8	4	3	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	10.483	34	1.795	3.169	2.087	1.716	1.152	483	47
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	10.483	34	1.795	3.169	2.087	1.716	1.152	483	47
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	6.108	25	1.123	1.841	1.124	975	688	300	32
Centro Sanitario Privado	466	1	64	108	107	85	67	32	2
Otros	3.932	8	611	1.226	853	668	395	158	13
No consta	46	0	6	12	15	4	9	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	6.998	18	1.088	2.134	1.441	1.189	777	318	33
9-12 semanas	2.701	10	542	857	498	384	277	120	13
13-16 semanas	475	5	111	130	89	77	40	22	1
17-20 semanas	193	0	36	39	39	33	32	14	0
21 ó más semanas	185	1	27	27	32	49	33	16	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	10.321	33	1.795	3.166	2.047	1.657	1.114	462	47
Riesgo fetal	152	0	5	17	36	47	29	18	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	77	1	3	4	15	28	16	10	0
No consta	2	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	10.221	33	1.753	3.136	2.035	1.652	1.102	463	47
Dilatación	11	0	3	2	3	2	1	0	0
Legrado	38	0	3	7	5	12	6	5	0
Ru486	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	9	0	2	1	2	3	0	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	267	1	43	38	53	63	49	20	0
No consta	4	0	0	1	1	0	1	1	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. ANDALUCÍA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1.º grado- estudios	1.º grado- 1.º ciclo	2.º grado- 2.º ciclo	3.º grado- Escuela	4.º grado- Facultad	5.º grado- Facultad		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.552</b>	<b>23</b>	<b>1.047</b>	<b>2.191</b>	<b>3.262</b>	<b>2.212</b>	<b>1.017</b>	<b>598</b>	<b>129</b>	<b>73</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	35	0	2	6	14	5	4	3	1	0
Empresaria no emplea	228	0	13	56	55	49	27	21	5	2
Trabaja a sueldo	4.453	9	272	965	1.389	998	475	257	56	32
Pensionista	59	1	12	9	22	10	1	1	1	2
Estudiante	1.900	0	7	169	516	605	334	225	30	14
Parada	2.112	3	283	454	799	344	130	70	14	15
Sus labores	1.606	10	425	503	428	168	31	15	21	5
Otros	126	0	28	22	31	29	9	6	0	1
No consta	33	0	5	7	8	4	6	0	1	2
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	14	0	0	3	4	3	3	1	0	0
Empresario emplea	99	0	1	11	33	28	14	11	1	0
Empresario no emplea	403	0	25	86	106	95	57	24	6	4
Trabaja a sueldo	5.558	10	670	1.241	1.777	988	438	314	84	36
Pensionista	282	1	16	51	95	58	40	18	1	2
Estudiante	472	0	5	45	162	134	68	45	9	4
Parado/a	928	4	142	233	363	114	42	24	1	5
Sus labores	10	0	4	1	3	2	0	0	0	0
Otros	119	0	41	27	26	16	5	2	0	2
No consta	2.667	8	143	493	693	774	350	159	27	20
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	1.781	3	220	503	530	290	139	74	10	12
Sí. Privado	501	0	19	101	133	135	63	44	1	5
Sí. Otros	1.446	0	156	207	336	391	159	74	112	11
No	6.717	20	640	1.349	2.238	1.379	647	399	3	42
No consta	107	0	12	31	25	17	9	7	3	3



TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. ANDALUCÍA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	-----3.º grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.552</b>	<b>23</b>	<b>1.047</b>	<b>2.191</b>	<b>3.262</b>	<b>2.212</b>	<b>1.017</b>	<b>598</b>	<b>129</b>	<b>73</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	6.108	16	915	1.527	2.046	854	436	264	16	34
C. S. Privado	466	1	25	82	110	150	56	36	1	5
Otros	3.932	6	105	570	1.094	1.202	520	289	112	34
No consta	46	0	2	12	12	6	5	9	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	6.998	13	528	1.431	2.069	1.589	741	466	107	54
9-12 semanas	2.701	8	340	654	895	464	205	101	19	15
13-16 semanas	475	0	105	38	186	82	43	17	0	4
17-20 semanas	193	0	24	38	55	49	19	7	1	0
21 ó más semanas	185	2	50	30	57	28	9	7	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	10.321	23	987	2.147	3.209	2.178	999	579	126	73
Riesgo fetal	152	0	51	37	19	18	10	14	3	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	77	0	9	6	34	16	8	4	0	0
No consta	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000.ANDALUCÍA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.552</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>10.483</b>	<b>0</b>	<b>10.483</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	6.998	12	0	12	6.986	0	6.986
9-12 semanas	2.701	8	2	6	2.693	0	2.693
13-16 semanas	475	15	8	7	460	0	460
17-20 semanas	193	22	14	8	171	0	171
21 ó más semanas	185	12	8	4	173	0	173
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	10.321	35	1	34	10.286	0	10.286
Riesgo fetal	152	34	31	3	118	0	118
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	77	0	0	0	77	0	77
No consta	2	0	0	0	2	0	2
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	10.221	23	0	23	10.198	0	10.198
Dilatación	11	1	0	1	10	0	10
Legrado	38	34	30	4	4	0	4
Ru486	2	0	0	0	2	0	2
Inyección intravenosa	9	9	2	7	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	267	2	0	2	265	0	265
No consta	4	0	0	0	4	0	4
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	10.520	38	1	37	10.482	0	10.482
Una	22	22	22	0	0	0	0
Dos	8	8	8	0	0	0	0
Tres	1	1	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	1



**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.888</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>572</b>	<b>407</b>	<b>354</b>	<b>262</b>	<b>93</b>	<b>6</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.133	0	186	493	259	127	58	9	1
Casada	583	0	4	60	116	171	158	71	3
Viuda	12	0	0	0	1	4	5	2	0
Divorciada	21	0	0	2	6	5	5	3	0
Separada	111	0	0	9	20	41	32	7	2
No consta	28	0	4	8	5	6	4	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Sin estudios	8	0	2	1	2	1	2	0	0
1.º grado	106	0	12	29	23	21	15	6	0
2.º grado, 1.º ciclo	738	0	103	204	154	140	99	35	3
2.º grado, 2.º ciclo	729	0	71	257	146	125	92	36	2
3.º grado (Escuela)	205	0	5	64	53	43	32	7	1
3.º grado (Facultad)	71	0	0	8	21	17	19	6	0
No clasificables	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	27	0	1	9	7	6	2	2	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	309	0	30	89	51	63	45	29	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	179	0	24	52	35	39	21	8	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	128	0	16	42	24	26	17	3	0
500.001 y más	1.271	0	124	389	297	226	178	53	4
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.127	0	187	477	257	122	64	18	2
Uno	347	0	6	70	82	113	62	14	0
Dos	280	0	1	17	44	79	94	44	1
Tres	93	0	0	8	18	27	28	11	1
Cuatro	21	0	0	0	4	8	5	4	0
Cinco o más	20	0	0	0	2	5	9	2	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.541	0	179	484	324	275	197	76	6
Uno	274	0	15	71	68	60	45	15	0
Dos	43	0	0	12	8	10	12	1	0
Tres	20	0	0	3	2	7	7	1	0
Cuatro	6	0	0	2	1	2	1	0	0
Cinco o más	3	0	0	0	3	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	385	0	27	114	90	75	64	13	2
Sí. Privado	120	0	7	25	24	31	24	8	1
Sí. Otros	7	0	0	1	2	2	1	1	0
No	1.331	0	160	423	282	231	163	69	3
No consta	45	0	0	9	9	15	10	2	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2000. ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.888</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>572</b>	<b>407</b>	<b>354</b>	<b>262</b>	<b>93</b>	<b>6</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	41	0	1	4	13	11	11	1	0
Público	16	0	0	1	5	4	6	0	0
Privado	25	0	1	3	8	7	5	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.847	0	193	568	394	343	251	92	6
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.847	0	193	568	394	343	251	92	6
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	333	0	46	100	63	57	50	16	1
Centro Sanitario Privado	211	0	19	48	46	43	36	18	1
Otros	1.330	0	129	420	295	251	172	59	4
No consta	14	0	0	4	3	3	4	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	1.170	0	110	359	251	226	158	61	5
9-12 semanas	492	0	67	152	105	82	62	24	0
13-16 semanas	108	0	13	32	26	20	14	2	1
17-20 semanas	77	0	3	20	14	15	20	5	0
21 ó más semanas	23	0	1	5	5	7	4	1	0
No consta	18	0	0	4	6	4	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	1.848	0	194	571	395	339	251	92	6
Riesgo fetal	38	0	0	1	11	15	10	1	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	1.709	0	183	521	364	315	233	87	6
Dilatación	22	0	1	4	7	5	4	1	0
Legrado	118	0	9	34	25	28	18	4	0
Ru486	28	0	0	11	8	4	4	1	0
Inyección intravenosa	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	9	0	1	2	2	2	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. ARAGÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2.º grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2.º ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.888</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>738</b>	<b>729</b>	<b>205</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	9	0	0	0	0	5	1	3	0	0
Empresaria no emplea	71	0	1	2	12	32	12	12	0	0
Trabaja a sueldo	1.077	2	3	59	384	462	115	39	1	12
Pensionista	7	0	1	0	3	2	1	0	0	0
Estudiante	214	0	0	4	47	104	50	7	0	2
Parada	269	0	3	21	145	70	19	8	0	3
Sus labores	226	1	0	17	146	52	4	2	0	4
Otros	7	0	0	2	1	2	1	0	0	1
No consta	8	0	0	1	0	0	2	0	0	5
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	205	0	0	5	64	103	21	7	0	5
Empresario emplea	51	0	0	0	20	23	4	3	0	1
Empresario no emplea	126	0	2	5	39	58	13	9	0	0
Trabaja a sueldo	1.148	2	2	60	461	446	130	33	1	13
Pensionista	52	0	1	7	20	15	8	1	0	0
Estudiante	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Parado/a	47	0	0	7	27	11	0	2	0	0
Sus labores	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros	8	0	1	2	5	0	0	0	0	0
No consta	249	1	2	20	102	72	28	16	0	8
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	385	0	1	13	139	172	50	6	0	4
Sí. Privado	120	0	0	5	37	53	16	9	0	0
Sí. Otros	7	0	0	0	1	3	1	2	0	0
No	1.331	2	6	87	542	489	136	47	1	21
No consta	45	1	1	1	19	12	2	7	0	2

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000.ARAGÓN

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado-estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	-----2. <sup>o</sup> grado----- 2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	-----3. <sup>er</sup> grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.888</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>738</b>	<b>729</b>	<b>205</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	333	2	2	21	137	121	27	14	0	9
C. S. Privado	211	0	0	12	81	74	31	12	1	0
Otros	1.330	1	5	71	512	533	147	44	0	17
No consta	14	0	1	2	8	1	0	1	0	1
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	1.170	1	2	64	416	479	151	42	0	15
9-12 semanas	492	1	4	31	208	183	43	15	0	7
13-16 semanas	108	0	1	4	59	37	4	1	0	2
17-20 semanas	77	1	0	4	35	23	3	9	1	1
21 ó más semanas	23	0	0	0	11	6	2	4	0	0
No consta	18	0	1	3	9	1	2	0	0	2
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	1.848	2	7	102	726	719	202	63	1	26
Riesgo fetal	38	1	1	3	12	10	3	7	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0



TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2000.ARAGÓN

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.888</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>1.847</b>	<b>0</b>	<b>1.847</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	1.170	3	0	3	1.167	0	1.167
9-12 semanas	492	3	0	3	489	0	489
13-16 semanas	108	3	2	1	105	0	105
17-20 semanas	77	13	2	11	64	0	64
21 ó más semanas	23	7	0	7	16	0	16
No consta	18	12	12	0	6	0	6
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	1.848	12	0	12	1.836	0	1.836
Riesgo fetal	38	27	14	13	11	0	11
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	2	2	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	1.709	13	7	6	1.696	0	1.696
Dilatación	22	6	5	1	16	0	16
Legrado	118	18	3	15	100	0	100
Ru486	28	1	0	1	27	0	27
Inyección intravenosa	2	2	0	2	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	9	1	1	0	8	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	1.880	33	8	25	1.847	0	1.847
Una	8	8	8	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. ASTURIAS**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>532</b>	<b>393</b>	<b>345</b>	<b>230</b>	<b>112</b>	<b>16</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.160	0	257	466	261	115	46	13	2
Casada	525	0	7	51	87	158	140	72	10
Viuda	15	0	0	0	4	5	2	3	1
Divorciada	44	0	0	2	8	12	13	8	1
Separada	148	0	1	12	33	55	29	16	2
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Sin estudios	10	0	0	6	3	1	0	0	0
1.º grado	170	0	28	42	34	34	19	10	3
2.º grado, 1.º ciclo	788	0	115	202	158	150	99	56	8
2.º grado, 2.º ciclo	574	0	94	183	100	103	61	29	4
3.º grado (Escuela)	235	0	19	76	65	28	34	12	1
3.º grado (Facultad)	103	0	8	19	30	25	17	4	0
No clasificables	11	0	1	4	3	3	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	152	0	19	48	26	31	18	8	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	514	0	83	134	98	91	77	29	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.214	0	158	349	265	221	134	75	12
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	13	0	5	1	4	2	1	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.101	0	251	427	248	107	49	16	3
Uno	463	0	12	78	91	132	102	43	5
Dos	267	0	2	23	44	84	63	45	6
Tres	46	0	0	4	8	16	15	3	0
Cuatro	12	0	0	0	0	6	1	4	1
Cinco o más	4	0	0	0	2	0	0	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.587	0	252	455	327	265	180	95	13
Uno	247	0	11	65	56	59	40	14	2
Dos	43	0	2	9	9	14	6	2	1
Tres	9	0	0	3	1	3	2	0	0
Cuatro	5	0	0	0	0	3	1	1	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	541	0	35	121	115	117	100	46	7
Sí. Privado	302	0	18	60	66	84	50	22	2
Sí. Otros	25	0	2	5	7	5	4	2	0
No	1.014	0	210	345	203	136	72	42	6
No consta	11	0	0	1	2	3	4	0	1

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

2000.ASTURIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>532</b>	<b>393</b>	<b>345</b>	<b>230</b>	<b>112</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	59	0	11	9	12	9	12	3	3
Público	12	0	1	1	1	3	5	1	0
Privado	47	0	10	8	11	6	7	2	3
EXTRAHOSPITALARIO	1.834	0	254	523	381	336	218	109	13
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.834	0	254	523	381	336	218	109	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	276	0	37	72	58	55	36	15	3
Centro Sanitario Privado	244	0	31	60	50	47	34	20	2
Otros	1.373	0	197	400	285	243	160	77	11
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	1.468	0	191	409	312	270	177	98	11
9-12 semanas	325	0	58	95	65	59	34	12	2
13-16 semanas	47	0	4	20	7	10	6	0	0
17-20 semanas	45	0	11	5	8	5	13	1	2
21 ó más semanas	8	0	1	3	1	1	0	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	1.857	0	264	528	389	334	217	110	15
Riesgo fetal	33	0	1	4	3	10	12	2	1
Violación	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	1.581	0	214	446	315	296	197	100	13
Dilatación	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Legrado	32	0	8	6	4	5	6	0	3
Ru486	264	0	40	78	72	42	22	10	0
Inyección intravenosa	5	0	2	1	0	1	1	0	0
Inyección intrauterina	4	0	0	1	0	0	3	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	4	0	0	0	2	0	1	1	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000.ASTURIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2.º grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2.º ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.893</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>788</b>	<b>574</b>	<b>235</b>	<b>103</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Empresaria no emplea	86	0	0	8	34	33	8	3	0	0
Trabaja a sueldo	870	0	4	83	341	274	103	57	8	0
Pensionista	8	0	0	3	3	2	0	0	0	0
Estudiante	344	0	0	12	88	129	84	30	1	0
Parada	244	0	4	33	119	55	23	8	2	0
Sus labores	237	0	2	20	149	54	7	5	0	0
Otros	103	2	0	11	54	27	9	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	123	0	1	7	45	41	22	5	2	0
Empresario emplea	13	0	0	2	5	4	2	0	0	0
Empresario no emplea	125	1	0	8	49	46	13	8	0	0
Trabaja a sueldo	1.414	0	6	123	596	423	181	78	7	0
Pensionista	82	0	1	7	38	26	6	4	0	0
Estudiante	24	0	0	1	6	8	4	5	0	0
Parado/a	38	0	0	6	15	13	2	0	2	0
Sus labores	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Otros	30	1	0	5	20	4	0	0	0	0
No consta	42	0	2	9	14	9	5	3	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Si. Público	541	1	4	57	244	129	76	27	3	0
Si. Privado	302	0	1	15	106	114	42	22	2	0
Si. Otros	25	0	0	5	5	11	2	2	0	0
No	1.014	1	5	93	431	314	113	51	6	0
No consta	11	0	0	0	2	6	2	1	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000.ASTURIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.893</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>788</b>	<b>574</b>	<b>235</b>	<b>103</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	276	1	4	29	107	91	32	11	1	0
C. S. Privado	244	0	3	25	83	89	27	17	0	0
Otros	1.373	1	3	116	598	394	176	75	10	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	1.468	1	5	117	606	445	198	88	8	0
9-12 semanas	325	1	3	41	146	96	28	7	3	0
13-16 semanas	47	0	0	1	25	15	4	2	0	0
17-20 semanas	45	0	2	10	8	15	4	6	0	0
21 ó más semanas	8	0	0	1	3	3	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	1.857	2	9	167	778	561	230	99	11	0
Riesgo fetal	33	0	1	3	9	12	4	4	0	0
Violación	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000.ASTURIAS

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.893</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>1.834</b>	<b>0</b>	<b>1.834</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	1.468	5	0	5	1.463	0	1.463
9-12 semanas	325	7	6	1	318	0	318
13-16 semanas	47	2	1	1	45	0	45
17-20 semanas	45	37	4	33	8	0	8
21 ó más semanas	8	8	1	7	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	1.857	38	4	34	1.819	0	1.819
Riesgo fetal	33	20	8	12	13	0	13
Violación	3	1	0	1	2	0	2
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	1.581	12	2	10	1.569	0	1.569
Dilatación	2	2	1	1	0	0	0
Legrado	32	32	3	29	0	0	0
Ru486	264	0	0	0	264	0	264
Inyección intravenosa	5	5	0	5	0	0	0
Inyección intrauterina	4	3	3	0	1	0	1
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	4	4	3	1	0	0	0
No consta	1	1	0	1	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	1.881	47	1	46	1.834	0	1.834
Una	1	1	0	1	0	0	0
Dos	8	8	8	0	0	0	0
Tres	2	2	2	0	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0





**TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. BALEARES**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.267</b>	<b>5</b>	<b>301</b>	<b>653</b>	<b>527</b>	<b>379</b>	<b>295</b>	<b>102</b>	<b>5</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.492	5	298	573	346	160	88	20	2
Casada	501	0	3	63	122	134	121	56	2
Viuda	15	0	0	6	2	2	4	1	0
Divorciada	62	0	0	4	4	22	22	9	1
Separada	196	0	0	7	53	60	60	16	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	9	0	0	4	3	2	0	0	0
Sin estudios	49	1	3	16	11	6	8	4	0
1.º grado	836	1	121	232	212	130	102	36	2
2.º grado, 1.º ciclo	671	2	111	207	137	106	81	26	1
2.º grado, 2.º ciclo	416	1	58	132	100	67	44	14	0
3.º grado (Escuela)	217	0	7	52	45	54	44	13	2
3.º grado (Facultad)	68	0	1	9	19	14	16	9	0
No clasificables	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	370	1	55	102	96	48	56	12	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	752	1	106	199	177	137	93	37	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.142	3	140	351	254	192	146	53	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	1	0	2	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.296	5	277	526	297	126	51	13	1
Uno	475	0	22	96	139	119	82	16	1
Dos	355	0	1	27	68	99	108	51	1
Tres	93	0	1	4	18	26	36	8	0
Cuatro	26	0	0	0	3	6	7	8	2
Cinco o más	22	0	0	0	2	3	11	6	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.635	5	283	499	346	237	189	72	4
Uno	488	0	15	130	147	102	72	22	0
Dos	100	0	2	17	26	27	23	5	0
Tres	27	0	1	6	6	10	4	0	0
Cuatro	10	0	0	1	2	0	6	1	0
Cinco o más	7	0	0	0	0	3	1	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	487	0	39	125	111	103	74	33	2
Sí. Privado	556	1	43	123	140	108	107	31	3
Sí. Otros	131	0	18	40	37	18	13	5	0
No	1.093	4	201	365	239	150	101	33	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

2000. BALEARES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.267</b>	<b>5</b>	<b>301</b>	<b>653</b>	<b>527</b>	<b>379</b>	<b>295</b>	<b>102</b>	<b>5</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	89	0	2	12	24	23	18	10	0
Público	84	0	1	11	22	23	18	9	0
Privado	5	0	1	1	2	0	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.178	5	299	641	503	356	277	92	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.178	5	299	641	503	356	277	92	5
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	422	1	51	98	99	87	58	26	2
Centro Sanitario Privado	477	0	62	113	106	88	81	25	2
Otros	1.368	4	188	442	322	204	156	51	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	1.497	4	179	442	358	250	192	68	4
9-12 semanas	640	1	102	184	143	98	86	26	0
13-16 semanas	42	0	11	11	10	5	3	1	1
17-20 semanas	66	0	6	11	11	21	12	5	0
21 ó más semanas	22	0	3	5	5	5	2	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	2.194	5	300	646	510	354	280	94	5
Riesgo fetal	73	0	1	7	17	25	15	8	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	2.115	5	283	625	493	343	270	92	4
Dilatación	67	0	16	17	13	12	7	1	1
Legrado	81	0	1	11	21	23	16	9	0
Ru486	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros métodos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. BALEARES

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.267</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>836</b>	<b>671</b>	<b>416</b>	<b>217</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	9	0	0	3	2	3	1	0	0	0
Empresaria no emplea	38	1	1	3	11	14	5	3	0	0
Trabaja a sueldo	1.540	2	18	573	461	278	155	52	1	0
Pensionista	6	0	2	2	2	0	0	0	0	0
Estudiante	191	0	4	50	61	48	20	8	0	0
Parada	212	1	8	78	62	38	22	3	0	0
Sus labores	260	5	13	123	72	33	12	2	0	0
Otros	11	0	3	4	0	2	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	309	0	3	144	98	49	13	2	0	0
Empresario emplea	13	0	0	5	1	4	2	1	0	0
Empresario no emplea	43	1	3	4	9	16	7	3	0	0
Trabaja a sueldo	1.722	8	35	630	511	300	179	58	1	0
Pensionista	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Estudiante	15	0	0	5	4	3	2	1	0	0
Parado/a	54	0	3	22	14	10	4	1	0	0
Sus labores	5	0	0	3	1	0	0	1	0	0
Otros	6	0	1	0	1	0	3	1	0	0
No consta	97	0	4	22	32	34	5	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	487	2	14	148	186	77	51	9	0	0
Sí. Privado	556	0	5	146	152	117	101	35	0	0
Sí. Otros	131	0	2	63	32	17	11	6	0	0
No	1.093	7	28	479	301	205	54	18	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. BALEARES

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.267</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>836</b>	<b>671</b>	<b>416</b>	<b>217</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	422	4	15	135	163	64	31	10	0	0
C. S. Privado	477	0	4	133	147	96	69	28	0	0
Otros	1.368	5	30	568	361	256	117	30	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	1.497	6	24	560	449	275	140	43	0	0
9-12 semanas	640	2	23	237	197	108	60	13	0	0
13-16 semanas	42	0	0	13	15	7	4	2	1	0
17-20 semanas	66	0	2	21	5	21	9	8	0	0
21 ó más semanas	22	1	0	5	5	5	4	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	2.194	8	45	822	660	391	209	58	1	0
Riesgo fetal	73	1	4	14	11	25	8	10	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000. BALEARES

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.267</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>2.178</b>	<b>0</b>	<b>2.178</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	1.497	13	9	4	1.484	0	1.484
9-12 semanas	640	22	21	1	618	0	618
13-16 semanas	42	6	6	0	36	0	36
17-20 semanas	66	34	34	0	32	0	32
21 ó más semanas	22	14	14	0	8	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	2.194	22	17	5	2.172	0	2.172
Riesgo fetal	73	67	67	0	6	0	6
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	2.115	6	1	5	2.109	0	2.109
Dilatación	67	0	0	0	67	0	67
Legrado	81	81	81	0	0	0	0
Ru486	1	0	0	0	1	0	1
Inyección intravenosa	1	1	1	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	1	1	0	0	0	0
Otros métodos	1	0	0	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	2.190	12	7	5	2.178	0	2.178
Una	11	11	11	0	0	0	0
Dos	56	56	56	0	0	0	0
Tres	7	7	7	0	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	2	2	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0





**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.080</b>	<b>18</b>	<b>455</b>	<b>839</b>	<b>663</b>	<b>511</b>	<b>423</b>	<b>164</b>	<b>7</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.954	18	445	732	422	193	117	27	0
Casada	753	0	9	84	155	211	203	89	2
Viuda	23	0	0	0	6	2	6	8	1
Divorciada	108	0	0	4	18	30	34	20	2
Separada	239	0	1	19	61	73	63	20	2
No consta	3	0	0	0	1	2	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Sin estudios	18	0	0	4	2	5	4	2	1
1.º grado	288	1	33	71	54	58	46	24	1
2.º grado, 1.º ciclo	1.114	17	255	311	203	154	122	49	3
2.º grado, 2.º ciclo	1.194	0	158	378	272	191	143	50	2
3.º grado (Escuela)	297	0	7	52	75	66	71	26	0
3.º grado (Facultad)	153	0	0	19	54	34	33	13	0
No clasificables	8	0	1	3	1	2	1	0	0
No consta	6	0	1	0	2	1	2	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	289	4	44	66	64	59	38	14	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.285	5	175	357	294	215	172	65	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.484	9	233	412	299	233	208	85	5
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	22	0	3	4	6	4	5	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.547	18	405	595	335	127	60	7	0
Uno	732	0	49	185	188	169	100	40	1
Dos	553	0	1	52	120	150	171	57	2
Tres	178	0	0	4	17	48	67	42	0
Cuatro	44	0	0	3	2	11	14	11	3
Cinco o más	26	0	0	0	1	6	11	7	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	2.043	17	414	625	405	266	228	83	5
Uno	753	1	35	180	196	163	120	57	1
Dos	205	0	5	30	43	50	57	19	1
Tres	50	0	1	1	12	20	12	4	0
Cuatro	19	0	0	2	4	7	5	1	0
Cinco o más	9	0	0	1	3	4	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	477	0	54	118	102	95	76	32	0
Sí. Privado	1.125	1	82	274	285	219	187	72	5
Sí. Otros	20	0	0	3	8	5	3	1	0
No	1.452	16	319	444	266	191	155	59	2
No consta	6	1	0	0	2	1	2	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

**2000. CANARIAS**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.080</b>	<b>18</b>	<b>455</b>	<b>839</b>	<b>663</b>	<b>511</b>	<b>423</b>	<b>164</b>	<b>7</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	128	0	10	17	21	36	37	7	0
Público	122	0	10	15	20	34	36	7	0
Privado	6	0	0	2	1	2	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.952	18	445	822	642	475	386	157	7
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	2.951	18	445	822	642	475	385	157	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	350	3	64	82	66	67	54	14	0
Centro Sanitario Privado	564	5	79	135	117	96	90	42	0
Otros	2.162	10	311	621	480	347	278	108	7
No consta	4	0	1	1	0	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	2.210	8	308	578	499	373	312	125	7
9-12 semanas	696	8	121	230	129	104	74	30	0
13-16 semanas	71	1	16	12	16	15	9	2	0
17-20 semanas	81	1	8	14	16	13	24	5	0
21 ó más semanas	22	0	2	5	3	6	4	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	2.977	18	445	825	647	482	396	157	7
Riesgo fetal	103	0	10	14	16	29	27	7	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	2.932	17	437	814	637	477	387	156	7
Dilatación	35	1	8	10	7	5	3	1	0
Legrado	86	0	10	12	13	21	25	5	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	27	0	0	3	6	8	8	2	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CANARIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.080</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>288</b>	<b>1.114</b>	<b>1.194</b>	<b>297</b>	<b>153</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	33	0	0	2	12	11	6	2	0	0
Empresaria no emplea	44	0	0	1	12	24	5	2	0	0
Trabaja a sueldo	1.733	2	9	144	570	679	206	115	6	2
Pensionista	35	0	1	7	12	12	2	0	0	1
Estudiante	419	0	0	9	165	208	20	16	0	1
Parada	481	0	3	47	207	170	42	11	1	0
Sus labores	307	0	5	73	126	82	14	5	0	2
Otros	27	0	0	5	9	8	2	2	1	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	524	1	4	35	155	230	63	34	2	0
Empresario emplea	100	0	0	3	35	43	12	7	0	0
Empresario no emplea	73	0	0	1	19	44	3	5	0	1
Trabaja a sueldo	2.082	1	13	200	801	770	195	94	5	3
Pensionista	158	0	0	27	54	61	8	7	0	1
Estudiante	12	0	0	0	5	4	2	1	0	0
Parado/a	57	0	1	9	23	16	7	1	0	0
Sus labores	4	0	0	1	0	2	0	1	0	0
Otros	14	0	0	4	4	3	2	0	0	1
No consta	56	0	0	8	18	21	5	3	1	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	477	0	4	53	174	192	31	23	0	0
Sí. Privado	1.125	1	3	60	321	498	159	81	1	1
Sí. Otros	20	0	0	6	6	4	4	0	0	0
No	1.452	1	11	168	610	500	101	49	7	5
No consta	6	0	0	1	3	0	2	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUCCIÓN.

2000. CANARIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo    2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela    Facultad					
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.080</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>288</b>	<b>1.114</b>	<b>1.194</b>	<b>297</b>	<b>153</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	350	1	4	60	135	92	37	19	1	1
C. S. Privado	564	0	2	34	181	238	69	36	3	1
Otros	2.162	1	12	193	797	863	190	98	4	4
No consta	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	2.210	2	11	174	752	921	226	121	0	3
9-12 semanas	696	0	6	88	305	228	50	18	0	1
13-16 semanas	71	0	1	14	26	18	4	4	3	1
17-20 semanas	81	0	0	7	24	22	14	9	4	1
21 ó más semanas	22	0	0	5	7	5	3	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	2.977	2	17	266	1.084	1.174	281	140	8	5
Riesgo fetal	103	0	1	22	30	20	16	13	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000. CANARIAS

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.080</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>6</b>	<b>2.952</b>	<b>1</b>	<b>2.951</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	2.210	22	20	2	2.188	0	2.188
9-12 semanas	696	13	13	0	683	1	682
13-16 semanas	71	23	20	3	48	0	48
17-20 semanas	81	52	51	1	29	0	29
21 ó más semanas	22	18	18	0	4	0	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	2.977	26	20	6	2.951	1	2.950
Riesgo fetal	103	102	102	0	1	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	2.932	8	4	4	2.924	1	2.923
Dilatación	35	7	7	0	28	0	28
Legrado	86	86	84	2	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	27	27	27	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	2.961	9	3	6	2.952	1	2.951
Una	18	18	18	0	0	0	0
Dos	48	48	48	0	0	0	0
Tres	29	29	29	0	0	0	0
Cuatro	10	10	10	0	0	0	0
Cinco	4	4	4	0	0	0	0
Seis	2	2	2	0	0	0	0
Siete o más	8	8	8	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>453</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>121</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	277	1	58	109	62	34	10	3	0
Casada	121	0	1	10	29	29	35	17	0
Viuda	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Divorciada	14	0	0	0	0	4	3	7	0
Separada	26	0	0	0	1	13	6	6	0
No consta	11	0	0	1	2	3	4	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.º grado	46	0	8	17	7	9	2	3	0
2.º grado, 1.º ciclo	159	1	30	37	30	26	19	16	0
2.º grado, 2.º ciclo	133	0	15	36	26	25	23	8	0
3.º grado (Escuela)	52	0	2	20	15	8	4	3	0
3.º grado (Facultad)	36	0	2	6	10	11	5	2	0
No clasificables	4	0	1	1	1	0	1	0	0
No consta	22	0	1	4	5	5	4	3	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	62	0	11	13	10	16	8	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	66	0	9	19	16	11	6	5	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	294	1	37	81	63	50	40	22	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	31	0	2	8	6	7	4	4	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	276	1	54	106	62	37	14	2	0
Uno	83	0	4	9	22	21	17	10	0
Dos	71	0	1	4	9	23	17	17	0
Tres	16	0	0	1	2	2	7	4	0
Cuatro	4	0	0	1	0	0	1	2	0
Cinco o más	3	0	0	0	0	1	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	393	1	58	106	81	73	46	28	0
Uno	40	0	1	11	10	7	7	4	0
Dos	15	0	0	3	2	3	5	2	0
Tres	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Cuatro	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	133	0	9	28	29	33	19	15	0
Sí. Privado	64	0	3	11	17	16	11	6	0
Sí. Otros	3	0	0	1	1	1	0	0	0
No	225	1	46	77	42	27	20	12	0
No consta	28	0	1	4	6	7	8	2	0



**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**
**2000. CANTABRIA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>453</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>121</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	43	0	4	8	9	8	10	4	0
Público	32	0	1	5	6	7	10	3	0
Privado	11	0	3	3	3	1	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	410	1	55	113	86	76	48	31	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	410	1	55	113	86	76	48	31	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	97	0	12	23	18	20	14	10	0
Centro Sanitario Privado	39	0	4	7	9	8	8	3	0
Otros	315	1	43	91	68	54	36	22	0
No consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	309	0	38	87	64	58	40	22	0
9-12 semanas	101	1	16	27	24	17	8	8	0
13-16 semanas	19	0	3	4	1	4	5	2	0
17-20 semanas	21	0	1	3	5	5	4	3	0
21 ó más semanas	3	0	1	0	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	425	1	58	116	89	78	50	33	0
Riesgo fetal	22	0	0	4	5	5	6	2	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	6	0	1	1	1	1	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	387	1	55	107	81	69	45	29	0
Dilatación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Legrado	32	0	3	6	7	9	4	3	0
Ru486	8	0	0	4	2	1	1	0	0
Inyección intravenosa	5	0	1	1	1	1	0	1	0
Inyección intrauterina	18	0	0	3	4	4	5	2	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	0	0	2	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CANTABRIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2.º grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	-----3. <sup>er</sup> grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>453</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>159</b>	<b>133</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	9	0	0	1	3	0	1	4	0	0
Empresaria no emplea	13	0	0	0	7	1	1	3	0	1
Trabaja a sueldo	214	1	0	28	68	71	25	14	3	4
Pensionista	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Estudiante	81	0	0	5	21	28	15	10	1	1
Parada	46	0	0	7	19	12	4	3	0	1
Sus labores	56	0	0	3	31	15	1	1	0	5
Otros	20	0	0	2	9	4	4	0	0	1
No consta	12	0	0	0	0	2	0	1	0	9
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	33	0	0	0	13	11	5	3	1	0
Empresario emplea	8	0	0	0	3	3	1	1	0	0
Empresario no emplea	32	0	0	0	17	10	2	3	0	0
Trabaja a sueldo	293	1	0	32	102	90	39	22	3	4
Pensionista	10	0	0	0	7	2	1	0	0	0
Estudiante	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Parado/a	10	0	0	3	4	2	0	0	0	1
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7	0	0	1	1	5	0	0	0	0
No consta	56	0	0	10	11	9	3	6	0	17
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	133	0	0	19	59	32	12	5	2	4
Sí. Privado	64	1	0	3	16	27	10	5	1	1
Sí. Otros	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0
No	225	0	0	21	82	69	29	21	1	2
No consta	28	0	0	2	2	4	0	5	0	15

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. CANTABRIA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>453</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>159</b>	<b>133</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	97	0	0	16	25	22	11	5	0	18
C. S. Privado	39	0	0	0	12	15	4	5	0	3
Otros	315	1	0	30	122	96	37	25	4	0
No consta	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	309	1	0	32	110	91	44	24	3	4
9-12 semanas	101	0	0	14	40	31	6	5	1	4
13-16 semanas	19	0	0	0	7	5	1	2	0	4
17-20 semanas	21	0	0	0	2	4	1	5	0	9
21 ó más semanas	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	425	1	0	44	155	127	51	32	4	11
Riesgo fetal	22	0	0	0	2	5	1	4	0	10
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	6	0	0	2	2	1	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000. CANTABRIA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>453</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	309	5	3	2	304	0	304
9-12 semanas	101	6	5	1	95	0	95
13-16 semanas	19	9	8	1	10	0	10
17-20 semanas	21	20	14	6	1	0	1
21 ó más semanas	3	3	2	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	425	16	7	9	409	0	409
Riesgo fetal	22	21	19	2	1	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	6	6	6	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	387	5	1	4	382	0	382
Dilatación	1	0	0	0	1	0	1
Legrado	32	14	11	3	18	0	18
Ru486	8	0	0	0	8	0	8
Inyección intravenosa	5	5	1	4	0	0	0
Inyección intrauterina	18	18	18	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	1	1	0	1	0	1
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	421	11	2	9	410	0	410
Una	8	8	6	2	0	0	0
Dos	15	15	15	0	0	0	0
Tres	7	7	7	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	2	2	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



# CASTILLA-LA MANCHA

**TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.525</b>	<b>4</b>	<b>233</b>	<b>457</b>	<b>303</b>	<b>233</b>	<b>201</b>	<b>87</b>	<b>7</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	933	4	231	388	189	79	34	7	1
Casada	456	0	2	49	91	115	132	62	5
Viuda	10	0	0	0	0	4	4	2	0
Divorciada	33	0	0	3	5	7	12	6	0
Separada	87	0	0	15	16	27	19	9	1
No consta	6	0	0	2	2	1	0	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	3	0	1	0	2	0	0	0	0
Sin estudios	9	0	1	2	3	1	1	1	0
1.º grado	273	0	41	74	43	44	50	19	2
2.º grado, 1.º ciclo	572	4	107	169	112	83	69	27	1
2.º grado, 2.º ciclo	405	0	69	133	76	55	51	19	2
3.º grado (Escuela)	139	0	8	54	28	25	15	9	0
3.º grado (Facultad)	95	0	1	21	31	16	13	11	2
No clasificables	18	0	1	4	8	3	1	1	0
No consta	11	0	4	0	0	6	1	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	547	3	86	163	100	92	70	32	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	259	0	37	79	48	44	30	21	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	699	1	109	207	151	95	96	34	6
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	20	0	1	8	4	2	5	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	869	4	224	357	170	77	33	4	0
Uno	243	0	7	67	62	55	40	12	0
Dos	262	0	2	24	52	73	73	36	2
Tres	114	0	0	7	15	20	44	25	3
Cuatro	23	0	0	1	1	3	8	9	1
Cinco o más	14	0	0	1	3	5	3	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.209	3	213	375	230	178	143	61	6
Uno	228	1	20	69	51	37	33	16	1
Dos	64	0	0	11	16	15	15	7	0
Tres	18	0	0	1	6	2	6	3	0
Cuatro	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	2	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	150	2	12	37	31	30	30	8	0
Sí. Privado	106	0	8	39	18	25	7	8	1
Sí. Otros	31	0	5	6	7	6	5	2	0
No	1.183	2	206	368	240	159	142	60	6
No consta	55	0	2	7	7	13	17	9	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

2000. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.525</b>	<b>4</b>	<b>233</b>	<b>457</b>	<b>303</b>	<b>233</b>	<b>201</b>	<b>87</b>	<b>7</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	381	1	52	103	79	58	55	30	3
Público	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Privado	378	1	51	102	79	58	54	30	3
EXTRAHOSPITALARIO	1.144	3	181	354	224	175	146	57	4
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.144	3	181	354	224	175	146	57	4
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	327	0	50	78	59	53	57	29	1
Centro Sanitario Privado	171	1	28	50	28	24	26	12	2
Otros	1.016	3	154	326	214	154	116	45	4
No consta	11	0	1	3	2	2	2	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	1.004	2	134	302	206	150	146	58	6
9-12 semanas	347	2	76	112	67	44	30	16	0
13-16 semanas	91	0	18	25	17	18	12	1	0
17-20 semanas	62	0	5	14	10	12	10	10	1
21 ó más semanas	21	0	0	4	3	9	3	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	1.443	4	232	448	288	210	181	73	7
Riesgo fetal	78	0	1	9	15	21	20	12	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	0	0	2	0	2	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	1.290	4	202	400	260	186	165	68	5
Dilatación	29	0	4	8	4	5	6	2	0
Legrado	194	0	27	43	39	39	29	16	1
Ru486	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	7	0	0	4	0	2	1	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	2	0	0	0	0	1	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**2000. CASTILLA-LA MANCHA**

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2.º grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2.º ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.525</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>273</b>	<b>572</b>	<b>405</b>	<b>139</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	17	0	0	4	5	5	2	1	0	0
Empresaria no emplea	42	0	1	3	18	14	2	3	1	0
Trabaja a sueldo	732	1	2	123	274	193	63	60	11	5
Pensionista	12	0	0	4	3	1	2	2	0	0
Estudiante	214	0	1	13	56	84	44	15	0	1
Parada	117	0	1	20	49	27	10	4	3	3
Sus labores	290	1	3	87	132	55	4	4	2	2
Otros	97	1	1	19	35	24	11	5	1	0
No consta	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	221	0	0	49	86	53	22	8	3	0
Empresario emplea	72	0	1	25	24	13	7	2	0	0
Empresario no emplea	44	0	1	1	23	9	4	6	0	0
Trabaja a sueldo	795	1	4	136	315	215	58	43	14	9
Pensionista	54	1	0	8	14	17	6	7	0	1
Estudiante	7	0	0	1	3	2	0	1	0	0
Parado/a	21	0	0	7	6	3	5	0	0	0
Sus labores	4	0	1	0	2	0	0	1	0	0
Otros	62	1	1	14	19	20	4	3	0	0
No consta	245	0	1	32	80	73	33	24	1	1
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	150	1	1	31	58	37	9	11	0	2
Sí. Privado	106	0	0	17	36	30	10	9	3	1
Sí. Otros	31	0	0	6	11	6	3	4	0	1
No	1.183	2	8	209	446	318	108	71	15	6
No consta	55	0	0	10	21	14	9	0	0	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad					
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.525</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>273</b>	<b>572</b>	<b>405</b>	<b>139</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	327	1	1	52	156	68	26	17	1	5
C. S. Privado	171	0	1	30	47	58	10	18	5	2
Otros	1.016	2	7	190	364	276	103	59	11	4
No consta	11	0	0	1	5	3	0	1	1	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	1.004	1	5	162	366	290	95	69	13	3
9-12 semanas	347	1	3	74	143	81	23	15	3	4
13-16 semanas	91	1	0	25	25	22	10	4	2	2
17-20 semanas	62	0	1	9	26	8	10	7	0	1
21 ó más semanas	21	0	0	3	12	4	1	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	1.443	3	8	261	536	387	132	90	17	9
Riesgo fetal	78	0	1	11	34	18	7	5	0	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	1	2	0	0	0	1	0

**TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**2000. CASTILLA-LA MANCHA**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.525</b>	<b>381</b>	<b>3</b>	<b>378</b>	<b>1.144</b>	<b>0</b>	<b>1.144</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	1.004	181	2	179	823	0	823
9-12 semanas	347	71	1	70	276	0	276
13-16 semanas	91	64	0	64	27	0	27
17-20 semanas	62	47	0	47	15	0	15
21 ó más semanas	21	18	0	18	3	0	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	1.443	309	3	306	1.134	0	1.134
Riesgo fetal	78	70	0	70	8	0	8
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	2	0	2	2	0	2
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	1.290	266	1	265	1.024	0	1.024
Dilatación	29	9	1	8	20	0	20
Legrado	194	96	1	95	98	0	98
Ru486	2	1	0	1	1	0	1
Inyección intravenosa	7	7	0	7	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	2	1	0	1	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	1.522	378	2	376	1.144	0	1.144
Una	3	3	1	2	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.I. .V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. CASTILLA Y LEÓN**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.841</b>	<b>3</b>	<b>329</b>	<b>818</b>	<b>603</b>	<b>492</b>	<b>416</b>	<b>162</b>	<b>18</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.821	3	320	756	428	211	80	19	4
Casada	786	0	8	47	133	208	259	117	14
Viuda	24	0	0	2	3	7	7	5	0
Divorciada	51	0	0	4	4	15	20	8	0
Separada	154	0	1	7	33	51	49	13	0
No consta	5	0	0	2	2	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	9	0	0	0	5	1	3	0	0
Sin estudios	29	0	3	7	7	5	6	1	0
1.º grado	258	1	43	51	49	45	44	22	3
2.º grado, 1.º ciclo	768	1	82	174	156	148	149	55	3
2.º grado, 2.º ciclo	1.069	1	161	356	196	171	129	46	9
3.º grado (Escuela)	456	0	28	165	115	73	49	25	1
3.º grado (Facultad)	228	0	10	62	68	44	30	12	2
No clasificables	15	0	0	3	5	2	5	0	0
No consta	9	0	2	0	2	3	1	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	703	0	73	196	143	113	125	48	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	257	1	35	63	50	51	37	18	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.863	2	219	557	407	322	251	94	11
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	18	0	2	2	3	6	3	2	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.750	3	312	720	404	206	83	18	4
Uno	457	0	14	80	98	111	115	36	3
Dos	456	0	2	16	71	128	165	67	7
Tres	135	0	1	2	22	37	37	33	3
Cuatro	26	0	0	0	5	5	11	4	1
Cinco o más	16	0	0	0	2	5	5	4	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	2.307	3	301	708	479	360	316	125	15
Uno	431	0	24	97	96	99	81	32	2
Dos	71	0	3	9	21	22	12	3	1
Tres	21	0	1	2	6	6	5	1	0
Cuatro	6	0	0	1	1	3	0	1	0
Cinco o más	4	0	0	1	0	2	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	423	0	28	84	100	98	80	30	3
Sí. Privado	305	0	9	51	61	77	77	25	5
Sí. Otros	29	0	3	8	11	4	1	2	0
No	2.057	3	289	670	429	307	246	103	10
No consta	27	0	0	5	2	6	12	2	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

**2000. CASTILLA Y LEÓN**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.841</b>	<b>3</b>	<b>329</b>	<b>818</b>	<b>603</b>	<b>492</b>	<b>416</b>	<b>162</b>	<b>18</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	241	0	33	51	47	36	60	14	0
Público	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Privado	239	0	33	51	45	36	60	14	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.600	3	296	767	556	456	356	148	18
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.600	3	296	767	556	456	356	148	18
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	609	3	79	154	124	92	95	53	9
Centro Sanitario Privado	316	0	22	82	57	65	69	20	1
Otros	1.915	0	228	581	422	335	252	89	8
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	2.048	2	238	604	441	351	284	115	13
9-12 semanas	630	1	78	182	132	108	88	37	4
13-16 semanas	46	0	4	14	10	7	11	0	0
17-20 semanas	87	0	5	13	16	16	26	10	1
21 ó más semanas	30	0	4	5	4	10	7	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	2.791	3	327	816	595	479	395	159	17
Riesgo fetal	48	0	2	1	7	13	21	3	1
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	2.658	3	310	777	566	459	376	150	17
Dilatación	30	0	2	6	2	9	8	2	1
Legrado	72	0	10	17	14	8	18	5	0
Ru486	43	0	5	17	14	5	2	0	0
Inyección intravenosa	32	0	2	0	6	9	12	3	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	3	0	0	0	1	0	0	2	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	3	0	0	1	0	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado-estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.841</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>258</b>	<b>768</b>	<b>1.069</b>	<b>456</b>	<b>228</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	78	0	1	0	29	34	9	5	0	0
Empresaria no emplea	82	1	0	3	26	35	10	6	0	1
Trabaja a sueldo	1.433	2	9	116	401	568	214	108	12	3
Pensionista	13	0	0	4	5	2	1	1	0	0
Estudiante	526	0	0	20	44	203	168	90	1	0
Parada	257	0	4	68	61	71	40	11	1	1
Sus labores	416	3	12	39	191	147	14	6	0	4
Otros	36	3	3	8	11	9	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	345	1	2	19	111	130	50	30	1	1
Empresario emplea	278	0	1	2	55	136	50	34	0	0
Empresario no emplea	117	1	1	4	42	41	17	10	1	0
Trabaja a sueldo	1.614	4	15	191	432	574	269	111	12	6
Pensionista	242	0	1	8	68	101	40	24	0	0
Estudiante	17	1	0	3	3	5	4	1	0	0
Parado/a	67	1	4	15	18	21	5	3	0	0
Sus labores	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0
Otros	13	1	2	2	4	3	1	0	0	0
No consta	144	0	3	14	34	55	20	15	1	2
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	423	1	4	59	141	141	55	19	0	3
Sí. Privado	305	0	0	6	86	119	62	31	1	0
Sí. Otros	29	1	0	5	8	3	3	6	2	1
No	2.057	7	25	185	526	797	331	171	11	4
No consta	27	0	0	3	7	9	5	1	1	1

**TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

2000. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2.º grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2.º ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.841</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>258</b>	<b>768</b>	<b>1.069</b>	<b>456</b>	<b>228</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	609	4	11	107	160	196	87	36	2	6
C. S. Privado	316	0	6	13	81	115	65	35	1	0
Otros	1.915	5	12	138	527	758	303	157	12	3
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	2.048	4	17	166	521	793	360	175	11	1
9-12 semanas	630	5	7	69	200	227	77	39	1	5
13-16 semanas	46	0	1	6	16	14	5	2	1	1
17-20 semanas	87	0	4	11	24	26	11	8	1	2
21 ó más semanas	30	0	0	6	7	9	3	4	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	2.791	9	29	256	751	1.055	449	221	14	7
Riesgo fetal	48	0	0	2	17	14	6	6	1	2
Violación	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0



TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.841</b>	<b>241</b>	<b>2</b>	<b>239</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	2.048	80	0	80	1.968	0	1.968
9-12 semanas	630	43	0	43	587	0	587
13-16 semanas	46	32	1	31	14	0	14
17-20 semanas	87	67	1	66	20	0	20
21 ó más semanas	30	19	0	19	11	0	11
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	2.791	197	2	195	2.594	0	2.594
Riesgo fetal	48	43	0	43	5	0	5
Violación	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	1	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	2.658	136	0	136	2.522	0	2.522
Dilatación	30	5	0	5	25	0	25
Legrado	72	62	1	61	10	0	10
Ru486	43	0	0	0	43	0	43
Inyección intravenosa	32	32	0	32	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	3	3	1	2	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	3	3	0	3	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	2.834	235	1	234	2.599	0	2.599
Una	5	5	0	5	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	1	1	1	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	1



**TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. CATALUÑA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.134</b>	<b>33</b>	<b>1.908</b>	<b>3.794</b>	<b>2.950</b>	<b>2.188</b>	<b>1.615</b>	<b>592</b>	<b>54</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	8.564	33	1.858	3.352	1.977	853	391	95	5
Casada	3.289	0	40	331	737	949	856	339	37
Viuda	75	0	2	3	16	21	21	12	0
Divorciada	265	0	1	19	29	68	89	54	5
Separada	925	0	4	85	188	295	254	92	7
No consta	16	0	3	4	3	2	4	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	52	0	3	11	11	11	11	4	1
Sin estudios	260	0	24	58	62	63	32	20	1
1.º grado	1.759	11	245	494	384	306	208	102	9
2.º grado, 1.º ciclo	5.162	16	956	1.423	1.125	779	610	231	22
2.º grado, 2.º ciclo	3.722	6	594	1.254	746	573	421	114	14
3.º grado (Escuela)	1.340	0	68	389	349	271	188	73	2
3.º grado (Facultad)	825	0	17	162	269	183	142	47	5
No clasificables	9	0	0	3	2	1	2	1	0
No consta	5	0	1	0	2	1	1	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	1.696	6	274	445	334	285	253	88	11
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.846	6	491	818	582	455	355	124	15
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.262	11	644	1.265	937	696	513	182	14
500.001 y más	4.327	10	499	1.265	1.097	751	493	198	14
No consta	3	0	0	1	0	1	1	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	7.636	33	1.806	3.010	1.757	706	252	69	3
Uno	2.597	0	88	582	668	633	456	161	9
Dos	2.112	0	13	154	397	627	641	251	29
Tres	557	0	0	36	105	157	177	72	10
Cuatro	144	0	1	10	18	41	52	21	1
Cinco o más	88	0	0	2	5	24	37	18	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	9.672	33	1.723	2.924	2.016	1.446	1.097	393	40
Uno	2.663	0	168	711	710	521	394	148	11
Dos	590	0	14	135	177	148	77	37	2
Tres	132	0	2	18	33	47	24	8	0
Cuatro	52	0	1	5	10	18	13	5	0
Cinco o más	25	0	0	1	4	8	10	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	3.513	4	437	1.040	825	632	423	138	14
Sí. Privado	1.767	0	146	457	428	358	274	95	9
Sí. Otros	289	0	45	84	59	52	33	16	0
No	7.551	29	1.279	2.210	1.637	1.141	883	341	31
No consta	14	0	1	3	1	5	2	2	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

2000. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.134</b>	<b>33</b>	<b>1.908</b>	<b>3.794</b>	<b>2.950</b>	<b>2.188</b>	<b>1.615</b>	<b>592</b>	<b>54</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	464	1	23	41	98	149	118	32	2
Público	341	1	21	36	69	109	77	26	2
Privado	123	0	2	5	29	40	41	6	0
EXTRAHOSPITALARIO	12.670	32	1.885	3.753	2.852	2.039	1.497	560	52
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	12.670	32	1.885	3.753	2.852	2.039	1.497	560	52
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	5.662	19	977	1.687	1.189	866	668	233	23
Centro Sanitario Privado	2.366	4	270	539	518	467	400	154	14
Otros	5.093	10	659	1.564	1.241	852	546	204	17
No consta	13	0	2	4	2	3	1	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	8.527	12	1.201	2.506	1.947	1.389	1.021	412	39
9-12 semanas	3.438	13	559	1.024	747	555	408	122	10
13-16 semanas	595	4	89	150	138	102	81	28	3
17-20 semanas	380	3	44	77	75	88	72	20	1
21 ó más semanas	194	1	15	37	43	54	33	10	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	12.647	32	1.899	3.756	2.844	2.025	1.482	558	51
Riesgo fetal	484	1	9	38	105	161	133	34	3
Violación	3	0	0	0	1	2	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	12.043	25	1.786	3.557	2.711	1.942	1.436	537	49
Dilatación	689	7	105	183	148	130	86	28	2
Legrado	137	1	6	12	37	41	33	6	1
Ru486	37	0	1	18	9	7	1	1	0
Inyección intravenosa	20	0	0	1	3	6	8	2	0
Inyección intrauterina	154	0	6	14	31	46	43	13	1
Histerotomía	8	0	0	0	2	2	0	4	0
Histerectomía	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros métodos	45	0	4	9	8	14	8	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. CATALUÑA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado-estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	13.134	52	260	1.759	5.162	3.722	1.340	825	9	5
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	98	2	1	6	32	27	15	15	0	0
Empresaria no emplea	237	0	4	12	65	60	44	52	0	0
Trabaja a sueldo	7.920	14	74	972	3.198	2.345	820	490	4	3
Pensionista	50	1	3	15	26	5	0	0	0	0
Estudiante	1.646	1	4	87	399	672	293	189	1	0
Parada	1.790	3	60	372	808	387	110	49	1	0
Sus labores	1.203	28	103	273	553	183	41	20	2	0
Otros	187	3	11	21	81	43	17	10	1	0
No consta	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	741	2	11	121	286	205	67	48	0	1
Empresario emplea	303	1	3	18	95	100	53	31	2	0
Empresario no emplea	425	0	9	25	134	151	54	50	2	0
Trabaja a sueldo	9.692	35	157	1.156	3.935	2.798	998	606	4	3
Pensionista	197	4	2	16	83	63	22	7	0	0
Estudiante	156	0	0	28	31	40	32	25	0	0
Parado/a	566	2	24	167	218	100	33	22	0	0
Sus labores	84	2	14	39	14	11	2	2	0	0
Otros	308	5	17	95	105	51	28	6	1	0
No consta	662	1	23	94	261	203	51	28	0	1
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	3.513	24	113	836	1.350	747	322	116	3	2
Sí. Privado	1.767	2	11	216	533	503	286	214	0	2
Sí. Otros	289	0	7	90	88	65	24	14	1	0
No	7.551	26	128	614	3.188	2.403	707	480	5	0
No consta	14	0	1	3	3	4	1	1	0	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. CATALUÑA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.134</b>	<b>52</b>	<b>260</b>	<b>1.759</b>	<b>5.162</b>	<b>3.722</b>	<b>1.340</b>	<b>825</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	5.662	43	191	1.078	2.254	1.411	462	217	3	3
C. S. Privado	2.366	3	17	238	810	678	335	281	3	1
Otros	5.093	6	51	442	2.093	1.628	542	327	3	1
No consta	13	0	1	1	5	5	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	8.527	25	116	985	3.218	2.623	968	584	6	2
9-12 semanas	3.438	16	99	507	1.549	840	274	150	1	2
13-16 semanas	595	5	24	159	210	121	41	35	0	0
17-20 semanas	380	4	11	71	127	93	35	37	2	0
21 ó más semanas	194	2	10	37	58	45	22	19	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	12.647	46	233	1.648	5.047	3.627	1.276	759	7	4
Riesgo fetal	484	6	27	111	113	95	64	65	2	1
Violación	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. CATALUÑA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.134</b>	<b>464</b>	<b>341</b>	<b>123</b>	<b>12.670</b>	<b>0</b>	<b>12.670</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	8.527	43	33	10	8.484	0	8.484
9-12 semanas	3.438	96	76	20	3.342	0	3.342
13-16 semanas	595	104	73	31	491	0	491
17-20 semanas	380	120	81	39	260	0	260
21 ó más semanas	194	101	78	23	93	0	93
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	12.647	69	57	12	12.578	0	12.578
Riesgo fetal	484	394	283	111	90	0	90
Violación	3	1	1	0	2	0	2
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	12.043	88	79	9	11.955	0	11.955
Dilatación	689	51	29	22	638	0	638
Legrado	137	131	103	28	6	0	6
Ru486	37	0	0	0	37	0	37
Inyección intravenosa	20	19	6	13	1	0	1
Inyección intrauterina	154	150	102	48	4	0	4
Histerotomía	8	7	6	1	1	0	1
Histerectomía	1	0	0	0	1	0	1
Otros métodos	45	18	16	2	27	0	27
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	12.701	31	18	13	12.670	0	12.670
Una	174	174	134	40	0	0	0
Dos	185	185	138	47	0	0	0
Tres	40	40	27	13	0	0	0
Cuatro	8	8	5	3	0	0	0
Cinco	10	10	6	4	0	0	0
Seis	3	3	3	0	0	0	0
Siete o más	13	13	10	3	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0





**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. COMUNIDAD VALENCIANA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.329</b>	<b>17</b>	<b>981</b>	<b>1.839</b>	<b>1.396</b>	<b>1.068</b>	<b>741</b>	<b>261</b>	<b>26</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltero	3.918	17	948	1.584	856	354	136	21	2
Casada	1.759	0	22	205	413	521	426	152	20
Viuda	57	0	1	1	10	9	21	15	0
Divorciada	92	0	1	3	14	24	34	16	0
Separada	458	0	1	33	95	151	120	54	4
No consta	45	0	8	13	8	9	4	3	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	20	0	2	4	4	7	3	0	0
Sin estudios	70	0	9	22	15	14	5	5	0
1.º grado	1.800	9	289	509	381	295	210	96	1
2.º grado, 1.º ciclo	1.819	6	363	521	342	304	209	70	4
2.º grado, 2.º ciclo	1.669	2	264	507	384	275	184	49	4
3.º grado (Escuela)	593	0	33	189	175	99	70	23	4
3.º grado (Facultad)	260	0	11	64	76	52	44	11	2
No clasificables	13	0	0	5	3	2	3	0	0
No consta	85	0	10	18	16	20	13	7	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	785	4	140	218	147	124	112	36	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.053	8	331	613	429	344	234	87	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.987	5	315	568	432	336	232	91	8
500.001 y más	1.495	0	195	438	386	261	162	46	7
No consta	9	0	0	2	2	3	1	1	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	3.533	17	904	1.418	755	322	105	12	0
Uno	1.267	0	69	309	362	302	170	48	7
Dos	1.035	0	8	85	211	301	302	119	9
Tres	337	0	0	20	45	89	118	58	7
Cuatro	99	0	0	4	17	34	29	14	1
Cinco o más	53	0	0	2	5	19	16	9	2
No consta	5	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	5.026	17	911	1.535	1.048	783	533	178	21
Uno	956	0	65	256	255	187	137	51	5
Dos	250	0	4	38	64	75	43	26	0
Tres	49	0	0	4	13	14	15	3	0
Cuatro	18	0	0	1	6	3	6	2	0
Cinco o más	16	0	0	1	8	3	4	0	0
No consta	14	0	1	4	2	3	3	1	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Si Público	1.532	9	259	379	348	267	187	79	4
Si Privado	584	1	39	138	149	127	94	33	3
Si Otros	564	0	73	184	121	102	62	20	2
No	3.504	7	597	1.116	734	536	372	125	17
No consta	145	0	13	22	44	36	26	4	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**
**2000. COMUNIDAD VALENCIANA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.329</b>	<b>17</b>	<b>981</b>	<b>1.839</b>	<b>1.396</b>	<b>1.068</b>	<b>741</b>	<b>261</b>	<b>26</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	364	1	44	70	86	83	58	20	2
Público	7	0	0	1	3	3	0	0	0
Privado	357	1	44	69	83	80	58	20	2
EXTRAHOSPITALARIO	5.965	16	937	1.769	1.310	985	683	241	24
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	5.965	16	937	1.769	1.310	985	683	241	24
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3.472	15	603	974	731	578	402	154	15
Centro Sanitario Privado	798	1	101	219	168	146	114	44	5
Otros	2.048	1	274	644	494	343	223	63	6
No consta	11	0	3	2	3	1	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	4.224	10	630	1.254	919	682	528	183	18
9-12 semanas	1.669	4	289	498	379	279	159	55	6
13-16 semanas	184	0	40	50	43	33	9	9	0
17-20 semanas	180	1	15	31	35	48	36	12	2
21 ó más semanas	69	1	7	5	20	25	9	2	0
No consta	3	1	0	1	0	1	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	6.207	17	978	1.831	1.366	1.018	716	255	26
Riesgo fetal	119	0	3	7	30	49	24	6	0
Violación	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	5.794	15	927	1.724	1.270	927	667	242	22
Dilatación	102	1	16	27	19	27	10	2	0
Legrado	65	0	6	9	14	21	13	2	0
Ru486	250	0	23	65	68	56	31	5	2
Inyección intravenosa	87	1	7	10	19	22	18	8	2
Inyección intrauterina	13	0	1	1	2	7	0	2	0
Histerotomía	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	14	0	1	2	4	5	2	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1.º grado- estudios	1.º grado- 1.º ciclo	2.º grado- 2.º ciclo	3.º grado- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.329</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>1.800</b>	<b>1.819</b>	<b>1.669</b>	<b>593</b>	<b>260</b>	<b>13</b>	<b>85</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	23	0	0	2	4	7	3	6	0	1
Empresaria no emplea	63	0	1	19	17	16	6	2	0	2
Trabaja a sueldo	3.227	9	16	858	955	874	309	151	8	47
Pensionista	23	0	0	11	4	4	3	0	0	1
Estudiante	916	1	1	86	236	356	169	60	1	6
Parada	1.100	1	24	388	316	248	82	27	2	12
Sus labores	874	9	26	398	247	149	18	11	1	15
Otros	85	0	1	31	35	11	3	3	1	0
No consta	18	0	1	7	5	4	0	0	0	1
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	893	6	16	397	164	178	72	44	2	4
Empresario emplea	24	0	0	5	9	5	4	1	0	0
Empresario no emplea	85	0	3	23	24	22	7	5	0	0
Trabaja a sueldo	3.866	9	33	1.020	1.127	1.093	384	146	6	48
Pensionista	17	0	0	7	7	1	2	0	0	0
Estudiante	90	0	0	14	26	22	18	8	0	2
Parado/a	253	0	6	80	65	73	17	3	1	8
Sus labores	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros	42	0	1	17	8	8	2	4	1	1
No consta	1.058	5	11	237	389	267	86	49	3	11
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí Público	1.532	3	12	416	624	320	112	36	2	7
Sí Privado	584	0	3	109	133	201	84	42	1	11
Sí Otros	564	0	6	136	204	143	57	11	1	6
No	3.504	17	47	1.096	812	976	329	164	8	55
No consta	145	0	2	43	46	29	11	7	1	6

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	-----3.º grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.329</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>1.800</b>	<b>1.819</b>	<b>1.669</b>	<b>593</b>	<b>260</b>	<b>13</b>	<b>85</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	3.472	16	55	1.224	1.062	737	236	97	6	39
C. S. Privado	798	1	3	131	214	284	105	48	4	8
Otros	2.048	2	12	440	540	647	251	115	3	38
No consta	11	1	0	5	3	1	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	4.224	14	34	1.197	1.163	1.143	410	193	4	66
9-12 semanas	1.669	5	29	514	523	401	139	42	0	16
13-16 semanas	184	0	6	44	58	50	17	4	4	1
17-20 semanas	180	0	0	39	54	50	19	12	5	1
21 ó más semanas	69	1	1	5	21	25	6	9	0	1
No consta	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	6.207	20	68	1.789	1.781	1.630	575	251	9	84
Riesgo fetal	119	0	2	10	37	39	17	9	4	1
Violación	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.329</b>	<b>364</b>	<b>7</b>	<b>357</b>	<b>5.965</b>	<b>0</b>	<b>5.965</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	4.224	44	0	44	4.180	0	4.180
9-12 semanas	1.669	37	2	35	1.632	0	1.632
13-16 semanas	184	108	1	107	76	0	76
17-20 semanas	180	127	2	125	53	0	53
21 ó más semanas	69	48	2	46	21	0	21
No consta	3	0	0	0	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	6.207	272	0	272	5.935	0	5.935
Riesgo fetal	119	90	7	83	29	0	29
Violación	2	1	0	1	1	0	1
Varios motivos	1	1	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	5.794	175	0	175	5.619	0	5.619
Dilatación	102	16	0	16	86	0	86
Legrado	65	64	5	59	1	0	1
Ru486	250	4	1	3	246	0	246
Inyección intravenosa	87	87	0	87	0	0	0
Inyección intrauterina	13	11	0	11	2	0	2
Histerotomía	3	2	0	2	1	0	1
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	14	4	1	3	10	0	10
No consta	1	1	0	1	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	6.293	329	1	328	5.964	0	5.964
Una	19	19	2	17	0	0	0
Dos	13	13	3	10	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	2	2	1	1	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	0	1	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	1



**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. EXTREMADURA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>951</b>	<b>2</b>	<b>157</b>	<b>282</b>	<b>162</b>	<b>155</b>	<b>127</b>	<b>64</b>	<b>2</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	568	2	155	240	97	49	19	6	0
Casada	310	0	1	34	54	78	90	51	2
Viuda	9	0	0	0	2	3	4	0	0
Divorciada	12	0	1	1	2	7	1	0	0
Separada	50	0	0	7	7	18	13	5	0
No consta	2	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	4	0	0	2	1	0	1	0	0
Sin estudios	18	0	1	7	0	6	2	2	0
1.º grado	348	0	52	79	55	62	63	36	1
2.º grado, 1.º ciclo	181	2	56	46	29	19	22	6	1
2.º grado, 2.º ciclo	220	0	43	87	35	33	14	8	0
3.º grado (Escuela)	116	0	5	43	29	23	10	6	0
3.º grado (Facultad)	55	0	0	14	13	10	12	6	0
No clasificables	6	0	0	3	0	1	2	0	0
No consta	3	0	0	1	0	1	1	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	351	1	66	104	53	55	43	27	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	187	1	26	58	36	29	23	14	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	406	0	63	120	71	68	61	23	0
500.001 y mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	7	0	2	0	2	3	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	513	2	146	217	91	35	18	4	0
Uno	169	0	11	46	37	39	26	9	1
Dos	169	0	0	13	27	51	52	26	0
Tres	70	0	0	4	5	20	26	14	1
Cuatro	20	0	0	2	1	5	4	8	0
Cinco o más	10	0	0	0	1	5	1	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	757	2	147	235	130	102	89	50	2
Uno	167	0	8	43	26	46	32	12	0
Dos	16	0	2	3	4	4	3	0	0
Tres	7	0	0	0	1	1	3	2	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	2	0	0	0
No consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí Público	129	0	13	34	26	25	23	7	
Sí Privado	49	0	5	13	9	7	9	6	0
Sí Otros	18	0	2	6	2	3	5	0	0
No	726	2	136	227	115	112	84	49	1
No consta	29	0	1	2	10	8	6	2	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2000. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>951</b>	<b>2</b>	<b>157</b>	<b>282</b>	<b>162</b>	<b>155</b>	<b>127</b>	<b>64</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	95	0	3	16	27	23	18	8	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	95	0	3	16	27	23	18	8	0
EXTRAHOSPITALARIO	856	2	154	266	135	132	109	56	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	856	2	154	266	135	132	109	56	2
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	313	0	65	81	39	56	47	24	1
Centro Sanitario Privado	100	1	11	22	15	15	17	18	1
Otros	538	1	81	179	108	84	63	22	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	638	1	96	204	107	102	84	43	1
9-12 semanas	213	0	51	60	34	28	25	14	1
13-16 semanas	47	0	8	13	9	9	7	1	0
17-20 semanas	36	0	2	2	8	12	7	5	0
21 ó más semanas	17	1	0	3	4	4	4	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	904	2	156	278	149	142	118	57	2
Riesgo fetal	47	0	1	4	13	13	9	7	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	879	1	153	268	146	136	115	58	2
Dilatación	11	1	2	4	1	2	0	1	0
Legrado	42	0	2	7	11	10	8	4	0
Ru486	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	11	0	0	0	3	5	3	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	7	0	0	2	1	2	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	3. <sup>er</sup> grado- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>951</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>348</b>	<b>181</b>	<b>220</b>	<b>116</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	22	0	1	11	5	3	1	1	0	0
Empresaria no emplea	28	0	0	13	4	7	1	3	0	0
Trabaja a sueldo	369	0	4	122	62	88	59	31	2	1
Pensionista	5	0	0	3	1	0	0	1	0	0
Estudiante	173	0	0	16	48	74	30	5	0	0
Parada	158	2	5	71	25	27	19	7	1	1
Sus labores	148	2	6	84	33	15	1	4	2	1
Otros	45	0	1	27	3	6	4	3	1	0
No consta	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	117	0	1	43	15	32	18	8	0	0
Empresario emplea	70	0	1	20	10	24	10	5	0	0
Empresario no emplea	65	1	1	32	8	14	7	2	0	0
Trabaja a sueldo	510	1	10	184	121	107	55	27	3	2
Pensionista	70	2	1	21	12	21	6	6	1	0
Estudiante	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Parado/a	50	0	3	29	6	6	6	0	0	0
Sus labores	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros	19	0	0	10	4	3	2	0	0	0
No consta	47	0	1	9	5	13	9	7	2	1
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	129	0	4	55	23	20	14	12	1	0
Sí. Privado	49	0	0	13	10	11	7	8	0	0
Sí. Otros	18	0	0	3	3	3	6	1	1	1
No	726	4	14	275	133	178	86	32	3	1
No consta	29	0	0	2	12	8	3	2	1	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2.º grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	-----3. <sup>er</sup> grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>951</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>348</b>	<b>181</b>	<b>220</b>	<b>116</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	313	2	12	120	63	63	36	13	1	3
C. S. Privado	100	0	0	32	24	18	13	12	1	0
Otros	538	2	6	196	94	139	67	30	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	638	2	11	233	103	163	86	36	2	2
9-12 semanas	213	2	5	92	42	44	18	10	0	0
13-16 semanas	47	0	1	12	18	5	5	3	2	1
17-20 semanas	36	0	1	8	13	5	4	3	2	0
21 ó más semanas	17	0	0	3	5	3	3	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	904	4	16	343	164	211	109	50	5	2
Riesgo fetal	47	0	2	5	17	9	7	5	1	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000. EXTREMADURA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>951</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>856</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	638	25	0	25	613	0	613
9-12 semanas	213	12	0	12	201	0	201
13-16 semanas	47	17	0	17	30	0	30
17-20 semanas	36	28	0	28	8	0	8
21 ó más semanas	17	13	0	13	4	0	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	904	51	0	51	853	0	853
Riesgo fetal	47	44	0	44	3	0	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Metodo intervención</b>							
Aspiración	879	40	0	40	839	0	839
Dilatación	11	3	0	3	8	0	8
Legrado	42	36	0	36	6	0	6
Ru486	1	0	0	0	1	0	1
inyección intravenosa	11	11	0	11	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	7	5	0	5	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	943	87	0	87	856	0	856
Una	8	8	0	8	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**2000. GALICIA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.283</b>	<b>4</b>	<b>358</b>	<b>562</b>	<b>524</b>	<b>384</b>	<b>293</b>	<b>146</b>	<b>12</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.351	4	343	493	326	124	44	16	1
Casada	702	0	12	54	144	194	181	107	10
Viuda	23	0	1	1	4	3	9	5	0
Divorciada	44	0	1	0	4	13	17	8	1
Separada	158	0	0	14	45	48	41	10	0
No consta	5	0	1	0	1	2	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Sin estudios	18	0	1	3	3	5	5	1	0
1.º grado	112	0	16	14	29	21	22	10	0
2.º grado, 1.º ciclo	639	3	155	111	130	108	80	47	5
2.º grado, 2.º ciclo	1.174	0	160	346	268	194	137	64	5
3.º grado (Escuela)	221	0	20	62	52	33	38	14	2
3.º grado (Facultad)	106	0	4	24	39	20	11	8	0
No clasificables	5	0	1	0	1	2	0	1	0
No consta	5	1	1	1	2	0	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	411	1	69	100	88	72	48	30	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	614	0	112	136	143	98	87	38	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.220	3	170	320	286	209	149	75	8
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	38	0	7	6	7	5	9	3	1
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.266	4	344	456	294	105	44	19	0
Uno	459	0	14	78	133	121	82	28	3
Dos	399	0	0	21	74	120	116	65	3
Tres	117	0	0	5	18	29	38	22	5
Cuatro	31	0	0	1	4	7	8	10	1
Cinco o más	11	0	0	1	1	2	5	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.838	4	339	473	391	294	219	108	10
Uno	349	0	18	71	105	67	57	29	2
Dos	63	0	1	9	20	17	10	6	0
Tres	25	0	0	7	7	4	5	2	0
Cuatro	7	0	0	2	0	2	2	1	0
Cinco o más	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	627	3	56	163	156	114	92	39	4
Sí. Privado	438	0	29	82	105	117	66	36	3
Sí. Otros	211	0	47	64	44	24	18	13	1
No	991	1	224	253	216	123	113	57	4
No consta	16	0	2	0	3	6	4	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2000. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.283</b>	<b>4</b>	<b>358</b>	<b>562</b>	<b>524</b>	<b>384</b>	<b>293</b>	<b>146</b>	<b>12</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	215	1	35	38	51	38	41	11	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	215	1	35	38	51	38	41	11	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.068	3	323	524	473	346	252	135	12
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.068	3	323	524	473	346	252	135	12
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	906	3	156	232	196	139	116	56	8
Centro Sanitario Privado	524	1	88	117	121	86	75	35	1
Otros	853	0	114	213	207	159	102	55	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	1.318	0	192	330	299	222	169	96	10
9-12 semanas	691	2	115	181	158	120	77	37	1
13-16 semanas	139	1	27	36	33	18	19	4	1
17-20 semanas	93	1	17	10	20	18	19	8	0
21 ó más semanas	42	0	7	5	14	6	9	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	2.236	4	351	556	512	375	285	141	12
Riesgo fetal	43	0	5	5	11	9	8	5	0
Violación	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	2.100	4	325	537	477	352	259	134	12
Dilatación	38	0	9	6	10	7	4	2	0
Legrado	43	0	14	3	9	9	7	1	0
Ru486	48	0	6	11	11	7	8	5	0
Inyección intravenosa	45	0	4	4	14	8	11	4	0
Inyección intrauterina	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerotomía	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros métodos	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. GALICIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.283</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>112</b>	<b>639</b>	<b>1.174</b>	<b>221</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	19	0	1	1	4	9	3	1	0	0
Empresaria no emplea	49	0	1	2	15	22	2	7	0	0
Trabaja a sueldo	1.050	0	5	36	253	580	127	45	2	2
Pensionista	18	0	0	4	6	4	0	3	0	1
Estudiante	465	0	0	10	105	246	66	37	0	0
Parada	185	0	1	17	74	67	13	11	1	1
Sin labores	431	3	7	27	149	233	8	2	2	0
Otros	65	0	3	14	33	13	2	0	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	260	0	1	10	48	164	28	9	0	0
Empresaria emplea	56	0	0	5	22	22	4	3	0	0
Empresaria no emplea	88	0	1	1	36	30	8	11	1	0
Trabaja a sueldo	1.658	1	12	63	445	898	159	73	4	3
Pensionista	16	0	0	1	8	4	2	1	0	0
Estudiante	15	0	1	0	5	5	4	0	0	0
Parada	63	0	1	5	39	13	2	3	0	0
Sin labores	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Otros	20	2	1	3	10	4	0	0	0	0
No consta	104	0	0	23	26	34	14	6	0	1
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Si. Público	627	1	4	34	213	310	43	19	1	2
Si. Privado	438	0	2	13	122	210	57	33	0	1
Si. Otros	211	0	0	2	31	140	28	10	0	0
No	991	2	11	62	269	508	91	42	4	2
No consta	16	0	1	1	4	6	2	2	0	0

**TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUCCIÓN.**

**2000. GALICIA**

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.283</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>112</b>	<b>639</b>	<b>1.174</b>	<b>221</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	906	3	12	51	237	510	68	21	1	3
C. S. Privado	524	0	2	16	142	288	51	22	2	1
Otros	853	0	4	45	260	376	102	63	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	1.318	1	6	32	307	759	144	66	2	1
9-12 semanas	691	2	4	31	232	356	44	22	0	0
13-16 semanas	139	0	2	22	59	28	15	9	1	3
17-20 semanas	93	0	4	21	27	19	14	5	2	1
21 ó más semanas	42	0	2	6	14	12	4	4	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	2.236	3	13	109	621	1.161	219	101	4	5
Riesgo fetal	43	0	5	3	15	12	2	5	1	0
Violación	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0



TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. GALICIA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.283</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>2.068</b>	<b>0</b>	<b>2.068</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	1.318	13	0	13	1.305	0	1.305
9-12 semanas	691	16	0	16	675	0	675
13-16 semanas	139	79	0	79	60	0	60
17-20 semanas	93	69	0	69	24	0	24
21 o más semanas	42	38	0	38	4	0	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	2.236	177	0	177	2.059	0	2.059
Riesgo fetal	43	36	0	36	7	0	7
Violación	2	1	0	1	1	0	1
Varios motivos	1	1	0	1	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	2.100	108	0	108	1.992	0	1.992
Dilatación	38	11	0	11	27	0	27
Legrado	43	42	0	42	1	0	1
Ru486	48	0	0	0	48	0	48
inyección intravenosa	45	45	0	45	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	0	1	0	0	0
Histerotomía	2	2	0	2	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	3	3	0	3	0	0	0
No consta	2	2	0	2	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	2.263	195	0	195	2.068	0	2.068
Una	18	18	0	18	0	0	0
Dos	2	2	0	2	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. MADRID

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.862</b>	<b>12</b>	<b>1.149</b>	<b>3.088</b>	<b>2.698</b>	<b>2.067</b>	<b>1.317</b>	<b>487</b>	<b>44</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltero	7.081	12	1.099	2.695	1.849	938	393	91	4
Casada	2.818	0	36	312	653	829	665	293	30
Viuda	86	0	0	2	12	29	32	10	1
Divorciada	265	0	1	15	56	65	91	35	2
Separada	524	0	1	36	113	189	126	53	6
No consta	88	0	12	28	15	17	10	5	
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	36	0	3	9	8	4	9	3	0
Sin estudios	201	0	18	44	55	38	28	15	3
1.º grado	1.336	4	190	360	309	241	155	68	9
2.º grado, 1.º ciclo	3.634	6	504	1.086	825	637	415	149	2
2.º grado, 2.º ciclo	2.694	0	358	807	619	468	319	111	12
3.º grado (Escuela)	1.055	0	34	352	280	212	129	47	1
3.º grado (Facultad)	1.114	0	10	219	383	260	167	69	6
No clasificables	638	2	19	174	183	168	73	19	0
No consta	154	0	13	37	36	39	22	6	1
<b>Tipo de habitat</b>									
Habitat 10.000 y menos	421	0	65	103	86	91	48	24	4
10.000 -50.000 (exc. cap.)	810	2	115	216	163	150	105	53	6
50.000 -500.000 (inc. cap.)	2.671	3	363	831	632	427	298	106	11
500.001 y más	6.907	7	601	1.922	1.809	1.388	858	299	23
No consta	53	0	5	16	8	11	8	5	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	5.893	12	1.045	2.360	1.499	668	236	71	2
Uno	2.314	0	92	541	643	586	341	103	8
Dos	1.797	0	12	141	380	573	479	193	19
Tres	586	0	0	31	127	166	174	77	11
Cuatro	177	0	0	6	37	49	55	29	1
Cinco o más	90	0	0	8	9	25	31	14	3
No consta	5	0	0	1	3	0	1	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	8.073	11	1.021	2.452	1.944	1.398	873	334	40
Uno	2.066	1	111	512	553	485	291	109	4
Dos	513	0	13	97	149	125	96	33	0
Tres	120	0	2	19	28	34	32	5	0
Cuatro	41	0	0	3	10	12	12	4	0
Cinco o más	32	0	0	1	7	10	12	2	0
No consta	17	0	2	4	7	3	1	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí Público	1.929	1	152	484	484	425	277	96	10
Sí Privado	1.137	0	54	233	301	269	199	73	8
Sí Otros	454	0	17	116	137	107	55	21	1
No	7.023	11	897	2.181	1.713	1.182	742	273	24
No consta	319	0	29	74	63	84	44	24	1

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

2000. MADRID

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.862</b>	<b>12</b>	<b>1.149</b>	<b>3.088</b>	<b>2.698</b>	<b>2.067</b>	<b>1.317</b>	<b>487</b>	<b>44</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	<b>4.035</b>	7	455	1.139	950	720	513	231	20
Público	<b>582</b>	3	83	143	117	118	85	32	1
Privado	<b>3.453</b>	4	372	996	833	602	428	199	19
EXTRAHOSPITALARIO	<b>6.827</b>	5	694	1.949	1.748	1.347	804	256	24
Público	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>6.827</b>	5	694	1.949	1.748	1.347	804	256	24
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>2.661</b>	6	374	700	600	489	339	140	13
Centro Sanitario Privado	<b>1.078</b>	1	94	258	245	215	171	85	9
Otros	<b>7.069</b>	5	670	2.114	1.841	1.355	802	260	22
No consta	<b>54</b>	0	11	16	12	8	5	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	<b>7.195</b>	4	661	2.043	1.880	1.378	855	342	32
9-12 semanas	<b>2.576</b>	5	335	724	588	491	324	99	10
13-16 semanas	<b>606</b>	2	88	181	140	107	70	17	1
17-20 semanas	<b>373</b>	1	52	111	66	62	58	22	1
21 ó más semanas	<b>105</b>	0	12	26	21	29	10	7	0
No consta	<b>7</b>	0	1	3	3	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	<b>10.607</b>	12	1.141	3.058	2.645	1.991	1.256	460	44
Riesgo fetal	<b>208</b>	0	4	19	40	65	56	24	0
Violación	<b>19</b>	0	3	5	4	3	2	2	0
Varios motivos	<b>7</b>	0	0	1	1	5	0	0	0
No consta	<b>21</b>	0	1	5	8	3	3	1	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	<b>8.779</b>	9	912	2.485	2.191	1.656	1.096	395	35
Dilatación	<b>222</b>	1	31	74	51	36	18	10	1
Legrado	<b>1.439</b>	2	156	393	341	287	179	73	8
Ru486	<b>277</b>	0	29	94	87	61	6	0	0
inyección intravenosa	<b>66</b>	0	14	21	9	9	9	4	0
Inyección intrauterina	<b>11</b>	0	1	3	1	1	4	1	0
Histerotomía	<b>3</b>	0	0	0	0	0	1	2	0
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	<b>55</b>	0	5	17	17	11	3	2	0
No consta	<b>10</b>	0	1	1	1	6	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. MADRID

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado-estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.862</b>	<b>36</b>	<b>201</b>	<b>1.336</b>	<b>3.634</b>	<b>2.694</b>	<b>1.055</b>	<b>1.114</b>	<b>638</b>	<b>154</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	46	0	0	1	16	18	5	6	0	0
Empresaria no emplea	252	0	1	17	133	55	20	16	8	2
Trabaja a sueldo	6.881	10	106	813	2.215	1.714	687	784	482	70
Pensionista	83	0	4	12	25	25	6	11	0	0
Estudiante	1.228	0	5	67	265	443	242	180	12	14
Parada	1.110	6	30	189	423	222	54	71	82	33
Sus labores	1.003	16	39	171	469	182	26	37	39	24
Otros	215	4	15	57	77	32	13	8	6	3
No consta	44	0	1	9	11	3	2	1	9	8
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	1.046	3	23	129	418	205	108	78	70	12
Empresario emplea	173	0	0	5	55	57	32	24	0	0
Empresario no emplea	223	0	6	24	75	63	16	26	10	3
Trabaja a sueldo	6.357	20	96	793	2.193	1.479	602	628	447	99
Pensionista	205	0	2	18	83	56	22	23	1	0
Estudiante	50	0	1	5	13	12	5	11	3	0
Parado/a	303	5	17	37	96	60	19	27	37	5
Sus labores	16	0	1	4	5	3	3	0	0	0
Otros	88	7	11	12	19	14	4	7	12	2
No consta	2.401	1	44	309	677	745	244	290	58	33
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	1.929	6	101	277	644	492	138	174	59	38
Sí. Privado	1.137	3	6	50	268	352	179	234	37	8
Sí. Otros	454	1	3	40	141	102	35	65	64	3
No	7.023	24	87	937	2.498	1.661	666	599	461	90
No consta	319	2	4	32	83	87	37	42	17	15

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. MADRID

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	1.º grado- 1.º ciclo	2.º grado- 2.º ciclo	3.º grado- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.862</b>	<b>36</b>	<b>201</b>	<b>1.336</b>	<b>3.634</b>	<b>2.694</b>	<b>1.055</b>	<b>1.114</b>	<b>638</b>	<b>154</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	2.661	17	127	436	952	600	196	164	114	55
C. S. Privado	1.078	1	13	90	295	332	117	165	55	10
Otros	7.069	18	61	800	2.371	1.752	738	783	462	84
No consta	54	0	0	10	16	10	4	2	7	5
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	7.195	18	81	734	2.333	1.877	822	854	381	95
9-12 semanas	2.576	8	94	457	927	546	157	184	165	38
13-16 semanas	606	6	17	87	206	134	45	37	61	13
17-20 semanas	373	4	6	41	138	107	23	26	22	6
21 ó más semanas	105	0	3	16	27	28	8	12	9	2
No consta	7	0	0	1	3	2	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	10.607	36	195	1.311	3.553	2.621	1.031	1.083	629	148
Riesgo fetal	208	0	5	18	61	65	23	25	6	5
Violación	19	0	0	1	9	4	1	2	2	0
Varios motivos	7	0	0	2	2	1	0	2	0	0
No consta	21	0	1	4	9	3	0	2	1	1

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. MADRID

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.862</b>	<b>4.035</b>	<b>582</b>	<b>3.453</b>	<b>6.827</b>	<b>0</b>	<b>6.827</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	7.195	2.354	115	2.239	4.841	0	4.841
9-12 semanas	2.576	1.118	414	704	1.458	0	1.458
13-16 semanas	606	305	39	266	301	0	301
17-20 semanas	373	204	8	196	169	0	169
21 ó mas semanas	105	53	6	47	52	0	52
No consta	7	1	0	1	6	0	6
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	10.607	3.850	547	3.303	6.757	0	6.757
Riesgo fetal	208	165	32	133	43	0	43
Violación	19	5	0	5	14	0	14
Varios motivos	7	4	1	3	3	0	3
No consta	21	11	2	9	10	0	10
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	8.779	3.237	278	2.959	5.542	0	5.542
Dilatación	222	24	1	23	198	0	198
Legrado	1.439	625	286	339	814	0	814
Ru486	277	32	0	32	245	0	245
Inyeccion intravenosa	66	66	0	66	0	0	0
Inyección intrauterina	11	11	10	1	0	0	0
Histerotomía	3	3	1	2	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	55	31	4	27	24	0	24
No consta	10	6	2	4	4	0	4
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	10.817	3.992	565	3.427	6.825	0	6.825
Una	22	22	2	20	0	0	0
Dos	12	12	10	2	0	0	0
Tres	5	5	3	2	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	2	2	1	1	0	0	0
No consta	4	2	1	1	2	0	2





TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

## 2000. MURCIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.042</b>	<b>9</b>	<b>300</b>	<b>597</b>	<b>465</b>	<b>347</b>	<b>236</b>	<b>78</b>	<b>10</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.152	8	283	465	247	101	39	7	2
Casada	682	0	14	108	167	178	154	54	7
Viuda	30	0	1	2	3	11	9	4	0
Divorciada	33	0	0	2	9	10	7	5	0
Separada	129	0	1	16	33	46	24	8	1
No consta	16	1	1	4	6	1	3	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	5	0	2	1	1	1	0	0	0
Sin estudios	78	0	12	22	15	10	13	5	1
1.º grado	831	6	145	216	186	136	95	42	5
2.º grado, 1.º ciclo	545	1	88	181	119	98	49	9	0
2.º grado, 2.º ciclo	277	1	39	95	68	37	31	5	1
3.º grado (Escuela)	161	0	5	47	44	33	21	9	2
3.º grado (Facultad)	108	0	7	28	24	22	19	7	1
No clasificables	8	0	0	1	2	3	2	0	0
No consta	29	1	2	6	6	7	6	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	118	2	18	32	24	20	19	2	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	677	4	97	197	174	109	72	21	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.227	3	183	362	262	214	142	55	6
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	20	0	2	6	5	4	3	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	929	9	259	393	180	66	19	1	2
Uno	403	0	35	121	123	78	39	7	0
Dos	419	0	6	61	108	107	98	38	1
Tres	189	0	0	18	39	62	49	18	3
Cuatro	62	0	0	4	11	19	17	8	3
Cinco o más	40	0	0	0	4	15	14	6	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.661	8	274	489	384	257	181	59	9
Uno	295	1	25	85	61	69	42	11	1
Dos	56	0	1	16	14	12	8	5	0
Tres	23	0	0	7	4	4	5	3	0
Cuatro	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Cinco o más	3	0	0	0	0	3	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	262	0	23	84	65	49	31	10	0
Sí. Privado	129	0	5	38	37	27	19	3	0
Sí. Otros	8	0	3	4	1	0	0	0	0
No	1.615	9	267	468	359	265	175	63	9
No consta	28	0	2	3	3	6	11	2	1

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2000. MURCIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.042</b>	<b>9</b>	<b>300</b>	<b>597</b>	<b>465</b>	<b>347</b>	<b>236</b>	<b>78</b>	<b>10</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	175	0	24	49	41	29	26	5	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	175	0	24	49	41	29	26	5	1
EXTRAHOSPITALARIO	1.867	9	276	548	424	318	210	73	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.867	9	276	548	424	318	210	73	9
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	807	3	125	222	177	139	100	37	4
Centro Sanitario Privado	210	1	25	75	45	32	25	6	1
Otros	1.018	5	149	297	241	175	111	35	5
No consta	7	0	1	3	2	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	938	4	127	267	221	159	116	39	5
9-12 semanas	934	5	148	280	207	160	97	33	4
13-16 semanas	108	0	21	39	22	15	7	4	0
17-20 semanas	48	0	3	9	12	12	11	1	0
21 ó más semanas	14	0	1	2	3	1	5	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	1.992	9	297	589	455	337	220	76	9
Riesgo fetal	43	0	2	4	10	9	15	2	1
Violación	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	3	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	1.963	9	294	583	446	331	215	76	9
Dilatación	5	0	1	3	1	0	0	0	0
Legrado	44	0	3	3	10	9	16	2	1
Ru486	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	15	0	2	3	6	4	0	0	0
Inyección intrauterina	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros métodos	6	0	0	3	0	0	3	0	0
No consta	5	0	0	1	1	2	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. MURCIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1.º grado- estudios	1.º grado- 1.º ciclo	2.º grado- 2.º ciclo	3.º grado- Escuela	3.º grado- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.042</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>831</b>	<b>545</b>	<b>277</b>	<b>161</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>29</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	17	0	1	6	5	3	1	1	0	0
Empresaria no emplea	38	0	1	12	9	5	8	2	0	1
Trabaja a sueldo	1.078	2	36	428	300	142	93	57	6	14
Pensionista	7	0	2	4	1	0	0	0	0	0
Estudiante	292	1	0	63	76	81	37	32	0	2
Parada	64	0	2	20	20	11	8	3	0	0
Sus labores	520	2	34	286	126	34	14	13	0	11
Otros	19	0	1	9	7	1	0	0	1	0
No consta	7	0	1	3	1	0	0	0	1	
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	55	0	2	24	16	6	5	2	0	0
Empresario emplea	95	1	1	38	19	17	12	4	0	3
Empresario no emplea	113	0	3	47	28	17	11	5	0	2
Trabaja a sueldo	1.368	3	60	574	369	164	100	73	5	20
Pensionista	36	0	0	17	10	6	1	1	0	1
Estudiante	15	0	0	3	5	3	3	1	0	0
Parado/a	54	0	1	20	18	3	5	6	1	0
Sus labores	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Otros	9	0	0	4	1	2	2	0	0	0
No consta	295	1	9	104	79	59	22	16	2	3
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Si Público	262	1	13	104	65	46	12	14	2	5
Si Privado	129	0	2	43	45	17	15	6	0	1
Si Otros	8	0	0	0	3	3	0	1	1	0
No	1.615	4	63	679	424	206	128	86	4	21
No consta	28	0	0	5	8	5	6	1	1	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. MURCIA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	-----3.º grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.042</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>831</b>	<b>545</b>	<b>277</b>	<b>161</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>29</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	807	1	38	365	204	95	56	26	2	20
C. S. Privado	210	1	2	76	62	35	20	8	3	3
Otros	1.018	3	38	387	278	146	84	74	3	5
No consta	7	0	0	3	1	1	1	0	0	1
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	938	1	31	361	250	142	80	57	3	13
9-12 semanas	934	2	41	426	236	103	65	46	1	14
13-16 semanas	108	1	4	33	39	17	9	1	3	1
17-20 semanas	48	1	1	9	16	12	4	3	1	1
21 ó más semanas	14	0	1	2	4	3	3	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	1.992	5	76	821	527	268	155	107	6	27
Riesgo fetal	43	0	2	8	14	9	6	1	2	1
Violación	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	1	2	0	0	0	0	1

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. MURCIA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.042</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	938	7	0	7	931	0	931
9-12 semanas	934	12	0	12	922	0	922
13-16 semanas	108	98	0	98	10	0	10
17-20 semanas	48	45	0	45	3	0	3
21 ó más semanas	14	13	0	13	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	1.992	129	0	129	1.863	0	1.863
Riesgo fetal	43	43	0	43	0	0	0
Violación	3	1	0	1	2	0	2
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	2	0	2	2	0	2
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	1.963	107	0	107	1.856	0	1.856
Dilatación	5	2	0	2	3	0	3
Legrado	44	44	0	44	0	0	0
Ru486	1	0	0	0	1	0	1
Inyección intravenosa	15	15	0	15	0	0	0
Inyección intrauterina	2	2	0	2	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	6	3	0	3	3	0	3
No consta	5	1	0	1	4	0	4
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	2.037	170	0	170	1.867	0	1.867
Una	3	3	0	3	0	0	0
Dos	2	2	0	2	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Six	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**
**2000. NAVARRA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>419</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>119</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	266	2	50	102	61	40	9	2	0
Casada	129	0	2	13	19	43	39	12	1
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Separada	17	0	1	3	4	2	4	3	0
No consta	5	0	1	1	3	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	2	0	0	2	0	0	0	0	0
1.º grado	15	0	1	1	2	5	5	1	0
2.º grado, 1.º ciclo	176	2	31	45	43	34	17	3	1
2.º grado, 2.º ciclo	145	0	20	49	26	24	22	4	0
3.º grado (Escuela)	62	0	2	18	13	17	6	6	0
3.º grado (Facultad)	15	0	0	4	4	4	1	2	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	0	1	1	1	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	162	0	18	42	35	39	21	6	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	93	0	17	24	22	19	8	3	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	161	2	19	53	32	26	21	8	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	0	1	2	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	261	2	52	97	57	37	15	1	0
Uno	74	0	2	16	14	26	11	5	0
Dos	56	0	0	6	13	12	17	8	0
Tres	17	0	0	0	3	7	4	2	1
Cuatro	6	0	0	0	1	2	2	1	0
Cinco o más	5	0	0	0	1	1	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	354	2	47	102	72	70	44	16	1
Uno	54	0	6	15	14	12	6	1	0
Dos	8	0	1	1	2	2	2	0	0
Tres	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	142	0	11	40	35	29	22	4	1
Sí. Privado	12	0	0	3	3	3	3	0	0
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	261	2	43	74	50	52	27	13	0
No consta	4	0	0	2	1	1	0	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

2000. NAVARRA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>419</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>119</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	31	0	1	6	7	10	6	1	0
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	30	0	1	6	7	9	6	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	388	2	53	113	82	75	46	16	1
Público	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Privado	386	2	53	112	82	75	45	16	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	288	2	35	83	55	59	39	14	1
Centro Sanitario Privado	21	0	3	5	6	3	3	1	0
Otros	108	0	15	31	28	22	10	2	0
No consta	2	0	1	0	0	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	229	0	31	66	51	44	28	9	0
9-12 semanas	105	2	13	36	19	21	9	5	0
13-16 semanas	36	0	6	8	10	9	3	0	0
17-20 semanas	35	0	4	7	4	7	9	3	1
21 ó más semanas	13	0	0	2	4	4	3	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	413	2	54	118	89	81	51	17	1
Riesgo fetal	6	0	0	1	0	4	1	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	345	2	48	101	77	65	37	14	1
Dilatación	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Legrado	45	0	5	14	10	9	5	2	0
Ru486	7	0	0	2	0	2	3	0	0
Inyección intravenosa	13	0	0	1	1	7	3	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	4	0	0	0	1	2	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0



**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. NAVARRA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>176</b>	<b>145</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	8	0	0	0	1	3	3	1	0	0
Trabaja a sueldo	261	0	0	10	101	100	39	10	0	1
Pensionista	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Estudiante	54	0	0	0	14	21	18	1	0	0
Parada	54	0	2	1	36	13	1	1	0	0
Sus labores	34	0	0	1	21	7	1	2	0	2
Otros	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	53	0	0	1	19	19	12	2	0	0
Empresario emplea	7	0	0	0	2	4	1	0	0	0
Empresario no emplea	22	0	0	0	4	10	8	0	0	0
Trabaja a sueldo	267	0	1	6	115	99	36	8	0	2
Pensionista	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Estudiante	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Parado/a	11	0	1	0	8	1	1	0	0	0
Sus labores	5	0	0	1	3	0	0	1	0	0
Otros	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
No consta	48	0	0	7	24	10	2	3	0	2
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	142	0	0	5	53	55	23	4	0	2
Sí. Privado	12	0	0	1	3	6	0	1	0	1
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	261	0	2	9	117	84	38	10	0	1
No consta	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0

**TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

2000. NAVARRA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>176</b>	<b>145</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	288	0	1	11	129	94	45	6	0	2
C. S. Privado	21	0	0	2	6	8	2	2	0	1
Otros	108	0	1	2	40	42	15	7	0	1
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	229	0	1	7	88	87	35	9	0	2
9-12 semanas	105	0	1	4	50	31	13	5	0	1
13-16 semanas	36	0	0	0	21	12	2	0	0	1
17-20 semanas	35	0	0	2	14	10	8	1	0	0
21 ó más semanas	13	0	0	2	2	5	4	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	413	0	2	15	175	144	59	15	0	3
Riesgo fetal	6	0	0	0	1	1	3	0	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. NAVARRA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>419</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>388</b>	<b>2</b>	<b>386</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	229	8	0	8	221	2	219
9-12 semanas	105	0	0	0	105	0	105
13-16 semanas	36	2	1	1	34	0	34
17-20 semanas	35	10	0	10	25	0	25
21 ó más semanas	13	11	0	11	2	0	2
No consta	1	0	0	0	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	413	27	0	27	386	2	384
Riesgo fetal	6	4	1	3	2	0	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	345	9	0	9	336	2	334
Dilatación	3	2	0	2	1	0	1
Legrado	45	4	0	4	41	0	41
Ru486	7	0	0	0	7	0	7
Inyección intravenosa	13	13	0	13	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	4	1	1	0	3	0	3
No consta	1	1	0	1	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	411	23	0	23	388	2	386
Una	7	7	0	7	0	0	0
Dos	1	1	1	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2000. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.653</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>473</b>	<b>400</b>	<b>312</b>	<b>211</b>	<b>82</b>	<b>7</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	1.036	1	157	428	276	123	36	14	1
Casada	457	0	4	37	93	134	133	50	6
Viuda	12	0	1	1	0	5	2	3	0
Divorciada	25	0	0	1	2	8	12	2	0
Separada	75	0	1	2	12	31	20	9	0
No consta	48	0	4	4	17	11	8	4	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Sin estudios	5	0	0	2	2	1	0	0	0
1.º grado	136	1	16	36	28	30	14	10	1
2.º grado, 1.º ciclo	401	0	34	101	95	82	58	29	2
2.º grado, 2.º ciclo	680	0	90	191	170	123	78	27	1
3.º grado (Escuela)	246	0	18	99	57	33	28	8	3
3.º grado (Facultad)	121	0	7	40	29	24	18	3	0
No clasificables	3	0	0	0	0	2	0	1	0
No consta	60	0	2	4	19	17	14	4	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	243	0	16	73	63	42	34	13	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	492	1	56	118	131	90	66	27	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	914	0	95	281	204	180	111	41	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	1	2	0	0	1	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.024	1	158	407	276	123	42	14	3
Uno	329	0	9	46	88	105	62	19	0
Dos	245	0	0	18	28	63	92	41	3
Tres	38	0	0	2	5	14	12	4	1
Cuatro	7	0	0	0	0	3	2	2	0
Cinco o más	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No consta	7	0	0	0	3	2	0	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	1.362	1	158	411	323	246	154	62	7
Uno	208	0	7	52	59	41	36	13	0
Dos	56	0	2	8	10	18	13	5	0
Tres	13	0	0	2	4	3	3	1	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	13	0	0	0	4	4	4	1	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	416	0	27	86	107	106	68	21	1
Sí. Privado	170	0	2	41	40	41	35	8	3
Sí. Otros	23	0	2	13	6	1	1	0	0
No	1.004	1	135	333	232	152	101	47	3
No consta	40	0	1	0	15	12	6	6	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**
**2000. PAÍSVASCO**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.653</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>473</b>	<b>400</b>	<b>312</b>	<b>211</b>	<b>82</b>	<b>7</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	124	0	5	5	28	36	35	15	0
Público	94	0	1	0	23	28	30	12	0
Privado	30	0	4	5	5	8	5	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.529	1	162	468	372	276	176	67	7
Público	164	0	18	50	44	30	15	7	0
Privado	1.365	1	144	418	328	246	161	60	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.008	1	110	280	242	194	127	51	3
Centro Sanitario Privado	315	0	18	83	73	71	50	18	2
Otros	302	0	38	110	74	40	29	9	2
No consta	28	0	1	0	11	7	5	4	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	1.012	0	102	312	259	179	110	47	3
9-12 semanas	513	1	59	151	114	95	69	20	4
13-16 semanas	15	0	1	2	4	3	4	1	0
17-20 semanas	83	0	2	4	16	26	26	9	0
21 ó más semanas	24	0	2	3	5	9	1	4	0
No consta	6	0	1	1	2	0	1	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	1.545	1	166	473	377	276	178	67	7
Riesgo fetal	106	0	1	0	22	35	33	15	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	1.235	1	142	375	291	209	154	58	5
Dilatación	14	0	1	5	3	3	1	1	0
Legrado	105	0	8	22	25	23	18	8	1
Ru486	223	0	15	67	66	50	16	8	1
Inyección intravenosa	4	0	1	1	2	0	0	0	0
Inyección intrauterina	36	0	0	1	3	16	11	5	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	29	0	0	0	7	10	10	2	0
No consta	7	0	0	2	3	1	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. PAÍS VASCO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado-estudios	1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	3. <sup>er</sup> grado-Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.653</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>136</b>	<b>401</b>	<b>680</b>	<b>246</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	4	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Empresaria no emplea	30	0	0	2	8	13	2	5	0	0
Trabajadora sueldo	806	0	0	41	210	372	123	48	2	10
Pensionista	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Estudiante	280	0	0	16	21	110	84	47	0	2
Parada	260	1	1	33	67	110	26	13	1	8
Sus labores	185	0	3	30	75	62	6	2	0	7
Otros	16	0	1	4	3	4	0	2	0	2
No consta	68	0	0	8	13	8	4	4	0	31
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	191	0	1	10	54	80	34	7	0	5
Empresario emplea	5	0	0	0	1	1	0	2	1	0
Empresario no emplea	20	0	0	3	5	5	6	1	0	0
Trabajador sueldo	810	0	2	57	196	350	133	60	1	11
Pensionista	4	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Estudiante	88	0	0	1	0	42	31	14	0	0
Parado/a	86	1	2	13	14	41	10	3	0	2
Sus labores	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Otros	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0
No consta	444	0	0	51	129	158	31	33	1	41
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Si. Público	416	0	1	64	123	154	32	22	1	19
Si. Privado	170	0	0	7	29	72	40	19	0	3
Si. Otros	23	0	1	3	3	10	4	2	0	0
No	1.004	1	2	61	242	442	170	74	2	10
No consta	40	0	1	1	4	2	0	4	0	28

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. PAÍS VASCO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	-----2. <sup>o</sup> grado----- 2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	-----3. <sup>er</sup> grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.653</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>136</b>	<b>401</b>	<b>680</b>	<b>246</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	1.008	1	2	81	261	428	139	70	2	24
C. S. Privado	315	0	0	12	56	147	66	30	0	4
Otros	302	0	3	43	84	105	41	21	1	4
No consta	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	1.012	1	3	79	223	437	173	80	0	16
9-12 semanas	513	0	2	43	151	215	62	24	1	15
13-16 semanas	15	0	0	2	4	3	0	2	0	4
17-20 semanas	83	0	0	8	13	21	9	9	1	22
21 ó más semanas	24	0	0	2	9	2	2	5	1	3
No consta	6	0	0	2	1	2	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	1.545	1	5	125	384	659	236	105	1	29
Riesgo fetal	106	0	0	11	16	21	10	16	2	30
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. PAIS VASCO

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.653</b>	<b>124</b>	<b>94</b>	<b>30</b>	<b>1.529</b>	<b>164</b>	<b>1.365</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	1.012	8	3	5	1.004	154	850
9-12 semanas	513	5	4	1	508	9	499
13-16 semanas	15	13	9	4	2	0	2
17-20 semanas	83	77	59	18	6	0	6
21 ó mas semanas	24	18	16	2	6	0	6
No consta	6	3	3	0	3	1	2
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	1.545	16	2	14	1.529	164	1.365
Riesgo fetal	106	106	90	16	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	2	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Metodo intervención</b>							
Aspiración	1.235	6	0	6	1.229	163	1.066
Diatación	14	2	2	0	12	0	2
Legrado	105	35	28	7	70	0	70
Rx 486	223	7	7	0	216	0	216
Inyección intravenosa	4	4	2	2	0	0	0
Inyección intrauterina	36	36	21	15	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros metodos	29	29	29	0	0	0	0
No consta	7	5	5	0	2	1	1
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	1.544	15	3	12	1.529	164	1.365
Una	25	25	23	2	0	0	0
Dos	48	48	34	14	0	0	0
Tres	21	21	20	1	0	0	0
Cuatro	6	6	6	0	0	0	0
Cinco	3	3	3	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	6	6	5	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

## 2000. LA RIOJA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	201	0	34	87	47	23	8	2	0
Casada	128	0	1	13	31	35	28	18	2
Viuda	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Divorciada	4	0	0	2	0	1	1	0	0
Separada	23	0	0	2	2	7	8	4	1
No consta	8	0	0	3	3	0	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sin estudios	3	0	1	2	0	0	0	0	0
1.º grado	8	0	1	1	3	1	1	1	0
2.º grado, 1.º ciclo	163	0	25	45	37	29	19	8	0
2.º grado, 2.º ciclo	134	0	7	42	33	21	19	11	1
3.º grado (Escuela)	39	0	1	14	6	10	6	2	0
3.º grado (Facultad)	10	0	0	1	4	3	0	1	1
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	8	0	0	2	1	2	1	2	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	88	0	11	22	23	15	12	5	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	44	0	1	15	8	9	9	2	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	234	0	23	70	53	43	25	18	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	221	0	34	90	53	29	11	4	0
Uno	72	0	1	14	19	19	11	8	0
Dos	52	0	0	2	10	13	16	9	2
Tres	13	0	0	1	1	5	5	1	0
Cuatro	8	0	0	0	1	1	3	3	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	308	0	34	90	69	54	35	24	2
Uno	50	0	1	14	15	12	8	0	0
Dos	5	0	0	2	0	0	2	1	0
Tres	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Si Público	95	0	4	31	22	21	8	9	0
Si Privado	53	0	2	16	10	6	14	5	0
Si Otros	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No	209	0	29	57	48	39	23	11	2
No consta	8	0	0	3	3	1	1	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

2000. LA RIOJA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	24	0	0	6	8	6	3	1	0
Público	11	0	0	0	5	5	1	0	0
Privado	13	0	0	6	3	1	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	342	0	35	101	76	61	43	24	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	342	0	35	101	76	61	43	24	2
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	104	0	12	30	26	19	9	7	1
Centro Sanitario Privado	61	0	8	13	14	9	12	5	0
Otros	200	0	15	63	44	39	25	13	1
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	224	0	21	69	43	41	28	20	2
9-12 semanas	102	0	9	32	27	16	13	5	0
13-16 semanas	17	0	3	5	6	3	0	0	0
17-20 semanas	17	0	2	1	5	4	5	0	0
21 o más semanas	5	0	0	0	3	2	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	352	0	35	107	79	60	45	24	2
Riesgo fetal	14	0	0	0	5	7	1	1	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	332	0	33	100	75	57	40	25	2
Dilatación	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Legrado	30	0	2	7	8	7	6	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	3	0	0	0	1	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. LA RIOJA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad					
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>366</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>163</b>	<b>134</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	8	0	0	0	0	5	2	1	0	0
Trabaja a sueldo	228	0	2	6	88	101	25	5	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	28	0	0	0	10	8	7	1	0	2
Parada	48	0	0	1	32	10	2	3	0	0
Sus labores	47	1	0	1	28	9	3	0	0	5
Otros	4	0	1	0	2	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	39	0	0	0	17	15	6	1	0	0
Empresario emplea	9	0	0	0	6	2	1	0	0	0
Empresario no emplea	27	0	0	0	9	13	4	1	0	0
Trabaja a sueldo	232	1	0	6	106	85	21	5	0	8
Pensionista	9	0	0	0	4	4	1	0	0	0
Estudiante	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Parado/a	5	0	0	0	3	0	1	1	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
No consta	43	0	2	2	18	15	4	2	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	95	0	1	2	40	40	6	1	0	5
Sí. Privado	53	0	0	2	25	19	4	1	0	2
Sí. Otros	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
No	209	1	2	3	97	71	26	8	0	1
No consta	8	0	0	1	1	3	3	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. LA RIOJA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	-----2. <sup>o</sup> grado----- 1. <sup>er</sup> ciclo	-----2. <sup>o</sup> grado----- 2. <sup>o</sup> ciclo	-----3. <sup>er</sup> grado----- Escuela	-----3. <sup>er</sup> grado----- Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>366</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>163</b>	<b>134</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	104	0	2	2	50	37	7	3	0	3
C. S. Privado	61	0	0	4	27	23	4	0	0	3
Otros	200	1	1	2	86	73	28	7	0	2
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	224	1	2	5	93	89	23	5	0	6
9-12 semanas	102	0	1	1	45	36	14	3	0	2
13-16 semanas	17	0	0	0	15	0	1	1	0	0
17-20 semanas	17	0	0	1	10	5	1	0	0	0
21 ó más semanas	5	0	0	1	0	4	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	352	1	3	6	159	128	39	9	0	7
Riesgo fetal	14	0	0	2	4	6	0	1	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. LA RIOJA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>366</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>342</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	224	12	0	12	212	0	212
9-12 semanas	102	0	0	0	102	0	102
13-16 semanas	17	2	1	1	15	0	15
17-20 semanas	17	5	5	0	12	0	12
21 ó más semanas	5	4	4	0	1	0	1
No consta	1	1	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	352	13	1	12	339	0	339
Riesgo fetal	14	11	10	1	3	0	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	332	12	0	12	320	0	320
Dilatación	1	0	0	0	1	0	1
Legrado	30	10	9	1	20	0	20
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	3	2	2	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	355	13	0	13	342	0	342
Una	2	2	2	0	0	0	0
Dos	3	3	3	0	0	0	0
Tres	3	3	3	0	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	2	2	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0





**TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**2000. CEUTA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	18	0	4	8	6	0	0	0	0
Casada	3	0	1	0	0	1	1	0	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Separada	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1.º grado	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2.º grado, 1.º ciclo	5	0	1	1	3	0	0	0	0
2.º grado, 2.º ciclo	8	0	2	5	1	0	0	0	0
3.º grado (Escuela)	7	0	0	2	2	1	2	0	0
3.º grado (Facultad)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	23	0	5	8	6	2	2	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	17	0	4	6	6	1	0	0	0
Uno	4	0	1	2	0	1	0	0	0
Dos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Tres	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	18	0	4	7	5	1	1	0	0
Uno	5	0	1	1	1	1	1	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sí. Privado	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Sí. Otros	12	0	4	4	3	0	1	0	0
No	7	0	1	3	2	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

2000. CEUTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	23	0	5	8	6	2	2	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	23	0	5	8	6	2	2	0	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro Sanitario Privado	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros	22	0	5	7	6	2	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	21	0	5	7	6	1	2	0	0
9-12 semanas	2	0	0	1	0	1	0	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	23	0	5	8	6	2	2	0	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	23	0	5	8	6	2	2	0	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. CEUTA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	14	0	1	1	3	4	4	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Parada	6	0	0	0	1	3	2	0	0	0
Sus labores	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Trabaja a sueldo	11	0	0	0	2	5	4	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	11	0	1	1	3	3	3	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Si Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Si Privado	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0
Si Otros	12	0	1	1	3	4	3	0	0	0
NL	7	0	0	0	2	3	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. CEUTA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta	
			Sin-1.º grado-estudios	1.º grado-1.º ciclo	2.º grado-2.º ciclo	3.º grado-Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. S. Privado	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros	22	0	1	1	5	7	7	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	21	0	1	1	5	7	7	0	0	0
9-12 semanas	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	23	0	1	1	5	8	7	1	0	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. CEUTA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	21	0	0	0	21	0	21
9-12 semanas	2	0	0	0	2	0	2
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	0	0	0	0	0	0	0
21 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	23	0	0	0	23	0	23
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	23	0	0	0	23	0	23
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	23	0	0	0	23	0	23
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. MELILLA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	45	0	14	26	3	1	1	0	0
Casada	18	0	0	1	8	7	2	0	0
Viuda	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Divorciada	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Separada	3	0	0	0	0	1	2	0	0
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	2	0	1	1	0	0	0	0	0
1º grado	10	0	2	3	2	1	2	0	0
2º grado, 1.º ciclo	23	0	3	11	3	3	3	0	0
2º grado, 2.º ciclo	25	0	8	10	2	3	1	1	0
3º grado (Escuela)	7	0	1	2	2	2	0	0	0
3º grado (Facultad)	4	0	0	0	3	1	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
0000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	71	0	15	27	12	10	6	1	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	48	0	15	24	5	3	1	0	0
Uno	8	0	0	3	2	2	1	0	0
Dos	10	0	0	0	5	3	2	0	0
Tres	4	0	0	0	0	2	1	1	0
Cuatro	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	59	0	14	22	11	7	4	1	0
Uno	9	0	1	5	0	1	2	0	0
Dos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tres	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Si. Público	6	0	0	2	1	2	0	1	0
Si. Privado	6	0	1	2	2	0	1	0	0
S. Otros	27	0	7	10	4	4	2	0	0
No	32	0	7	13	5	4	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2000. MELILLA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	3	0	1	1	0	0	0	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3	0	1	1	0	0	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	68	0	14	26	12	10	6	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	68	0	14	26	12	10	6	0	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	7	0	0	2	2	0	2	1	0
Centro Sanitario Privado	8	0	2	1	4	0	1	0	0
Otros	55	0	13	23	6	10	3	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	49	0	10	20	8	6	4	1	0
9-12 semanas	15	0	3	6	2	2	2	0	0
13-16 semanas	2	0	0	1	0	1	0	0	0
17-20 semanas	3	0	2	0	1	0	0	0	0
21 ó más semanas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	71	0	15	27	12	10	6	1	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	69	0	14	26	12	10	6	1	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. MELILLA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. <sup>er</sup> grado-estudios	1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> ciclo	3. <sup>er</sup> grado-Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	38	0	0	6	12	12	4	4	0	0
Pensionista	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	16	0	1	1	0	11	3	0	0	0
Parada	5	0	1	1	2	1	0	0	0	0
Sus labores	10	0	0	2	8	0	0	0	0	0
Otros	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Empresario emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	36	0	0	4	16	10	4	2	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	33	0	2	6	7	13	3	2	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	6	0	0	1	2	3	0	0	0	0
Sí. Privado	6	0	0	1	3	2	0	0	0	0
Sí. Otros	27	0	1	4	6	11	3	2	0	0
No	32	0	1	4	12	9	4	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

2000. MELILLA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	7	0	0	2	4	1	0	0	0	0
C. S. Privado	8	0	0	1	2	3	0	2	0	0
Otros	55	0	2	7	17	21	6	2	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	49	0	1	8	17	17	4	2	0	0
9-12 semanas	15	0	1	2	6	4	2	0	0	0
13-16 semanas	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
17-20 semanas	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0
21 ó más semanas	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	71	0	2	10	23	25	7	4	0	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2000. MELILLA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	49	1	0	1	48	0	48
9-12 semanas	15	0	0	0	15	0	15
13-16 semanas	2	1	0	1	1	0	1
17-20 semanas	3	1	0	1	2	0	2
21 ó mas semanas	2	0	0	0	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	71	3	0	3	68	0	68
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	69	1	0	1	68	0	68
Diatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	2	2	0	2	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	71	3	0	3	68	0	68
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**2000. EXTRANJERO**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>965</b>	<b>12</b>	<b>267</b>	<b>246</b>	<b>168</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	735	12	264	225	123	69	35	6	1
Casada	175	0	3	15	33	52	49	21	2
Viuda	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Divorciada	21	0	0	0	1	6	11	3	0
Separada	29	0	0	6	8	7	7	1	0
No consta	2	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Sin estudios	8	0	1	2	1	1	2	1	0
1.º grado	72	2	15	18	10	13	10	4	0
2.º grado, 1.º ciclo	253	6	106	46	39	30	21	5	0
2.º grado, 2.º ciclo	340	4	117	96	38	43	34	8	0
3.º grado (Escuela)	155	0	22	53	28	29	16	5	2
3.º grado (Facultad)	100	0	1	20	42	15	14	7	1
No clasificables	32	0	5	10	10	1	5	1	0
No consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	965	12	267	246	168	135	102	32	3
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	647	12	260	205	104	48	14	4	0
Uno	156	0	7	30	42	40	28	9	0
Dos	103	0	0	9	19	28	35	11	1
Tres	42	0	0	1	2	15	16	7	1
Cuatro	10	0	0	1	1	3	4	0	1
Cinco o más	5	0	0	0	0	1	3	1	0
No consta	2	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	780	12	250	212	127	91	61	25	2
Uno	149	0	15	30	32	30	35	6	1
Dos	23	0	2	3	5	9	4	0	0
Tres	10	0	0	0	3	5	1	1	0
Cuatro	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Cinco o más	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Sí. Público	71	0	11	26	9	13	10	2	0
Sí. Privado	140	0	18	30	39	28	16	9	0
Sí. Otros	52	0	6	11	18	9	6	2	0
No	696	12	231	177	101	84	69	19	3
No consta	6	0	1	2	1	1	1	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

**2000. EXTRANJERO**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>965</b>	<b>12</b>	<b>267</b>	<b>246</b>	<b>168</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	39	0	9	9	8	8	3	2	0
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	38	0	9	9	8	7	3	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	926	12	258	237	160	127	99	30	3
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	926	12	258	237	160	127	99	30	3
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	336	6	135	75	33	48	30	8	1
Centro Sanitario Privado	206	3	48	43	47	29	22	14	0
Otros	417	3	81	127	87	58	49	10	2
No consta	6	0	3	1	1	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	285	0	36	93	62	43	37	13	1
9-12 semanas	151	0	26	36	33	27	22	6	1
13-16 semanas	189	5	84	34	26	20	17	3	0
17-20 semanas	216	5	78	49	31	25	19	8	1
21 ó más semanas	124	2	43	34	16	20	7	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	948	12	266	241	165	129	100	32	3
Riesgo fetal	14	0	0	3	3	6	2	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	1	2	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	477	0	70	142	102	75	64	22	2
Dilatación	458	12	186	94	65	56	35	9	1
Legrado	9	0	3	4	0	0	1	1	0
Ru486	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	7	0	4	0	1	1	1	0	0
Inyección intrauterina	4	0	1	1	0	1	1	0	0
Histerotomía	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros métodos	6	0	2	3	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

## 2000. EXTRANJERO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado-estudios	1.º grado-1.º ciclo	2.º grado-2.º ciclo	3.º grado-Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>965</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>253</b>	<b>340</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	15	0	0	1	4	4	1	4	1	0
Empresaria no emplea	21	1	0	2	1	6	1	8	2	0
Trabaja a sueldo	446	1	4	43	112	136	75	58	15	2
Pensionista	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Estudiante	337	0	1	16	91	135	61	22	11	0
Parada	91	1	1	6	28	38	11	5	1	0
Sus labores	48	0	2	3	15	19	6	2	1	0
Otros	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	57	0	0	6	13	12	3	21	2	0
Empresario emplea	34	0	0	3	6	13	7	3	2	0
Empresario no emplea	32	1	0	2	4	7	6	10	2	0
Trabaja a sueldo	744	2	8	52	210	276	130	49	15	2
Pensionista	14	0	0	0	3	5	0	5	1	0
Estudiante	11	0	0	0	1	3	2	2	3	0
Parado	8	0	0	0	4	3	0	1	0	0
Sus labores	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Otros	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0
No consta	58	0	0	8	9	19	7	8	7	0
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Si. Público	71	0	3	15	24	16	9	4	0	0
Si. Privado	140	2	1	17	34	37	20	28	0	1
Si. Otros	52	0	1	2	8	10	7	5	18	1
No	696	1	3	37	187	275	118	62	13	0
No consta	6	0	0	1	0	2	1	1	1	0

**TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

**2000. EXTRANJERO**

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>965</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>253</b>	<b>340</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	336	1	2	18	113	130	62	8	2	0
C. S. Privado	206	2	1	22	61	65	28	21	6	0
Otros	417	0	4	31	79	144	65	70	22	2
No consta	6	0	1	1	0	1	0	1	2	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	285	1	4	20	64	81	42	63	9	1
9-12 semanas	151	1	2	16	38	51	12	23	7	1
13-16 semanas	189	0	0	11	62	78	31	6	1	0
17-20 semanas	216	1	0	14	60	78	46	6	11	0
21 ó más semanas	124	0	2	11	29	52	24	2	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	948	3	8	67	250	335	153	99	31	2
Riesgo fetal	14	0	0	4	3	4	2	1	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0



TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

## 2000. EXTRANJERO

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>965</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>926</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	285	9	0	9	276	0	276
9-12 semanas	151	4	0	4	147	0	147
13-16 semanas	189	6	0	6	183	0	183
17-20 semanas	216	16	0	16	200	0	200
21 ó más semanas	124	4	1	3	120	0	120
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	948	33	0	33	915	0	915
Riesgo fetal	14	5	1	4	9	0	9
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	1	0	1	2	0	2
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	477	15	0	15	462	0	462
Dilatación	458	5	0	5	453	0	453
Legrado	9	8	0	8	1	0	1
Ru486	2	0	0	0	2	0	2
Inyección intravenosa	7	7	0	7	0	0	0
Inyección intrauterina	4	2	1	1	2	0	2
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	1	0	1
Otros métodos	6	1	0	1	5	0	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	961	35	0	35	926	0	926
Una	1	1	0	1	0	0	0
Dos	2	2	1	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	1	1	0	1	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



## NO CONSTA RESIDENCIA

**TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. NO CONSTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Estado civil</b>									
Soltera	90	0	8	42	22	12	4	2	0
Conyugal	57	0	2	7	18	13	14	2	0
Viuda	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Divorciada	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Separada	5	0	0	0	2	3	0	0	0
No consta	3	0	1	0	2	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 <sup>er</sup> grado	19	0	2	6	3	6	0	2	0
2.º grado, 1 <sup>er</sup> ciclo	39	0	3	13	9	7	5	1	0
2.º grado, 2.º ciclo	64	0	4	17	25	10	7	1	0
3 <sup>er</sup> grado (Escuela)	13	0	0	7	2	2	2	0	0
3 <sup>er</sup> grado (Facultad)	10	0	1	2	1	2	3	1	0
No clasificables	6	0	0	1	4	0	1	0	0
No lista	6	0	0	2	2	2	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
0-100 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 001-50 000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 001-500 000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	159	0	11	49	46	29	18	5	1
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	80	0	6	38	22	10	2	2	0
Uno	32	0	2	6	12	9	2	1	0
Dos	30	0	3	3	9	7	7	0	0
Tres	8	0	0	1	0	2	4	1	0
Cuatro	5	0	0	0	2	0	2	1	0
Cinco o más	3	0	0	1	0	1	1	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ninguno	121	0	10	40	28	25	13	4	1
Uno	27	0	1	7	12	4	2	1	0
Dos	7	0	0	2	3	0	2	0	0
Tres	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cuatro	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>									
Si Público	16	0	1	1	4	8	1	0	1
Si Privado	53	0	4	17	19	4	8	1	0
Si Otros	5	0	2	0	1	1	0	1	0
No	79	0	4	29	19	16	8	3	0
No consta	6	0	0	2	3	0	1	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

2000. NO CONSTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	41	0	4	11	11	9	5	1	0
Público	6	0	0	1	1	1	2	1	0
Privado	35	0	4	10	10	8	3	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	118	0	7	38	35	20	13	4	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	118	0	7	38	35	20	13	4	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	37	0	3	6	12	8	6	1	1
Centro Sanitario Privado	52	0	4	18	15	4	9	2	0
Otros	68	0	4	23	19	17	3	2	0
No consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	99	0	6	33	24	23	9	3	1
9-12 semanas	33	0	4	8	14	2	4	1	0
13-16 semanas	15	0	1	4	5	4	0	1	0
17-20 semanas	8	0	0	2	2	0	4	0	0
21 ó más semanas	3	0	0	1	1	0	1	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
Salud materna	146	0	11	46	43	28	12	5	1
Riesgo fetal	10	0	0	1	3	1	5	0	0
Violación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Aspiración	90	0	8	27	26	20	6	2	1
Dilatación	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Legrado	51	0	3	15	17	6	8	2	0
Ru486	7	0	0	4	1	1	1	0	0
Inyección intravenosa	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros métodos	4	0	0	0	1	2	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

2000. NO CONSTA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin-1. <sup>er</sup> grado- estudios	1. <sup>er</sup> ciclo	2. <sup>o</sup> grado- 2. <sup>o</sup> ciclo	3. <sup>er</sup> grado- Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>159</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	96	0	0	15	23	43	5	6	2	2
Pensionista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Estudiante	12	0	0	0	0	6	4	2	0	0
Parada	15	0	0	1	6	3	1	1	2	1
Sus labores	21	0	0	2	6	9	2	1	0	1
Otros	10	2	0	0	3	2	1	0	2	0
No consta	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>										
No existe	11	0	0	4	1	5	1	0	0	0
Empresario emplea	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	70	0	0	10	24	22	6	4	2	2
Pensionista	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Parado/a	5	0	0	3	0	0	0	0	1	1
Sus labores	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros	5	2	0	0	0	0	1	0	2	0
No consta	64	0	0	1	12	36	5	6	1	3
<b>Utilización C.P.F.</b>										
Sí. Público	16	0	0	3	5	6	2	0	0	0
Sí. Privado	53	0	0	3	7	35	5	3	0	0
Sí. Otros	5	0	0	2	1	0	0	1	1	0
No	79	2	0	11	25	21	5	6	5	4
No consta	6	0	0	0	1	2	1	0	0	2

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2000. NO CONSTA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad					
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>159</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Lugar de información</b>										
C. S. Público	37	2	0	4	9	13	3	0	3	3
C. S. Privado	52	0	0	4	7	33	3	4	0	1
Otros	68	0	0	10	23	17	7	6	3	2
No consta	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	99	0	0	7	19	48	11	9	3	2
9-12 semanas	33	1	0	8	12	8	0	1	2	1
13-16 semanas	15	1	0	4	3	5	0	0	0	2
17-20 semanas	8	0	0	0	4	3	0	0	1	0
21 ó más semanas	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Motivo interrupción</b>										
Salud materna	146	2	0	19	36	59	10	10	6	4
Riesgo fetal	10	0	0	0	3	3	2	0	0	2
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0

**TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

2000. NO CONSTA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>159</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	99	17	1	16	82	0	82
9-12 semanas	33	5	0	5	28	0	28
13-16 semanas	15	10	2	8	5	0	5
17-20 semanas	8	5	2	3	3	0	3
21 ó más semanas	3	3	0	3	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	146	30	2	28	116	0	116
Riesgo fetal	10	10	4	6	0	0	0
Violación	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	1	0	1	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	90	28	0	28	62	0	62
Dilatación	2	0	0	0	2	0	2
Legrado	51	2	1	1	49	0	49
Ru486	7	3	2	1	4	0	4
Inyección intravenosa	4	4	0	4	0	0	0
inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	4	3	3	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	154	36	1	35	118	0	118
Una	2	2	2	0	0	0	0
Dos	2	2	2	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0





## **Tablas de Colectivos Especiales**

---



**TABLA CE.I. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN TIPO DE HÁBITAT Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.**

**2000.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Tipo de hábitat				
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc.cap.)	500.001 y más	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.204</b>	<b>1.257</b>	<b>2.185</b>	<b>3.507</b>	<b>1.936</b>	<b>319</b>
<b>Utilización C.P.F.</b>						
Si. Público	1.429	151	339	591	332	16
Si. Privado	520	56	157	188	95	24
Si. Otros	508	63	144	164	129	8
No	6.681	978	1.537	2.538	1.360	268
No consta	66	9	8	26	20	3
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	4.144	513	986	1.561	931	153
Centro Sanitario Privado	1.000	161	282	336	152	69
Otros	4.030	579	910	1.603	845	93
No consta	30	4	7	7	8	4
<b>Semanas de gestación</b>						
8 y menos semanas	5.469	782	1.379	2.139	1.122	47
9- 20 semanas	2.726	365	654	1.071	602	34
13-16 semanas	566	76	76	187	127	100
17-20 semanas	308	21	53	81	62	91
21 o más semanas	132	12	23	28	22	47
No consta	3	1	0	1	1	0
<b>Motivo interrupción</b>						
Salud materna	9.144	1.252	2.165	3.486	1.925	316
Retofo fetal	46	4	12	21	7	2
Aborto	6	1	3	0	2	0
varios motivos	5	0	5	0	0	0
No consta	3	0	0	0	2	1

TABLA CE.2. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y EDAD. 2000. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad									
		10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL</b>	<b>9.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>132</b>	<b>474</b>	<b>1.018</b>	<b>1.634</b>	<b>2.705</b>	<b>3.216</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>1.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>213</b>	<b>328</b>	<b>538</b>	<b>612</b>
Almería	132	0	0	0	0	2	5	16	18	41	50
Cádiz	254	0	0	0	0	4	25	30	51	75	69
Córdoba	134	0	0	0	0	2	6	20	20	40	46
Granada	233	0	0	0	0	4	9	12	43	78	87
Huelva	102	0	0	0	0	1	2	10	22	29	38
Jaén	88	0	0	0	0	2	4	9	13	27	33
Málaga	485	0	0	1	1	7	34	59	77	136	170
Sevilla	410	0	0	0	2	8	28	57	84	112	119
<b>ARAGÓN</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>88</b>
Huesca	35	0	0	0	0	0	1	1	8	10	15
Teruel	15	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7
Zaragoza	144	0	0	0	0	0	7	7	17	47	66
<b>ASTURIAS</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>86</b>	<b>112</b>
<b>BALEARES</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>84</b>	<b>99</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>126</b>	<b>147</b>
Las Palmas	245	0	0	0	4	7	13	37	43	63	78
S.C.Tenerife	228	0	0	0	2	5	14	22	53	63	69
<b>CANTABRIA</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>61</b>
Albacete	50	0	0	0	0	1	4	7	7	20	11
Ciudad Real	70	0	0	0	0	0	2	2	18	28	20
Cuenca	22	0	0	0	0	0	0	4	5	7	6
Guadalajara	20	0	0	0	0	0	0	4	5	8	3
Toledo	75	0	0	0	1	2	1	14	9	27	21
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>106</b>	<b>140</b>
Ávila	17	0	0	0	0	0	1	2	4	4	6
Burgos	56	0	0	0	0	0	3	4	7	23	19
León	61	0	0	0	0	0	1	1	9	10	40
Palencia	19	0	0	0	0	0	2	2	1	6	8
Salamanca	41	0	0	0	0	1	2	3	5	17	13
Segovia	11	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4
Soria	9	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4
Valladolid	94	0	0	0	0	2	1	6	16	34	35
Zamora	24	0	0	0	0	0	0	2	5	6	11
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>195</b>	<b>354</b>	<b>577</b>	<b>689</b>
Barcelona	1.519	0	0	0	3	23	71	155	257	443	567
Girona	228	0	0	0	1	2	8	20	48	80	69
Lleida	57	0	0	0	0	0	2	4	15	20	16
Tarragona	137	0	0	0	1	3	12	16	34	34	37
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>194</b>	<b>276</b>	<b>349</b>
Alicante	388	0	0	1	2	9	23	47	76	107	123
Castellón	95	0	0	0	0	1	7	9	14	27	37
Valencia	515	0	0	0	1	3	19	57	104	142	189
<b>EXTREMADURA</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
Badajoz	92	0	0	0	0	1	2	16	18	34	21
Cáceres	67	0	0	0	0	1	4	13	11	16	22
<b>GALICIA</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>79</b>	<b>95</b>	<b>115</b>
A Coruña	164	0	0	0	0	1	7	22	40	46	48
Lugo	54	0	0	0	0	1	3	5	12	12	21
Ourense	30	0	0	0	0	2	1	7	3	3	14
Pontevedra	114	0	0	0	0	0	10	14	24	34	32
<b>MADRID</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>124</b>	<b>174</b>	<b>356</b>	<b>449</b>
<b>MURCIA</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>94</b>	<b>115</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>71</b>
Álava	8	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2
Guipúzcoa	82	0	0	0	0	0	2	4	13	33	30
Vizcaya	78	0	0	0	0	0	2	4	6	27	39
<b>LA RIOJA</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
<b>CEUTA</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>MELILLA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>42</b>	<b>50</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

TABLA CE.3. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2000. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización C.P.F.				No consta
		Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	
<b>TOTAL</b>	<b>9.204</b>	<b>1.429</b>	<b>520</b>	<b>508</b>	<b>6.681</b>	<b>66</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>1.838</b>	<b>212</b>	<b>42</b>	<b>272</b>	<b>1.300</b>	<b>12</b>
Almería	132	9	1	9	112	1
Cádiz	254	59	12	29	152	2
Córdoba	134	12	2	25	94	1
Granada	233	14	8	16	193	2
Huelva	102	6	1	23	70	2
Jaén	88	4	1	13	69	1
Málaga	485	65	12	116	290	2
Sevilla	410	43	5	41	320	1
<b>ARAGÓN</b>	<b>194</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
Huesca	35	8	1	0	26	0
Teruel	15	0	1	0	14	0
Zaragoza	144	19	5	0	120	0
<b>ASTURIAS</b>	<b>265</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>306</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>205</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>473</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>1</b>
Las Palmas	245	24	41	0	180	0
S.C. Tenerife	228	30	42	0	155	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>1</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>237</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>208</b>	<b>2</b>
Albacete	50	6	0	2	41	1
Ciudad Real	70	3	1	1	64	1
Cuenca	22	0	0	1	21	0
Guadalajara	20	2	1	0	17	0
Toledo	75	3	6	1	65	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>332</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>292</b>	<b>0</b>
Avila	17	1	0	0	16	0
Burgos	56	6	0	0	50	0
León	61	10	7	1	43	0
Palencia	19	1	0	0	18	0
Salamanca	41	3	0	0	38	0
Segovia	11	1	0	1	9	0
Soria	9	0	0	0	9	0
Valladolid	94	5	2	0	87	0
Zamora	24	1	0	1	22	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.941</b>	<b>441</b>	<b>146</b>	<b>45</b>	<b>1.308</b>	<b>1</b>
Barcelona	1.519	370	125	34	989	1
Girona	228	35	9	9	175	0
Lleida	57	8	4	0	45	0
Tarragona	137	28	8	2	99	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>998</b>	<b>268</b>	<b>40</b>	<b>73</b>	<b>604</b>	<b>13</b>
Alicante	388	162	9	4	211	2
Castellón	95	32	8	16	38	1
Valencia	515	74	23	53	355	10
<b>EXTREMADURA</b>	<b>159</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>138</b>	<b>1</b>
Badajoz	92	6	2	2	82	0
Cáceres	67	7	3	0	56	1
<b>GALICIA</b>	<b>362</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>225</b>	<b>2</b>
A Coruña	164	37	12	33	82	0
Lugo	54	6	4	5	38	1
Ourense	30	6	2	3	19	0
Pontevedra	114	10	11	6	86	1
<b>MADRID</b>	<b>1.161</b>	<b>153</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>908</b>	<b>29</b>
<b>MURCIA</b>	<b>309</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>276</b>	<b>2</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>168</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	<b>1</b>
Alava	8	1	0	0	7	0
Guipúzcoa	82	9	2	1	69	1
Vizcaya	78	17	0	1	60	0
<b>LA RIOJA</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>279</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>243</b>	<b>1</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

TABLA CE.4. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.  
2000.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información			No consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	
<b>TOTAL</b>	<b>9.204</b>	<b>4.144</b>	<b>1.000</b>	<b>4.030</b>	<b>30</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>1.838</b>	<b>1.148</b>	<b>65</b>	<b>619</b>	<b>6</b>
Almería	132	38	5	86	3
Cádiz	254	197	23	33	1
Córdoba	134	75	10	49	0
Granada	233	82	12	138	1
Huelva	102	73	2	27	0
Jaén	88	28	4	56	0
Málaga	485	301	6	177	1
Sevilla	410	354	3	53	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>194</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>129</b>	<b>0</b>
Huesca	35	5	6	24	0
Teruel	15	2	3	10	0
Zaragoza	144	39	10	95	0
<b>ASTURIAS</b>	<b>265</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>197</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>306</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>473</b>	<b>67</b>	<b>84</b>	<b>321</b>	<b>1</b>
Las Palmas	245	42	46	157	0
S.C.Tenerife	228	25	38	164	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>237</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>157</b>	<b>1</b>
Albacete	50	12	9	29	0
Ciudad Real	70	8	7	54	1
Cuenca	22	6	6	10	0
Guadalajara	20	4	1	15	0
Toledo	75	20	6	49	0
<b>CASTILLAY LEÓN</b>	<b>332</b>	<b>82</b>	<b>22</b>	<b>228</b>	<b>0</b>
Ávila	17	3	2	12	0
Burgos	56	22	4	30	0
León	61	7	3	51	0
Palencia	19	5	0	14	0
Salamanca	41	13	2	26	0
Segovia	11	5	1	5	0
Soria	9	5	0	4	0
Valladolid	94	18	5	71	0
Zamora	24	4	5	15	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.941</b>	<b>996</b>	<b>274</b>	<b>669</b>	<b>2</b>
Barcelona	1.519	794	206	517	2
Girona	228	104	39	85	0
Lleida	57	28	6	23	0
Tarragona	137	70	23	44	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>998</b>	<b>618</b>	<b>102</b>	<b>275</b>	<b>3</b>
Alicante	388	306	23	59	0
Castellón	95	46	13	36	0
Valencia	515	266	66	180	3
<b>EXTREMADURA</b>	<b>159</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
Badajoz	92	35	7	50	0
Cáceres	67	30	5	32	0
<b>GALICIA</b>	<b>362</b>	<b>159</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
A Coruña	164	93	35	36	0
Lugo	54	18	12	24	0
Ourense	30	17	4	9	0
Pontevedra	114	31	38	45	0
<b>MADRID</b>	<b>1.161</b>	<b>380</b>	<b>95</b>	<b>675</b>	<b>11</b>
<b>MURCIA</b>	<b>309</b>	<b>128</b>	<b>26</b>	<b>154</b>	<b>1</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>168</b>	<b>111</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>1</b>
Álava	8	5	1	2	0
Guipúzcoa	82	59	12	10	1
Vizcaya	78	47	5	26	0
<b>LA RIOJA</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>279</b>	<b>141</b>	<b>51</b>	<b>84</b>	<b>3</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

TABLA CE.5. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACIÓN  
2000. TOTAL NACIONAL

	Semanas de gestación						No consta
	TOTAL	8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
<b>TOTAL</b>	<b>9.204</b>	<b>5.469</b>	<b>2.726</b>	<b>566</b>	<b>308</b>	<b>132</b>	<b>3</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>1.838</b>	<b>1.106</b>	<b>552</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
Almería	132	94	28	8	1	1	0
Cádiz	254	132	85	21	10	6	0
Córdoba	134	86	34	11	1	2	0
Granada	233	168	53	6	5	1	0
Huelva	102	63	29	7	1	2	0
Jaén	88	41	35	7	5	0	0
Málaga	485	286	160	22	8	9	0
Sevilla	410	236	128	34	5	7	0
<b>ARAGON</b>	<b>194</b>	<b>110</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Huesca	35	20	12	2	0	1	0
Teruel	15	10	4	1	0	0	0
Zaragoza	144	80	51	10	3	0	0
<b>ASTURIAS</b>	<b>265</b>	<b>191</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>306</b>	<b>183</b>	<b>103</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>473</b>	<b>316</b>	<b>129</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Las Palmas	245	166	62	12	3	2	0
S.C. Tenerife	228	150	67	5	6	0	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>237</b>	<b>136</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Albacete	50	29	15	4	2	0	0
Ciudad Real	70	51	15	4	0	0	0
Cuenca	22	8	8	5	1	0	0
Guadalajara	20	11	7	2	0	0	0
Toledo	75	37	33	3	2	0	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>332</b>	<b>240</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Ávila	17	10	6	0	0	1	0
Burgos	56	37	15	0	3	1	0
León	61	49	10	1	1	0	0
Palencia	19	13	6	0	0	0	0
Salamanca	41	31	10	0	0	0	0
Segovia	11	5	4	1	0	1	0
Soria	9	7	2	0	0	0	0
Valadolid	94	69	22	1	1	1	0
Zamora	24	19	4	1	0	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.941</b>	<b>1.213</b>	<b>572</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Barcelona	1.519	951	438	79	37	14	0
Girona	228	152	67	5	4	0	0
Lleida	57	25	30	0	1	1	0
Tarragona	137	85	37	9	5	1	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>998</b>	<b>640</b>	<b>293</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Alicante	388	267	107	10	3	1	0
Castellón	95	47	35	8	3	2	0
Valencia	515	326	151	22	10	5	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>159</b>	<b>97</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Badajoz	92	56	30	6	0	0	0
Cáceres	67	41	21	2	2	1	0
<b>GALICIA</b>	<b>362</b>	<b>192</b>	<b>117</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
A Coruña	164	89	54	12	5	4	0
Lugo	54	37	8	6	1	2	0
Ourense	30	16	9	2	3	0	0
Pontevedra	114	50	46	8	9	1	0
<b>MADRID</b>	<b>1.161</b>	<b>665</b>	<b>340</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>MURCIA</b>	<b>309</b>	<b>131</b>	<b>153</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>168</b>	<b>102</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Álava	8	2	5	0	0	1	0
Guipúzcoa	82	55	23	1	2	1	0
Vizcaya	78	45	32	0	0	0	1
<b>LA RIOJA</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>279</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









### LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\*

– **LEY ORGANICA** 9/1985, de 5 de julio, de Reforma del artículo 417 bis del Código Penal. (B.O.E. de 12 de julio de 1985).

**ORDEN** de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en Centros o Establecimientos Sanitarios. (B.O.E. de 2 de agosto de 1985).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

– **REAL DECRETO** 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. (B.O.E. de 24 de noviembre de 1986).

– **RESOLUCION** de 4 de febrero de 2000, de la Subsecretaria, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 17 de febrero de 2000).

– **REAL DECRETO** 2220/1998, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 1997/2000. (B.O.E. de 31 de octubre de 1998).

– **ORDEN** de 21 de julio de 1994 por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. de 27 de julio de 1994).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.



# ANEXO II. CUESTIONARIO DE NOTIFICACIÓN



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

## NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL  
R D 2409/1986

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO  
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
NO ESCRIBIR EN ESPACIOS SOMBRÉADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGUN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO  
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

CÓDIGO DEL CENTRO 16 \_\_\_\_\_  
CONCERTADO  SI  NO

### A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		19	DÍA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA		
CONVIVE EN PAREJA		25	SI	1	NO	2	MUNICIPIO	
ESTADO CIVIL		26	1	2	3	4	PROVINCIA	
			5	6	7	8	CÓDIGO POSTAL	
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (1)		28	1 ANalfabeta		3 1º GRADO		5 2º GRADO/2º CICLO	
			2 SIN ESTUDIOS		4 2º GRADO 1º CICLO		7 3º GRADO (Facultades, Esc. Tec. Sup. o equivalentes y postgrados)	
					6 3º GRADO (Escuelas Universitarias o equivalentes)		8 NO CLASIFICABLE POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADO	
SITUACIÓN LABORAL (2)		29	MUJER		PAREJA O SUSTENTADOR		41	
			NO EXISTE		NO EXISTE		1	
1 PATRONATO PROFESIONAL QUE EMPLEA PERSONAL			2		3		2	
2 EMPLEADO PROFESIONAL QUE NO EMPLEA PERSONAL			3		4		3	
3 PERSONA QUE TRABAJA A SUJETO, JORNAL, COMISIÓN U OTRA CLASE CUALQUIERA DE REMUNERACIÓN			4		5		4	
4 PENSIONISTA			5		6		5	
5 ESTUDIANTE			6		7		6	
6 PARADO EN BÚSCA DE SU PRIMER EMPLEO REMUNERADO			7		8		7	
7 SUS LABORES			8				8	
8 OTRAS (3)							NO 4	
TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS			SI		NO		41	
Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD			FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		DÍA		MES	
					AÑO			
Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL			FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		DÍA		MES	
					AÑO			
¿HA ACUDIDO A UN SERVICIO O CENTRO SANITARIO PARA LA UTILIZACIÓN O CONTROL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?			SI		NO		41	
			1 PÚBLICO		2 PRIVADO		3 OTROS	
			4				NO 4	

### B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?		30	1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		60	DÍA	MES	AÑO
			2 CENTRO SANITARIO PRIVADO	FECHA DE INGRESO					
			3 OTROS	FECHA DE LA INTERVENCIÓN					
				FECHA DE ALTA					
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO		60	1 PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD FÍSICA O PSÍQUICA DE LA EMBARAZADA	CAUSA					
			2 PRESUNCIÓN DE QUE EL FETO HABRÁ DE NACER CON GRAVES TARAS						
			3 VIOLACIÓN						
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN		74	1 ASPIRACIÓN O MINIASPIRACIÓN POR JERINGA	3 LEGRADO	5 INYECCIÓN INTRAVENOSA	7 HISTEROTOMIA			
			2 DILATACIÓN	4 RU-486	6 INYECCIÓN INTRAUTERINA	8 HISTERECTOMIA			
						9 OTROS			

NOTA: MÁRQUESE ÚNICAMENTE EL ÚLTIMO MÉTODO UTILIZADO EN LA IVE

EJEMPLAR PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA



**ANDALUCÍA**

---

**ALMERÍA**

Clínica Ginecología Almería  
Cl.G. Dr. G. Saenz de Santa María  
Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)

**CÁDIZ**

Clínica El Sur  
Centro Ginecológico  
Clínica Spawsky

**CÓRDOBA**

Medina-Azahara

**GRANADA**

Centro Médico Ginecológico Iliberis  
Centro Ginecológico A. Estonzerburg  
Clínica Ginecológica

**HUELVA**

Clínica Poliplaning

**JAÉN**

Cl. G. Dr. G. Sáenz de Santa María

**MÁLAGA**

Centro Ginecológico Scala 2000  
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría  
Clínica Sevilla  
Atocha Ginecológica

**SEVILLA**

Clínica El Sur  
Clínica Triana  
Gineclínica Sevilla  
Clínica Sigmédical

## ARAGÓN

---

### ZARAGOZA

Hospital Clínico Universitario  
Clínica Almozara  
Clínica Quirúrgica Actur

## ASTURIAS

---

Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas de Narcea)  
Hospital Comarcal de Jarrio (Coaña)  
Hospital de Cabueñes (Gijón)  
Clínica Belladona (Gijón)  
Clínica Sirona (Gijón)  
Clínica Buenavista (Oviedo)  
Clínica Gineastur (Oviedo)

## BALEARES

---

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Hospital de Manacor  
Complejo Asistencial Son Dureta  
Centro Médico Aragón  
Centro E.M.E.C.E.

## CANARIAS

---

### LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara (Telde)

### SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)  
Hospital Ntra Sra de la Candelaria  
Clínica Tacoronte (Tacoronte)



## CANTABRIA

---

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

## CASTILLA-LA MANCHA

---

### ALBACETE

Clínica Iris Médica

### CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico «Clínica Cire»

## CASTILLA Y LEÓN

---

### LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista

### SALAMANCA

Multimédica-Centro

### VALLADOLID

Clínica Ginemédica

## CATALUÑA

---

### BARCELONA

Hospital del Mar

Hospital Gral. Univers. Vall D'Hebron

Hospital Casa de Maternitat

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Clínica Quiron

Institut Universitari Dexeus

Centre Medic Teknon

Centro E.M.E.C.E.

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón

Instituto Ginetec

Ginex  
Centre Medic Les Corts  
Centro Médico Población  
Clínica D'Ara  
Clínica Ginemedex  
Hospital de Sant Jaume (Calella)  
Hospital General de Granollers  
Consorci Hospital de la Creu Roja  
Consorci Sanitari de Mataro  
Consorci Hospitalari del Parc Tauli (Sabadell)  
C.R.H.Valles Occidental (Barberà del Valles)  
Hospital de Terrassa (Terrassa)  
Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Hospital Comarcal (Vilafranca del Penedes)

#### GIRONA

Hospital de Figueres  
Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Mèdic

#### LLEIDA

Hosp. Univers. De Lleida Arnau de Vilanova

#### TARRAGONA

Pius Hospital de Valls

### **COMUNIDAD VALENCIANA**

---

#### ALICANTE

Instituto Ginetec  
Acuario  
Hosp. Maternidad Acuario Espai de Salut  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Médica  
Hospital del S.V.S. Vega Vaja (Orihuela)

#### CASTELLÓN

Mediterránea Médica  
Acuario Castellón

**VALENCIA**

Hospital General de Requena  
Mediterránea Médica  
Acuario Casa de la Salud  
Clínica Oeste  
Clínica El Mar  
Centro Sanitario Deia Médica

**EXTREMADURA**

---

**BADAJOS**

Centro Médico Guadiana  
Clínica Los Arcos

**GALICIA**

---

**LA CORUÑA**

Clínica Faos

**PONTEVEDRA**

Instituto Médico Gelme  
Clínica Climent

**MADRID**

---

Hospital Univers. Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares)  
Hospital Severo Ochoa (Leganés)  
Centro Clínico El Bosque  
Clínica Isadora  
Dator Médica  
Clínica Mayrit  
Clínica Ginecológica Germán Saenz de Santamaría  
Clínica Ginecológica Callao  
Centro Médico Pacifico

**MURCIA**

---

Delta Médica  
Ginemur

## PAÍS VASCO

---

### ÁLAVA

Hospital Txagorritxu  
Centro Ginecológico Dr. Echevarría

### GUIPÚZCOA

Hospital Comarcal del Alto Deba  
Hospital Nuestra Señora de Aranzazu  
Clínica Donosti  
Hospital Nuestra Señora de la Antigua  
Hospital de Mendaro

### VIZCAYA

Hospital de Cruces  
Hospital de Basurto  
C. G. Clínica Euskalduna  
Lasaitasuna  
Módulo Psicosocial Rekaldeberri

## LA RIOJA

---

### LOGROÑO

Complejo Hosp. San Millán-San Pedro

## ANEXO IV. POBLACIÓN

### POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO MUJERES ENTRE 15Y 44 AÑOS

AÑO 1991

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	303.139	312.505	306.514	259.141	208.145	190.336	1.579.780
Aragón	43.119	43.962	46.697	44.755	38.504	36.664	253.701
Asturias	42.118	41.275	42.512	43.762	39.578	38.036	247.281
Baleares	27.536	26.116	24.298	23.105	23.469	22.869	147.393
Canarias	71.256	70.765	67.547	56.282	50.060	44.937	360.847
Cantabria	19.811	19.894	20.824	20.938	18.556	17.350	117.373
Castilla-La Mancha	64.084	69.873	74.076	64.168	47.860	44.258	364.319
Castilla-León	92.592	101.669	111.323	102.303	79.052	71.137	558.076
Cataluña	245.625	236.631	228.060	219.812	208.453	207.270	1.345.851
Comunidad Valenciana	158.149	153.479	152.482	141.310	125.233	121.461	852.114
Extremadura	41.669	47.601	52.262	42.839	31.249	27.695	243.315
Galicia	106.883	107.931	105.922	100.723	88.767	90.806	601.032
Madrid	209.231	201.013	196.211	184.560	173.365	176.433	1.140.813
Murcia	45.677	45.300	43.897	37.468	30.827	28.832	232.001
Navarra	20.234	20.593	21.045	19.990	17.890	17.175	116.927
País Vasco	88.215	88.083	90.407	84.048	75.183	73.778	499.714
La Rioja	9.776	9.509	9.829	9.465	8.885	8.119	55.583
Ceuta y Melilla	5.300	5.875	5.711	5.042	3.761	3.257	28.946
<b>Total Nacional</b>	<b>1.594.414</b>	<b>1.602.074</b>	<b>1.599.617</b>	<b>1.459.711</b>	<b>1.268.837</b>	<b>1.220.413</b>	<b>8.745.066</b>

AÑO 1992

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	303.448	309.508	310.201	270.257	216.876	192.069	1.602.359
Aragón	42.677	43.698	46.419	45.387	39.578	36.714	254.473
Asturias	41.937	41.367	42.503	43.651	40.273	38.063	247.794
Baleares	27.237	26.383	24.828	23.398	23.215	22.878	147.939
Canarias	70.167	70.791	68.707	58.871	50.835	45.675	365.046
Cantabria	20.087	19.789	20.761	20.997	18.965	17.456	118.055
Castilla-La Mancha	63.920	68.412	73.778	66.641	50.868	44.418	368.037
Castilla-León	91.950	99.441	110.129	104.809	83.392	71.935	561.656
Cataluña	243.393	238.185	231.299	222.117	209.459	206.111	1.350.564
Comunidad Valenciana	158.266	154.053	153.625	144.199	127.709	121.253	859.105
Extremadura	41.706	46.154	51.719	45.155	33.349	28.062	246.145
Galicia	107.012	107.371	107.115	102.100	90.683	89.549	603.830
Madrid	207.501	202.439	198.397	187.606	174.472	174.526	1.144.941
Murcia	45.603	45.264	44.502	38.968	31.939	28.964	235.240
Navarra	20.005	20.476	21.091	20.293	18.214	17.193	117.272
País Vasco	86.937	87.999	90.476	85.762	76.494	73.471	501.139
La Rioja	9.813	9.534	9.816	9.582	8.948	8.229	55.922
Ceuta y Melilla	5.361	5.724	5.801	5.197	4.000	3.318	29.401
<b>Total Nacional</b>	<b>1.587.020</b>	<b>1.596.588</b>	<b>1.611.167</b>	<b>1.494.990</b>	<b>1.299.269</b>	<b>1.219.884</b>	<b>8.808.918</b>

Fuente: I.N.E. Proyecciones de la población española para el periodo 1.980-2.010

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO  
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 1993**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	313.666	299.801	299.819	269.281	230.783	198.960	1.612.310
Aragón	43.447	43.139	43.930	41.226	37.768	36.277	245.787
Asturias	40.877	39.716	38.841	40.057	40.207	37.529	237.227
Baleares	28.189	28.878	29.130	27.895	26.126	24.009	164.227
Canarias	69.833	73.699	68.710	59.945	52.705	47.940	372.832
Cantabria	20.906	20.126	20.004	19.608	19.336	17.921	117.901
Castilla-La Mancha	63.008	64.479	64.648	58.392	48.772	45.222	344.521
Castilla-León	91.547	93.134	97.189	88.092	77.055	73.005	520.022
Cataluña	247.434	246.009	238.615	226.148	212.419	204.267	1.374.892
Comunidad Valenciana	165.225	162.092	162.710	150.424	133.516	124.209	898.176
Extremadura	41.201	41.021	39.951	37.474	31.567	27.962	219.176
Galicia	108.591	105.112	98.809	93.158	88.890	85.710	580.270
Madrid	211.360	216.455	215.208	206.275	188.880	176.078	1.214.256
Murcia	47.145	45.715	45.245	40.510	34.041	30.917	243.573
Navarra	20.233	20.605	21.155	19.549	17.976	17.402	116.920
País Vasco	84.978	88.054	87.953	82.485	76.063	70.575	490.108
La Rioja	9.853	9.680	9.471	9.829	8.904	8.319	56.056
Ceuta y Melilla	5.778	5.550	5.945	6.134	5.494	4.249	33.150
<b>Total Nacional</b>	<b>1.613.248</b>	<b>1.603.245</b>	<b>1.587.313</b>	<b>1.476.463</b>	<b>1.330.476</b>	<b>1.230.527</b>	<b>8.841.272</b>

Fuente: I.N.E. Proyecciones de la población española para el periodo 1.980-2.010

**AÑO 1994**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	312.096	302.377	298.304	275.898	241.160	201.046	1.630.881
Aragón	42.422	43.334	43.827	41.950	38.531	36.125	246.189
Asturias	39.878	40.391	38.263	39.863	40.578	37.293	236.266
Baleares	27.778	29.041	29.038	28.781	26.533	24.130	165.301
Canarias	68.258	74.410	69.526	61.892	53.369	49.060	376.515
Cantabria	20.771	20.208	20.191	19.337	19.700	17.891	118.098
Castilla-La Mancha	62.255	63.747	64.678	59.627	51.152	44.698	346.157
Castilla-León	90.536	92.075	96.182	89.507	78.888	72.343	519.531
Cataluña	240.903	249.375	240.152	229.285	216.631	202.235	1.378.581
Comunidad Valenciana	163.405	163.183	164.200	153.914	138.355	123.739	906.796
Extremadura	40.749	41.132	39.555	38.019	32.863	28.048	220.366
Galicia	107.565	105.807	99.908	93.811	90.220	84.990	582.301
Madrid	206.155	217.846	216.659	209.693	194.318	175.092	1.219.763
Murcia	46.608	46.400	45.400	41.283	35.605	31.301	246.597
Navarra	19.915	20.601	21.083	19.865	18.448	17.257	117.169
País Vasco	82.109	88.018	87.634	83.415	77.903	69.806	488.885
La Rioja	9.871	9.674	9.494	9.842	9.049	8.402	56.332
Ceuta y Melilla	5.874	5.719	5.847	6.243	5.766	4.428	33.877
<b>Total Nacional</b>	<b>1.587.129</b>	<b>1.613.326</b>	<b>1.589.923</b>	<b>1.502.199</b>	<b>1.369.049</b>	<b>1.227.856</b>	<b>8.889.482</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo



## POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS

### AÑO 1995

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	307.374	306.485	295.725	283.187	251.508	206.838	1.651.117
Aragón	40.712	44.021	43.459	42.587	39.378	36.327	246.484
Asturias	38.515	40.902	37.945	39.698	40.874	37.448	235.382
Baleares	27.141	29.105	29.139	29.267	27.129	24.539	166.320
Canarias	66.880	74.064	70.307	64.010	54.373	50.063	379.697
Cantabria	20.370	20.383	20.256	19.086	20.079	18.071	118.245
Castilla-La Mancha	61.069	63.512	63.965	60.613	54.025	44.632	347.816
Castilla-León	88.413	91.115	94.563	90.429	81.744	72.347	518.611
Cataluña	230.460	252.059	241.999	232.402	221.126	203.323	1.381.369
Comunidad Valenciana	159.360	165.154	164.562	157.377	143.206	125.225	914.884
Extremadura	40.271	41.108	39.196	38.195	34.259	28.614	221.643
Galicia	105.050	106.703	100.640	94.587	91.353	85.328	583.666
Madrid	198.757	218.946	217.821	213.295	198.848	177.149	1.224.875
Murcia	45.588	47.109	45.392	42.130	37.244	31.892	249.355
Navarra	19.291	20.712	21.007	20.186	18.836	17.332	117.364
País Vasco	78.334	87.567	86.789	84.914	79.450	70.177	487.231
La Rioja	9.769	9.681	9.542	9.736	9.348	8.545	56.651
Ceuta y Melilla	6.035	5.803	5.794	6.312	5.999	4.685	34.628
<b>Total Nacional</b>	<b>1.543.367</b>	<b>1.624.412</b>	<b>1.588.083</b>	<b>1.527.987</b>	<b>1.408.756</b>	<b>1.242.508</b>	<b>8.935.113</b>

### AÑO 1996

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	301.030	309.653	295.770	288.351	260.393	214.545	1.669.742
Aragón	38.682	44.252	43.396	43.075	40.184	36.731	246.320
Asturias	37.008	40.998	38.192	39.186	40.791	38.426	234.601
Baleares	26.503	28.919	29.420	29.535	27.672	25.112	167.161
Canarias	65.643	72.892	71.196	65.828	55.754	51.137	382.450
Cantabria	19.756	20.757	19.968	19.272	20.124	18.340	118.217
Castilla-La Mancha	59.377	63.550	63.313	61.205	56.194	45.539	349.178
Castilla-León	84.867	90.797	92.810	91.120	83.885	73.583	517.062
Cataluña	217.872	254.072	244.402	235.420	225.127	204.858	1.381.751
Comunidad Valenciana	154.576	166.145	165.711	160.577	146.608	128.083	921.700
Extremadura	39.892	40.729	39.225	38.167	35.335	29.481	222.829
Galicia	101.390	107.767	101.444	95.181	92.582	86.184	584.548
Madrid	189.424	219.500	219.865	216.320	203.110	180.404	1.228.623
Murcia	44.710	47.645	45.365	42.952	38.880	32.504	252.056
Navarra	18.453	20.816	20.994	20.550	19.093	17.708	117.614
País Vasco	73.723	86.943	86.399	86.297	80.264	71.235	484.861
La Rioja	9.391	9.814	9.598	9.667	9.562	8.791	56.823
Ceuta y Melilla	6.078	5.956	5.712	6.369	6.182	5.047	35.344
<b>Total Nacional</b>	<b>1.488.357</b>	<b>1.631.184</b>	<b>1.592.768</b>	<b>1.549.056</b>	<b>1.441.724</b>	<b>1.267.671</b>	<b>8.970.760</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO  
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 1997**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	293.503	311.554	296.274	293.844	266.036	222.393	1.683.604
Aragón	36.967	44.081	43.234	43.326	40.681	37.282	245.571
Asturias	34.929	40.996	38.747	38.829	40.315	39.382	233.198
Baleares	25.613	28.711	29.692	30.000	27.853	25.698	167.567
Canarias	64.186	71.521	71.929	66.944	57.528	52.024	384.132
Cantabria	18.984	20.918	19.812	19.609	19.811	18.870	118.004
Castilla-La Mancha	58.115	63.169	62.881	61.798	57.032	47.114	350.109
Castilla-León	81.105	90.664	90.645	92.193	85.010	75.434	515.051
Cataluña	205.460	252.795	247.175	239.612	226.173	207.325	1.378.540
Comunidad Valenciana	148.401	166.754	166.607	164.112	149.528	130.617	926.019
Extremadura	39.248	40.487	39.062	38.194	36.143	30.510	223.644
Galicia	97.106	108.005	102.411	96.283	92.824	87.409	584.038
Madrid	179.300	218.316	222.335	219.513	206.415	183.727	1.229.606
Murcia	44.056	47.628	45.274	44.082	40.012	33.105	254.157
Navarra	17.620	20.693	20.857	20.952	19.323	17.897	117.342
País Vasco	68.856	85.549	86.751	87.033	80.517	72.597	481.303
La Rioja	8.790	9.987	9.709	9.581	9.739	8.988	56.794
Ceuta y Melilla	6.046	6.020	5.695	6.371	6.325	5.436	35.893
<b>Total Nacional</b>	<b>1.428.258</b>	<b>1.627.834</b>	<b>1.599.080</b>	<b>1.572.266</b>	<b>1.461.243</b>	<b>1.295.775</b>	<b>8.984.456</b>

**AÑO 1998**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	284.328	312.772	296.721	297.269	269.957	232.101	1.693.148
Aragón	35.065	43.541	42.896	43.610	41.195	37.940	244.247
Asturias	32.835	40.649	39.278	38.493	39.819	40.016	231.090
Baleares	24.569	28.613	29.853	30.103	28.247	26.139	167.524
Canarias	61.664	69.913	72.857	67.890	59.510	52.647	384.481
Cantabria	17.957	20.911	19.962	19.778	19.527	19.344	117.479
Castilla-La Mancha	56.472	62.464	62.289	62.307	57.705	48.913	350.150
Castilla-León	77.250	90.303	88.909	92.566	86.253	76.867	512.148
Cataluña	193.049	248.713	250.367	242.896	227.240	211.674	1.373.939
Comunidad Valenciana	140.670	167.016	166.621	167.187	152.466	133.881	927.841
Extremadura	37.992	40.452	38.771	38.072	36.880	31.642	223.809
Galicia	91.875	107.761	103.374	97.643	92.811	88.962	582.426
Madrid	169.536	214.980	224.317	222.287	208.693	188.519	1.228.332
Murcia	42.620	47.222	45.580	45.030	40.580	34.200	255.232
Navarra	16.651	20.480	20.726	21.151	19.612	18.082	116.702
País Vasco	63.862	83.471	87.233	87.220	80.861	74.187	476.834
La Rioja	8.237	10.047	9.812	9.556	9.868	9.020	56.540
Ceuta y Melilla	5.994	6.046	5.881	6.272	6.415	5.756	36.364
<b>Total Nacional</b>	<b>1.360.599</b>	<b>1.615.338</b>	<b>1.605.432</b>	<b>1.589.326</b>	<b>1.477.618</b>	<b>1.329.861</b>	<b>8.978.174</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo



## POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.YAÑO MUJERES ENTRE 15Y 44AÑOS

### AÑO 1999

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	274.706	311.141	299.266	295.899	276.515	242.417	1.699.944
Aragón	32.945	42.528	43.093	43.517	41.915	38.718	242.716
Asturias	31.049	39.666	39.927	37.948	39.652	40.405	228.647
Baleares	23.593	28.205	30.020	30.014	29.126	26.554	167.512
Canarias	58.527	68.382	73.556	68.683	61.417	53.337	383.902
Cantabria	16.796	20.766	20.044	19.957	19.288	19.715	116.566
Castilla-La Mancha	54.402	61.724	61.699	62.353	58.914	51.249	350.341
Castilla-León	73.192	89.290	88.060	91.748	87.672	78.715	508.677
Cataluña	180.620	242.254	253.659	244.370	230.415	215.903	1.367.221
Comunidad Valenciana	132.769	165.180	167.695	168.608	155.963	138.707	928.922
Extremadura	36.398	40.026	38.905	37.745	37.435	32.917	223.426
Galicia	86.256	106.745	104.068	98.693	93.494	90.332	579.588
Madrid	160.612	209.806	225.645	223.595	212.153	193.941	1.225.752
Murcia	40.709	46.683	46.240	45.183	41.351	35.751	255.917
Navarra	15.712	20.155	20.729	21.088	19.933	18.559	116.176
País Vasco	58.965	80.717	87.226	86.933	81.802	76.008	471.651
La Rioja	7.751	10.048	9.811	9.576	9.897	9.171	56.254
Ceuta y Melilla	5.848	6.147	6.051	6.192	6.531	6.022	36.791
<b>Total Nacional</b>	<b>1.290.821</b>	<b>1.589.436</b>	<b>1.615.677</b>	<b>1.592.090</b>	<b>1.503.449</b>	<b>1.368.392</b>	<b>8.959.865</b>

### AÑO 2000

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	265.179	306.404	303.281	293.464	283.723	252.714	1.704.765
Aragón	31.135	40.843	43.750	43.170	42.557	39.575	241.030
Asturias	29.247	38.326	40.423	37.643	39.513	40.720	225.872
Baleares	22.673	27.569	30.088	30.107	29.618	27.152	167.207
Canarias	55.290	67.025	73.258	69.431	63.489	54.354	382.847
Cantabria	15.762	20.356	20.215	20.016	19.064	20.101	115.514
Castilla-La Mancha	52.812	60.535	61.547	61.732	59.890	54.054	350.570
Castilla-León	69.801	87.178	87.310	90.354	88.616	81.534	504.793
Cataluña	170.396	231.898	256.294	246.112	233.568	220.415	1.358.683
Comunidad Valenciana	125.835	161.123	169.617	168.904	159.427	143.540	928.446
Extremadura	35.097	39.534	38.926	37.446	37.652	34.290	222.945
Galicia	81.117	104.252	104.957	99.387	94.293	91.508	575.514
Madrid	152.859	202.412	226.708	224.565	215.784	198.495	1.220.823
Murcia	39.087	45.657	46.926	45.173	42.189	37.381	256.413
Navarra	14.892	19.529	20.843	21.016	20.260	18.956	115.496
País Vasco	54.800	77.069	86.840	86.138	83.285	77.554	465.686
La Rioja	7.273	9.927	9.820	9.617	9.808	9.471	55.916
Ceuta y Melilla	5.693	6.304	6.142	6.153	6.609	6.256	37.157
<b>Total Nacional</b>	<b>1.228.928</b>	<b>1.545.917</b>	<b>1.626.930</b>	<b>1.590.419</b>	<b>1.529.326</b>	<b>1.408.051</b>	<b>8.929.571</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo



Promoción  
de la Salud  
y Epidemiología

## Salud Pública



MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y CONSUMO