

Grupos terapéuticos y Principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud durante 2000

En la **TABLA I** se enumeran los 40 subgrupos terapéuticos con mayor consumo (en importe sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante 2000 en el S.N.S. a través de receta, que representan el 77,74% del consumo total de especialidades farmacéuticas.

El *importe total* de la prestación farmacéutica a través de receta en 2000 fue de 1.215.807 millones de pesetas, del cual el 93,87% fueron especialidades farmacéuticas lo que asciende a un gasto total de 1.141.353 millones de pesetas.

El consumo total (en importe) de especialidades farmacéuticas durante 2000 se ha incrementado respecto al año anterior en un 10,02%.

Al lado de cada subgrupo figuran los principios activos más representativos (en cuanto a importe) de cada uno de ellos, el importe en millones de pesetas, el número de envases consumidos, el precio medio del envase, el porcentaje respecto del importe total de especialidades farmacéuticas y el aumento del porcentaje (%) de 2000 respecto a 1999.

En relación al consumo de los mismos subgrupos terapéuticos en 1999, los que han experimentado una mayor variación durante 2000 (en importe) son:

– *Aumentan:*

- * **G03J (Otras horm. sexuales y sust. relac.):** 83,48%, por nuevos medicamentos como raloxifeno y tibolona.
- * **M01A1 (AINEs y antirreumáticos solos):** 34,09%, por la introducción de los nuevos inhibidores de la COX-2 (rofecoxib y cele-

coxib), que han tenido un gran impacto en la prescripción siendo además mucho más caros.

- * **N07A (Otras prep. sobre SNS):** 33,16%, encontrándose en este subgrupo los medicamentos para el tratamiento del Alzheimer.
- *Disminuyen:*
- * **J01D (Cefalosporinas):** -11,56%,
- * **H01A (Hormonas lob. anterior de la hipofisis):** - 9,66%, debido a la bajada de precio de los medicamentos incluidos en este subgrupo.
- * **A02B1 (Antagonistas H2):** - 9,59%

En la **TABLA II** se enumeran los 35 principios activos (contenidos en especialidades farmacéuticas como monofármacos) ordenados por importe total, que suponen el 39,29% del consumo total de especialidades farmacéuticas.

Los principios activos que han experimentado mayor variación respecto al año anterior (en importe) son:

- *Aumentan:*
 - * Venlafaxina: 6%
 - * Pantoprazol: 35%
 - * Ibuprofeno: 28%
- *Disminuyen:*
 - * Salmeterol y Nimodipino: - 12%
 - * Ranitidina, Captopril, Ciclosporina y Cefuroxima: - 9%

TABLA I
SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2.000 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill.pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ % 2000/1999 (en importe)
. A02B . A02B1 . A02B2	Antiúlceras péptica Antagonistas H ₂ Otros antiúlceras	Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Cimetidina, famotidina, ranitidina, roxatidina., etc. Dosmalfato.	91.726 (25.903) (65.823)	24.758 (9.863) (14.895)	3.705 (2.626) (4.419)	7,54 (2,13) (5,41)	8,02 (-9,59) (16,98)
. C02E	Hipotensores de acción sobre el sist. renina-angiotensina	Captopril, cilazapril, enalapril, espirapril, lisinopril, perindopril, ramipril,trandolapril. Candesarant, eprosartan, irbesartan, losartan, telmisartan, valsartan.	75.559	23.136	3.266	6,21	11,04
. B04A	Hipolipemiantes/ antiateromatosos	Atorvastatina, cerivastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina. Bezafibrato, clofibrato, fenofibrato. Colestiramina, colestipol, gemfibrozilo.	71.389	16.037	4.452	5,87	14,72
. N06A3	Otros antidepresivos (no tricíclicos)	Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, etoperidona, viloxazina, mirtazapina, venlafaxina, citalopram, nefazodona, oxitriptan, trazodona, reboxetina.	64.036	12.393	5.167	5,27	17,25
. R03A1	Broncodilatadores y antiasmáticos por inhalación	Beclometasona, budesonida, nedocromilo, salbutamol, salmeterol, terbutalina.	63.567	19.345	3.286	5,23	14,80
. M01A1	Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos, solos	Aceclofenaco, diclofenaco, piroxicam, nabumetona, naproxeno, ketorolaco, tenoxicam, dexketoprofeno, meloxicam, nimesulida, lornoxicam. Rofecoxib, Celecoxib.	50.506	33.713	1.498	4,15	34,09
. C01D2	Antagonistas del calcio	Diltiazem, verapamilo. Felodipino, lacidipino, lercanidipino, nifedipino, nitrendipino.	45.395	14.694	3.089	3,73	-0,62
. N05A	Neurolépticos	Risperidona, levomepromazina, sulpirida, haloperidol, olanzapina, sertindol. Quetiapina.	32.041	9.749	3.287	2,64	14,36
. L02A	Hormonoterapia antineoplásica	Flutamida, triptorelina, formestano, goserelina, leuprorelina, tamoxifeno, medroxiprogesterona, bicalutamida, anastrozol, letrozol. Exemestano.	30.007	1.402	21.405	2,47	-2,94
. G04B	Otros urológicos incluyendo antiespasmódicos	Finasterida, alfuzosina, terazosina, alprostadil, tamsulosina, tolterodina etc.	22.992	6.532	3.520	1,89	15,85
. C04A	Vasodilatadores periféricos y cerebrales	Dihidroergocristina, piracetam, nimodipino, nicardipino, pentoxifilina. Ginkgobiloba, buflomedilo, nicergolina, betahistina, dihidroergotoxina, vincamina.	22.595	11.234	2.011	1,86	-9,41
. C02F2	Hipotensores y diuréticos asociados a otras sustancias excp. β-bloqueantes	IECAs+diurético, antag. calcio+diurético, etc.	22.353	7.081	3.157	1,84	16,93
. B01B	Antiagregantes	Triflusal, ticlopidina, dipiridamol, carbasalato cálcico, clopidogrel, iloprostrometamol.	21.828	8.489	2.571	1,80	29,00
. A10A	Insulinas	—	19.944	6.913	2.885	1,64	11,41
. J01F	Macrólidos	Claritromicina, azitromicina, roxitromicina, eritromicina, diltromicina.	19.306	7.545	2.559	1,59	-7,95
. N02B	Otros analgésicos antipiréticos	Analgésicos no narcóticos y antipiréticos.	18.060	53.433	338	1,49	2,08

TABLA I (continuación)

SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2.000 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill.pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ % 2000/1999 (en importe)
. J01D	Cefalosporinas	—	17.153	7.075	2.425	1,41	-11,56
. N05B	Tranquilizantes	Lorazepam, alprazolam, bromazepam, clorazepato, bentazepam, ketazolam, hidroxizina, diazepam.	16.682	33.190	503	1,37	7,06
. C01D1	Nitritos y análogos	Isosorbida dinitrato, nitroglicerina.	16.643	6.027	2.761	1,37	-0,30
. A10B	Antidiabéticos orales	Glibenclamida, acarbosa, glicazida, glipizida, glimepirida, miglitol.	16.633	10.610	1.568	1,37	11,09
. V02A	Inmunosupresores	Ciclosporina, micofenolato mofetilo, tacrolimus, azatioprina, suero antilinfocitario, γ-globulina antitumócica Leflunomida .	15.239	1.169	13.034	1,25	4,99
. J03B	Quinolonas y otros	Ciprofloxacino, ofloxacino, pefloxacino, grepfloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Metronidazol	14.699	2.908	5.055	1,21	-0,28
. N03A	Antiepilépticos	—	14.482	4.741	3.055	1,19	18,46
. H04A	Calcitoninas	—	13.794	1.441	9.572	1,13	11,78
. J01K2	Antibióticos con otras sustancias (exc. sulfamidas)	Amoxicilina+clavulánico, ampicilina+sulbactam, imipenem+cilastatina, etc.	12.822	11.859	1.081	1,05	-6,56
. C05C	Protectores capilares	Hidrosmina, dobesilato cálcico, troxuretina, ext ^o <i>Ruscus</i> , diosmina.	12.670	8.955	1.415	1,04	6,87
. S01E2	Antiglaucomatosos tópicos	Aceclidina, acetilcolina, apraclonidina, betaxolol, brimonidina, carteolol, clonidina, dipivefrina, dorzolamida, latanoprost, levobunolol, pilocarpina, timolol. Brinzolamida .	11.943	8.144	1.467	0,98	19,22
. R06A	Antihistamínicos sistémicos	Ebastina, cetirizina, loratadina, levocabastina, mizolastina, fexofenadina. Ebastina+pseudoefedrina.	11.651	10.077	1.156	0,96	6,72
. N04A	Antiparkinsonianos	Pergolida, biperideno, prociclidina, selegilina, ropinirol, lisurida, trihexifenidilo, tolcapona, bromocriptina, pramipexol, entacapona.	9.741	2.723	3.577	0,80	19,00
. N07A	Otras prep. activas sobre el SNC incl. parasimpáticos miméticos	Donepezilo, rivastigmina, neostigmina, betahistina, flunarizina, piracetam, cinarizina, piridostigmina.	9.681	2.546	3.802	0,80	33,16
. C07A	Betabloqueantes	—	9.108	5.746	1.585	0,75	13,16
. R03A2	Broncodilatadores y otros antiastmáticos sistémicos	Zafirlukast, montelukast, bambuterol, salbutamol, fenoterol, teofilina anh., isoprenalina, efedrina, etc.	8.479	6.486	1.307	0,70	13,13
. G03J	Otras horm. sexuales y sust. relacionadas	Danazol, gestrinona, Raloxifeno .	8.475	1.941	4.367	0,70	83,48
. N02A	Analgésicos narcóticos	Dihidrocodeína, Morfina, Fentanilo, Petidina, Dextropropoxifeno, Pentazocina, Buprenorfina, Tramadol	8.140	2.424	3.359	0,67	33,97
. V03C	Otros preparados terapéuticos	Clodronato, alendronato, etidronato, tiludronato. Risedronato .	8.085	1.639	4.933	0,66	10,07
. R05C2	Expectorantes y mucolíticos sin antiinfecciosos	Acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol.	8.083	11.679	692	0,66	4,35
. H01A	Hormonas lob. anterior	Hormona crecimiento, tetracosáctida	7.628	157	48.601	0,63	-9,66

TABLA I (continuación)

SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2.000 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill.ptas.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ % 2000/1999 (en importe)	
. M02A	Antiinflamatorios y antirreumáticos tópicos	Piroxicam, piketoprofeno, ketoprofeno, diclofenaco	7.356	10.985	670	0,61	-2,81	
. A02A1	Antiácidos solos	Almagato, magaldrato	7.338	9.435	778	0,60	-6,85	
. H02A2	Glucocorticoides	—	7.337	4.845	1.514	0,60	-1,09	
TOTAL CONSUMO (mill.ptas.)				945.166				
				TOTAL %.....				77,74

TABLA II
PRINCIPIOS ACTIVOS (MONOFÁRMACOS) DE MAYOR CONSUMO EN 2000 ORDENADOS
POR IMPORTE A P.V.P.

Nº ORDEN	PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL (en millones de ptas.)		ENVASES TOTALES (en miles de unidades)		Δ % 2000/1999 (en importe)	Δ % 2000/1999 (en envases)
		2000	1999	2000	1999		
1º	OMEPRAZOL	48.852	42.979	11.216	9.249	14	21
2º	ENALAPRIL	21.195	20.770	7.694	7.077	2	9
3º	RANITIDINA	20.767	22.698	7.797	8.046	-9	-3
4º	ATORVASTATINA	20.333	16.573	3.993	3.055	23	31
5º	PAROXETINA	19.886	17.239	3.680	3.115	15	18
6º	SIMVASTATINA	17.070	15.141	3.388	3.008	13	13
7º	FLUOXETINA	15.712	15.977	3.658	3.464	-2	6
8º	BUDESONIDA	15.640	16.001	4.874	4.847	-2	1
9º	AMLODIPINO	14.934	13.394	4.315	3.777	11	14
10º	OLANZAPINA	14.347	12.887	571	438	11	30
11º	DILTIAZEM	14.139	14.637	3.396	3.492	-3	-3
12º	NITROGLICERINA	13.429	13.370	3.615	3.474	0	4
13º	SALMETEROL	13.204	15.000	2.172	2.363	-12	-8
14º	INSULINA ISÓFANICA	12.933	12.063	4.508	4.667	7	-3
15º	RISPERIDONA	12.807	10.694	936	746	20	25
16º	CIPROFLOXACINO	12.668	13.232	2.969	2.984	-4	-1
17º	PRAVASTATINA	12.131	9.826	2.202	1.833	23	20
18º	CALCITONINA	11.290	9.804	1.196	1.214	15	-1
19º	FLUTICASONA	10.777	11.364	1.598	1.554	-5	3
20º	SERTRALINA	10.299	8.185	1.678	1.252	26	34
21º	CAPTOPRIL	10.259	11.273	4.046	4.130	-9	-2
22º	NIMODIPINO	8.826	9.978	1.564	1.662	-12	-6
23º	CLARITROMICINA	8.527	8.716	2.107	2.207	-2	-5
24º	CICLOSPORINA	7.774	8.567	705	708	-9	0
25º	CERIVASTATINA	7.774	6.181	1.546	1.158	26	33
26º	CLOPIDOGREL ^(*)	7.584	2.128	726	193	256 ^(*)	276 ^(*)
27º	PANTOPRAZOL	7.451	5.516	1.305	805	35	62
28º	TRIFLUSAL	7.450	7.512	1.847	1.807	-1	2
29º	LANSOPRAZOL	7.363	6.087	1.383	1.080	21	28
30º	TAMSULOSINA	7.356	5.697	1.485	1.081	29	37
31º	PARACETAMOL	7.276	6.534	25.350	23.961	11	6
32º	DOXAZOSINA	7.247	6.229	2.541	2.176	16	17
33º	VENLAFAXINA	7.073	4.529	765	440	56	74
34º	IBUPROFENO	7.059	5.527	7.855	6.073	28	29
35º	CEFUROXIMA	7.015	7.670	2.063	2.202	-9	-6
TOTAL CONSUMO (mill.ptas.)448.446				TOTAL % (Esp.fcas.)39,29			

^(*) = Este aumento tan desproporcionado del «Clopidogrel» no es equiparable con ningún otro principio activo, ya que tuvo poco consumo en 1999 debido a que fue autorizado durante ese año.