

TABLA 6.1.1. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS POR PERSONA Y AÑO. ESPAÑA, 1970-2008.

	<u>Nº de cigarrillos</u>
1970	1616,7
1971	1666,3
1972	1608,7
1973	1616,5
1974	1712,2
1975	1809,6
1976	1742,9
1977	1849,0
1978	1903,4
1979	2196,2
1980	...
1981	1853,5
1982	1748,9
1983	2043,0
1984	2203,8
1985	2111,9
1986	2126,2
1987	2258,8
1988	2218,8
1989	1955,2
1990	1952,4
1991	2242,5
1992	1955,7
1993	2037,0
1994	2158,7
1995	2086,1
1996	2081,3
1997	2122,5
1998	2382,0
1999	2347,0
2000	2464,4
2001	2586,0
2002	2566,3
2003	2571,6
2004	2555,4
2005	2498,2
2006	2391,5
2007	2376,3
2008	2321,2

TABLA 6.1.2.1. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA SEGÚN EDAD. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	38,4	35,6	36,3	35,8	34,5	31,0	29,5
16-24	51,8	49,0	43,3	39,6	41,8	37,0	31,9
25-44	48,9	48,8	50,4	52,5	48,2	42,0	38,9
45-64	28,0	25,3	28,0	27,4	29,8	28,5	29,8
65 y +	15,3	13,4	11,4	10,3	9,3	8,1	8,3
Porcentaje ajustado por edad	38,4	36,7	36,5	36,1	34,9	31,3	30,0

**TABLA 6.1.2.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA SEGÚN EDAD. MUJERES.
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.**

	MUJERES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	22,9	21,4	24,4	27,2	27,3	24,7	23,9
16-24	49,0	46,4	41,0	39,8	42,7	35,3	32,7
25-44	33,6	33,9	39,5	47,1	43,6	38,2	33,9
45-64	5,1	6,5	10,3	12,5	17,5	19,4	22,8
65 y +	1,8	1,5	1,8	1,4	2,0	1,7	3,1
Porcentaje ajustado por edad	23,8	23,7	25,7	28,6	28,0	25,6	25,0

TABLA 6.1.2.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA SEGÚN EDAD. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	HOMBRES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	55,1	51,0	48,8	44,9	42,2	37,6	35,3
16-24	54,5	51,5	45,4	39,4	40,9	38,5	31,1
25-44	64,2	63,6	61,4	57,9	52,8	45,7	43,6
45-64	54,0	46,5	47,0	43,7	42,8	37,9	37,0
65 y +	33,8	30,0	24,7	22,5	19,2	16,8	15,4
Porcentaje ajustado por edad	54,6	51,0	48,3	44,5	42,5	37,5	35,2

TABLA 6.1.3.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO							
Total	38,4	35,6	36,3	35,8	34,5	31,0	29,5
Sin estudios	24,3	20,0	19,2	17,1	15,1	14,2	16,8
Primer grado	38,6	29,1	35,8	27,5	25,3	32,7	27,3
Segundo grado	51,3	49,7	45,7	45,1	44,0	38,3	34,9
Tercer grado	50,5	34,8	43,3	40,6	34,8	28,4	30,4

TABLA 6.1.3.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	MUJERES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO							
Total	22,9	21,4	24,4	27,2	27,3	24,7	23,9
Sin estudios	6,4	4,9	6,3	4,2	4,8	6,0	8,1
Primer grado	21,0	9,6	22,2	12,9	14,3	24,0	19,7
Segundo grado	44,3	42,9	40,0	41,2	40,0	37,4	31,2
Tercer grado	48,1	26,4	41,6	41,8	34,0	26,8	28,5

TABLA 6.1.3.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	HOMBRES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO							
Total	55,1	51,0	48,8	44,9	42,2	37,6	35,3
Sin estudios	51,7	43,9	40,9	35,1	31,3	26,7	30,0
Primer grado	57,3	51,3	51,1	45,2	38,6	41,3	35,7
Segundo grado	57,2	55,8	50,1	48,7	47,8	39,0	38,5
Tercer grado	52,3	40,6	44,6	39,3	35,5	30,2	32,0

TABLA 6.1.3.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO							
Total	38,4	36,7	36,5	36,1	34,9	31,3	30,0
Sin estudios	33,2	31,5	35,6	31,5	33,6	26,3	31,8
Primer grado	38,6	34,9	36,9	39,0	36,2	34,5	32,5
Segundo grado	46,3	44,4	42,7	39,5	37,9	34,3	32,2
Tercer grado	46,0	28,7	39,1	36,5	32,3	26,6	28,5

TABLA 6.1.3.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	MUJERES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO							
Total	23,8	23,7	25,7	28,6	28,0	25,6	25,0
Sin estudios	16,0	10,9	21,7	21,0	19,7	15,7	22,4
Primer grado	21,7	16,1	24,3	28,5	25,8	27,5	26,2
Segundo grado	31,9	34,7	34,5	33,5	32,1	31,9	27,8
Tercer grado	35,5	17,7	35,0	35,9	30,7	24,6	26,6

TABLA 6.1.3.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	HOMBRES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO							
Total	54,6	51,0	48,3	44,5	42,5	37,5	35,2
Sin estudios	57,6	61,8	54,5	46,0	54,6	40,0	42,6
Primer grado	56,6	56,2	51,5	51,6	48,0	41,9	39,3
Segundo grado	55,9	53,1	48,0	44,9	43,6	36,1	36,4
Tercer grado	50,3	35,2	40,5	36,1	33,4	28,5	30,1

**TABLA 6.1.4.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS.
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.**

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
AMBOS SEXOS					
Total	38,4	36,3	34,5	31,0	29,5
Andalucía	39,6	36,9	34,7	32,7	31,0
Aragón	38,7	34,1	31,7	30,2	28,5
Asturias	37,4	35,8	29,8	28,9	27,8
Baleares	34,1	33,7	35,3	33,0	30,3
Canarias	38,7	36,5	37,1	31,9	32,7
Cantabria	41,5	41,6	35,5	30,3	33,9
Castilla-La Mancha	33,9	32,6	32,6	27,9	29,7
Castilla y León	36,9	35,7	31,3	28,2	24,7
Cataluña	37,8	34,6	34,4	31,6	28,2
Comunidad Valenciana	38,0	36,3	36,2	33,5	34,0
Extremadura	38,7	37,1	33,1	30,6	26,9
Galicia	35,0	35,6	29,7	25,2	25,3
Madrid	40,3	37,5	38,2	31,3	30,0
Murcia	40,4	40,4	38,1	32,3	33,9
Navarra	38,8	37,9	32,8	31,6	28,4
País Vasco	41,6	39,2	34,6	30,5	24,3
La Rioja	39,0	35,4	33,0	29,2	30,1
Ceuta y Melilla	-	32,8	36,2	27,6	28,3

**TABLA 6.1.4.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES.
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.**

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
MUJERES					
Total	22,9	24,4	27,3	24,7	23,9
Andalucía	20,5	23,3	27,0	28,0	24,6
Aragón	24,6	23,0	22,2	24,5	24,5
Asturias	25,1	21,5	23,8	26,8	27,0
Baleares	21,7	24,8	30,6	28,3	23,1
Canarias	22,0	25,5	26,5	23,5	24,8
Cantabria	29,1	33,5	27,0	22,5	30,2
Castilla-La Mancha	17,6	18,3	27,6	18,8	22,1
Castilla y León	21,2	25,5	23,0	21,8	19,3
Cataluña	21,2	22,3	25,6	22,8	21,7
Comunidad Valenciana	24,1	24,7	28,1	27,4	29,1
Extremadura	21,7	22,5	24,9	25,1	22,7
Galicia	17,2	23,3	22,5	17,9	18,1
Madrid	29,1	27,5	34,2	26,5	26,9
Murcia	23,8	26,1	31,0	23,1	27,0
Navarra	27,3	27,0	27,5	27,5	22,3
País Vasco	30,1	31,0	29,5	25,5	18,4
La Rioja	23,1	18,1	25,9	25,2	24,1
Ceuta y Melilla	-	22,7	31,1	19,0	19,4

**TABLA 6.1.4.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACION FUMADORA, SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA. HOMBRES.
POBLACION DE 16 Y MAS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.**

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
HOMBRES					
Total	55,1	48,8	42,2	37,6	35,3
Andalucía	60,4	51,2	42,9	37,6	37,5
Aragón	53,7	45,8	41,7	36,0	32,5
Asturias	50,9	52,0	36,5	31,4	28,8
Baleares	47,5	42,9	40,3	37,6	37,5
Canarias	56,3	47,5	47,9	40,5	40,6
Cantabria	55,2	50,3	44,4	38,6	37,9
Castilla-La Mancha	51,1	47,6	37,7	37,1	37,3
Castilla y León	53,3	46,3	40,0	34,8	30,2
Cataluña	55,7	47,7	43,6	40,9	34,9
Comunidad Valenciana	53,4	48,6	44,9	39,7	38,9
Extremadura	56,5	52,6	41,7	36,3	31,2
Galicia	55,4	48,8	37,6	33,2	33,1
Madrid	53,0	48,6	42,6	36,5	33,3
Murcia	59,5	55,3	45,4	41,7	40,7
Navarra	50,8	49,1	38,5	35,7	34,7
País Vasco	53,8	47,2	40,1	35,8	30,4
La Rioja	55,1	53,2	40,3	33,2	36,1
Ceuta y Melilla	-	43,5	41,2	36,4	37,5

**TABLA 6.1.4.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA.
AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.**

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
AMBOS SEXOS					
Total	38,4	36,5	34,9	31,3	30,0
Andalucía	39,2	36,4	34,3	32,2	31,0
Aragón	40,4	36,1	33,7	32,0	30,1
Asturias	37,8	36,8	31,8	31,1	30,0
Baleares	34,6	34,2	35,2	32,3	29,8
Canarias	36,8	34,8	36,2	30,6	31,4
Cantabria	41,9	42,0	36,4	31,6	34,9
Castilla-La Mancha	35,5	34,7	33,6	28,4	30,9
Castilla y León	38,5	37,2	33,4	30,2	26,6
Cataluña	38,0	34,8	35,0	32,0	28,5
Comunidad Valenciana	38,2	36,8	36,1	33,8	34,4
Extremadura	40,0	38,5	34,0	31,5	28,3
Galicia	35,6	37,2	30,9	26,8	27,1
Madrid	39,2	36,7	38,3	30,8	29,9
Murcia	39,9	40,2	37,4	31,2	33,1
Navarra	38,9	38,7	33,8	32,5	29,2
País Vasco	40,3	38,9	35,2	31,2	25,0
La Rioja	39,7	36,8	34,3	30,3	31,1
Ceuta y Melilla	-	32,1	36,6	28,5	28,4

TABLA 6.1.4.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
MUJERES					
Total	23,8	25,7	28,0	25,6	25,0
Andalucía	20,6	23,4	26,4	28,0	24,9
Aragón	28,1	26,1	24,7	27,3	27,3
Asturias	26,4	24,4	26,6	30,4	30,6
Baleares	23,4	26,3	31,3	28,0	23,1
Canarias	20,4	24,0	25,7	22,5	24,0
Cantabria	30,6	35,6	28,5	24,2	32,4
Castilla-La Mancha	19,6	21,5	29,0	19,8	23,5
Castilla y León	23,9	28,1	25,1	24,7	21,8
Cataluña	22,5	23,5	26,8	23,7	22,7
Comunidad Valenciana	24,9	26,0	28,0	28,3	30,1
Extremadura	24,1	25,1	25,8	26,4	24,6
Galicia	18,7	26,3	24,5	20,2	20,5
Madrid	28,8	27,8	35,0	26,7	27,7
Murcia	24,0	26,6	30,5	22,4	27,0
Navarra	28,5	30,1	28,7	29,0	23,5
País Vasco	29,7	31,7	30,7	27,1	19,9
La Rioja	25,5	20,3	27,4	27,0	25,9
Ceuta y Melilla	-	22,5	31,4	19,2	19,4

**TABLA 6.1.4.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN FUMADORA, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA.
HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.**

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
HOMBRES					
Total	54,6	48,3	42,4	37,5	35,2
Andalucía	60,0	50,4	43,0	36,8	37,4
Aragón	53,8	46,7	43,1	36,9	33,2
Asturias	50,7	51,0	37,5	32,4	29,6
Baleares	46,7	42,3	39,6	36,6	36,5
Canarias	55,1	46,7	47,1	38,8	38,9
Cantabria	55,1	49,3	45,1	39,3	38,0
Castilla-La Mancha	52,2	48,2	38,8	37,1	38,5
Castilla y León	53,8	46,7	41,9	36,0	31,5
Cataluña	54,9	47,1	43,9	40,6	34,5
Comunidad Valenciana	53,0	48,5	45,1	39,8	39,0
Extremadura	57,0	53,0	42,6	36,8	32,2
Galicia	55,2	48,8	38,1	34,0	34,1
Madrid	51,7	47,4	42,2	35,3	32,4
Murcia	58,4	54,5	44,9	40,5	39,3
Navarra	50,3	48,2	39,4	36,1	34,9
País Vasco	52,0	46,2	40,4	35,9	30,5
La Rioja	54,9	53,6	41,7	33,7	36,1
Ceuta y Melilla	-	42,5	42,5	37,9	38,2

TABLA 6.1.5.1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN EDAD. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	17,4	18,9	16,0	15,5	15,5	12,8	10,9
16-24	16,9	19,8	14,1	11,5	10,6	9,5	6,9
25-44	24,7	28,0	24,4	24,9	23,8	18,2	14,4
45-64	15,0	15,3	14,0	14,1	15,9	14,2	13,6
65 y +	5,8	6,7	3,3	3,0	3,3	2,3	2,5
Porcentaje ajustado por edad	17,4	19,4	16,0	15,6	16,2	13,2	11,2

TABLA 6.1.5.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN EDAD. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	MUJERES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	6,1	7,3	7,7	8,5	9,4	7,5	6,8
16-24	11,2	11,0	9,8	10,0	8,6	6,2	4,7
25-44	9,8	14,0	13,6	15,2	17,1	12,0	10,2
45-64	1,6	2,7	3,7	4,9	7,1	7,4	7,6
65 y +	0,3	0,4	0,6	0,3	0,6	0,6	0,9
Porcentaje ajustado por edad	6,3	8,0	8,0	8,8	10,0	7,9	7,1

TABLA 6.1.5.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN EDAD. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	HOMBRES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	29,7	31,6	24,9	23,0	22,0	18,3	15,3
16-24	22,6	28,2	18,3	14,1	12,5	12,7	9,0
25-44	39,7	42,1	35,3	34,6	30,5	24,1	18,5
45-64	30,4	29,6	25,1	22,3	25,5	21,4	19,7
65 y +	13,2	15,6	7,0	4,9	7,1	4,6	4,6
Porcentaje ajustado por edad	29,4	31,5	24,5	22,2	22,8	18,6	15,4

TABLA 6.1.6.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO							
Total	17,4	18,9	16,0	15,5	15,5	12,8	10,9
Sin estudios	12,5	13,6	9,4	8,7	8,2	7,1	7,3
Primer grado	18,1	16,4	16,5	14,4	12,7	14,4	12,1
Segundo grado	19,9	23,9	18,7	18,2	19,4	14,6	12,2
Tercer grado	23,7	18,7	18,1	16,2	13,3	9,5	9,3

TABLA 6.1.6.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	MUJERES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO							
Total	6,1	7,3	7,7	8,5	9,4	7,5	6,8
Sin estudios	1,6	1,9	2,4	1,7	1,9	2,6	2,8
Primer grado	5,3	2,3	7,1	4,5	5,6	7,9	6,7
Segundo grado	10,5	14,7	11,9	12,1	13,8	10,7	8,2
Tercer grado	16,6	13,2	13,0	13,9	10,6	6,5	7,1

TABLA 6.1.6.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	HOMBRES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO							
Total	29,7	31,6	24,9	23,0	22,0	18,3	15,3
Sin estudios	29,3	32,4	21,1	18,6	18,5	13,9	14,3
Primer grado	31,8	32,5	27,1	26,4	21,5	21,0	18,2
Segundo grado	27,9	32,2	24,2	23,7	24,7	18,3	15,9
Tercer grado	29,0	22,5	21,9	18,4	15,7	12,8	11,3

TABLA 6.1.6.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO							
Total	17,4	19,4	16,0	15,6	16,2	13,2	11,2
Sin estudios	16,5	23,5	19,8	17,4	18,3	14,2	15,7
Primer grado	17,6	18,2	16,7	20,4	19,1	15,5	14,4
Segundo grado	20,1	21,9	18,7	16,9	17,9	14,2	12,1
Tercer grado	20,9	14,0	15,6	14,7	12,5	9,1	9,0

TABLA 6.1.6.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	MUJERES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO							
Total	6,3	8,0	8,0	8,8	10,0	7,9	7,1
Sin estudios	4,4	6,8	9,2	4,1	7,3	7,9	8,3
Primer grado	5,5	2,2	7,6	9,4	10,2	9,0	8,8
Segundo grado	9,5	13,0	11,4	10,6	12,0	10,5	8,0
Tercer grado	12,1	8,8	11,1	12,5	9,9	6,6	7,0

TABLA 6.1.6.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	HOMBRES						
	1987	1989	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO							
Total	29,4	31,5	24,5	22,2	22,8	18,6	15,4
Sin estudios	33,5	48,4	33,4	27,8	34,5	22,6	23,9
Primer grado	30,7	35,9	27,2	31,6	29,1	21,6	20,0
Segundo grado	28,1	29,9	23,9	24,6	23,6	17,4	16,0
Tercer grado	26,4	16,0	18,8	18,6	14,5	11,9	10,6

TABLA 6.1.7.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
AMBOS SEXOS					
Total	17,4	16,0	15,5	12,8	10,9
Andalucía	19,3	17,7	16,3	13,0	11,3
Aragón	17,6	14,3	16,2	14,2	11,8
Asturias	19,4	15,1	12,2	12,7	11,2
Baleares	15,7	16,4	16,0	13,3	12,2
Canarias	15,4	18,2	19,0	16,5	14,2
Cantabria	18,1	18,3	17,1	16,0	13,1
Castilla-La Mancha	16,0	14,3	12,8	12,1	12,2
Castilla y León	15,3	13,8	12,5	11,1	9,4
Cataluña	16,9	15,2	15,5	12,1	9,4
Comunidad Valenciana	16,8	15,4	16,7	13,7	12,7
Extremadura	18,3	17,0	14,3	15,6	9,4
Galicia	17,5	16,6	13,5	10,1	9,2
Madrid	18,7	17,8	18,0	13,5	11,4
Murcia	12,7	17,2	14,4	14,7	12,4
Navarra	15,1	13,4	13,6	10,7	8,3
País Vasco	16,8	12,3	12,2	9,8	8,3
La Rioja	14,9	12,2	14,5	9,1	9,4
Ceuta y Melilla	-	17,5	17,5	12,7	15,5

TABLA 6.1.7.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
MUJERES					
Total	6,1	7,7	9,4	7,5	6,8
Andalucía	3,8	6,9	8,3	7,6	6,6
Aragón	6,8	7,0	8,6	8,4	8,0
Asturias	12,3	5,7	7,6	9,1	8,1
Baleares	7,3	10,4	11,4	7,8	6,6
Canarias	7,3	12,5	11,0	9,1	7,8
Cantabria	8,9	9,7	13,1	9,3	9,4
Castilla-La Mancha	3,9	4,0	5,5	6,1	6,6
Castilla y León	6,0	5,7	6,4	6,9	4,3
Cataluña	4,9	7,6	9,2	6,2	5,9
Comunidad Valenciana	6,0	7,3	10,1	7,7	8,8
Extremadura	3,7	5,5	7,7	8,0	6,3
Galicia	5,3	7,0	9,0	6,6	4,8
Madrid	9,4	10,5	13,2	9,0	8,3
Murcia	3,2	7,1	7,6	6,4	7,7
Navarra	4,7	7,9	9,8	8,2	4,4
País Vasco	9,2	8,7	9,9	6,0	4,7
La Rioja	5,5	4,7	9,4	7,3	5,6
Ceuta y Melilla	-	7,0	15,5	5,9	7,1

TABLA 6.1.7.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
HOMBRES					
Total	29,7	24,9	22,0	18,3	15,3
Andalucía	36,2	29,2	24,8	18,7	16,1
Aragón	29,2	22,0	24,3	20,1	15,7
Asturias	27,2	25,7	17,3	16,8	14,7
Baleares	24,7	22,6	20,9	18,8	17,9
Canarias	24,1	24,1	27,3	23,9	20,8
Cantabria	28,4	27,5	21,3	23,1	17,0
Castilla-La Mancha	28,9	25,0	20,5	18,3	17,8
Castilla y León	25,2	22,3	18,9	15,4	14,7
Cataluña	29,9	23,4	22,3	18,4	13,0
Comunidad Valenciana	28,6	24,1	24,1	19,8	16,7
Extremadura	33,8	29,3	21,3	23,3	12,6
Galicia	31,6	26,9	18,5	14,0	13,9
Madrid	29,4	26,0	23,2	18,3	14,6
Murcia	24,1	27,6	21,5	23,0	17,1
Navarra	25,9	19,2	17,6	13,3	12,2
País Vasco	25,0	15,8	14,7	13,8	12,1
La Rioja	24,5	20,0	19,9	11,0	13,2
Ceuta y Melilla	-	28,6	19,4	19,7	24,3

TABLA 6.1.7.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
AMBOS SEXOS					
Total	17,4	16,0	16,2	13,2	11,2
Andalucía	19,3	17,5	16,9	13,2	11,6
Aragón	18,1	15,3	17,6	15,4	12,5
Asturias	19,5	15,2	13,3	13,9	11,9
Baleares	15,8	16,4	16,3	13,3	12,1
Canarias	14,6	17,0	19,3	15,9	13,9
Cantabria	18,3	18,4	18,2	16,9	13,6
Castilla-La Mancha	16,9	15,1	13,8	12,7	13,0
Castilla y León	16,1	14,6	14,0	12,1	10,1
Cataluña	16,8	15,3	16,3	12,4	9,6
Comunidad Valenciana	16,8	15,6	17,4	14,3	13,2
Extremadura	19,1	17,8	15,2	16,4	10,1
Galicia	17,8	17,0	14,2	11,0	9,9
Madrid	18,3	17,3	18,5	13,5	11,4
Murcia	12,7	17,3	14,9	14,4	12,5
Navarra	15,1	13,6	14,1	11,3	8,4
País Vasco	16,2	11,9	12,7	10,3	8,5
La Rioja	15,1	13,0	15,5	9,7	9,7
Ceuta y Melilla	-	17,4	18,1	13,3	15,7

TABLA 6.1.7.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
MUJERES					
Total	6,3	8,0	10,0	7,9	7,1
Andalucía	3,8	6,7	8,6	7,6	6,8
Aragón	7,7	8,0	9,7	9,5	8,9
Asturias	13,0	6,3	8,9	10,5	8,9
Baleares	7,9	10,8	11,9	8,1	6,6
Canarias	6,7	12,0	11,1	9,0	7,7
Cantabria	9,4	10,4	14,5	10,2	10,1
Castilla-La Mancha	4,5	4,6	6,1	6,4	7,1
Castilla y León	6,8	6,5	7,4	7,9	4,9
Cataluña	5,2	7,9	10,1	6,5	6,2
Comunidad Valenciana	6,3	7,7	10,6	8,1	9,2
Extremadura	4,1	6,1	8,4	8,8	7,0
Galicia	5,7	7,7	9,9	7,5	5,5
Madrid	9,3	10,4	13,9	9,3	8,5
Murcia	3,2	7,5	7,7	6,5	7,9
Navarra	4,9	8,7	10,2	8,8	4,5
País Vasco	9,1	8,5	10,6	6,5	5,0
La Rioja	5,9	5,6	10,4	7,9	5,9
Ceuta y Melilla	-	7,1	16,2	6,0	7,5

TABLA 6.1.7.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 Y MÁS CIGARRILLOS/DÍA), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA.HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
HOMBRES					
Total	29,4	24,5	22,8	18,6	15,4
Andalucía	36,4	28,7	25,7	19,0	16,4
Aragón	29,0	22,8	25,6	21,1	16,1
Asturias	26,8	24,8	18,0	17,4	15,1
Baleares	24,1	22,0	21,1	18,4	17,6
Canarias	23,2	22,7	27,6	22,8	20,0
Cantabria	28,1	26,8	22,2	23,8	17,2
Castilla-La Mancha	29,8	25,5	21,5	18,7	18,6
Castilla y León	25,5	22,7	20,6	16,3	15,2
Cataluña	29,0	23,0	22,9	18,3	12,9
Comunidad Valenciana	28,3	23,9	25,0	20,6	17,3
Extremadura	34,4	29,7	22,0	24,0	13,3
Galicia	31,5	26,5	19,0	14,8	14,5
Madrid	28,7	25,3	23,6	17,9	14,4
Murcia	23,6	27,3	22,2	22,3	17,0
Navarra	25,4	18,7	18,4	13,8	12,2
País Vasco	23,8	15,3	14,9	14,0	12,1
La Rioja	24,4	20,4	21,1	11,3	13,3
Ceuta y Melilla	-	27,9	20,2	20,6	24,4

TABLA 6.2.1. CONSUMO DE ALCOHOL PURO (en litros) POR PERSONA Y AÑO. ESPAÑA, 1970-2003.

	<u>TOTAL</u>	<u>CERVEZA</u>	<u>VINO</u>	<u>BEBIDAS ESPIRITUOSAS</u>
1970	16,1	1,9	7,4	2,3
1971	16,0	1,8	7,2	2,5
1972	17,3	1,8	8,0	2,6
1973	19,0	2,1	9,0	2,6
1974	19,5	2,2	9,2	2,6
1975	19,6	2,4	9,1	2,7
1976	18,9	2,4	8,5	2,8
1977	18,0	2,4	7,8	2,9
1978	19,2	2,6	8,4	3,0
1979	18,6	2,7	7,8	3,1
1980	18,6	2,7	7,8	3,2
1981	17,5	2,8	7,1	3,2
1982	17,0	2,9	6,8	3,0
1983	16,9	2,9	6,8	3,0
1984	15,1	3,0	5,8	2,8
1985	15,1	3,1	5,8	2,8
1986	15,0	3,1	5,6	2,9
1987	15,0	3,3	5,5	2,9
1988	14,0	3,4	4,9	2,8
1989	13,8	3,6	4,6	2,8
1990	13,4	3,6	4,5	2,7
1991	13,2	3,6	4,5	2,7
1992	12,5	3,5	4,0	2,7
1993	12,0	3,3	4,1	2,5
1994	11,6	3,3	3,9	2,5
1995	11,4	3,3	3,7	2,5
1996	11,1	3,3	3,6	2,4
1997	12,0	3,3	4,2	2,6
1998	11,9	3,4	4,3	2,5
1999	11,6	3,5	4,1	2,4
2000	11,4	3,6	3,8	2,4
2001	11,4	3,8	3,6	2,4
2002	11,2	3,7	3,6	2,4
2003	11,7	3,9	3,7	2,4

TABLA 6.2.2.1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN EDAD. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
AMBOS SEXOS						
Total	30,7	37,6	37,5	31,5	43,9	41,9
16-24	19,7	30,0	32,2	27,7	48,2	40,3
25-44	21,7	29,1	27,1	23,2	38,0	36,5
45-64	36,8	41,0	39,9	30,8	39,7	40,6
65 y +	55,5	58,9	59,6	50,9	58,5	56,1
Porcentaje ajustado por edad	30,7	37,2	36,8	30,9	43,2	41,6

TABLA 6.2.2.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN EDAD. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
MUJERES						
Total	42,4	50,3	52,6	42,7	55,9	55,6
16-24	26,4	37,9	41,6	31,9	54,8	46,9
25-44	30,8	40,5	41,6	32,9	48,2	48,9
45-64	51,8	55,2	56,0	43,3	53,1	55,2
65 y +	68,6	73,2	75,2	65,2	73,1	72,7
Porcentaje ajustado por edad	41,7	49,2	50,9	41,6	54,8	54,7

TABLA 6.2.2.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN EDAD. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
HOMBRES						
Total	18,2	23,7	22,6	19,5	31,3	27,7
16-24	13,1	22,4	24,3	23,8	41,8	34,0
25-44	12,7	17,3	13,9	13,4	28,0	24,8
45-64	19,9	25,3	23,9	17,7	25,8	25,6
65 y +	38,2	38,7	38,7	31,7	38,8	33,8
Porcentaje ajustado por edad	18,7	23,9	22,8	19,1	30,8	27,7

TABLA 6.2.3.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
AMBOS SEXOS						
Total	30,7	37,6	37,5	31,5	43,9	41,9
Sin estudios	44,1	59,2	58,2	54,8	62,7	61,7
Primer grado	29,1	38,4	46,8	38,2	46,0	47,6
Segundo grado	19,9	27,6	30,2	25,5	37,1	37,9
Tercer grado	19,8	21,3	19,8	18,8	32,0	30,8

TABLA 6.2.3.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
MUJERES						
Total	42,4	50,3	52,6	42,7	55,9	55,6
Sin estudios	56,8	71,3	76,5	69,5	75,2	76,7
Primer grado	39,8	51,0	62,5	51,5	59,7	63,3
Segundo grado	27,1	37,5	44,4	33,6	47,0	49,5
Tercer grado	27,5	26,4	25,3	25,4	38,4	40,7

TABLA 6.2.3.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
HOMBRES						
Total	18,2	23,7	22,6	19,5	31,3	27,7
Sin estudios	25,2	37,8	34,0	31,5	43,8	38,9
Primer grado	17,8	23,9	29,1	22,2	32,3	30,2
Segundo grado	13,7	19,5	18,4	17,8	27,9	27,0
Tercer grado	14,2	17,5	14,3	12,9	25,0	22,0

TABLA 6.2.3.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
AMBOS SEXOS						
Total	30,8	37,2	36,8	30,9	43,2	41,6
Sin estudios	36,5	50,6	51,3	47,1	61,6	63,9
Primer grado	29,6	38,1	43,2	35,1	45,2	46,0
Segundo grado	25,5	28,1	31,2	26,8	36,7	38,3
Tercer grado	22,9	24,2	21,5	19,8	33,1	31,9

TABLA 6.2.3.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
MUJERES						
Total	41,7	49,2	50,9	41,6	54,8	54,7
Sin estudios	48,0	63,0	65,9	62,1	73,5	76,4
Primer grado	40,2	50,4	58,6	47,6	58,8	60,9
Segundo grado	34,7	39,0	45,1	35,3	46,7	50,6
Tercer grado	33,5	32,7	27,0	28,3	43,4	43,2

TABLA 6.2.3.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
HOMBRES						
Total	18,7	23,9	22,8	19,1	30,8	27,7
Sin estudios	20,6	32,5	34,3	24,6	45,5	48,1
Primer grado	18,6	23,7	28,1	20,7	31,4	30,2
Segundo grado	18,9	20,2	19,7	18,6	28,1	26,6
Tercer grado	16,4	19,7	16,2	13,5	25,1	23,3

TABLA 6.2.4.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
AMBOS SEXOS					
Total	30,7	37,6	31,5	43,9	41,9
Andalucía	29,3	36,7	37,4	49,6	44,3
Aragón	38,3	33,7	34,0	39,7	39,8
Asturias	45,8	56,7	41,8	39,3	42,9
Baleares	27,6	34,3	29,2	27,7	36,8
Canarias	38,3	42,2	32,1	55,6	46,8
Cantabria	36,5	39,4	31,5	66,5	44,0
Castilla-La Mancha	29,2	44,9	29,9	38,7	41,6
Castilla y León	33,6	37,1	34,9	39,8	42,5
Cataluña	29,4	29,5	24,1	56,2	41,9
Comunidad Valenciana	34,6	38,9	28,4	40,1	35,2
Extremadura	38,1	45,4	40,9	45,3	47,8
Galicia	28,6	34,4	41,1	37,6	38,1
Madrid	20,9	40,9	22,9	38,9	45,5
Murcia	36,8	38,6	27,4	44,0	34,7
Navarra	33,6	27,8	31,3	29,1	35,1
País Vasco	28,1	39,2	34,0	24,1	43,4
La Rioja	34,9	46,2	46,0	31,2	39,8
Ceuta y Melilla	-	81,3	46,6	72,6	67,6

TABLA 6.2.4.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
MUJERES					
Total	42,4	50,3	42,8	55,9	55,6
Andalucía	41,4	49,6	49,7	63,1	57,1
Aragón	54,4	45,6	48,7	48,6	55,7
Asturias	62,5	71,6	57,2	51,1	56,2
Baleares	35,0	43,6	35,9	34,3	48,7
Canarias	55,2	56,6	45,0	72,6	62,7
Cantabria	49,6	58,0	44,7	75,2	57,5
Castilla-La Mancha	42,9	64,2	43,3	54,2	57,8
Castilla y León	49,7	50,4	50,7	53,1	61,8
Cataluña	38,1	40,2	31,5	66,1	55,6
Comunidad Valenciana	44,3	51,1	37,3	49,9	46,9
Extremadura	56,7	65,0	60,5	62,2	66,7
Galicia	38,8	46,8	54,3	50,5	49,7
Madrid	28,9	51,8	30,9	51,7	58,6
Murcia	50,4	50,3	39,0	55,6	48,1
Navarra	50,9	39,7	45,8	42,4	51,2
País Vasco	38,8	49,7	44,6	33,6	55,3
La Rioja	51,9	62,9	59,1	38,4	54,2
Ceuta y Melilla	-	86,8	56,2	80,8	74,1

TABLA 6.2.4.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
HOMBRES					
Total	18,2	23,7	19,6	31,3	27,7
Andalucía	16,2	22,8	24,1	35,5	31,1
Aragón	21,5	20,5	18,4	30,6	23,6
Asturias	27,3	38,8	24,7	26,3	28,2
Baleares	19,8	24,6	22,2	21,1	24,9
Canarias	20,9	26,9	18,8	38,3	30,7
Cantabria	22,2	19,5	17,6	57,2	29,8
Castilla-La Mancha	15,0	23,9	15,9	22,9	25,5
Castilla y León	16,9	22,6	18,5	26,0	22,6
Cataluña	19,9	18,0	16,3	45,8	28,0
Comunidad Valenciana	24,1	26,1	19,0	29,9	23,2
Extremadura	18,9	24,5	20,2	28,0	28,4
Galicia	17,1	20,7	26,3	23,5	25,4
Madrid	12,2	28,3	14,1	24,9	31,2
Murcia	21,0	26,5	15,1	32,3	21,4
Navarra	16,0	15,3	16,2	15,6	18,7
País Vasco	16,8	26,8	22,8	14,1	30,7
La Rioja	17,6	25,1	32,3	24,0	25,5
Ceuta y Melilla	-	74,3	37,0	64,1	60,8

TABLA 6.2.4.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
AMBOS SEXOS					
Total	30,8	37,2	30,9	43,2	41,6
Andalucía	29,8	36,8	37,0	48,8	44,4
Aragón	36,9	31,9	32,3	38,4	38,7
Asturias	45,5	55,5	39,8	37,3	40,9
Baleares	27,5	33,6	28,7	28,0	36,9
Canarias	40,1	43,7	32,5	55,6	47,3
Cantabria	36,2	39,0	30,6	66,0	43,4
Castilla-La Mancha	27,9	43,2	28,9	37,5	41,0
Castilla y León	32,5	35,8	33,2	38,1	40,4
Cataluña	29,2	29,3	23,5	55,7	41,6
Comunidad Valenciana	34,6	38,5	28,3	39,3	34,9
Extremadura	36,7	43,9	39,6	43,6	46,4
Galicia	28,3	33,8	40,0	36,7	37,3
Madrid	22,2	41,2	22,5	39,0	45,5
Murcia	37,1	38,5	26,9	43,7	35,1
Navarra	33,5	27,0	30,8	28,2	34,5
País Vasco	29,0	39,2	33,5	23,4	42,7
La Rioja	34,3	44,7	45,3	30,0	38,8
Ceuta y Melilla	-	81,0	46,7	71,9	66,8

TABLA 6.2.4.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
MUJERES					
Total	41,7	49,2	41,6	54,8	54,7
Andalucía	41,3	48,8	49,1	62,1	56,7
Aragón	52,2	42,4	45,7	46,7	53,5
Asturias	61,7	69,3	54,2	47,5	52,4
Baleares	34,2	42,0	34,5	34,6	48,4
Canarias	56,8	58,3	45,2	73,2	63,4
Cantabria	48,6	56,4	42,8	74,7	56,1
Castilla-La Mancha	40,5	61,6	41,5	52,5	56,2
Castilla y León	47,4	48,2	48,3	50,7	58,6
Cataluña	37,2	39,5	30,6	65,1	54,6
Comunidad Valenciana	43,5	50,3	36,4	49,0	46,2
Extremadura	53,7	62,3	58,9	58,9	64,9
Galicia	38,2	45,6	53,1	49,5	49,0
Madrid	29,7	51,4	30,0	51,4	58,4
Murcia	50,1	49,3	38,1	55,0	48,0
Navarra	49,8	38,0	44,8	40,7	49,9
País Vasco	39,0	49,4	43,6	32,0	53,8
La Rioja	50,2	60,6	58,0	36,8	53,0
Ceuta y Melilla	-	86,9	56,7	80,7	73,9

TABLA 6.2.4.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN NO CONSUMIDORA DE ALCOHOL, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
HOMBRES					
Total	18,7	23,9	19,2	30,8	27,7
Andalucía	16,9	23,3	23,6	34,6	30,9
Aragón	20,9	19,9	17,8	29,8	23,5
Asturias	27,2	38,8	23,7	25,7	27,8
Baleares	20,2	24,8	22,3	21,0	25,3
Canarias	22,0	27,3	18,9	37,2	30,7
Cantabria	22,7	19,7	17,3	56,6	29,7
Castilla-La Mancha	14,4	23,3	15,2	22,0	25,5
Castilla y León	16,6	22,2	17,6	25,2	21,8
Cataluña	20,3	18,1	15,9	45,7	28,1
Comunidad Valenciana	24,7	26,2	19,3	29,0	23,4
Extremadura	18,7	24,3	19,2	27,6	27,4
Galicia	17,1	20,7	25,5	22,9	24,8
Madrid	13,6	29,0	14,0	24,7	31,2
Murcia	21,7	27,2	14,6	31,9	22,0
Navarra	16,3	15,3	15,7	15,2	18,6
País Vasco	18,4	27,3	22,6	13,9	30,7
La Rioja	17,6	24,4	31,6	23,2	25,2
Ceuta y Melilla	-	72,8	35,8	62,5	59,1

**TABLA 6.2 5.1 PORCENTAJE DE BEBEDORES EXCESIVOS(1), SEGÚN EDAD.
AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	AMBOS SEXOS		
	2001	2003	2006/07
Total	6,7	2,4	2,4
16-24	3,2	1,0	1,2
25-44	8,0	2,6	2,1
45-64	9,1	3,5	3,5
65 y +	4,0	1,6	2,2
Porcentaje ajustado por edad	7,1	2,5	2,5

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2 5.2 PORCENTAJE DE BEBEDORES EXCESIVOS(1), SEGÚN EDAD. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	MUJERES		
	2001	2003	2006/07
Total	0,9	0,5	0,6
16-24	0,5	0,2	1,0
25-44	1,3	0,6	0,5
45-64	1,0	0,8	0,6
65 y +	0,2	0,2	0,4
Porcentaje ajustado por edad	0,9	0,6	0,6

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2 5.3 PORCENTAJE DE BEBEDORES EXCESIVOS(1), SEGÚN EDAD. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	HOMBRES		
	2001	2003	2006/07
Total	13,0	4,3	4,3
16-24	5,8	1,8	1,4
25-44	14,7	4,4	3,6
45-64	17,5	6,1	6,5
65 y +	9,2	3,4	4,7
Porcentaje ajustado por edad	13,6	4,5	4,5

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2.6.1 PORCENTAJE BRUTO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1), SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	AMBOS SEXOS		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO			
Total	6,7	2,4	2,4
Sin estudios	5,3	2,0	2,6
Primer grado	7,3	3,0	2,8
Segundo grado	7,2	1,8	2,3
Tercer grado	5,0	1,7	1,9

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2.6.2 PORCENTAJE BRUTO DE BEBEDORES EXCESIVOS(1), SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	MUJERES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO			
Total	0,9	0,5	0,6
Sin estudios	0,1	0,2	0,3
Primer grado	0,5	0,5	0,4
Segundo grado	1,3	0,8	0,9
Tercer grado	1,1	0,6	0,4

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2.6.3 PORCENTAJE BRUTO DE BEBEDORES EXCESIVOS(1), SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	HOMBRES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO			
Total	13,0	4,3	4,3
Sin estudios	13,6	4,7	6,2
Primer grado	15,6	5,4	5,3
Segundo grado	12,9	2,8	3,7
Tercer grado	8,5	2,8	3,3

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

**TABLA 6.2.6.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE BEBEDORES EXCESIVOS(1),
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS.
ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	AMBOS SEXOS		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO			
Total	7,1	2,5	2,5
Sin estudios	9,3	2,5	2,7
Primer grado	7,8	3,1	2,7
Segundo grado	7,7	2,2	2,7
Tercer grado	5,2	1,8	2,3

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

**TABLA 6.2.6.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1),
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS.
ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	MUJERES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO			
Total	0,9	0,6	0,6
Sin estudios	0,3	0,2	0,4
Primer grado	0,7	0,5	0,4
Segundo grado	1,3	1,3	0,8
Tercer grado	1,0	0,7	0,6

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

**TABLA 6.2.6.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1),
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS.
ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	HOMBRES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO			
Total	13,6	4,5	4,5
Sin estudios	22,5	5,7	5,6
Primer grado	15,9	5,6	5,1
Segundo grado	13,8	3,1	4,5
Tercer grado	8,4	3,0	3,6

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

**TABLA 6.2.7.1 PORCENTAJE BRUTO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1),
SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y
MAS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	AMBOS SEXOS		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO			
Total	6,7	2,4	2,4
Andalucía	7,4	3,2	2,0
Aragón	10,0	1,1	1,0
Asturias	8,2	1,8	3,3
Baleares	5,3	2,5	1,9
Canarias	4,1	0,2	1,6
Cantabria	9,1	2,2	1,3
Castilla-La Mancha	7,2	2,8	4,6
Castilla y León	9,3	2,4	1,3
Cataluña	5,3	1,9	2,1
Comunidad Valenciana	5,4	0,7	3,0
Extremadura	10,4	4,2	2,0
Galicia	8,6	3,7	4,0
Madrid	6,1	1,4	2,5
Murcia	6,0	8,0	1,8
Navarra	7,3	3,1	3,4
País Vasco	5,1	3,8	2,6
La Rioja	3,5	1,2	1,6
Ceuta y Melilla	4,7	0,2	2,5

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

**TABLA 6.2.7.2 PORCENTAJE BRUTO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1),
SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y
MAS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	MUJERES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO			
Total	0,9	0,5	0,6
Andalucía	0,6	0,5	0,6
Aragón	0,8	0,2	0,2
Asturias	0,7	0,2	1,1
Baleares	1,7	0,8	0,6
Canarias	0,0	0,0	0,4
Cantabria	1,0	0,0	0,1
Castilla-La Mancha	1,0	0,2	0,3
Castilla y León	0,8	0,2	0,1
Cataluña	0,5	0,7	0,8
Comunidad Valenciana	0,8	0,0	0,6
Extremadura	0,2	0,0	0,3
Galicia	1,3	1,3	0,6
Madrid	1,6	0,7	0,8
Murcia	1,0	1,3	1,1
Navarra	0,5	1,5	0,8
País Vasco	1,8	0,8	0,2
La Rioja	0,5	0,0	0,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,3

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

**TABLA 6.2.7.3 PORCENTAJE BRUTO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1),
SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y
MAS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.**

	HOMBRES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO			
Total	13,0	4,3	4,3
Andalucía	14,8	5,9	3,6
Aragón	19,6	1,8	1,8
Asturias	16,5	3,4	5,8
Baleares	9,1	4,3	3,3
Canarias	8,3	0,4	2,8
Cantabria	17,6	4,4	2,7
Castilla-La Mancha	13,8	5,2	8,8
Castilla y León	18,2	4,5	2,6
Cataluña	10,2	3,2	3,4
Comunidad Valenciana	10,3	1,4	5,6
Extremadura	21,1	8,2	3,8
Galicia	16,6	6,2	7,8
Madrid	11,1	2,3	4,4
Murcia	11,2	14,8	2,5
Navarra	14,4	4,8	6,1
País Vasco	8,7	6,7	5,1
La Rioja	6,6	2,3	2,9
Ceuta y Melilla	9,4	0,4	4,7

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2.7.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MAS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	AMBOS SEXOS		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO			
Total	7,1	2,5	2,5
Andalucía	7,9	3,5	2,1
Aragón	10,5	1,1	1,0
Asturias	8,6	1,8	3,4
Baleares	5,6	2,7	2,0
Canarias	4,3	0,2	1,6
Cantabria	9,4	2,3	1,4
Castilla-La Mancha	7,7	3,0	4,7
Castilla y León	10,2	2,6	1,3
Cataluña	5,6	1,9	2,1
Comunidad Valenciana	5,6	0,7	3,1
Extremadura	11,0	4,4	2,2
Galicia	8,9	3,8	4,2
Madrid	6,3	1,5	2,6
Murcia	6,4	8,2	2,0
Navarra	7,7	3,2	3,5
País Vasco	5,2	3,9	2,5
La Rioja	3,7	1,4	1,6
Ceuta y Melilla	5,0	0,2	2,7

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2.7.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MAS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	MUJERES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO			
Total	1,0	0,6	0,6
Andalucía	0,7	0,6	0,5
Aragón	0,8	0,3	0,2
Asturias	0,8	0,3	1,1
Baleares	1,8	1,0	0,6
Canarias	0,0	0,0	0,4
Cantabria	1,0	0,0	0,1
Castilla-La Mancha	1,1	0,2	0,3
Castilla y León	0,9	0,3	0,1
Cataluña	0,5	0,7	0,8
Comunidad Valenciana	0,7	0,0	0,5
Extremadura	0,2	0,0	0,4
Galicia	1,5	1,3	0,6
Madrid	1,7	0,7	0,8
Murcia	1,0	1,5	1,2
Navarra	0,4	1,6	0,8
País Vasco	1,9	0,9	0,2
La Rioja	0,5	0,0	0,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,4

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.2.7.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE BEBEDORES EXCESIVOS (1), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MAS AÑOS. ESPAÑA, 2001-2006/07.

	HOMBRES		
	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO			
Total	13,6	4,5	4,5
Andalucía	15,6	6,3	3,7
Aragón	20,4	1,9	1,8
Asturias	17,1	3,3	5,8
Baleares	9,6	4,3	3,4
Canarias	9,0	0,5	2,9
Cantabria	18,4	4,5	2,8
Castilla-La Mancha	14,4	5,5	9,0
Castilla y León	19,4	4,7	2,5
Cataluña	10,8	3,2	3,4
Comunidad Valenciana	10,7	1,3	5,9
Extremadura	22,1	8,4	4,1
Galicia	17,1	6,4	8,0
Madrid	11,4	2,4	4,6
Murcia	12,1	15,0	2,7
Navarra	15,3	4,6	6,1
País Vasco	8,9	6,7	5,1
La Rioja	7,0	2,5	2,9
Ceuta y Melilla	10,2	0,4	5,1

(1) Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.

TABLA 6.3.1- CASOS DE ADMISIONES A TRATAMIENTO AMBULATORIO DEBIDO A CONSUMO DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS POR 100.000 HABITANTES DE 15 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. ESPAÑA, 1996-2006.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Total	197,3	195,0	201,5	189,0	181,3	179,3	168,7	175,7	177,9	170,8	162,6
Andalucía	210,8	247,5	275,6	256,9	241,6	211,6	193,5	190,8	186,3	181,3	179,3
Aragón	126,1	110,7	111,2	93,7	109,5	104,4	82,2	58,6	96,9	90,2	104,8
Asturias	176,6	169,3	124,3	101,3	86,3	109,3	85,6	82,1	77,8	69,4	54,5
Baleares	198,0	169,8	179,5	181,9	176,0	161,3	183,8	177,4	182,4	176,3	180,0
Canarias	643,0	622,4	554,2	451,0	472,0	460,1	416,2	418,4	425,3	356,5	278,8
Cantabria	124,9	108,0	81,4	71,2	91,9	96,2	73,3	83,8	91,0	97,5	69,4
Castilla-La Mancha	94,6	97,1	103,4	102,2	92,2	97,0	92,3	105,9	125,0	93,7	86,4
Castilla y León	125,5	105,6	128,9	133,6	117,4	114,9	98,0	120,5	137,3	179,9	107,1
Cataluña	194,8	152,8	163,4	176,6	164,2	161,2	152,9	154,9	151,7	165,5	145,1
Comunidad Valenciana	147,1	168,1	207,3	205,9	197,8	196,5	178,1	199,6	235,7	212,7	205,1
Extremadura	291,2	317,2	200,4	208,0	186,1	172,3	162,6	115,3	125,6	202,6	116,3
Galicia	223,2	240,7	228,0	198,7	182,7	171,5	152,7	190,1	163,9	89,7	179,0
Madrid	189,0	177,9	193,4	169,2	162,9	205,7	202,9	89,6	94,8	191,8	156,5
Murcia	178,9	152,5	151,7	154,2	168,7	157,7	206,1	51,2	70,3	216,4	22,2
Navarra	45,0	44,6	38,5	35,3	32,5	33,1	33,3	250,5	214,9	37,1	198,6
País Vasco	136,7	116,3	119,7	100,2	94,4	95,2	96,9	162,3	181,6	123,7	176,4
La Rioja	101,2	81,3	78,4	89,8	96,2	73,7	69,4	45,2	68,0	50,3	50,5
Ceuta	336,0	461,5	355,6	348,2	307,9	195,9	217,5	233,8	343,5	238,1	255,3
Melilla	220,7	230,5	180,8	147,7	219,2	175,3	286,6	339,8	165,5	120,5	155,2

TABLA 6.3.2- CASOS DE ADMISIONES A TRATAMIENTO AMBULATORIO DEBIDO A CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA POR 100.000 HABITANTES DE 15 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. ESPAÑA 1996- 2006.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Total	188,0	182,9	186,7	174,2	165,7	160,7	145,4	149,0	149,8	148,9	139,0
Andalucía	202,8	238,1	262,9	240,1	222,6	194,0	170,0	163,6	159,5	157,3	151,8
Aragón	120,0	102,0	97,2	75,5	87,4	87,4	59,7	47,7	73,7	67,0	75,4
Asturias	173,7	165,6	119,0	97,2	82,4	99,4	71,7	73,1	67,1	61,8	48,3
Baleares	190,8	164,4	171,9	175,0	169,3	149,8	160,8	152,6	159,5	160,7	158,1
Canarias	606,5	559,1	471,0	372,8	388,3	349,6	288,2	300,2	268,0	275,8	220,3
Cantabria	124,7	107,2	80,6	69,8	90,8	95,7	71,4	81,7	85,7	92,3	66,5
Castilla-La Mancha	89,3	90,5	99,2	98,1	86,0	88,2	83,6	95,8	111,6	109,8	72,6
Castilla y León	123,6	103,2	125,9	129,8	113,2	110,4	90,8	110,1	125,4	125,5	96,5
Cataluña	179,6	138,5	148,5	165,3	151,2	147,1	135,1	139,0	133,9	149,7	125,8
Comunidad Valenciana	138,8	157,3	193,5	191,2	182,2	178,0	154,9	174,1	207,0	189,6	169,3
Extremadura	285,4	310,9	195,0	202,0	180,4	165,4	155,5	95,3	103,0	100,9	94,1
Galicia	223,2	236,3	221,6	192,2	176,0	163,1	141,9	179,6	153,1	187,1	160,7
Madrid	179,3	162,2	174,2	153,1	148,7	183,7	177,7	78,3	80,3	75,1	139,4
Murcia	170,1	145,5	143,7	142,2	160,5	146,9	191,5	47,1	62,2	46,0	21,7
Navarra	41,7	36,6	34,9	33,1	28,6	29,1	24,9	203,6	183,7	168,6	176,5
País Vasco	124,3	101,8	105,0	85,7	82,7	82,4	78,9	149,0	164,8	204,9	162,2
La Rioja	98,9	80,7	77,2	87,5	94,0	72,6	64,4	38,7	58,8	26,2	33,3
Ceuta	333,9	455,3	353,5	340,1	275,9	178,1	194,0	213,3	292,1	197,5	236,8
Melilla	193,2	202,2	151,0	116,0	176,3	147,1	223,9	301,8	143,1	85,0	139,5

TABLA 6.3.3- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS DE ADMISIONES A TRATAMIENTO AMBULATORIO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. ESPAÑA 1996- 2006.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SEXO											
Hombre	84,5	84,3	84,5	84,9	84,9	84,7	84,7	84,7	84,4	84,6	84,1
Mujer	15,5	15,7	15,5	15,1	15,1	15,3	15,3	15,3	15,6	15,4	15,9
EDAD											
<15	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2
15-19	5,3	5,4	5,4	5,8	5,6	5,6	6,7	6,4	7,2	6,9	6,1
20-24	21,0	19,3	17,1	17,0	15,5	14,7	15,2	15,3	15,0	13,9	12,7
25-29	31,3	29,8	28,0	25,7	24,1	21,8	20,9	19,4	19,1	20,0	18,4
30-34	25,6	26,4	27,2	27,2	26,6	26,0	24,1	22,2	20,9	20,6	20,4
35-39	11,5	13,2	17,7	15,9	17,9	19,2	19,3	19,8	18,9	18,7	19,6
40-44	3,5	4,1	5,2	5,9	7,3	8,8	9,2	10,7	11,6	12,0	13,7
>=45	1,3	1,6	2,1	2,3	2,7	3,7	4,2	6,0	6,9	7,3	8,7
EDAD MEDIA	29,2	29,6	30,2	30,4	30,9	31,5	31,4	31,5	31,9	31,9	32,7
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,6	20,7	20,6	20,8	20,6	20,8	21,0	20,6	20,7	20,5	20,3
NUMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	8,5	8,9	9,6	9,7	10,4	10,8	10,4	10,9	11,2	11,4	12,4
DROGA PRINCIPAL QUE MOTIVA EL TRATAMIENTO											
Heroína	88,2	84,1	80,2	73,1	72,2	68,3	58,2	46,4	39,5	36,8	38,2
Otros opiáceos	0,9	0,3	0,3	1,2	1,6	0,7	2,5	1,4	2,1	0,9	0,8
Metadona	0,7	0,5	0,8	0,5	0,4	2,0	0,7	1,3	1,2	1,6	1,4
Cocaína	5,6	8,9	11,3	17,5	17,2	19,0	25,5	36,6	41,7	46,9	45,1
Anfetaminas	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	1,0	0,5	0,7	0,8	0,9
MDMA y derivados	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,7	1,3	0,5	0,5	0,5	0,3
Hipnosedantes	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	0,1	1,2	1,3	1,2	0,1
Cannabis	3,0	4,2	5,3	5,5	6,1	7,4	10,2	11,5	12,5	10,9	10,8
Alucinógenos	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
S. Volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otras sustancias	0,1	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7

TABLA 6.3.4- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS DE ADMISIONES A TRATAMIENTO AMBULATORIO DEBIDO AL CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. ESPAÑA 1996- 2006.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SEXO											
Hombre	84,5	84,3	84,5	84,9	84,8	84,7	87,7	84,8	84,6	84,9	84,6
Mujer	15,5	15,7	15,5	15,1	15,2	15,3	15,3	15,2	15,4	15,1	15,4
EDAD											
<15	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
15-19	4,2	3,8	3,4	3,9	3,4	2,9	3,1	3,3	3,4	3,3	2,4
20-24	20,9	18,6	16,2	16,0	14,0	12,9	12,6	12,4	12,6	12,2	10,9
25-29	32,0	30,7	29,0	26,5	24,9	22,6	21,8	19,9	19,5	20,6	18,7
30-34	26,3	27,4	28,4	28,5	28,2	27,9	26,6	24,4	23,0	22,3	22,0
35-39	11,8	13,7	15,4	16,7	18,9	20,5	21,4	22,0	21,1	20,5	21,7
40-44	3,5	4,2	5,4	6,1	7,7	9,4	10,1	11,8	12,9	13,1	15,1
>=45	1,3	1,6	2,1	2,3	2,8	3,7	4,3	6,3	7,3	7,7	9,1
EDAD MEDIA	29,4	29,9	30,6	30,8	31,5	32,2	32,5	32,5	33,1	32,9	33,7
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,7	20,8	20,8	21,0	20,9	21,1	21,0	21,1	21,3	20,9	20,7
NUMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	8,5	9,1	9,8	9,9	10,6	11,1	11,5	11,4	11,8	12,0	13,0
DROGA PRINCIPAL QUE MOTIVA EL TRATAMIENTO											
Heroína	92,5	89,7	86,6	79,3	78,9	76,2	68,5	54,1	46,8	42,7	44,6
Otros opiáceos	0,9	0,4	0,4	1,2	1,6	2,0	2,1	1,6	2,5	1,0	1,0
Metadona	0,7	0,5	0,8	0,5	0,6	0,7	0,9	1,6	1,4	1,8	1,6
Cocaína	5,9	9,4	12,2	19,0	18,8	21,2	28,5	42,7	49,3	54,4	52,8

TABLA 6.3.5- PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 64 AÑOS QUE DECLARAN HABER CONSUMIDO ALGUNA VEZ EN LA VIDA DIFERENTES TIPOS DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESPAÑA 1995-2007.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007
TOTAL							
Hipnosedantes	–	–	–	–	–	8,7	15,4
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8
Anfetaminas	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8
Cocaína	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7	8,0
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8
Otros opiáceos	0,2	0,5	0,3	0,6	0,4	0,5	–
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1
HOMBRES							
Hipnosedantes	–	–	–	–	–	6,4	11,8
Cannabis	19,9	31,1	25,9	31,0	38,2	36,8	34,3
Éxtasis	2,8	3,8	3,3	6,0	6,6	6,2	6,1
Alucinógenos	3,3	4,6	2,8	4,2	4,7	5,2	5,6
Anfetaminas	3,1	4,0	3,1	4,1	4,6	5,0	5,5
Cocaína	4,8	5,4	4,5	7,0	9,2	10,5	11,3
Cocaína base	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	1,1	2,8
Heroína	1,2	0,9	0,6	1,0	1,5	1,1	1,4
Otros opiáceos	0,4	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	–
Inhalables volátiles	1,1	1,4	0,9	1,2	1,7	1,2	1,8
MUJERES							
Hipnosedantes	–	–	–	–	–	11,1	19,3
Cannabis	9,4	14,8	13,3	16,5	19,7	20,1	20,2
Éxtasis	1,2	1,2	1,5	2,0	2,5	2,4	2,4
Alucinógenos	1,0	1,2	1,0	1,3	1,3	1,5	1,9
Anfetaminas	1,5	1,4	1,2	1,7	1,7	1,8	2,0
Cocaína	2,0	1,5	1,8	2,5	2,6	3,4	4,5
Cocaína base	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,9
Heroína	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Otros opiáceos	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	–
Inhalables volátiles	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4

TABLA 6.3.6- PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 64 AÑOS QUE DECLARAN HABER CONSUMIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENTES TIPOS DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESPAÑA 1995-2007.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007
TOTAL							
Hipnosedantes	–	–	–	–	–	5,1	8,6
Hipnosedantes sin receta	–	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Anfetaminas	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9
Cocaína	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otros opiáceos	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	–
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
HOMBRES							
Hipnosedantes	–	–	–	–	–	3,5	6,8
Hipnosedantes sin receta	–	2,3	2,3	2,5	2,9	1,1	1,2
Cannabis	10,7	10,7	9,6	13,0	16,2	15,7	13,6
Éxtasis	1,9	1,2	1,2	2,8	2,0	1,8	1,6
Alucinógenos	1,1	1,4	0,8	1,2	0,9	1,1	0,9
Anfetaminas	1,3	1,4	1,0	1,6	1,1	1,4	1,3
Cocaína	2,7	2,6	2,3	3,8	4,1	4,6	4,4
Cocaína base	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7
Heroína	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Otros opiáceos	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	–
Inhalables volátiles	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3
MUJERES							
Hipnosedantes	–	–	–	–	–	6,7	11,5
Hipnosedantes sin receta	–	2,4	2,4	3,1	3,3	1,3	1,4
Cannabis	4,4	4,7	4,3	5,5	6,3	6,6	6,6
Éxtasis	0,7	0,5	0,5	0,7	0,8	0,6	0,5
Alucinógenos	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
Anfetaminas	0,7	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,3
Cocaína	1,0	0,6	0,8	1,3	1,2	1,3	1,5
Cocaína base	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,1
Heroína	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Otros opiáceos	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	–
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

TABLA 6.3.7- PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 64 AÑOS QUE DECLARAN HABER CONSUMIDO EN LOS ÚLTIMOS TREINTA DÍAS DIFERENTES TIPOS DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESPAÑA, 1997-2007.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007
TOTAL						
Hipnosedantes	—	—	—	—	3,7	5,9
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,4
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Anfetaminas	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3
Cocaína	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Otros opiáceos	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
HOMBRES						
Hipnosedantes	—	—	—	—	2,3	4,3
Cannabis	6,7	6,2	9,4	11,3	12,5	10,0
Éxtasis	0,5	0,3	1,3	0,5	0,9	0,6
Alucinógenos	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1
Anfetaminas	0,4	0,4	0,9	0,4	0,6	0,4
Cocaína	1,5	1,3	2,2	1,6	2,5	2,5
Cocaína base	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,5
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Otros opiáceos	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
MUJERES						
Hipnosedantes	—	—	—	—	5,1	7,5
Cannabis	2,5	2,8	3,4	3,9	4,7	4,2
Éxtasis	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Alucinógenos	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Anfetaminas	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Cocaína	0,2	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8
Cocaína base	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Otros opiáceos	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	—
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TABLA 6.3.8- PORCENTAJE DE PERSONAS DE 14 A 18 AÑOS QUE DECLARAN HABER CONSUMIDO ALGUNA VEZ EN LA VIDA DIFERENTES TIPOS DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESPAÑA, 1994-2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
TOTAL							
Hipnosedantes*	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4
Cocaína	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0
HOMBRES							
Hipnosedantes*	4,8	4,5	4,4	5,2	5,0	5,8	5,8
Cannabis	23,8	28,8	31,6	36,2	40,6	45,3	38,0
Éxtasis	4,7	6,1	4,0	7,6	7,0	6,0	4,2
Alucinógenos	6,7	8,0	6,1	7,2	5,6	6,2	5,7
Anfetaminas	5,3	6,6	5,5	5,7	6,2	6,0	4,2
Cocaína	3,1	4,0	6,5	8,4	9,0	11,3	6,8
Heroína	0,7	0,8	1,2	0,8	0,6	1,1	1,5
Inhalables volátiles	4,1	4,2	5,1	5,7	4,8	5,2	4,1
MUJERES							
Hipnosedantes*	7,4	7,6	8,2	8,6	7,9	8,1	9,2
Cannabis	18,0	24,2	27,6	30,1	34,6	40,2	34,6
Éxtasis	2,5	4,8	3,2	4,8	5,8	3,9	2,5
Alucinógenos	3,6	5,6	5,0	4,4	3,4	3,3	2,7
Anfetaminas	3,1	4,1	3,2	3,3	4,9	3,6	2,7
Cocaína	1,9	2,8	4,4	4,5	6,4	6,8	4,7
Heroína	0,3	0,3	0,7	0,3	0,5	0,3	0,5
Inhalables volátiles	2,1	2,5	3,4	3,0	2,7	2,9	2,0

*Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica

TABLA 6.3.9- PORCENTAJE DE PERSONAS DE 14 A 18 AÑOS QUE DECLARAN HABER CONSUMIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENTES TIPOS DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESPAÑA, 1994-2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
TOTAL							
Hipnosedantes*	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6
Cocaína	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8
HOMBRES							
Hipnosedantes*	3,2	3,2	3,3	3,5	3,2	4,0	3,7
Cannabis	21,2	25,9	28,2	32,2	36,2	39,4	31,6
Éxtasis	4,2	4,8	2,9	6,4	4,7	3,3	3,3
Alucinógenos	5,7	6,9	4,8	5,5	4,4	4,4	4,1
Anfetaminas	4,4	5,5	4,5	4,6	4,8	4,3	3,3
Cocaína	2,3	3,3	5,4	6,4	7,5	9,4	5,2
Heroína	0,5	0,6	0,8	0,7	0,4	0,8	1,2
Inhalables volátiles	2,5	2,4	3,3	3,3	3,0	3,0	2,6
MUJERES							
Hipnosedantes*	5,6	5,8	5,9	6,6	5,7	5,5	5,8
Cannabis	15,2	21,1	23,5	25,2	29,8	33,7	28,2
Éxtasis	2,2	3,5	2,1	3,9	3,8	1,9	1,6
Alucinógenos	3,1	4,5	3,2	2,9	2,0	1,8	1,6
Anfetaminas	2,5	3,4	2,5	2,4	3,4	2,3	2,0
Cocaína	1,2	2,2	3,6	3,1	5,1	5,1	3,1
Heroína	0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,3
Inhalables volátiles	1,3	1,7	2,0	1,8	1,5	1,4	1,1

*Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica

TABLA 6.3.10- PORCENTAJE DE PERSONAS DE 14 A 18 AÑOS QUE DECLARAN HABER CONSUMIDO EN LOS ÚLTIMOS TREINTA DÍAS DIFERENTES TIPOS DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESPAÑA, 1994-2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
TOTAL							
Hipnosedantes*	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4
Cocaína	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1
HOMBRES							
Hipnosedantes*	1,9	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	2,0
Cannabis	15,1	18,4	20,3	24,5	25,8	28,3	22,3
Éxtasis	2,9	2,8	1,9	3,8	2,1	1,9	2,1
Alucinógenos	3,6	3,8	2,6	2,6	1,8	2,3	2,0
Anfetaminas	2,9	3,2	2,7	2,5	2,5	2,7	2,0
Cocaína	1,4	2,1	3,2	3,4	3,7	5,1	3,1
Heroína	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,7	0,9
Inhalables volátiles	1,5	1,5	2,2	1,8	1,5	1,6	1,7
MUJERES							
Hipnosedantes*	3,3	2,9	3,0	3,4	3,1	3,0	2,8
Cannabis	9,8	13,2	14,5	16,9	19,6	22,0	18,0
Éxtasis	1,4	1,9	1,3	1,7	1,6	1,0	0,7
Alucinógenos	1,7	1,9	1,5	1,3	0,7	0,7	0,7
Anfetaminas	1,6	2,0	1,5	1,4	1,5	1,0	1,0
Cocaína	0,7	1,2	1,8	1,5	2,8	2,6	1,6
Heroína	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Inhalables volátiles	0,8	1,0	1,5	1,1	0,8	0,7	0,6

*Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica

TABLA 6.4.1.1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE SEGÚN EDAD. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	AMBOS SEXOS					
	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	62,6	55,1	45,7	46,8	58,4	39,4
16-24	39,4	35,2	32,1	37,6	49,3	36,1
25-44	58,3	53,0	45,0	46,5	58,0	42,2
45-64	74,6	64,2	50,1	48,0	60,1	38,5
65 y +	81,8	68,1	55,1	53,3	63,4	37,3
Porcentaje ajustado por edad	62,6	54,7	45,3	47,0	58,5	39,4

TABLA 6.4.1.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN EDAD. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	MUJERES					
	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	70,7	62,5	51,8	52,2	62,9	42,4
16-24	51,0	45,5	42,8	49,9	61,5	44,5
25-44	65,2	59,2	48,7	50,2	63,0	45,1
45-64	81,1	68,2	52,9	48,0	59,5	36,8
65 y +	87,3	77,2	64,0	61,9	67,9	43,9
Porcentaje ajustado por edad	70,1	61,6	51,0	51,4	62,5	42,1

TABLA 6.4.1.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN EDAD. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2003.

	HOMBRES					
	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
Total	53,7	47,3	39,1	41,2	53,7	36,4
16-24	28,0	25,4	22,3	25,9	37,7	28,2
25-44	51,4	46,8	41,3	42,9	53,2	39,5
45-64	67,2	59,9	47,1	48,0	60,7	40,2
65 y +	74,5	55,5	42,8	41,7	57,3	28,6
Porcentaje ajustado por edad	54,5	47,4	39,3	42,2	54,4	36,5

**TABLA 6.4.2.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS.
AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA 1987-2006/07.**

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
AMBOS SEXOS						
Total	62,6	55,1	45,8	46,8	58,4	39,4
Sin estudios	81,0	77,0	65,2	62,4	74,7	49,2
Primer grado	65,9	58,9	53,4	53,1	61,7	43,6
Segundo grado	42,4	40,4	38,9	43,6	52,9	38,6
Tercer grado	42,9	37,3	32,5	32,2	42,8	30,6

**TABLA 6.4.2.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS.
MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA 1987-2006/07.**

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
MUJERES						
Total	70,7	62,5	51,9	52,2	62,9	42,4
Sin estudios	84,9	81,8	71,5	66,4	77,0	51,8
Primer grado	72,6	64,3	56,6	55,9	63,7	43,9
Segundo grado	50,9	46,5	45,6	49,5	60,9	42,3
Tercer grado	52,2	47,2	36,5	37,1	50,0	34,5

**TABLA 6.4.2.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS.
HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA 1987-2006/07.**

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
HOMBRES						
Total	53,7	47,3	39,3	41,1	53,7	36,4
Sin estudios	75,0	68,9	56,6	56,0	71,3	45,3
Primer grado	58,8	52,8	49,4	49,8	59,8	43,4
Segundo grado	35,2	35,4	32,8	38,1	45,5	35,0
Tercer grado	36,0	29,9	28,3	27,9	34,9	27,0

TABLA 6.4.2.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
AMBOS SEXOS						
Total	62,6	54,7	45,3	47,0	58,5	39,4
Sin estudios	75,5	73,6	63,8	63,3	75,9	51,8
Primer grado	65,3	57,6	56,1	55,7	62,3	46,0
Segundo grado	51,0	42,8	39,7	43,1	53,3	37,4
Tercer grado	46,7	37,1	31,7	32,5	43,2	28,6

TABLA 6.4.2.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
MUJERES						
Total	70,1	61,6	51,0	51,4	62,5	42,1
Sin estudios	80,7	81,5	68,2	66,5	79,9	51,1
Primer grado	72,2	63,0	61,9	58,9	64,3	47,0
Segundo grado	56,4	47,6	45,4	47,9	58,5	39,9
Tercer grado	58,1	48,1	36,2	38,3	51,6	32,1

TABLA 6.4.2.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
HOMBRES						
Total	54,5	47,4	39,3	42,2	54,4	36,5
Sin estudios	69,2	64,0	58,6	58,4	71,4	52,0
Primer grado	58,1	51,7	50,7	52,2	60,7	45,2
Segundo grado	46,1	38,8	34,5	38,5	48,4	34,9
Tercer grado	39,0	29,3	27,2	27,6	35,2	25,9

TABLA 6.4.3.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
AMBOS SEXOS					
Total	62,6	55,1	46,8	58,4	39,4
Andalucía	70,5	59,9	55,5	69,7	46,3
Aragón	59,0	59,1	46,2	57,3	33,5
Asturias	58,3	66,2	38,2	69,5	34,8
Baleares	60,5	39,3	37,3	60,5	42,8
Canarias	63,3	55,3	48,9	59,6	40,5
Cantabria	60,9	49,6	42,8	52,2	41,1
Castilla-La Mancha	69,1	68,8	56,0	60,2	42,6
Castilla y León	53,1	51,0	43,0	50,7	34,1
Cataluña	58,9	50,7	41,0	48,9	37,2
Comunidad Valenciana	67,4	54,5	46,8	64,3	33,4
Extremadura	75,3	61,6	50,0	54,1	45,9
Galicia	67,4	60,2	54,4	63,2	40,5
Madrid	60,7	53,4	41,7	57,0	37,6
Murcia	61,5	60,4	55,9	61,1	48,7
Navarra	56,2	33,3	33,6	47,5	29,7
País Vasco	46,8	45,6	39,6	41,1	34,6
La Rioja	51,1	42,8	44,8	54,7	59,3
Ceuta y Melilla	-	63,9	56,1	63,7	60,1

TABLA 6.4.3.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
MUJERES					
Total	70,7	62,5	52,2	62,9	42,4
Andalucía	79,7	69,7	62,6	77,2	50,8
Aragón	65,3	66,8	44,2	57,8	38,4
Asturias	64,5	72,0	42,4	75,2	39,5
Baleares	69,6	45,7	43,3	69,0	44,4
Canarias	72,1	62,2	53,2	59,0	41,3
Cantabria	69,2	57,8	48,5	52,3	44,4
Castilla-La Mancha	73,7	73,7	63,0	63,8	45,0
Castilla y León	59,4	56,5	47,7	51,9	34,8
Cataluña	69,7	57,2	45,2	54,2	39,4
Comunidad Valenciana	76,0	64,4	52,4	65,9	37,5
Extremadura	82,2	67,9	54,5	58,5	48,2
Galicia	74,8	68,2	61,2	68,4	42,8
Madrid	67,9	60,6	47,2	61,2	41,6
Murcia	70,4	67,0	60,9	65,2	51,9
Navarra	59,6	35,9	36,6	53,1	31,0
País Vasco	54,6	50,5	45,0	48,6	34,1
La Rioja	56,5	50,6	48,9	57,2	62,0
Ceuta y Melilla	-	80,0	70,6	74,6	64,7

TABLA 6.4.3.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
HOMBRES					
Total	53,7	47,3	41,2	53,7	36,4
Andalucía	60,6	49,7	47,9	61,8	41,7
Aragón	52,3	50,8	48,2	56,7	28,5
Asturias	51,3	59,7	33,6	63,1	29,6
Baleares	50,7	32,7	31,0	51,9	41,2
Canarias	54,0	48,3	44,4	60,1	39,6
Cantabria	51,9	40,9	36,8	52,1	37,7
Castilla-La Mancha	64,2	63,6	48,8	56,6	40,2
Castilla y León	46,5	45,3	38,2	49,5	33,3
Cataluña	47,1	43,9	36,6	43,4	34,9
Comunidad Valenciana	58,0	43,9	40,6	62,6	29,1
Extremadura	68,1	55,0	45,3	49,6	43,4
Galicia	59,0	51,5	47,1	57,5	37,8
Madrid	52,5	45,3	35,8	52,5	33,4
Murcia	51,4	53,5	50,8	56,9	45,4
Navarra	52,6	30,8	30,4	41,9	28,4
País Vasco	38,8	40,8	33,9	33,1	35,1
La Rioja	45,5	34,8	40,6	52,1	56,7
Ceuta y Melilla	-	47,3	41,9	52,6	55,3

TABLE 6.4.3.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
AMBOS SEXOS					
Total	62,6	54,7	47,0	58,5	39,4
Andalucía	71,4	51,8	56,8	70,3	46,5
Aragón	57,4	57,8	45,7	57,4	33,8
Asturias	57,8	64,0	39,2	68,3	35,1
Baleares	59,8	38,6	37,1	61,2	42,8
Canarias	66,5	58,0	49,7	60,1	40,5
Cantabria	60,8	49,3	42,7	52,6	41,5
Castilla-La Mancha	68,5	67,9	56,4	59,8	42,9
Castilla y León	51,8	49,8	42,7	50,5	34,8
Cataluña	58,3	50,1	41,0	49,2	37,4
Comunidad Valenciana	67,3	54,2	46,9	64,6	33,3
Extremadura	74,7	60,7	50,4	55,0	45,5
Galicia	66,7	58,7	54,1	62,6	40,3
Madrid	61,8	53,2	41,9	57,2	37,5
Murcia	62,2	60,8	55,8	61,9	48,5
Navarra	56,0	33,1	33,3	47,1	29,5
País Vasco	47,5	45,5	39,5	40,5	35,2
La Rioja	50,0	41,2	44,8	54,4	59,3
Ceuta y Melilla	-	65,8	57,5	67,0	60,5

TABLA 6.4.3.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
MUJERES					
Total	70,1	61,6	51,4	62,5	42,1
Andalucía	79,7	69,7	62,9	76,9	50,1
Aragón	63,4	65,3	42,5	57,5	38,4
Asturias	63,6	69,5	42,2	73,8	40,0
Baleares	68,4	44,2	42,5	69,0	44,0
Canarias	73,5	63,9	52,9	58,9	41,4
Cantabria	68,5	56,9	47,9	52,4	45,1
Castilla-La Mancha	72,9	71,5	62,8	62,4	44,5
Castilla y León	57,3	54,9	46,2	50,9	35,4
Cataluña	68,7	55,8	44,1	54,1	39,5
Comunidad Valenciana	75,4	63,7	51,4	65,4	37,3
Extremadura	80,9	66,8	54,0	58,7	46,6
Galicia	73,8	66,3	59,5	67,2	42,1
Madrid	68,2	60,2	46,8	61,2	41,5
Murcia	70,4	66,5	59,1	64,8	51,0
Navarra	59,0	35,2	35,6	52,6	30,5
País Vasco	54,6	50,2	44,3	47,6	34,6
La Rioja	54,6	48,4	47,5	56,0	61,5
Ceuta y Melilla	-	80,5	70,8	76,2	64,7

TABLA 6.4.3.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN SEDENTARIA EN TIEMPO LIBRE, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
HOMBRES					
Total	54,5	47,4	42,3	54,4	36,5
Andalucía	62,6	50,5	50,1	63,6	42,4
Aragón	51,2	50,0	48,9	57,3	28,9
Asturias	51,2	58,3	35,1	62,6	29,8
Baleares	50,3	32,7	31,7	53,7	41,5
Canarias	59,4	52,3	46,5	61,6	39,2
Cantabria	52,2	41,0	37,5	52,8	37,9
Castilla-La Mancha	64,0	63,7	49,8	56,9	40,8
Castilla y León	46,1	44,5	38,8	50,0	34,0
Cataluña	47,1	43,9	37,5	43,7	35,2
Comunidad Valenciana	58,4	43,7	41,9	63,8	29,2
Extremadura	68,4	54,8	46,5	51,0	44,0
Galicia	59,3	50,7	48,1	57,7	38,1
Madrid	54,6	45,6	36,5	53,1	33,2
Murcia	52,9	54,0	52,1	58,8	45,5
Navarra	53,0	30,7	30,9	41,9	28,3
País Vasco	40,3	40,9	34,5	33,3	35,7
La Rioja	45,4	33,8	41,7	52,7	57,1
Ceuta y Melilla	-	51,7	44,1	57,3	56,4

TABLA 6.5.1.1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL ≥ 30 kg/m², SEGÚN EDAD. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
AMBOS SEXOS						
Total	7,7	9,9	12,9	13,6	14,0	15,0
20-24	1,0	2,1	2,2	3,5	3,3	6,5
25-34	3,7	4,6	6,8	7,0	7,5	8,8
35-44	7,0	8,0	10,9	10,7	11,4	13,5
45-54	11,3	13,9	16,7	17,0	17,3	18,3
55-64	13,8	16,3	21,6	21,1	20,7	22,5
65 y +	13,0	16,3	20,5	22,3	21,0	23,6
Porcentaje ajustado por edad	7,7	10,2	13,3	13,6	13,7	15,3

TABLA 6.5.1.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN EDAD. MUJERES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
MUJERES						
Total	8,3	10,4	13,5	14,5	14,3	14,8
20-24	0,4	1,9	0,7	2,4	2,9	7,0
25-34	3,0	3,3	6,2	4,5	6,6	7,9
35-44	6,3	8,5	8,0	9,8	9,1	12,4
45-54	13,7	14,4	17,9	19,0	17,7	15,4
55-64	17,1	19,3	24,1	24,6	22,8	23,6
65 y +	16,3	17,8	25,4	26,8	22,4	25,9
Porcentaje ajustado por edad	9,4	10,8	13,8	14,4	13,6	15,0

TABLA 6.5.1.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL ≥ 30 kg/m², SEGÚN EDAD. HOMBRES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
HOMBRES						
Total	7,2	9,4	12,3	12,7	13,7	15,2
20-24	1,6	2,3	3,5	4,6	3,8	6,1
25-34	4,4	5,8	7,5	9,3	8,4	9,7
35-44	7,6	7,7	13,6	11,6	13,6	14,7
45-54	9,3	13,5	15,6	15,1	16,9	21,2
55-64	11,2	13,6	19,3	17,7	18,5	21,4
65 y +	10,4	14,8	15,4	17,4	19,2	21,0
Porcentaje ajustado por edad	7,5	9,7	12,8	12,8	13,6	15,6

TABLA 6.5.2.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL ≥ 30 kg/m², SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
AMBOS SEXOS						
Total	7,7	9,9	12,9	13,6	14,0	15,0
Sin estudios	13,5	19,8	26,3	28,2	26,9	27,5
Primer grado	8,1	11,4	18,0	20,1	16,4	20,0
Segundo grado	3,1	4,6	8,6	9,2	7,9	11,5
Tercer grado	3,1	3,4	5,3	6,1	5,4	9,5

TABLA 6.5.2.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
MUJERES						
Total	8,3	10,4	13,5	14,5	14,3	14,8
Sin estudios	16,5	23,4	31,9	33,4	29,6	33,1
Primer grado	7,6	11,2	19,8	22,9	16,6	20,3
Segundo grado	2,3	3,4	7,1	8,1	6,4	9,9
Tercer grado	1,8	1,4	2,4	3,9	3,6	7,2

TABLA 6.5.2.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO						
HOMBRES						
Total	7,2	9,4	12,5	12,7	13,7	15,2
Sin estudios	10,5	15,2	20,3	21,7	22,7	20,4
Primer grado	8,6	11,7	16,1	17,2	16,2	19,6
Segundo grado	3,8	5,4	9,8	10,3	9,2	13,1
Tercer grado	4,0	5,0	8,1	8,1	7,5	11,5

TABLA 6.5.2.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
AMBOS SEXOS						
Total	7,7	10,2	13,3	13,6	13,7	15,3
Sin estudios	11,3	17,1	21,1	25,2	24,0	21,9
Primer grado	8,3	11,0	16,3	17,3	15,2	18,2
Segundo grado	4,7	6,0	11,2	10,7	9,2	14,0
Tercer grado	4,1	4,3	6,9	8,0	6,5	10,7

TABLE 6.5.2.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MUJERES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
MUJERES						
Total	9,4	10,8	13,8	14,4	13,6	15,0
Sin estudios	13,5	21,7	20,2	28,1	27,8	27,8
Primer grado	8,2	10,9	15,8	18,0	14,8	18,4
Segundo grado	3,8	4,6	11,2	10,0	7,9	12,1
Tercer grado	3,9	1,8	2,6	6,4	5,6	8,3

TABLA 6.5.2.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. HOMBRES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07

	1987	1993	1997	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO						
HOMBRES						
Total	7,5	9,7	12,8	12,8	13,6	15,6
Sin estudios	9,2	12,2	21,8	20,9	18,8	15,8
Primer grado	8,5	11,1	15,7	16,5	15,5	18,0
Segundo grado	5,2	6,9	11,5	11,4	10,3	15,7
Tercer grado	4,4	5,6	10,1	9,4	7,6	12,4

TABLA 6.5.3.1 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
AMBOS SEXOS					
Total	7,7	9,9	13,6	14,0	15,0
Andalucía	8,1	13,1	18,1	18,3	17,6
Aragón	8,3	10,4	13,5	12,7	15,2
Asturias	7,9	8,0	15,4	13,4	13,7
Baleares	7,1	9,9	13,1	13,2	11,7
Canarias	11,6	10,6	14,4	15,0	15,5
Cantabria	8,5	9,8	14,8	12,4	13,8
Castilla-La Mancha	11,0	12,2	16,2	17,6	16,6
Castilla y León	6,7	8,0	11,9	12,4	13,3
Cataluña	7,7	7,9	11,6	11,8	14,2
Comunidad Valenciana	7,4	8,8	14,4	15,1	15,5
Extremadura	7,3	14,7	15,9	19,5	17,1
Galicia	10,9	14,1	11,7	14,8	16,4
Madrid	6,0	7,6	12,6	10,0	11,8
Murcia	7,0	11,6	14,7	16,2	18,9
Navarra	7,4	10,3	7,5	14,2	14,3
País Vasco	5,3	7,1	8,8	10,4	15,4
La Rioja	4,8	4,8	7,7	10,9	10,9
Ceuta y Melilla	-	12,1	15,0	13,1	16,6

TABLA 6.5.3.2 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
MUJERES					
Total	8,3	10,4	14,5	14,3	14,8
Andalucía	9,1	14,1	19,2	19,3	17,6
Aragón	11,9	9,6	13,7	13,1	16,1
Asturias	9,4	8,4	16,0	15,2	10,1
Baleares	7,2	8,1	14,3	14,7	11,8
Canarias	11,3	12,6	15,8	17,2	18,0
Cantabria	10,4	8,2	11,3	11,4	11,7
Castilla-La Mancha	11,1	14,1	17,7	17,9	16,9
Castilla y León	6,9	7,7	13,0	12,4	13,5
Cataluña	7,7	8,1	12,7	11,9	14,6
Comunidad Valenciana	8,3	10,3	15,3	16,6	15,2
Extremadura	7,0	14,4	17,7	17,8	15,0
Galicia	11,4	15,9	12,2	14,7	14,7
Madrid	6,5	7,8	14,0	8,8	11,2
Murcia	8,2	11,3	14,2	17,2	19,3
Navarra	8,1	7,5	6,5	14,8	12,6
País Vasco	6,2	8,1	9,4	8,6	15,3
La Rioja	3,7	3,8	5,8	10,8	8,7
Ceuta y Melilla	-	15,1	13,3	16,8	18,2

TABLA 6.5.3.3 PORCENTAJE BRUTO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE BRUTO					
HOMBRES					
Total	7,2	9,4	12,8	13,7	15,2
Andalucía	7,2	12,2	17,0	17,2	17,5
Aragón	5,3	11,3	13,2	12,2	14,2
Asturias	6,3	7,6	14,7	11,5	17,6
Baleares	6,9	11,7	11,8	11,5	11,7
Canarias	11,8	9,1	13,2	12,7	13,2
Cantabria	6,6	11,5	18,3	13,5	15,9
Castilla-La Mancha	10,9	10,5	14,8	17,2	16,3
Castilla y León	6,5	8,4	10,7	12,3	13,2
Cataluña	7,7	7,8	10,4	11,7	13,7
Comunidad Valenciana	6,6	7,3	13,4	13,6	15,7
Extremadura	7,6	15,1	14,2	21,3	19,0
Galicia	10,6	12,4	11,2	14,8	18,1
Madrid	5,5	7,4	11,2	11,2	12,3
Murcia	5,9	11,9	15,1	15,1	18,5
Navarra	6,9	13,0	8,4	13,5	15,9
País Vasco	4,5	6,3	8,2	12,3	15,5
La Rioja	5,7	5,9	9,4	10,9	13,0
Ceuta y Melilla	-	8,2	16,6	9,4	15,3

TABLA 6.5.3.4 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. AMBOS SEXOS. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
AMBOS SEXOS					
Total	7,7	10,2	13,6	13,7	15,3
Andalucía	9,1	14,1	19,1	18,3	18,6
Aragón	8,6	10,2	12,9	11,9	14,8
Asturias	8,4	8,3	14,9	12,2	13,2
Baleares	7,2	10,6	13,3	12,9	12,4
Canarias	13,3	12,2	15,8	15,6	16,6
Cantabria	9,2	10,0	14,9	11,4	13,8
Castilla-La Mancha	11,2	12,1	16,3	17,5	17,5
Castilla y León	6,6	8,0	11,2	11,4	13,0
Cataluña	8,3	8,3	11,2	11,3	14,4
Comunidad Valenciana	7,7	8,9	14,5	14,8	15,9
Extremadura	7,6	14,6	16,0	18,6	17,9
Galicia	11,6	14,0	11,7	13,6	16,4
Madrid	6,6	8,0	12,4	10,0	12,0
Murcia	7,6	12,2	15,4	16,9	20,1
Navarra	7,9	10,1	8,3	13,7	14,4
País Vasco	5,8	7,5	8,6	9,8	15,1
La Rioja	4,9	4,7	7,6	10,9	10,6
Ceuta y Melilla	-	13,1	15,4	13,6	18,1

TABLA 6.5.3.5 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL \geq 30 kg/m², SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. MUJERES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
MUJERES					
Total	9,4	10,8	14,4	13,6	15,0
Andalucía	11,0	15,8	20,7	19,2	18,6
Aragón	13,1	9,3	12,9	11,8	15,3
Asturias	10,0	8,6	15,0	13,3	9,5
Baleares	8,1	8,9	14,3	14,1	12,8
Canarias	14,8	15,0	17,6	18,1	19,2
Cantabria	10,9	8,4	11,2	9,6	11,6
Castilla-La Mancha	12,3	13,9	17,8	18,3	18,3
Castilla y León	6,8	7,7	12,0	11,1	12,7
Cataluña	8,6	8,7	12,2	11,0	14,6
Comunidad Valenciana	9,3	10,4	15,5	15,6	15,4
Extremadura	7,4	14,1	18,3	16,2	16,6
Galicia	12,8	15,5	12,2	13,2	14,5
Madrid	7,4	8,2	13,4	8,5	11,2
Murcia	9,0	13,0	15,6	17,2	21,3
Navarra	8,6	7,3	7,6	13,6	12,2
País Vasco	6,9	8,6	9,1	7,8	14,5
La Rioja	3,8	3,7	5,9	10,6	8,0
Ceuta y Melilla	-	16,0	13,0	17,3	20,2

TABLA 6.5.3.6 PORCENTAJE AJUSTADO DE POBLACIÓN CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL ≥ 30 kg/m², SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. HOMBRES. POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS. ESPAÑA, 1987-2006/07.

	1987	1993	2001	2003	2006/07
PORCENTAJE AJUSTADO					
HOMBRES					
Total	7,5	9,7	12,8	13,6	15,6
Andalucía	7,7	12,9	17,5	17,2	18,7
Aragón	5,2	11,1	12,8	11,8	14,1
Asturias	6,8	7,9	14,7	10,9	17,1
Baleares	6,4	12,3	12,2	11,4	11,9
Canarias	12,3	10,2	14,3	12,9	13,9
Cantabria	7,4	11,5	18,4	13,0	15,9
Castilla-La Mancha	10,6	10,4	15,0	16,7	16,7
Castilla y León	6,4	8,3	10,3	11,6	13,2
Cataluña	8,0	7,9	10,2	11,5	14,1
Comunidad Valenciana	6,6	7,4	13,4	13,9	16,2
Extremadura	7,7	15,0	13,9	20,8	19,2
Galicia	10,9	12,5	11,1	14,0	18,3
Madrid	5,8	7,7	11,2	11,4	12,8
Murcia	6,4	11,7	15,3	16,2	19,1
Navarra	7,4	12,8	8,7	13,6	16,3
País Vasco	4,9	6,4	8,1	12,0	15,6
La Rioja	5,9	5,8	9,2	11,1	13,2
Ceuta y Melilla	-	8,5	17,8	9,7	16,2

TABLA 6.6.1. CONSUMO MEDIO DE CALORÍAS POR PERSONA Y DÍA Y PORCENTAJE DE DICHO CONSUMO DEBIDO A GRASAS Y A PROTEÍNAS. ESPAÑA, 1970-2003.

	<u>Calorías totales</u>	<u>% debido a grasas</u>	<u>% debido a proteínas</u>
1970	2733,9	29,3	12,2
1971	2774,9	30,1	12,1
1972	2802,2	29,2	12,4
1973	2884,1	29,7	12,3
1974	3022,9	30,5	12,3
1975	2991,4	30,8	12,4
1976	3008,1	31,2	12,4
1977	2987,3	31,5	12,4
1978	3027,7	32,7	12,5
1979	3080,2	32,2	12,3
1980	3063,0	33,0	12,7
1981	2996,0	34,7	12,6
1982	3089,0	35,3	12,7
1983	3055,5	35,3	12,8
1984	3081,5	35,7	12,9
1985	3122,8	35,5	12,7
1986	3062,7	36,5	12,8
1987	3152,5	36,7	12,8
1988	3214,3	38,1	12,8
1989	3208,4	37,7	12,9
1990	3247,5	38,0	12,8
1991	3346,6	39,7	12,7
1992	3324,0	39,2	12,7
1993	3274,0	39,5	12,9
1994	3238,0	39,3	13,2
1995	3225,0	40,0	13,0
1996	3304,0	39,4	12,9
1997	3273,0	39,6	12,9
1998	3304,0	41,0	13,4
1999	3349,0	40,3	13,1
2000	3363,0	40,9	13,1
2001	3365,0	40,5	13,3
2002	3430,0	40,5	13,3
2003	3421,0	41,2	13,3

TABLA 6.6.2. CONSUMO MEDIO DE CEREAL Y DE FRUTAS Y VERDURAS POR PERSONA Y AÑO (en kg.). ESPAÑA, 1970-2003.

	Cereal	Frutas y verduras
1970	110,8	215,6
1971	108,7	227,5
1972	107,8	240,4
1973	109,9	261,8
1974	111,2	272,4
1975	113,0	266,3
1976	108,7	248,2
1977	108,7	253,0
1978	102,8	264,7
1979	103,2	267,6
1980	107,4	266,0
1981	100,1	257,6
1982	103,9	266,5
1983	103,3	258,2
1984	105,6	258,2
1985	106,0	268,0
1986	101,2	262,7
1987	102,6	275,8
1988	104,1	294,0
1989	101,8	317,1
1990	102,3	326,0
1991	102,4	299,0
1992	99,5	305,8
1993	101,5	280,2
1994	100,2	267,3
1995	99,7	239,0
1996	101,3	257,0
1997	100,4	272,6
1998	99,4	258,1
1999	98,6	285,7
2000	98,2	271,6
2001	97,9	271,7
2002	98,7	291,9
2003	98,9	256,0