

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2017 (ENSE 2017)

### Errores de muestreo (Coeficientes de variación)

---

#### VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.025. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.028. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.031. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.034. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.065. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.068. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

[Tabla 2.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA

[Tabla 2.007. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.010. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

[Tabla 2.019. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.022. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.063. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.066. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.133. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.136. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.170. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.173. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA

[Tabla 2.177. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.180. según sexo y comunidad autónoma](#)

#### ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 3.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

## **ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN INFANTIL**

[Tabla 3.008. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.011. según sexo y comunidad autónoma](#)

## **CONSUMO DE TABACO**

[Tabla 3.012. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.015. según sexo y comunidad autónoma](#)

## **FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

[Tabla 3.051. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.054. según sexo y comunidad autónoma](#)

## **SEDENTARISMO EN TIEMPO DE OCIO**

[Tabla 3.062. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.065. según sexo y comunidad autónoma](#)

## **NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA**

[Tabla 3.066. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.069. según sexo y comunidad autónoma](#)

## Notas

**La información básica de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2017 es resultado del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística.**

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

**Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	1,68	1,11	1,65	2,98	5,52
DE 0 A 4 AÑOS	3,81	4,88	11,39	38,95	65,82
DE 5 A 14 AÑOS	2,49	3,08	8,34	25,72	56,25
DE 15 A 24 AÑOS	4,43	3,97	9,78	23,86	59,41
DE 25 A 34 AÑOS	4,15	3,56	6,92	19,04	41,72
DE 35 A 44 AÑOS	3,7	2,52	4,73	10,61	19,78
DE 45 A 54 AÑOS	4,47	2,6	4,12	8,27	13,82
DE 55 A 64 AÑOS	6,02	2,79	3,79	6,54	12,19
DE 65 A 74 AÑOS	7,26	3,1	3,66	6,27	14,85
DE 75 A 84 AÑOS	11,6	4,43	3,75	5,95	10,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	17,35	7,19	6,15	8,53	15,59
<b>HOMBRES</b>					
TOTAL	2,17	1,5	2,47	4,73	9,23
DE 0 A 4 AÑOS	5,21	6,34	13,77	45,0	65,82
DE 5 A 14 AÑOS	3,42	4,17	10,95	30,46	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	6,04	5,65	17,5	36,6	79,44
DE 25 A 34 AÑOS	5,66	4,95	11,96	29,5	52,28
DE 35 A 44 AÑOS	4,99	3,4	7,28	14,97	32,23
DE 45 A 54 AÑOS	6,06	3,47	6,16	12,31	23,75
DE 55 A 64 AÑOS	8,43	3,82	5,31	9,49	18,65
DE 65 A 74 AÑOS	10,45	4,14	5,6	10,52	26,07
DE 75 A 84 AÑOS	18,25	6,26	5,84	10,41	17,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,34	12,22	11,31	16,56	29,10

**Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	2,23	1,54	2,14	3,78	6,82
DE 0 A 4 AÑOS	5,33	7,35	19,48	74,5	...
DE 5 A 14 AÑOS	3,47	4,38	11,72	41,02	67,35
DE 15 A 24 AÑOS	6,49	5,61	11,81	31,72	70,93
DE 25 A 34 AÑOS	5,85	4,75	8,49	22,5	59,67
DE 35 A 44 AÑOS	5,23	3,49	6,08	15,37	25,15
DE 45 A 54 AÑOS	6,59	3,71	5,52	10,8	17,09
DE 55 A 64 AÑOS	8,45	4,07	5,24	9,05	15,50
DE 65 A 74 AÑOS	10,15	4,5	4,66	7,95	18,10
DE 75 A 84 AÑOS	15,18	6,03	4,94	7,18	13,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,84	8,88	7,34	10,06	18,05

**Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	1,68	1,11	1,65	2,98	5,52
ANDALUCÍA	4,53	2,93	4,44	8,56	11,29
ARAGÓN	7,86	4,7	6,63	12,71	29,54:
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,92	4,37	6,49	13,51	37,63
BALEARS, ILLES	5,67	5,64	9,59	18,91	29,76
CANARIAS	8,27	5,22	6,42	12,49	20,88
CANTABRIA	6,12	7,64	8,96	13,93	25,13
CASTILLA Y LEÓN	7,87	4,17	6,23	11,05	27,56
CASTILLA-LA MANCHA	8,8	4,37	7,93	11,73	30,03
CATALUÑA	4,31	3,09	4,81	7,7	15,32
COMUNITAT VALENCIANA	4,99	3,79	5,21	9,19	20,21
EXTREMADURA	6,49	4,25	6,79	15,97	54,32
GALICIA	9,53	4,0	5,34	9,35	22,12
MADRID, COMUNIDAD DE	4,78	3,51	5,54	9,68	15,84
MURCIA, REGIÓN DE	6,76	4,71	7,16	13,84	22,48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,29	5,39	7,49	15,65	18,06
PAÍS VASCO	4,86	3,64	5,26	11,76	21,50
RIOJA, LA	9,19	5,33	7,47	15,82	32,45
CEUTA	18,9	6,88	17,35	24,21	100,00
MELILLA	13,99	8,25	18,21	30,94	44,80

**Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>HOMBRES</b>					
TOTAL	2,17	1,5	2,47	4,73	9,23
ANDALUCÍA	6,08	3,7	6,18	12,52	20,53
ARAGÓN	10,06	6,36	10,51	19,22	70,03
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	21,19	6,03	10,07	22,89	53,21
BALEARS, ILLES	7,65	8,7	17,42	30,96	40,26
CANARIAS	10,66	6,83	10,71	20,15	27,88
CANTABRIA	9,04	9,56	14,79	19,53	38,64
CASTILLA Y LEÓN	9,1	5,82	9,45	16,21	39,04
CASTILLA-LA MANCHA	10,26	6,24	11,93	18,27	59,37
CATALUÑA	5,75	4,21	6,73	12,64	23,29
COMUNITAT VALENCIANA	6,45	4,99	8,46	14,76	32,86
EXTREMADURA	8,57	6,82	11,75	26,56	...
GALICIA	11,74	5,72	8,01	18,78	38,26
MADRID, COMUNIDAD DE	5,89	4,99	8,51	16,48	28,49
MURCIA, REGIÓN DE	9,07	7,03	12,09	23,54	33,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,8	6,72	12,29	25,15	40,02
PAÍS VASCO	7,69	5,04	8,03	18,32	35,67
RIOJA, LA	12,18	8,17	12,54	22,33	71,55
CEUTA	25,88	11,26	20,98	42,86	100,00
MELILLA	21,21	10,52	29,13	43,05	69,16

**Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	2,23	1,54	2,14	3,78	6,82
ANDALUCÍA	5,78	4,04	5,64	10,74	13,69
ARAGÓN	9,95	6,81	9,03	18,88	33,36
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,93	6,89	8,81	17,71	48,65
BALEARS, ILLES	7,63	8,46	10,3	21,71	43,01
CANARIAS	10,26	6,96	8,37	16,87	27,97
CANTABRIA	7,52	10,1	10,48	20,42	30,63
CASTILLA Y LEÓN	10,96	5,35	9,22	15,8	32,40
CASTILLA-LA MANCHA	10,53	5,99	9,3	15,72	35,57
CATALUÑA	5,99	4,31	6,3	9,73	20,46
COMUNITAT VALENCIANA	6,52	5,3	6,87	11,11	26,63
EXTREMADURA	9,5	6,55	9,47	20,55	54,32
GALICIA	12,68	5,49	7,06	11,17	25,54
MADRID, COMUNIDAD DE	6,55	4,64	7,1	11,54	18,16
MURCIA, REGIÓN DE	8,18	6,65	9,19	17,26	27,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,96	8,19	10,24	19,11	19,95
PAÍS VASCO	7,2	5,15	7,02	14,57	25,73
RIOJA, LA	11,66	6,58	9,89	23,4	35,98
CEUTA	30,62	8,87	21,7	27,55	...
MELILLA	15,51	11,73	24,24	42,98	63,68



**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, S, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>										
TOTAL	1,63	8,88	7,12	3,34	2,51	1,75	2,1	1,89	2,22	3,68
DE 15 A 24 AÑOS	34,92	...	100,0	28,88	41,5	50,46	17,45	13,51	6,34	11,63
DE 25 A 34 AÑOS	16,91	100,0	63,76	24,8	13,4	20,32	10,29	8,62	5,82	10,11
DE 35 A 44 AÑOS	8,49	60,7	42,18	21,72	7,65	10,0	5,97	5,31	4,46	8,43
DE 45 A 54 AÑOS	4,81	31,51	36,25	12,59	6,14	5,35	5,1	4,5	5,08	9,72
DE 55 A 64 AÑOS	3,61	18,08	15,31	9,34	5,55	3,88	4,32	3,88	5,38	9,66
DE 65 A 74 AÑOS	3,0	19,19	13,77	6,54	5,22	3,27	4,41	3,91	5,8	9,67
DE 75 A 84 AÑOS	3,35	15,67	12,61	5,85	5,02	3,32	4,59	4,08	6,85	9,42
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,12	23,66	19,14	7,93	8,36	4,92	7,11	6,59	12,2	15,74
<b>HOMBRES</b>										
TOTAL	2,37	11,46	9,53	4,9	5,2	3,16	3,84	3,01	3,24	5,62
DE 15 A 24 AÑOS	43,01	...	...	32,38	...	100,0	34,68	24,28	8,78	19,06
DE 25 A 34 AÑOS	26,3	...	...	36,82	34,28	33,36	22,46	15,14	9,22	16,2
DE 35 A 44 AÑOS	10,79	69,2	52,43	28,61	18,51	15,35	11,2	7,98	6,18	11,87
DE 45 A 54 AÑOS	6,4	34,95	44,35	16,69	11,76	8,63	8,39	6,39	7,3	15,25
DE 55 A 64 AÑOS	4,73	19,29	18,42	12,31	9,92	6,56	7,4	5,63	8,36	15,8
DE 65 A 74 AÑOS	4,28	25,89	18,49	8,8	10,47	5,9	8,37	6,57	10,05	15,72
DE 75 A 84 AÑOS	5,18	23,21	17,45	8,96	11,25	6,08	8,73	7,74	13,97	15,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,57	35,45	29,7	14,61	18,57	9,79	16,23	13,9	28,92	31,67

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>MUJERES</b>										
TOTAL	2,21	14,52	10,32	4,6	2,82	2,03	2,38	2,2	2,85	4,77
DE 15 A 24 AÑOS	59,29	...	100,0	60,52	41,5	52,98	20,23	16,07	9,14	14,76
DE 25 A 34 AÑOS	22,11	100,0	63,76	33,71	14,61	25,63	11,64	10,23	7,21	12,57
DE 35 A 44 AÑOS	13,29	100,0	62,4	33,02	8,39	12,98	6,96	7,11	6,15	11,65
DE 45 A 54 AÑOS	7,39	58,72	56,97	19,0	7,16	6,61	5,95	5,86	6,69	12,32
DE 55 A 64 AÑOS	5,66	48,67	27,4	14,7	6,69	4,86	5,27	5,06	6,88	12,27
DE 65 A 74 AÑOS	4,22	28,7	20,28	9,53	5,82	3,87	5,11	4,69	7,08	12,26
DE 75 A 84 AÑOS	4,27	21,49	17,81	7,69	5,59	3,88	5,36	4,71	7,77	11,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,13	31,47	24,12	9,51	9,32	5,71	7,77	7,56	13,35	17,75

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENC IA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIEN TO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>										
TOTAL	4,01	2,61	5,06	3,51	1,71	3,14	3,49	4,13	7,84	2,95
DE 15 A 24 AÑOS	31,65	81,08	49,59	39,36	28,06	...	12,44	42,13	70,73	25,63
DE 25 A 34 AÑOS	21,35	25,77	21,67	38,21	15,13	44,07	11,37	22,88	37,46	13,26
DE 35 A 44 AÑOS	17,17	14,15	15,23	18,15	6,9	37,3	8,63	13,69	21,39	8,48
DE 45 A 54 AÑOS	14,15	9,73	12,18	14,18	4,77	16,68	8,55	11,33	16,34	7,24
DE 55 A 64 AÑOS	9,91	5,9	10,38	10,7	3,47	8,87	7,98	9,56	15,92	6,08
DE 65 A 74 AÑOS	7,51	4,55	10,71	7,54	3,28	5,36	8,69	9,1	17,79	6,05
DE 75 A 84 AÑOS	7,78	5,12	11,27	5,58	3,9	5,19	8,47	7,82	21,15	6,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,9	8,18	17,58	7,7	7,32	8,26	12,01	10,09	42,91	11,16
<b>HOMBRES</b>										
TOTAL	5,66	3,54	7,73	5,82	2,5	5,05	5,14	8,88	11,7	5,47
DE 15 A 24 AÑOS	67,49	81,08	84,14	51,21	55,78	...	19,35	72,47	70,73	41,74
DE 25 A 34 AÑOS	37,02	49,25	37,11	100,0	23,16	100,0	18,43	52,84	58,29	22,22
DE 35 A 44 AÑOS	22,06	18,15	20,57	29,23	8,51	46,36	13,2	37,18	31,87	14,44
DE 45 A 54 AÑOS	21,47	12,69	19,08	27,07	6,4	27,11	12,2	23,52	21,77	11,42
DE 55 A 64 AÑOS	13,33	7,3	16,56	16,44	4,86	12,82	11,35	22,14	21,39	11,42
DE 65 A 74 AÑOS	10,45	5,92	16,29	11,42	4,8	8,1	12,55	19,55	25,75	12,0
DE 75 A 84 AÑOS	10,3	7,4	16,85	9,25	6,26	8,7	13,03	17,45	40,55	14,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	17,3	14,33	40,39	14,6	13,75	15,11	23,09	20,03	62,54	25,81

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
<b>MUJERES</b>										
TOTAL	5,83	3,77	6,64	4,3	2,37	3,97	4,56	4,54	10,97	3,36
DE 15 A 24 AÑOS	35,69	...	59,23	59,76	31,96	...	16,46	51,81	...	31,51
DE 25 A 34 AÑOS	26,18	30,3	26,75	41,27	20,22	48,9	14,33	25,0	48,4	16,58
DE 35 A 44 AÑOS	27,62	22,33	23,16	23,22	11,71	57,4	11,66	14,45	28,48	10,4
DE 45 A 54 AÑOS	18,53	15,01	15,68	16,75	7,03	21,13	11,27	12,95	24,33	9,13
DE 55 A 64 AÑOS	14,59	10,24	13,3	13,58	5,04	12,28	11,4	10,38	24,58	7,22
DE 65 A 74 AÑOS	11,1	6,77	13,69	9,93	4,41	6,98	11,85	9,76	23,87	6,85
DE 75 A 84 AÑOS	12,13	6,86	15,39	6,95	4,99	6,26	11,14	8,43	24,83	7,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,4	10,02	18,76	9,01	8,55	9,58	13,95	11,54	49,2	12,42

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDE S	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPORO SIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>										
TOTAL	2,84	5,6	8,7	2,82	3,69	5,4	3,76	3,26	4,21	4,37
DE 15 A 24 AÑOS	17,96	20,85	...	11,34	37,02	70,96	75,81	20,67	31,73	...
DE 25 A 34 AÑOS	10,54	20,22	54,78	7,87	16,64	47,18	68,21	14,49	24,88	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	7,37	15,55	50,89	5,81	9,64	19,73	25,77	8,48	14,01	38,21
DE 45 A 54 AÑOS	6,54	15,85	29,23	5,89	8,6	14,74	15,52	7,69	11,15	23,87
DE 55 A 64 AÑOS	5,93	15,18	20,32	6,47	7,49	11,05	8,76	6,91	9,85	10,99
DE 65 A 74 AÑOS	7,02	16,14	16,61	7,6	7,27	10,9	6,61	6,95	9,31	6,81
DE 75 A 84 AÑOS	7,57	12,67	16,67	9,8	9,2	11,9	6,56	7,92	8,35	7,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,08	12,89	20,78	14,29	12,84	17,86	10,38	17,27	13,04	12,43
<b>HOMBRES</b>										
TOTAL	5,22	7,95	13,0	5,33	5,96	8,55	11,98	8,71	6,49	4,37
DE 15 A 24 AÑOS	39,29	26,68	...	22,23	52,72	100,0	100,0	47,75	48,53	...
DE 25 A 34 AÑOS	17,8	27,36	77,13	15,29	31,23	100,0	100,0	53,36	48,32	100,0
DE 35 A 44 AÑOS	12,76	20,17	...	11,93	15,05	35,33	39,09	20,45	19,94	38,21
DE 45 A 54 AÑOS	10,2	20,85	35,81	11,2	12,8	25,68	34,78	21,02	16,55	23,87
DE 55 A 64 AÑOS	10,86	20,88	30,29	11,24	11,24	17,98	20,34	17,51	13,38	10,99
DE 65 A 74 AÑOS	14,59	25,15	20,53	15,45	12,44	16,23	29,19	19,06	12,88	6,81
DE 75 A 84 AÑOS	18,53	18,27	27,59	18,24	15,93	17,24	23,79	22,5	13,1	7,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	36,45	26,41	36,5	28,27	31,82	29,25	37,89	59,33	23,86	12,43

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDE S	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPORO SIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>MUJERES</b>										
TOTAL	3,38	7,82	11,56	3,2	4,46	6,97	3,96	3,51	5,56	..
DE 15 A 24 AÑOS	19,71	33,55	...	12,81	50,69	100,0	100,0	22,69	41,95	..
DE 25 A 34 AÑOS	13,1	29,47	73,01	9,17	19,85	53,25	84,34	15,1	28,47	..
DE 35 A 44 AÑOS	9,12	24,73	50,89	6,63	12,05	23,62	34,32	9,39	19,67	..
DE 45 A 54 AÑOS	8,35	24,63	50,89	7,03	11,74	17,9	17,33	8,32	15,31	..
DE 55 A 64 AÑOS	7,01	21,9	27,24	7,71	10,29	13,97	9,59	7,62	14,49	..
DE 65 A 74 AÑOS	8,0	21,05	26,04	8,54	8,81	14,81	6,81	7,48	12,74	..
DE 75 A 84 AÑOS	8,41	16,88	19,79	11,26	10,61	16,0	6,79	8,54	10,94	..
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,99	14,78	25,27	16,41	14,03	22,64	10,72	18,08	14,74	..

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAUSIC O (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,04	3,98
DE 15 A 24 AÑOS	...	21,32
DE 25 A 34 AÑOS	54,43	12,58
DE 35 A 44 AÑOS	22,75	8,98
DE 45 A 54 AÑOS	7,99	8,51
DE 55 A 64 AÑOS	11,24	8,71
DE 65 A 74 AÑOS	22,68	9,75
DE 75 A 84 AÑOS	36,04	11,70
DE 85 Y MÁS AÑOS	52,74	18,36
<b>HOMBRES</b>		
TOTAL	..	5,24
DE 15 A 24 AÑOS	..	29,46
DE 25 A 34 AÑOS	..	17,59
DE 35 A 44 AÑOS	..	11,11
DE 45 A 54 AÑOS	..	10,79
DE 55 A 64 AÑOS	..	11,18
DE 65 A 74 AÑOS	..	13,26
DE 75 A 84 AÑOS	..	16,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	..	31,92

**Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

*Población de 15 y más años*

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAUSIC O (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	6,04	6,05
DE 15 A 24 AÑOS	...	30,05
DE 25 A 34 AÑOS	54,43	18,17
DE 35 A 44 AÑOS	22,75	14,15
DE 45 A 54 AÑOS	7,99	13,44
DE 55 A 64 AÑOS	11,24	14,11
DE 65 A 74 AÑOS	22,68	14,59
DE 75 A 84 AÑOS	36,04	16,06
DE 85 Y MÁS AÑOS	52,74	21,70



**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIAS ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>										
TOTAL	1,63	8,88	7,12	3,34	2,51	1,75	2,1	1,89	2,22	3,68
ANDALUCÍA	4,16	19,19	19,37	8,42	7,51	4,42	4,95	4,73	6,14	9,71
ARAGÓN	7,01	57,12	49,68	16,49	11,96	7,24	11,47	8,18	8,72	19,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,71	100,0	30,8	12,27	9,28	6,21	7,0	6,18	11,79	16,72
BALEARS, ILLES	10,7	87,26	36,94	17,01	10,93	8,06	9,16	7,95	9,16	16,18
CANARIAS	7,8	46,04	38,6	15,07	14,12	9,15	10,9	9,81	11,85	17,42
CANTABRIA	6,61	41,75	55,25	15,06	18,01	8,56	12,94	10,96	18,17	19,12
CASTILLA Y LEÓN	6,98	30,27	32,6	15,22	9,72	6,9	8,1	7,16	8,2	12,95
CASTILLA-LA MANCHA	5,84	31,42	25,28	11,24	9,49	6,7	11,3	8,11	10,19	13,56
CATALUÑA	4,81	28,58	24,25	9,58	7,41	4,87	5,09	5,16	6,3	12,31
COMUNITAT VALENCIANA	5,22	24,79	24,54	10,89	10,16	6,05	8,35	6,86	7,21	13,26
EXTREMADURA	7,09	45,19	24,68	17,45	11,73	7,31	9,55	8,09	12,58	19,74
GALICIA	5,37	33,94	16,68	13,58	6,63	5,56	7,43	6,16	6,73	9,52
MADRID, COMUNIDAD DE	5,46	25,7	18,64	11,48	7,81	6,16	7,75	6,52	6,28	11,5
MURCIA, REGIÓN DE	6,45	33,63	39,07	16,65	12,52	6,72	10,4	9,27	8,37	18,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,37	47,09	47,99	12,93	10,82	8,82	9,93	9,51	9,38	22,05
PAÍS VASCO	5,26	30,65	46,69	12,27	8,06	7,07	6,43	5,88	7,93	12,44
RIOJA, LA	8,28	100,0	51,38	23,77	11,04	9,72	10,22	7,77	10,98	21,43
CEUTA	14,2	47,5	52,36	37,86	43,6	25,59	27,9	21,51	16,97	38,76
MELILLA	15,79	100,0	88,08	29,74	43,68	16,57	29,03	29,27	14,22	26,22

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIAS ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>HOMBRES</b>										
TOTAL	2,37	11,46	9,53	4,9	5,2	3,16	3,84	3,01	3,24	5,62
ANDALUCÍA	6,4	26,33	24,46	12,86	17,43	8,22	8,9	7,77	8,94	14,61
ARAGÓN	9,9	70,03	100,0	22,05	23,16	13,34	16,23	11,67	13,19	28,34
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,3	100,0	51,42	17,28	18,29	11,38	13,74	11,01	21,28	22,24
BALEARS, ILLES	14,56	100,0	41,29	25,64	23,93	16,65	17,42	18,74	14,07	27,41
CANARIAS	10,34	57,52	56,62	18,6	26,6	14,97	18,71	14,34	17,14	34,4
CANTABRIA	9,59	53,96	100,0	20,74	36,43	14,59	27,57	19,35	30,14	25,29
CASTILLA Y LEÓN	9,55	38,75	43,37	21,17	19,38	12,3	14,4	10,82	11,91	20,52
CASTILLA-LA MANCHA	8,5	45,89	29,87	17,48	18,46	11,35	15,96	12,04	14,8	21,21
CATALUÑA	6,8	35,62	29,72	14,12	17,58	8,82	10,4	8,64	8,94	20,61
COMUNITAT VALENCIANA	7,81	33,66	34,39	14,58	20,12	11,42	13,85	9,79	10,98	18,03
EXTREMADURA	10,65	67,42	31,81	28,75	23,65	13,71	17,2	12,83	15,94	25,62
GALICIA	8,49	39,78	23,71	17,49	13,53	10,73	14,22	9,43	9,91	14,21
MADRID, COMUNIDAD DE	7,64	30,88	28,28	18,92	17,4	10,97	14,88	10,23	9,75	20,52
MURCIA, REGIÓN DE	10,12	43,72	47,43	23,76	27,13	12,93	19,7	16,26	14,22	31,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,54	53,04	47,99	18,71	20,96	18,41	18,88	16,67	14,76	31,25
PAÍS VASCO	7,85	36,68	68,62	19,4	13,61	14,87	13,74	10,17	13,64	18,44
RIOJA, LA	14,39	100,0	59,31	37,2	30,5	17,52	21,64	12,49	16,42	34,45
CEUTA	24,17	67,15	60,42	51,01	...	55,17	63,05	50,96	23,08	60,5
MELILLA	28,11	...	100,0	34,36	...	32,53	100,0	41,6	26,39	49,57

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIAS ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>MUJERES</b>										
TOTAL	2,21	14,52	10,32	4,6	2,82	2,03	2,38	2,2	2,85	4,77
ANDALUCÍA	5,56	29,86	33,15	11,84	8,08	4,94	5,56	5,14	7,98	12,63
ARAGÓN	9,36	100,0	56,33	22,68	12,82	8,63	13,46	10,63	11,78	23,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,28	...	38,54	15,72	11,36	7,73	7,98	8,05	14,27	22,85
BALEARIS, ILLES	15,17	100,0	82,35	23,6	12,96	9,93	9,66	7,82	13,66	22,2
CANARIAS	11,11	80,29	49,48	21,04	15,88	11,28	11,82	11,36	16,08	20,28
CANTABRIA	9,88	65,51	60,1	24,73	21,16	10,51	16,34	12,89	20,9	24,57
CASTILLA Y LEÓN	10,11	49,5	44,45	21,67	10,67	7,59	9,7	8,64	10,48	16,94
CASTILLA-LA MANCHA	8,54	42,02	44,89	15,65	10,88	8,05	13,33	9,58	13,4	18,35
CATALUÑA	6,49	46,05	40,39	13,61	8,03	5,62	5,82	5,85	8,05	14,76
COMUNITAT VALENCIANA	6,97	38,86	32,05	14,92	11,42	7,05	9,8	8,79	8,84	20,07
EXTREMADURA	11,12	57,67	42,55	22,3	12,52	10,14	12,28	11,19	18,77	26,87
GALICIA	7,26	64,16	20,54	19,81	7,47	6,51	8,05	7,36	9,0	11,98
MADRID, COMUNIDAD DE	7,07	49,08	25,41	14,57	8,9	6,99	8,29	7,49	7,47	13,55
MURCIA, REGIÓN DE	8,86	47,75	71,04	20,27	13,14	8,68	12,45	12,36	10,9	24,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,95	100,0	...	20,12	14,11	9,51	11,09	10,5	12,95	28,88
PAÍS VASCO	8,15	52,94	57,73	16,22	9,37	7,72	7,46	7,58	9,87	17,28
RIOJA, LA	11,65	...	100,0	26,92	10,92	11,23	12,79	10,78	13,69	25,56
CEUTA	18,43	69,16	100,0	48,83	43,6	28,85	26,3	24,0	24,5	50,3
MELILLA	21,02	100,0	100,0	49,16	43,68	19,75	29,63	46,4	21,42	28,68

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENC IA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIE NTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>														
TOTAL	4,01	2,61	5,06	3,51	1,71	3,14	3,49	4,13	7,84	2,95	2,84	5,6	8,7	2,82
ANDALUCÍA	9,34	6,15	12,42	7,76	4,79	6,96	8,6	10,1	18,06	7,4	6,87	12,43	19,35	7,57
ARAGÓN	14,49	11,49	25,05	12,35	7,66	13,07	15,05	14,59	45,02	13,69	14,17	22,17	28,76	15,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,0	12,64	22,3	16,62	6,38	12,67	18,51	21,6	39,63	9,75	8,86	23,46	33,6	10,99
BALEARS, ILLES	19,04	14,96	23,78	21,88	9,94	18,03	17,16	15,12	40,41	17,43	14,67	37,63	71,98	12,74
CANARIAS	23,46	10,03	39,26	24,27	8,03	15,88	21,7	28,33	51,58	15,68	13,96	24,52	34,39	14,5
CANTABRIA	25,65	16,27	34,14	24,05	8,0	25,92	25,35	64,5	49,7	15,02	15,55	27,39	36,54	23,08
CASTILLA Y LEÓN	16,89	10,41	19,92	13,05	7,37	13,98	13,66	16,41	37,52	14,64	12,7	23,28	34,25	9,89
CASTILLA-LA MANCHA	14,36	11,48	18,25	20,96	7,18	12,95	16,7	15,92	26,33	12,01	12,63	27,15	33,64	9,59
CATALUÑA	12,27	8,06	14,57	9,23	4,79	9,17	9,81	11,39	17,66	8,35	8,17	15,15	32,3	8,86
COMUNITAT VALENCIANA	15,11	9,0	17,3	15,67	6,07	10,22	12,8	14,1	27,02	10,72	8,67	20,31	31,1	11,11
EXTREMADURA	18,0	9,18	22,77	18,46	7,38	15,6	19,66	27,56	40,29	14,7	13,6	22,38	36,61	13,46
GALICIA	11,37	9,1	14,03	12,43	5,33	9,69	10,35	13,09	23,89	8,04	9,17	18,2	26,8	8,68
MADRID, COMUNIDAD DE	14,76	7,99	17,86	10,59	5,09	10,1	10,48	13,14	25,04	10,01	11,72	19,65	26,55	8,5
MURCIA, REGIÓN DE	21,38	12,66	33,7	17,19	7,58	19,76	22,78	19,02	63,92	13,66	13,04	31,91	40,51	14,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	20,06	16,17	18,92	12,62	8,53	16,23	14,03	16,79	28,76	16,72	15,07	27,08	42,32	12,8
PAÍS VASCO	15,88	10,37	16,39	11,97	5,48	14,01	9,45	12,9	31,96	10,58	10,28	18,51	38,0	9,24
RIOJA, LA	38,64	16,29	23,2	23,83	8,34	15,01	13,31	25,23	38,26	20,55	25,27	30,6	48,91	16,42
CEUTA	52,31	22,92	62,45	57,18	24,8	28,06	33,65	...	75,14	35,34	34,76	81,03	100,0	21,35
MELILLA	80,79	21,31	57,2	64,2	14,52	32,18	39,58	64,99	69,2	39,76	31,07	...	70,63	31,11

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENC IA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIE NTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>HOMBRES</b>														
TOTAL	5,66	3,54	7,73	5,82	2,5	5,05	5,14	8,88	11,7	5,47	5,22	7,95	13,0	5,33
ANDALUCÍA	14,33	8,49	18,04	12,32	7,08	12,19	12,41	25,03	32,76	13,53	12,33	17,36	31,47	15,68
ARAGÓN	20,11	14,92	39,51	24,75	11,38	17,21	21,98	41,05	70,88	27,19	28,53	37,96	42,04	34,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	22,91	22,24	33,98	34,57	10,59	19,77	30,02	43,49	55,1	22,0	23,02	32,39	50,47	26,47
BALEARS, ILLES	33,57	21,09	35,88	41,56	15,17	26,22	26,73	36,54	58,68	36,27	29,52	44,99	100,0	22,38
CANARIAS	37,91	13,09	71,65	34,49	11,33	24,95	33,04	46,58	100,0	22,24	20,65	27,29	38,68	24,88
CANTABRIA	36,96	20,5	44,72	41,83	11,82	33,52	56,24	...	53,83	30,13	26,24	35,91	44,74	34,04
CASTILLA Y LEÓN	18,82	13,87	34,61	21,65	10,63	18,5	20,69	31,14	52,77	20,82	19,26	28,27	50,4	18,1
CASTILLA-LA MANCHA	18,86	14,81	28,15	26,77	9,65	20,24	24,37	29,95	37,1	21,31	25,72	46,38	64,95	15,55
CATALUÑA	18,41	10,57	22,16	15,29	6,64	14,57	15,9	24,1	27,08	15,3	14,83	21,01	42,2	17,33
COMUNITAT VALENCIANA	19,0	11,69	28,62	25,62	9,19	14,79	16,79	25,04	46,41	20,09	16,67	27,75	58,51	27,21
EXTREMADURA	26,72	12,72	31,35	23,24	10,16	29,27	29,3	57,78	50,72	28,75	28,9	38,14	54,94	33,42
GALICIA	18,01	11,92	21,18	27,97	8,3	17,59	16,03	36,83	32,25	15,12	17,02	27,31	39,0	13,05
MADRID, COMUNIDAD DE	21,03	11,83	28,72	16,55	7,27	17,33	15,67	33,06	33,27	23,66	23,74	28,51	34,31	18,75
MURCIA, REGIÓN DE	28,32	18,18	46,67	25,58	12,44	32,71	26,63	45,78	100,0	23,3	23,38	39,15	69,39	24,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,65	19,56	40,31	22,85	11,58	23,0	20,46	35,88	58,49	25,57	25,1	45,97	70,74	26,15
PAÍS VASCO	18,79	12,95	23,11	17,48	8,82	21,35	14,35	22,32	41,36	20,09	17,4	35,74	54,32	16,67
RIOJA, LA	52,54	21,04	37,71	38,97	12,4	21,9	20,53	49,8	40,42	33,67	36,99	46,48	60,5	24,95
CEUTA	56,45	32,01	...	69,2	35,11	80,63	41,13	...	100,0	69,68	69,68	100,0	...	53,04
MELILLA	...	32,38	...	76,99	23,36	100,0	47,18	100,0	100,0	...	64,89	...	100,0	71,25

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENC IA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIEN TO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>MUJERES</b>														
TOTAL	5,83	3,77	6,64	4,3	2,37	3,97	4,56	4,54	10,97	3,36	3,38	7,82	11,56	3,2
ANDALUCÍA	13,13	9,44	16,77	9,89	6,75	9,5	11,81	11,15	22,44	8,32	8,28	17,9	24,34	7,74
ARAGÓN	23,11	14,81	31,74	14,78	9,77	16,79	20,34	16,32	58,43	15,47	16,99	28,81	40,59	16,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,83	16,26	29,97	19,81	9,97	16,44	24,23	26,74	58,59	10,89	9,96	33,78	46,54	12,64
BALEARS, ILLES	22,64	19,22	31,58	26,56	13,03	23,63	21,35	16,86	50,9	18,07	15,75	68,32	100,0	18,84
CANARIAS	30,04	14,95	47,1	29,26	11,71	20,43	27,29	35,65	49,66	17,75	16,63	43,78	66,37	18,13
CANTABRIA	36,27	23,4	47,47	30,57	13,1	33,83	29,9	64,5	100,0	16,8	17,3	41,97	63,54	30,88
CASTILLA Y LEÓN	30,18	18,5	23,85	16,2	9,11	17,35	17,43	16,79	52,64	16,32	15,72	34,71	46,96	11,83
CASTILLA-LA MANCHA	24,55	16,3	22,42	22,72	9,93	16,36	22,31	18,02	36,97	13,42	14,66	34,27	39,88	11,41
CATALUÑA	16,8	11,56	19,44	11,67	6,83	11,47	11,67	12,36	24,41	10,05	9,66	20,3	50,59	9,97
COMUNITAT VALENCIANA	24,03	12,27	22,5	18,3	8,17	13,44	17,51	15,04	33,45	12,99	10,92	29,16	34,57	12,66
EXTREMADURA	21,57	14,11	34,92	29,74	10,13	18,76	28,29	31,93	69,94	16,75	15,35	27,69	50,02	15,5
GALICIA	14,45	12,8	17,27	13,91	7,06	11,54	13,67	14,26	37,06	8,84	9,66	26,41	32,79	10,37
MADRID, COMUNIDAD DE	19,53	10,75	23,87	12,9	7,07	11,78	12,91	13,91	37,78	10,7	13,7	26,02	42,74	9,5
MURCIA, REGIÓN DE	29,04	15,98	46,06	22,25	10,23	24,98	35,91	20,67	82,23	16,53	16,06	54,59	50,89	15,39
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	29,3	25,1	22,34	16,15	11,55	20,95	18,59	17,58	33,14	18,19	18,31	34,24	54,05	14,22
PAÍS VASCO	31,23	14,54	24,39	15,44	7,77	17,49	12,57	15,66	52,58	12,64	13,53	22,66	54,57	10,73
RIOJA, LA	41,44	22,91	32,19	28,74	13,2	20,06	18,56	31,31	73,9	22,98	33,24	41,76	73,9	19,5
CEUTA	100,0	29,39	62,45	100,0	25,81	25,33	49,34	...	100,0	42,05	36,57	100,0	100,0	19,08
MELILLA	80,79	29,1	57,2	100,0	22,04	35,73	48,65	64,8	100,0	39,76	39,02	...	100,0	32,58

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	3,69	5,4	3,76	3,26	4,21	4,37
ANDALUCÍA	9,52	16,08	9,22	8,39	9,58	11,51
ARAGÓN	16,31	27,44	17,86	14,36	16,36	20,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	21,71	28,02	13,63	15,3	26,55	15,8
BALEARS, ILLES	15,05	30,75	20,56	20,68	30,19	27,67
CANARIAS	27,74	30,64	20,88	14,89	19,06	22,58
CANTABRIA	100,0	25,63	18,31	17,7	31,01	26,39
CASTILLA Y LEÓN	13,46	25,52	13,44	13,32	20,22	16,35
CASTILLA-LA MANCHA	17,95	22,92	15,5	15,63	15,73	15,14
CATALUÑA	10,57	13,33	11,55	9,69	11,08	12,78
COMUNITAT VALENCIANA	14,54	17,13	11,08	12,32	14,85	14,54
EXTREMADURA	21,46	24,92	16,93	14,17	21,58	17,18
GALICIA	11,97	13,65	15,06	10,8	14,23	16,36
MADRID, COMUNIDAD DE	8,85	17,82	11,41	8,56	13,17	13,64
MURCIA, REGIÓN DE	18,9	24,21	15,66	16,48	22,56	23,22
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,86	27,23	17,36	14,26	19,36	19,8
PAÍS VASCO	11,55	21,72	15,25	11,47	16,64	13,82
RIOJA, LA	21,48	35,0	18,3	12,71	21,37	20,41
CEUTA	100,0	100,0	100,0	44,51	38,16	44,64
MELILLA	100,0	55,37	48,64	36,74	70,65	69,16

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>HOMBRES</b>						
TOTAL	5,96	8,55	11,98	8,71	6,49	4,37
ANDALUCÍA	15,44	23,76	35,16	25,74	17,08	11,51
ARAGÓN	21,33	34,92	65,57	26,59	22,76	20,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,95	37,98	60,28	75,32	42,33	15,8
BALEARS, ILLES	29,84	39,84	71,39	44,88	40,68	27,67
CANARIAS	44,42	51,83	70,37	36,65	25,26	22,58
CANTABRIA	...	39,97	100,0	61,78	37,87	26,39
CASTILLA Y LEÓN	18,84	42,31	38,95	43,09	27,72	16,35
CASTILLA-LA MANCHA	28,62	30,55	32,68	40,99	23,11	15,14
CATALUÑA	18,32	22,28	42,36	26,51	17,92	12,78
COMUNITAT VALENCIANA	24,86	29,32	27,36	36,69	24,54	14,54
EXTREMADURA	33,05	43,37	100,0	40,87	40,82	17,18
GALICIA	18,39	24,75	36,13	21,14	20,84	16,36
MADRID, COMUNIDAD DE	15,25	30,31	32,87	20,63	19,31	13,64
MURCIA, REGIÓN DE	30,06	50,02	44,93	37,76	34,95	23,22
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,36	40,67	57,03	100,0	35,11	19,8
PAÍS VASCO	15,27	28,77	50,31	31,31	22,43	13,82
RIOJA, LA	40,36	58,92	49,36	34,07	26,75	20,41
CEUTA	...	100,0	...	...	83,5	44,64
MELILLA	100,0	55,37	69,16	100,0	77,13	69,16



**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	4,46	6,97	3,96	3,51	5,56	..
ANDALUCÍA	10,71	21,95	9,61	9,04	12,17	..
ARAGÓN	21,9	34,58	19,07	16,15	22,77	..
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	23,38	37,95	14,02	16,13	33,21	..
BALEARS, ILLES	15,68	49,59	20,37	24,61	35,02	..
CANARIAS	33,45	38,82	22,11	16,31	28,7	..
CANTABRIA	100,0	35,26	18,81	18,7	54,14	..
CASTILLA Y LEÓN	17,16	32,92	14,48	13,76	32,44	..
CASTILLA-LA MANCHA	20,92	33,63	17,35	17,58	21,63	..
CATALUÑA	13,51	17,58	11,45	9,94	14,36	..
COMUNITAT VALENCIANA	15,72	20,71	12,77	13,25	19,0	..
EXTREMADURA	30,59	32,17	17,39	14,43	26,12	..
GALICIA	14,76	15,91	16,23	12,3	18,85	..
MADRID, COMUNIDAD DE	10,91	21,27	11,87	9,36	16,62	..
MURCIA, REGIÓN DE	22,54	29,18	15,87	16,83	30,75	..
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,28	36,12	18,6	14,44	25,06	..
PAÍS VASCO	14,45	27,83	16,44	12,69	26,48	..
RIOJA, LA	25,76	39,04	17,83	12,89	28,78	..
CEUTA	100,0	100,0	100,0	44,51	43,86	..
MELILLA	100,0	...	59,18	39,27	56,19	..

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSIC O	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	6,04	3,98
ANDALUCÍA	14,96	9,38
ARAGÓN	22,71	26,78
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	57,76	14,71
BALEARS, ILLES	39,65	17,67
CANARIAS	23,65	26,43
CANTABRIA	77,2	83,53
CASTILLA Y LEÓN	21,64	16,72
CASTILLA-LA MANCHA	23,01	17,10
CATALUÑA	18,2	12,23
COMUNITAT VALENCIANA	17,54	19,80
EXTREMADURA	30,64	24,79
GALICIA	21,95	14,95
MADRID, COMUNIDAD DE	25,74	10,93
MURCIA, REGIÓN DE	20,78	21,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,93	17,39
PAÍS VASCO	16,8	8,60
RIOJA, LA	33,15	21,28
CEUTA	100,0	51,97
MELILLA	63,68	52,15

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSIC O	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI
<b>HOMBRES</b>		
TOTAL	..	5,24
ANDALUCÍA	..	12,09
ARAGÓN	..	28,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	..	20,20
BALEARS, ILLES	..	23,89
CANARIAS	..	39,76
CANTABRIA	..	89,89
CASTILLA Y LEÓN	..	21,85
CASTILLA-LA MANCHA	..	22,34
CATALUÑA	..	17,88
COMUNITAT VALENCIANA	..	25,02
EXTREMADURA	..	38,18
GALICIA	..	18,72
MADRID, COMUNIDAD DE	..	14,71
MURCIA, REGIÓN DE	..	26,20
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	..	23,16
PAÍS VASCO	..	11,80
RIOJA, LA	..	29,76
CEUTA	..	60,16
MELILLA	..	66,84

**Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años. coeficiente de variación

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSIC O	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	6,04	6,05
ANDALUCÍA	14,96	14,28
ARAGÓN	22,71	40,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	57,76	21,06
BALEARS, ILLES	39,65	24,23
CANARIAS	23,65	33,71
CANTABRIA	77,2	100,00
CASTILLA Y LEÓN	21,64	25,99
CASTILLA-LA MANCHA	23,01	30,46
CATALUÑA	18,2	16,42
COMUNITAT VALENCIANA	17,54	30,16
EXTREMADURA	30,64	34,64
GALICIA	21,95	23,99
MADRID, COMUNIDAD DE	25,74	15,85
MURCIA, REGIÓN DE	20,78	35,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,93	24,59
PAÍS VASCO	16,8	14,35
RIOJA, LA	33,15	32,49
CEUTA	100,0	100,00
MELILLA	63,68	69,16

**Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA	DIABETES	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)	EPILEPSIA	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVI DAD)	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE	AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	4,84	7,32	31,98	45,57	32,11	11,93	16,89	25,62	24,11
DE 0 A 4 AÑOS	13,28	16,22	100,0	...	100,0	54,93	60,86	100,0	42,46
DE 5 A 9 AÑOS	8,41	12,98	78,69	72,97	47,36	20,12	45,29	36,47	42,30
DE 10 A 14 AÑOS	6,45	10,29	33,86	57,94	47,7	15,15	18,99	37,87	35,61
<b>HOMBRES</b>									
TOTAL	6,27	8,89	36,06	57,85	45,11	12,92	27,51	32,95	26,96
DE 0 A 4 AÑOS	18,16	19,58	100,0	...	...	75,79	100,0	...	51,07
DE 5 A 9 AÑOS	10,89	15,84	100,0	100,0	74,79	20,87	55,06	50,64	44,63
DE 10 A 14 AÑOS	8,11	12,59	40,57	70,79	56,39	17,09	33,25	42,96	40,40
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	7,6	12,34	49,91	71,29	42,61	24,64	21,36	38,36	46,65
DE 0 A 4 AÑOS	19,66	29,23	...	...	100,0	78,48	76,27	100,0	71,22
DE 5 A 9 AÑOS	13,59	22,19	95,76	100,0	59,48	41,87	75,46	52,35	100,00
DE 10 A 14 AÑOS	10,33	17,41	54,98	100,0	73,15	33,02	23,27	50,21	71,00

**Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA	DIABETES	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)	EPILEPSIA	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVI DAD)	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE	AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	4,84	7,32	31,98	45,57	32,11	11,93	16,89	25,62	24,11
ANDALUCÍA	10,99	20,1	100,0	...	54,4	28,97	32,4	50,36	74,24
ARAGÓN	29,7	60,06	100,0	...	...	...	100,0	60,45	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	29,4	28,93	...	...	...	44,28	100,0	49,83	67,35
BALEARS, ILLES	25,67	40,3	100,0	...	100,0	42,87	...	...	...
CANARIAS	15,85	21,58	100,0	...	...	78,17	...	...	...
CANTABRIA	41,84	32,84	100,0	100,0	100,0	46,9	100,0	...	100,00
CASTILLA Y LEÓN	19,76	35,06	...	100,0	...	40,53	41,22	...	71,10
CASTILLA-LA MANCHA	19,45	27,36	100,0	...	100,0	61,6	55,85	100,0	100,00
CATALUÑA	14,3	26,02	73,55	100,0	100,0	33,88	52,57	64,57	63,96
COMUNITAT VALENCIANA	17,48	26,57	...	100,0	100,0	36,69	52,33	...	59,50
EXTREMADURA	26,12	40,02	...	...	...	34,84	100,0	100,0	...
GALICIA	15,38	24,0	100,0	100,0	...	35,09	59,91	100,0	60,98
MADRID, COMUNIDAD DE	14,1	19,1	100,0	...	100,0	37,14	71,28	70,41	73,62
MURCIA, REGIÓN DE	22,38	37,42	58,46	...	70,96	64,33	58,21	...	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,42	56,29	100,0	...	...	46,25	73,89	76,65	60,49
PAÍS VASCO	16,83	22,08	...	...	...	100,0	...	85,14	100,00
RIOJA, LA	28,49	42,62	100,0	...	...	53,05	...	...	...
CEUTA	16,48	34,52	...	...	...	...	...	...	...
MELILLA	31,53	52,29	...	...	...	71,18	...	...	...

**Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA	DIABETES	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)	EPILEPSIA	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVI DAD)	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE	AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
<b>HOMBRES</b>									
TOTAL	6,27	8,89	36,06	57,85	45,11	12,92	27,51	32,95	26,96
ANDALUCÍA	13,62	23,02	...	...	61,5	30,26	46,64	50,36	74,24
ARAGÓN	31,95	60,06	100,0	...	...	...	100,0	71,78	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	34,13	34,21	...	...	...	44,28	100,0	57,85	70,71
BALEARS, ILLES	32,07	45,94	100,0	...	...	47,65	...	...	...
CANARIAS	21,4	25,1	100,0	...	...	78,17	...	...	...
CANTABRIA	66,78	41,76	100,0	100,0	100,0	46,9	...	...	100,00
CASTILLA Y LEÓN	25,78	38,17	...	100,0	...	42,82	78,88	...	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	28,4	33,59	100,0	...	...	60,28	...	...	100,00
CATALUÑA	20,61	32,5	...	100,0	100,0	41,24	70,73	70,71	63,96
COMUNITAT VALENCIANA	22,98	35,36	...	...	...	34,09	74,35	...	71,88
EXTREMADURA	39,21	43,5	...	...	...	37,48	...	...	...
GALICIA	19,82	30,49	...	...	...	42,75	...	...	71,41
MADRID, COMUNIDAD DE	18,18	30,74	100,0	...	100,0	48,26	100,0	70,41	73,62
MURCIA, REGIÓN DE	28,92	49,61	74,67	...	...	64,33	100,0	...	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	29,64	74,97	100,0	...	...	59,48	73,89	...	70,72
PAÍS VASCO	22,18	25,08	...	...	...	100,0	...	...	100,00
RIOJA, LA	41,19	46,27	...	...	...	62,85	...	...	...
CEUTA	29,37	44,8	...	...	...	...	...	...	...
MELILLA	41,12	55,92	...	...	...	71,18	...	...	...

**Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA	DIABETES	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)	EPILEPSIA	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVI DAD)	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE	AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	7,6	12,34	49,91	71,29	42,61	24,64	21,36	38,36	46,65
ANDALUCÍA	17,59	37,25	100,0	...	100,0	71,47	45,74	...	...
ARAGÓN	44,65	...	...	...	...	...	...	100,0	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	46,15	60,54	...	...	...	...	...	100,0	100,00
BALEARS, ILLES	36,06	69,61	...	...	100,0	64,95	...	...	...
CANARIAS	25,84	42,88	...	...	...	...	...	...	...
CANTABRIA	43,55	51,29	...	...	...	...	100,0	...	...
CASTILLA Y LEÓN	29,65	48,5	...	...	...	100,0	51,31	...	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	26,9	51,17	...	...	100,0	79,95	55,85	100,0	...
CATALUÑA	20,37	44,92	73,55	...	...	59,87	70,83	100,0	...
COMUNITAT VALENCIANA	27,97	35,32	...	100,0	100,0	100,0	70,72	...	100,00
EXTREMADURA	35,9	100,0	...	...	...	70,77	100,0	100,0	...
GALICIA	23,06	41,74	100,0	100,0	...	62,65	59,91	100,0	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	22,05	24,67	...	...	...	59,5	100,0	...	...
MURCIA, REGIÓN DE	36,24	55,24	100,0	...	70,96	...	70,72	...	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	40,33	61,16	...	...	...	70,96	...	76,65	100,00
PAÍS VASCO	26,64	34,68	...	...	...	...	...	85,14	...
RIOJA, LA	42,07	100,0	100,0	...	...	91,97	...	...	...
CEUTA	27,34	49,47	...	...	...	...	...	...	...
MELILLA	53,78	100,0	...	...	...	...	...	...	...



**Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	3,47	1,76	0,79
DE 0 A 4 AÑOS	46,7	15,43	2,91
DE 5 A 14 AÑOS	28,46	7,96	1,83
DE 15 A 24 AÑOS	25,79	9,41	2,93
DE 25 A 34 AÑOS	19,24	7,28	2,67
DE 35 A 44 AÑOS	11,46	4,98	2,03
DE 45 A 54 AÑOS	9,84	4,17	2,11
DE 55 A 64 AÑOS	8,07	3,99	2,31
DE 65 A 74 AÑOS	9,19	3,76	2,67
DE 75 A 84 AÑOS	7,01	3,8	3,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6	5,43	7,81
<b>HOMBRES</b>			
TOTAL	5,11	2,63	1,13
DE 0 A 4 AÑOS	88,96	21,02	3,87
DE 5 A 14 AÑOS	35,5	10,49	2,52
DE 15 A 24 AÑOS	33,66	16,17	4,10
DE 25 A 34 AÑOS	30,78	11,52	3,71
DE 35 A 44 AÑOS	15,13	7,37	2,82
DE 45 A 54 AÑOS	12,09	6,42	2,88
DE 55 A 64 AÑOS	10,68	5,58	3,21
DE 65 A 74 AÑOS	15,45	5,81	3,67
DE 75 A 84 AÑOS	10,73	6,16	5,40
DE 85 Y MÁS AÑOS	15,36	10,44	11,87

**Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	4,6	2,17	1,14
DE 0 A 4 AÑOS	54,45	22,67	4,26
DE 5 A 14 AÑOS	47,24	12,17	2,62
DE 15 A 24 AÑOS	40,41	11,79	4,17
DE 25 A 34 AÑOS	24,3	9,4	3,60
DE 35 A 44 AÑOS	17,51	6,57	2,81
DE 45 A 54 AÑOS	15,29	5,45	3,07
DE 55 A 64 AÑOS	11,66	5,46	3,41
DE 65 A 74 AÑOS	11,36	4,75	3,76
DE 75 A 84 AÑOS	9,14	4,6	5,25
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,73	6,2	10,14

**Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	3,47	1,76	0,79
ANDALUCÍA	7,6	5,11	2,13
ARAGÓN	18,14	7,09	3,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,84	7,08	4,11
BALEARIS, ILLES	24,41	9,52	3,42
CANARIAS	13,61	8,35	4,08
CANTABRIA	17,99	9,35	3,76
CASTILLA Y LEÓN	13,7	6,31	3,72
CASTILLA-LA MANCHA	17,19	6,04	3,10
CATALUÑA	9,38	4,82	2,18
COMUNITAT VALENCIANA	12,09	6,4	2,41
EXTREMADURA	17,35	7,75	3,60
GALICIA	18,73	7,06	3,37
MADRID, COMUNIDAD DE	9,97	4,87	2,25
MURCIA, REGIÓN DE	11,31	6,81	3,33
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,01	9,45	4,43
PAÍS VASCO	16,68	6,38	2,42
RIOJA, LA	23,34	12,19	4,35
CEUTA	22,37	15,89	6,46
MELILLA	32,05	13,88	6,17

**Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
<b>HOMBRES</b>			
TOTAL	5,11	2,63	1,13
ANDALUCÍA	11,57	8,06	2,89
ARAGÓN	29,1	9,29	4,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	22,1	10,87	5,74
BALEARIS, ILLES	33,55	14,84	5,92
CANARIAS	17,97	12,2	5,11
CANTABRIA	30,51	15,46	5,61
CASTILLA Y LEÓN	18,32	9,64	5,03
CASTILLA-LA MANCHA	22,62	9,86	4,35
CATALUÑA	13,6	7,19	3,18
COMUNITAT VALENCIANA	15,98	9,71	3,57
EXTREMADURA	29,91	10,55	5,44
GALICIA	29,89	9,72	4,79
MADRID, COMUNIDAD DE	16,72	7,39	3,32
MURCIA, REGIÓN DE	18,12	10,51	5,31
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	36,97	13,43	5,57
PAÍS VASCO	20,87	8,62	3,65
RIOJA, LA	33,8	17,72	6,04
CEUTA	33,04	29,74	9,09
MELILLA	57,9	19,9	10,04

**Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	4,6	2,17	1,14
ANDALUCÍA	9,98	5,93	3,03
ARAGÓN	20,67	9,18	5,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,54	8,58	6,17
BALEARIS, ILLES	27,51	11,12	4,71
CANARIAS	21,5	10,98	5,56
CANTABRIA	22,7	13,75	5,17
CASTILLA Y LEÓN	20,74	8,58	5,34
CASTILLA-LA MANCHA	23,16	7,27	4,70
CATALUÑA	12,11	5,62	3,24
COMUNITAT VALENCIANA	16,53	7,48	3,53
EXTREMADURA	21,75	10,39	5,05
GALICIA	25,82	9,0	4,53
MADRID, COMUNIDAD DE	12,07	6,36	3,23
MURCIA, REGIÓN DE	17,01	8,47	4,58
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	19,58	11,05	6,03
PAÍS VASCO	23,16	8,94	3,64
RIOJA, LA	25,15	15,06	5,31
CEUTA	35,09	17,49	9,56
MELILLA	41,58	23,38	6,89

**Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,24	0,96	2,19	26,55
DE 0 A 4 AÑOS	3,94	4,16	25,59	38,53
DE 5 A 14 AÑOS	3,49	2,3	5,92	...
DE 15 A 24 AÑOS	5,77	3,65	6,31	84,90
DE 25 A 34 AÑOS	4,77	3,32	5,59	53,36
DE 35 A 44 AÑOS	3,51	2,51	4,06	50,49
DE 45 A 54 AÑOS	3,34	2,56	4,77	67,69
DE 55 A 64 AÑOS	3,11	2,75	6,05	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	3,03	3,01	10,1	74,98
DE 75 A 84 AÑOS	3,37	3,83	17,1	...
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,58	5,71	22,79	...
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	1,79	1,41	2,63	33,20
DE 0 A 4 AÑOS	5,4	5,58	36,0	51,50
DE 5 A 14 AÑOS	4,64	3,23	8,13	...
DE 15 A 24 AÑOS	9,31	5,31	7,65	84,90
DE 25 A 34 AÑOS	7,6	4,91	6,62	61,78
DE 35 A 44 AÑOS	5,59	3,61	4,83	60,26
DE 45 A 54 AÑOS	4,88	3,64	5,75	67,69
DE 55 A 64 AÑOS	4,58	3,87	7,36	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	4,35	4,41	13,79	74,98
DE 75 A 84 AÑOS	5,16	5,66	22,59	...
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,91	10,16	39,56	...

**Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,63	1,35	3,74	42,24
DE 0 A 4 AÑOS	5,78	6,13	36,48	51,89
DE 5 A 14 AÑOS	5,1	3,24	8,85	...
DE 15 A 24 AÑOS	7,38	5,13	11,23	...
DE 25 A 34 AÑOS	5,88	4,42	9,77	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	4,33	3,51	7,33	90,30
DE 45 A 54 AÑOS	4,46	3,54	8,37	...
DE 55 A 64 AÑOS	4,3	4,01	10,52	...
DE 65 A 74 AÑOS	4,13	4,08	14,63	...
DE 75 A 84 AÑOS	4,4	4,82	25,59	...
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,55	6,83	27,94	...

**Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,24	0,96	2,19	26,55
ANDALUCÍA	3,08	2,57	5,47	48,01
ARAGÓN	5,46	4,35	10,21	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,2	4,03	10,49	100,00
BALEARIS, ILLES	6,81	4,1	8,03	...
CANARIAS	6,37	4,13	9,66	87,03
CANTABRIA	9,34	4,29	17,06	...
CASTILLA Y LEÓN	4,71	4,29	7,48	...
CASTILLA-LA MANCHA	4,88	4,59	9,38	...
CATALUÑA	4,08	2,32	5,79	71,45
COMUNITAT VALENCIANA	3,72	3,23	7,63	63,38
EXTREMADURA	6,42	3,87	10,27	73,26
GALICIA	4,6	4,08	10,6	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	3,33	3,3	6,99	74,91
MURCIA, REGIÓN DE	5,42	3,72	10,71	66,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,81	5,32	10,2	...
PAÍS VASCO	3,62	2,96	7,15	100,00
RIOJA, LA	6,58	4,87	8,89	...
CEUTA	9,23	8,82	14,42	81,23
MELILLA	9,72	8,8	12,26	...



**Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	1,79	1,41	2,63	33,20
ANDALUCÍA	4,22	3,87	6,57	54,70
ARAGÓN	7,99	5,83	11,59	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,32	6,93	12,65	100,00
BALEARS, ILLES	10,16	6,98	10,1	...
CANARIAS	8,23	5,83	11,4	93,53
CANTABRIA	12,46	6,53	17,89	...
CASTILLA Y LEÓN	6,1	6,43	9,36	...
CASTILLA-LA MANCHA	6,93	6,21	11,39	...
CATALUÑA	5,93	3,66	7,03	100,00
COMUNITAT VALENCIANA	5,58	4,63	9,24	81,72
EXTREMADURA	9,35	6,07	12,13	73,26
GALICIA	6,85	5,59	13,08	...
MADRID, COMUNIDAD DE	4,96	4,48	8,55	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	8,26	6,28	11,53	66,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,29	7,74	12,64	...
PAÍS VASCO	5,79	4,93	8,45	100,00
RIOJA, LA	10,29	7,99	11,76	...
CEUTA	14,61	11,12	18,24	100,00
MELILLA	19,69	9,94	18,82	...

**Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,63	1,35	3,74	42,24
ANDALUCÍA	4,05	3,53	8,63	100,00
ARAGÓN	7,38	6,46	18,02	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,02	5,74	23,01	...
BALEARIS, ILLES	8,72	5,44	13,5	...
CANARIAS	7,82	5,92	15,13	100,00
CANTABRIA	11,76	5,82	28,17	...
CASTILLA Y LEÓN	6,78	5,85	15,89	...
CASTILLA-LA MANCHA	6,27	6,0	16,67	...
CATALUÑA	5,25	3,42	10,04	100,00
COMUNITAT VALENCIANA	4,88	4,89	12,34	100,00
EXTREMADURA	8,62	5,71	17,19	...
GALICIA	5,91	5,4	17,31	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	4,33	4,6	12,97	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	7,18	5,44	15,93	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,54	7,05	19,6	...
PAÍS VASCO	5,72	4,29	13,78	...
RIOJA, LA	8,72	6,23	16,1	...
CEUTA	13,05	12,08	28,59	100,00
MELILLA	15,55	12,09	21,0	...

**Tabla 2.007.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,36	0,97	1,86	17,09
DE 0 A 4 AÑOS	4,04	4,1	23,57	34,27
DE 5 A 14 AÑOS	3,84	2,26	5,2	72,26
DE 15 A 24 AÑOS	6,43	3,65	5,63	56,25
DE 25 A 34 AÑOS	5,26	3,35	4,81	47,12
DE 35 A 44 AÑOS	4,05	2,56	3,51	36,27
DE 45 A 54 AÑOS	3,76	2,6	4,05	57,64
DE 55 A 64 AÑOS	3,4	2,7	5,05	38,40
DE 65 A 74 AÑOS	3,29	2,87	8,22	67,10
DE 75 A 84 AÑOS	3,53	3,75	12,4	88,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,59	5,55	18,45	69,70
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	1,98	1,41	2,34	22,03
DE 0 A 4 AÑOS	5,54	5,46	34,06	45,82
DE 5 A 14 AÑOS	5,12	3,2	7,15	...
DE 15 A 24 AÑOS	10,86	5,41	6,99	56,25
DE 25 A 34 AÑOS	8,6	4,98	6,03	52,72
DE 35 A 44 AÑOS	6,2	3,68	4,32	42,67
DE 45 A 54 AÑOS	5,45	3,67	5,08	66,48
DE 55 A 64 AÑOS	5,02	3,8	6,46	46,32
DE 65 A 74 AÑOS	4,71	4,19	11,8	74,98
DE 75 A 84 AÑOS	5,48	5,48	17,13	88,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,04	9,82	30,49	100,00

**Tabla 2.007.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,77	1,34	2,96	26,31
DE 0 A 4 AÑOS	5,89	6,06	32,71	46,07
DE 5 A 14 AÑOS	5,54	3,19	7,62	72,26
DE 15 A 24 AÑOS	8,03	5,08	9,57	...
DE 25 A 34 AÑOS	6,48	4,42	7,72	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	5,01	3,56	5,76	68,72
DE 45 A 54 AÑOS	5,1	3,58	6,4	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	4,73	3,96	8,05	68,39
DE 65 A 74 AÑOS	4,5	3,89	11,18	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	4,63	4,72	18,02	...
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,84	6,68	23,27	77,75

**Tabla 2.010.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,36	0,97	1,86	17,09
ANDALUCÍA	3,4	2,56	4,81	34,77
ARAGÓN	5,78	4,2	8,26	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,98	4,31	8,06	100,00
BALEARIS, ILLES	7,67	4,0	6,53	100,00
CANARIAS	6,57	4,2	8,73	63,86
CANTABRIA	9,72	4,63	15,51	...
CASTILLA Y LEÓN	5,16	4,51	6,72	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	5,26	4,3	7,95	50,50
CATALUÑA	4,46	2,46	5,03	45,28
COMUNITAT VALENCIANA	4,01	3,25	6,09	49,50
EXTREMADURA	7,28	3,92	9,23	73,26
GALICIA	5,08	4,1	9,54	74,51
MADRID, COMUNIDAD DE	3,63	3,22	5,27	49,64
MURCIA, REGIÓN DE	6,05	3,48	9,5	55,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,0	4,72	9,09	61,53
PAÍS VASCO	4,14	3,02	6,14	70,89
RIOJA, LA	6,64	4,72	8,17	...
CEUTA	10,67	8,3	13,63	61,69
MELILLA	13,13	7,61	11,97	...

**Tabla 2.010.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	1,98	1,41	2,34	22,03
ANDALUCÍA	4,68	3,74	6,0	40,05
ARAGÓN	8,88	5,63	10,48	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,27	7,07	10,75	100,00
BALEARIS, ILLES	12,42	6,99	9,01	100,00
CANARIAS	8,6	5,95	10,31	74,83
CANTABRIA	12,8	6,95	17,08	...
CASTILLA Y LEÓN	6,66	6,22	8,69	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	7,29	5,94	10,62	70,93
CATALUÑA	6,55	3,77	6,07	71,98
COMUNITAT VALENCIANA	6,11	4,7	7,81	57,00
EXTREMADURA	10,42	6,3	10,43	73,26
GALICIA	7,36	5,66	11,73	...
MADRID, COMUNIDAD DE	5,64	4,5	7,19	78,01
MURCIA, REGIÓN DE	8,7	6,3	10,74	55,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,75	7,05	11,69	100,00
PAÍS VASCO	6,71	5,09	8,49	70,89
RIOJA, LA	10,84	7,58	11,14	...
CEUTA	16,37	11,93	15,77	76,64
MELILLA	24,4	9,61	19,16	...

**Tabla 2.010.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,77	1,34	2,96	26,31
ANDALUCÍA	4,39	3,6	7,44	71,25
ARAGÓN	7,89	6,61	12,9	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,23	5,82	14,01	...
BALEARS, ILLES	9,35	5,36	10,92	...
CANARIAS	8,3	5,77	13,89	75,42
CANTABRIA	11,97	5,88	24,7	...
CASTILLA Y LEÓN	6,94	5,84	12,64	...
CASTILLA-LA MANCHA	6,89	5,84	13,03	69,44
CATALUÑA	5,7	3,42	7,55	58,48
COMUNITAT VALENCIANA	5,51	4,68	9,77	100,00
EXTREMADURA	9,59	5,62	16,27	...
GALICIA	6,38	5,32	14,76	74,51
MADRID, COMUNIDAD DE	4,75	4,36	8,94	60,50
MURCIA, REGIÓN DE	7,88	5,29	12,63	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,28	6,15	14,71	77,67
PAÍS VASCO	6,35	4,41	10,19	...
RIOJA, LA	9,24	6,03	12,98	...
CEUTA	14,19	11,61	21,81	100,00
MELILLA	17,77	10,31	17,77	...

**Tabla 2.019.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	2,09	1,1	1,18	2,84
DE 0 A 4 AÑOS	10,67	5,54	7,13	3,99
DE 5 A 14 AÑOS	6,49	3,12	3,11	4,34
DE 15 A 24 AÑOS	9,99	4,61	4,11	8,96
DE 25 A 34 AÑOS	7,12	3,98	3,61	11,78
DE 35 A 44 AÑOS	5,04	2,83	2,68	10,16
DE 45 A 54 AÑOS	5,11	2,86	2,86	13,12
DE 55 A 64 AÑOS	4,86	2,88	3,3	14,23
DE 65 A 74 AÑOS	4,95	2,93	3,89	19,72
DE 75 A 84 AÑOS	5,96	3,27	4,96	30,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,21	5,13	6,78	46,91
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	3,09	1,66	1,54	3,62
DE 0 A 4 AÑOS	15,2	7,46	9,35	5,39
DE 5 A 14 AÑOS	8,46	4,32	4,17	5,79
DE 15 A 24 AÑOS	14,7	7,07	5,49	12,62
DE 25 A 34 AÑOS	12,7	6,38	4,63	14,18
DE 35 A 44 AÑOS	8,96	4,51	3,39	12,30
DE 45 A 54 AÑOS	7,87	4,29	3,7	15,78
DE 55 A 64 AÑOS	7,12	4,19	4,45	16,46
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	4,31	5,45	23,98
DE 75 A 84 AÑOS	8,88	4,87	7,93	40,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,7	9,21	13,41	57,42



**Tabla 2.019.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,74	1,42	1,79	3,93
DE 0 A 4 AÑOS	14,86	8,25	10,82	5,70
DE 5 A 14 AÑOS	9,62	4,4	4,55	5,90
DE 15 A 24 AÑOS	13,09	6,3	6,04	12,57
DE 25 A 34 AÑOS	8,54	4,97	5,38	20,37
DE 35 A 44 AÑOS	6,17	3,69	4,29	18,72
DE 45 A 54 AÑOS	6,56	3,85	4,59	23,23
DE 55 A 64 AÑOS	6,61	3,95	4,93	25,73
DE 65 A 74 AÑOS	6,69	3,9	5,45	34,64
DE 75 A 84 AÑOS	7,89	4,27	6,24	45,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,95	6,29	7,72	56,91

**Tabla 2.022.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	2,09	1,1	1,18	2,84
ANDALUCÍA	5,26	3,15	2,83	6,48
ARAGÓN	9,76	4,68	5,27	13,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,62	4,84	5,67	12,91
BALEARS, ILLES	10,85	4,81	4,22	13,06
CANARIAS	11,3	4,49	5,54	12,89
CANTABRIA	23,16	4,4	8,56	25,16
CASTILLA Y LEÓN	8,38	4,92	4,91	14,29
CASTILLA-LA MANCHA	8,21	4,47	4,65	9,73
CATALUÑA	6,02	3,11	3,33	7,91
COMUNITAT VALENCIANA	6,22	3,85	3,8	9,11
EXTREMADURA	11,21	4,7	5,8	13,16
GALICIA	8,69	3,9	5,45	15,68
MADRID, COMUNIDAD DE	5,55	3,01	3,92	9,41
MURCIA, REGIÓN DE	9,71	5,35	4,51	8,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,39	5,86	5,76	13,06
PAÍS VASCO	6,4	3,41	3,97	10,54
RIOJA, LA	10,91	5,31	6,18	12,81
CEUTA	11,49	8,94	13,11	16,92
MELILLA	13,8	8,95	8,09	14,06

**Tabla 2.022.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	3,09	1,66	1,54	3,62
ANDALUCÍA	7,93	4,77	3,73	7,95
ARAGÓN	11,89	6,92	6,56	17,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	21,7	7,62	6,95	18,39
BALEARS, ILLES	14,04	8,52	6,68	16,80
CANARIAS	16,09	6,51	6,58	18,00
CANTABRIA	36,51	6,25	10,72	29,13
CASTILLA Y LEÓN	10,47	7,78	6,14	18,69
CASTILLA-LA MANCHA	12,43	7,09	6,69	11,42
CATALUÑA	8,76	4,94	4,32	9,93
COMUNITAT VALENCIANA	9,96	5,28	5,22	12,52
EXTREMADURA	16,49	6,62	7,12	16,27
GALICIA	12,98	5,68	7,12	21,14
MADRID, COMUNIDAD DE	8,54	4,64	4,81	12,42
MURCIA, REGIÓN DE	15,14	8,71	6,62	12,31
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,45	9,47	7,22	15,94
PAÍS VASCO	9,97	5,7	5,4	14,34
RIOJA, LA	20,2	8,46	7,92	17,56
CEUTA	18,36	12,68	15,87	16,92
MELILLA	27,37	16,1	13,91	18,81

**Tabla 2.022.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,74	1,42	1,79	3,93
ANDALUCÍA	7,41	3,95	4,29	8,75
ARAGÓN	12,85	6,62	7,47	19,97
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,58	6,25	8,79	20,86
BALEARIS, ILLES	15,35	6,22	7,25	19,81
CANARIAS	13,32	5,98	8,8	16,71
CANTABRIA	27,05	5,71	10,62	34,59
CASTILLA Y LEÓN	11,64	6,67	6,77	20,61
CASTILLA-LA MANCHA	10,38	5,48	6,93	15,17
CATALUÑA	8,14	3,92	5,11	11,27
COMUNITAT VALENCIANA	7,75	5,35	5,52	11,84
EXTREMADURA	15,39	6,75	8,43	16,38
GALICIA	12,16	5,18	6,93	23,75
MADRID, COMUNIDAD DE	6,75	3,84	6,92	13,16
MURCIA, REGIÓN DE	12,6	7,43	6,71	11,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,72	7,54	9,49	20,98
PAÍS VASCO	8,39	4,48	6,06	15,45
RIOJA, LA	13,4	7,38	9,76	16,85
CEUTA	17,81	10,49	16,59	28,38
MELILLA	24,37	11,95	15,36	18,72

**Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,75	1,34	1,08	2,63
DE 0 A 4 AÑOS	14,12	10,24	16,89	3,11
DE 5 A 14 AÑOS	3,42	2,81	4,42	5,33
DE 15 A 24 AÑOS	5,89	4,56	4,69	18,27
DE 25 A 34 AÑOS	5,71	3,99	3,84	15,44
DE 35 A 44 AÑOS	4,36	3,02	2,71	15,50
DE 45 A 54 AÑOS	4,57	3,26	2,68	16,31
DE 55 A 64 AÑOS	4,61	3,49	2,8	15,37
DE 65 A 74 AÑOS	5,14	3,98	2,88	19,47
DE 75 A 84 AÑOS	6,87	5,7	3,0	23,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	14,9	10,64	4,33	32,53
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	2,51	1,91	1,55	3,55
DE 0 A 4 AÑOS	20,03	13,33	21,53	4,14
DE 5 A 14 AÑOS	4,72	3,88	6,01	7,27
DE 15 A 24 AÑOS	8,49	6,41	6,57	23,00
DE 25 A 34 AÑOS	8,86	5,9	5,32	18,76
DE 35 A 44 AÑOS	6,34	4,41	3,61	18,67
DE 45 A 54 AÑOS	6,96	4,59	3,64	18,68
DE 55 A 64 AÑOS	6,85	5,03	3,86	17,01
DE 65 A 74 AÑOS	7,33	6,2	4,05	24,50
DE 75 A 84 AÑOS	10,46	9,01	4,58	30,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	29,38	19,0	7,78	54,44

**Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,35	1,76	1,53	3,82
DE 0 A 4 AÑOS	20,23	16,61	25,28	4,45
DE 5 A 14 AÑOS	4,92	4,01	6,41	7,86
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	6,34	6,57	29,86
DE 25 A 34 AÑOS	7,21	5,29	5,34	27,61
DE 35 A 44 AÑOS	5,71	4,03	4,03	27,27
DE 45 A 54 AÑOS	5,86	4,45	3,99	31,84
DE 55 A 64 AÑOS	6,15	4,74	4,25	37,05
DE 65 A 74 AÑOS	7,15	5,17	3,97	31,39
DE 75 A 84 AÑOS	9,21	7,08	3,9	34,05
DE 85 Y MÁS AÑOS	17,29	12,9	5,16	40,32

**Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,75	1,34	1,08	2,63
ANDALUCÍA	4,36	3,65	2,56	6,35
ARAGÓN	6,64	5,6	4,75	12,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,24	6,34	5,72	15,62
BALEARS, ILLES	9,81	5,71	4,47	11,49
CANARIAS	8,47	5,52	4,73	12,41
CANTABRIA	37,02	5,85	4,12	16,45
CASTILLA Y LEÓN	6,0	6,73	4,18	11,45
CASTILLA-LA MANCHA	7,92	6,01	4,07	11,70
CATALUÑA	4,63	3,78	2,93	6,77
COMUNITAT VALENCIANA	6,54	4,13	3,58	8,59
EXTREMADURA	7,98	7,33	4,27	13,44
GALICIA	7,1	4,66	4,85	12,25
MADRID, COMUNIDAD DE	5,15	4,02	3,99	7,68
MURCIA, REGIÓN DE	8,72	5,52	4,06	11,40
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,73	6,66	5,77	16,66
PAÍS VASCO	5,57	3,7	4,52	9,53
RIOJA, LA	8,82	6,66	6,61	13,18
CEUTA	13,83	8,55	9,94	16,72
MELILLA	14,12	16,07	8,26	16,82

**Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	2,51	1,91	1,55	3,55
ANDALUCÍA	6,67	5,15	3,65	8,80
ARAGÓN	10,38	8,01	7,05	16,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,93	9,07	8,24	16,70
BALEARIS, ILLES	14,69	9,64	6,18	17,35
CANARIAS	11,94	7,61	6,35	14,42
CANTABRIA	48,77	9,6	5,41	23,35
CASTILLA Y LEÓN	8,02	9,63	5,68	14,52
CASTILLA-LA MANCHA	11,73	8,47	6,06	14,64
CATALUÑA	6,6	5,65	4,41	9,28
COMUNITAT VALENCIANA	8,87	5,93	5,4	11,64
EXTREMADURA	12,45	9,54	6,35	15,21
GALICIA	9,55	7,1	6,88	15,13
MADRID, COMUNIDAD DE	7,46	5,34	5,37	10,70
MURCIA, REGIÓN DE	13,47	8,41	6,17	14,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,01	10,31	8,19	22,67
PAÍS VASCO	7,28	5,47	6,57	12,55
RIOJA, LA	14,89	10,01	9,09	18,62
CEUTA	19,8	15,68	12,72	19,70
MELILLA	20,25	21,39	13,33	19,28



**Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 0 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,35	1,76	1,53	3,82
ANDALUCÍA	5,89	5,06	3,94	8,91
ARAGÓN	8,6	8,52	6,79	22,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,96	8,79	7,82	25,30
BALEARIS, ILLES	13,68	7,06	6,46	14,94
CANARIAS	11,48	7,2	6,74	17,76
CANTABRIA	54,21	8,49	6,33	18,62
CASTILLA Y LEÓN	8,27	8,54	6,13	16,10
CASTILLA-LA MANCHA	10,26	7,34	5,42	17,79
CATALUÑA	6,37	4,92	4,13	10,46
COMUNITAT VALENCIANA	8,59	5,78	4,97	12,03
EXTREMADURA	11,16	9,05	6,29	17,47
GALICIA	9,46	5,99	6,32	19,65
MADRID, COMUNIDAD DE	6,58	4,9	5,27	11,44
MURCIA, REGIÓN DE	11,22	7,67	6,06	15,50
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,62	8,34	6,8	21,27
PAÍS VASCO	7,57	5,43	5,97	15,02
RIOJA, LA	11,4	8,76	7,99	18,12
CEUTA	18,03	13,87	15,33	25,68
MELILLA	18,83	18,22	13,15	24,65

**Tabla 2.133.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,36	0,83
DE 0 A 4 AÑOS	3,94	4,22
DE 5 A 14 AÑOS	3,29	2,17
DE 15 A 24 AÑOS	4,53	3,49
DE 25 A 34 AÑOS	4,26	2,96
DE 35 A 44 AÑOS	3,33	2,24
DE 45 A 54 AÑOS	3,56	2,18
DE 55 A 64 AÑOS	3,91	2,24
DE 65 A 74 AÑOS	4,0	2,40
DE 75 A 84 AÑOS	4,32	3,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,21	4,93
<b>HOMBRES</b>		
TOTAL	1,91	1,19
DE 0 A 4 AÑOS	5,21	5,69
DE 5 A 14 AÑOS	4,35	3,06
DE 15 A 24 AÑOS	6,94	4,76
DE 25 A 34 AÑOS	6,34	4,26
DE 35 A 44 AÑOS	4,73	3,08
DE 45 A 54 AÑOS	5,23	2,99
DE 55 A 64 AÑOS	5,77	3,13
DE 65 A 74 AÑOS	6,03	3,43
DE 75 A 84 AÑOS	6,83	4,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,99	8,75

**Tabla 2.133.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,8	1,16
DE 0 A 4 AÑOS	5,89	6,02
DE 5 A 14 AÑOS	4,9	3,09
DE 15 A 24 AÑOS	6,09	5,10
DE 25 A 34 AÑOS	5,49	4,10
DE 35 A 44 AÑOS	4,48	3,10
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	3,12
DE 55 A 64 AÑOS	5,32	3,28
DE 65 A 74 AÑOS	5,28	3,32
DE 75 A 84 AÑOS	5,38	4,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,61	5,86

**Tabla 2.136.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,36	0,83
ANDALUCÍA	3,14	2,22
ARAGÓN	6,83	3,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,3	3,86
BALEARS, ILLES	6,3	3,18
CANARIAS	5,88	4,26
CANTABRIA	6,62	4,14
CASTILLA Y LEÓN	5,86	3,49
CASTILLA-LA MANCHA	6,46	3,90
CATALUÑA	3,75	2,40
COMUNITAT VALENCIANA	4,23	2,66
EXTREMADURA	8,58	3,19
GALICIA	5,06	3,28
MADRID, COMUNIDAD DE	4,57	2,33
MURCIA, REGIÓN DE	6,31	3,84
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,2	4,35
PAÍS VASCO	4,32	2,26
RIOJA, LA	6,67	3,85
CEUTA	11,93	8,39
MELILLA	10,4	7,51

**Tabla 2.136.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>HOMBRES</b>		
TOTAL	1,91	1,19
ANDALUCÍA	4,08	3,14
ARAGÓN	8,55	4,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,38	5,91
BALEARS, ILLES	10,58	5,62
CANARIAS	8,76	5,37
CANTABRIA	9,22	6,05
CASTILLA Y LEÓN	8,04	4,64
CASTILLA-LA MANCHA	8,01	5,16
CATALUÑA	5,4	3,38
COMUNITAT VALENCIANA	6,36	3,84
EXTREMADURA	11,58	4,86
GALICIA	8,05	5,07
MADRID, COMUNIDAD DE	6,47	3,58
MURCIA, REGIÓN DE	8,77	6,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,4	6,03
PAÍS VASCO	7,21	3,66
RIOJA, LA	9,89	5,97
CEUTA	17,27	10,06
MELILLA	14,7	12,00

**Tabla 2.136.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,8	1,16
ANDALUCÍA	4,38	3,14
ARAGÓN	9,98	4,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,3	5,52
BALEARS, ILLES	8,05	4,42
CANARIAS	7,34	5,77
CANTABRIA	9,58	5,62
CASTILLA Y LEÓN	7,75	5,01
CASTILLA-LA MANCHA	8,05	5,17
CATALUÑA	5,15	3,45
COMUNITAT VALENCIANA	5,67	3,89
EXTREMADURA	11,36	5,08
GALICIA	6,1	4,49
MADRID, COMUNIDAD DE	5,47	3,12
MURCIA, REGIÓN DE	8,48	4,97
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,49	5,95
PAÍS VASCO	5,85	3,77
RIOJA, LA	10,48	5,34
CEUTA	13,91	11,02
MELILLA	14,18	9,44

**Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	6,17	0,67	5,29	2,9	0,81	4,5	5,49	0,7	4,25
DE 15 A 24 AÑOS	25,1	2,85	12,01	10,35	3,03	12,96	20,16	2,97	8,69
DE 25 A 34 AÑOS	14,65	2,59	10,97	6,92	2,75	10,17	14,6	2,67	8,22
DE 35 A 44 AÑOS	12,63	1,95	8,38	5,45	2,08	8,42	11,54	2,0	6,64
DE 45 A 54 AÑOS	11,79	1,9	10,35	5,15	2,12	8,93	10,03	1,94	7,35
DE 55 A 64 AÑOS	12,26	1,97	12,42	5,34	2,18	8,28	10,92	1,98	9,56
DE 65 A 74 AÑOS	16,05	2,13	18,23	7,03	2,33	9,5	13,41	2,14	13,98
DE 75 A 84 AÑOS	18,44	2,51	30,63	8,41	2,82	8,52	16,04	2,54	26,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	46,69	3,98	46,56	19,22	4,4	11,52	25,03	4,03	58,07
<b>HOMBRES</b>									
TOTAL	9,44	1,08	5,88	4,14	1,21	5,34	8,57	1,12	4,89
DE 15 A 24 AÑOS	32,71	4,12	14,5	14,85	4,27	16,81	32,02	4,32	10,4
DE 25 A 34 AÑOS	25,16	3,66	12,37	10,68	3,85	12,65	25,0	3,82	9,94
DE 35 A 44 AÑOS	18,58	2,73	9,51	7,91	2,86	10,21	18,9	2,82	7,72
DE 45 A 54 AÑOS	18,95	2,67	11,5	7,55	2,91	10,33	16,08	2,69	9,02
DE 55 A 64 AÑOS	16,61	2,76	16,21	7,93	3,04	10,81	16,27	2,79	12,56
DE 65 A 74 AÑOS	29,68	3,08	20,91	11,86	3,3	11,43	23,48	3,09	17,31
DE 75 A 84 AÑOS	31,19	3,79	51,17	15,02	4,07	12,59	29,71	3,81	35,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	6,97	88,38	30,23	7,7	20,07	76,29	6,98	...

**Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	7,43	0,97	8,73	3,42	1,12	5,44	6,58	1,01	6,18
DE 15 A 24 AÑOS	39,19	4,0	21,12	13,17	4,27	18,9	26,11	4,12	14,96
DE 25 A 34 AÑOS	17,17	3,46	22,54	9,01	3,71	15,49	17,29	3,51	13,8
DE 35 A 44 AÑOS	16,83	2,63	14,97	6,99	2,8	13,49	14,88	2,69	10,64
DE 45 A 54 AÑOS	14,03	2,65	21,67	6,96	2,94	15,76	12,6	2,74	12,18
DE 55 A 64 AÑOS	17,31	2,82	18,72	7,12	3,1	12,06	14,11	2,85	14,78
DE 65 A 74 AÑOS	17,95	2,85	28,96	8,7	3,07	12,51	15,35	2,86	23,93
DE 75 A 84 AÑOS	22,37	3,28	38,05	9,93	3,68	10,44	18,9	3,29	40,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	47,43	4,78	54,47	24,19	5,28	12,24	26,65	4,86	58,07



**Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	7,71	1,61	2,12
DE 15 A 24 AÑOS	27,48	3,93	4,74
DE 25 A 34 AÑOS	18,54	3,57	4,17
DE 35 A 44 AÑOS	15,04	2,85	3,37
DE 45 A 54 AÑOS	16,93	2,68	3,47
DE 55 A 64 AÑOS	13,72	2,81	3,62
DE 65 A 74 AÑOS	24,53	2,91	3,99
DE 75 A 84 AÑOS	23,24	3,38	4,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	73,28	5,29	6,56
<b>HOMBRES</b>			
TOTAL	12,62	1,97	2,45
DE 15 A 24 AÑOS	46,74	5,52	6,36
DE 25 A 34 AÑOS	33,36	4,83	5,58
DE 35 A 44 AÑOS	29,45	3,81	4,25
DE 45 A 54 AÑOS	28,28	3,59	4,41
DE 55 A 64 AÑOS	21,82	3,79	4,77
DE 65 A 74 AÑOS	46,1	4,18	5,12
DE 75 A 84 AÑOS	51,89	4,96	6,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	...	8,77	11,79

ENSE2017

**Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
*Población de 15 y más años*

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	9,01	1,81	2,44
DE 15 A 24 AÑOS	33,67	5,32	6,37
DE 25 A 34 AÑOS	22,15	4,63	5,46
DE 35 A 44 AÑOS	17,66	3,57	4,41
DE 45 A 54 AÑOS	21,03	3,59	4,57
DE 55 A 64 AÑOS	17,27	3,77	4,85
DE 65 A 74 AÑOS	28,93	3,64	5,24
DE 75 A 84 AÑOS	26,19	4,18	5,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	73,28	6,28	7,56

**Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>AMBOS SEXOS</b>									
TOTAL	6,17	0,67	5,29	2,9	0,81	4,5	5,49	0,7	4,25
ANDALUCÍA	12,69	1,77	10,73	6,56	2,34	9,82	9,21	1,87	10,29
ARAGÓN	42,45	2,78	100,0	15,26	2,65	...	54,39	2,82	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	44,17	2,92	18,48	13,45	3,41	10,39	40,13	2,96	18,52
BALEARS, ILLES	35,13	2,9	12,95	23,43	3,59	10,69	35,52	3,16	11,49
CANARIAS	20,14	3,24	70,0	11,14	3,68	47,43	22,24	3,23	29,53
CANTABRIA	36,67	3,1	...	49,67	3,19	95,54	46,23	3,12	100,0
CASTILLA Y LEÓN	35,08	2,94	15,75	16,49	3,85	12,08	41,15	3,43	12,94
CASTILLA-LA MANCHA	30,06	2,51	43,7	11,06	3,02	46,2	24,36	2,51	34,73
CATALUÑA	13,81	1,92	11,44	8,51	2,32	11,08	16,54	1,87	11,61
COMUNITAT VALENCIANA	26,05	2,18	23,58	6,92	2,77	14,04	15,1	2,35	13,6
EXTREMADURA	42,74	2,9	20,39	21,46	4,41	20,23	46,8	4,2	18,61
GALICIA	28,16	2,82	...	13,31	2,91	...	21,82	2,9	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	25,25	1,94	28,64	8,76	2,3	20,41	17,32	1,97	19,61
MURCIA, REGIÓN DE	15,39	2,57	18,06	12,49	3,88	16,11	24,29	2,47	17,67
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,15	3,62	21,74	15,88	3,82	25,93	63,2	3,72	19,33
PAÍS VASCO	35,62	1,76	22,93	7,25	2,24	27,44	22,1	2,87	11,03
RIOJA, LA	28,23	3,56	17,14	22,41	4,09	20,02	33,87	3,52	25,94
CEUTA	100,0	5,97	...	...	5,95	...	...	5,95	...
MELILLA	30,07	6,01	19,43	17,33	6,32	14,13	66,78	9,24	8,76

**Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>HOMBRES</b>									
TOTAL	9,44	1,08	5,88	4,14	1,21	5,34	8,57	1,12	4,89
ANDALUCÍA	18,94	2,88	11,79	9,39	3,5	11,48	13,09	2,98	11,56
ARAGÓN	100,0	4,39	...	23,53	4,37	...	100,0	4,4	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	70,9	5,57	19,77	19,4	6,16	12,85	...	5,67	19,35
BALEARIS, ILLES	58,4	6,05	14,78	31,67	6,7	12,91	58,06	6,43	12,97
CANARIAS	28,37	4,58	70,0	15,49	4,99	54,63	33,57	4,57	34,06
CANTABRIA	50,96	4,49	...	45,37	4,89	100,0	100,0	4,62	100,0
CASTILLA Y LEÓN	52,95	4,06	16,81	22,57	4,94	13,49	53,99	4,66	14,35
CASTILLA-LA MANCHA	65,6	4,23	48,19	15,12	4,6	63,55	41,19	4,26	42,21
CATALUÑA	22,13	3,27	13,18	12,57	3,52	13,68	30,18	3,14	14,38
COMUNITAT VALENCIANA	33,16	3,54	29,79	10,78	4,1	17,45	27,44	3,87	15,7
EXTREMADURA	...	5,02	23,17	33,54	6,2	21,26	...	6,05	19,8
GALICIA	42,07	4,36	...	19,84	4,5	...	31,69	4,51	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	49,2	3,12	31,84	11,71	3,44	25,57	29,69	3,12	24,52
MURCIA, REGIÓN DE	21,7	5,09	18,17	15,66	6,0	16,31	32,97	4,9	17,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	77,27	5,41	23,36	29,98	5,26	29,85	68,85	5,69	21,64
PAÍS VASCO	44,09	3,43	25,01	10,66	3,91	38,89	33,91	4,3	12,27
RIOJA, LA	34,95	5,63	21,28	30,41	5,88	23,21	44,59	5,35	34,37
CEUTA	...	9,12	...	...	9,12	...	...	9,12	...
MELILLA	40,77	10,29	23,95	25,92	12,26	22,0	...	15,46	12,17

**Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>MUJERES</b>									
TOTAL	7,43	0,97	8,73	3,42	1,12	5,44	6,58	1,01	6,18
ANDALUCÍA	15,58	2,69	16,49	7,78	3,11	11,2	11,12	2,79	16,36
ARAGÓN	44,53	4,53	100,0	18,41	4,38	...	56,79	4,59	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,82	4,27	38,07	16,24	5,52	12,75	40,13	4,27	39,08
BALEARS, ILLES	35,66	4,15	26,48	31,57	4,91	16,02	44,05	4,45	21,8
CANARIAS	26,65	4,63	...	14,11	5,17	73,57	29,26	4,63	59,33
CANTABRIA	54,07	4,82	...	71,96	4,78	86,09	50,32	4,71	100,0
CASTILLA Y LEÓN	39,49	4,35	28,37	21,44	5,36	14,22	56,34	4,86	16,44
CASTILLA-LA MANCHA	34,18	3,52	100,0	13,73	4,15	50,96	30,84	3,64	52,96
CATALUÑA	17,44	2,66	18,84	9,26	3,18	13,63	19,3	2,7	17,51
COMUNITAT VALENCIANA	28,65	3,28	33,79	8,06	3,78	17,75	16,85	3,37	18,97
EXTREMADURA	42,74	4,51	29,05	27,16	5,52	23,32	46,8	5,45	22,95
GALICIA	31,99	3,82	...	17,14	3,92	...	28,56	3,79	...
MADRID, COMUNIDAD DE	29,89	2,72	57,85	10,86	3,16	30,84	21,9	2,82	29,03
MURCIA, REGIÓN DE	17,18	4,64	27,58	12,69	5,99	24,94	24,53	4,4	26,81
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,36	5,34	45,51	20,12	5,75	44,33	100,0	5,31	29,97
PAÍS VASCO	59,98	3,14	47,8	9,33	3,73	37,9	30,19	4,07	15,12
RIOJA, LA	42,63	5,2	26,92	25,4	5,61	30,68	46,05	5,28	33,58
CEUTA	100,0	8,95	...	...	8,86	...	...	8,86	...
MELILLA	36,02	8,71	27,96	21,34	10,63	24,43	66,78	14,46	15,47

**Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	7,71	1,61	2,12
ANDALUCÍA	15,42	5,85	4,75
ARAGÓN	45,61	2,77	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	...	6,39	7,11
BALEARIS, ILLES	100,0	14,08	5,45
CANARIAS	34,81	4,39	19,31
CANTABRIA	75,54	3,34	71,10
CASTILLA Y LEÓN	40,38	7,32	9,09
CASTILLA-LA MANCHA	46,3	4,39	13,02
CATALUÑA	22,87	6,14	5,39
COMUNITAT VALENCIANA	15,44	5,34	8,91
EXTREMADURA	37,17	16,39	4,48
GALICIA	100,0	2,87	59,27
MADRID, COMUNIDAD DE	23,04	5,6	4,65
MURCIA, REGIÓN DE	19,95	2,5	16,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	69,75	12,08	8,68
PAÍS VASCO	56,83	6,13	8,03
RIOJA, LA	51,56	12,68	7,30
CEUTA	...	5,95	...
MELILLA	100,0	21,57	6,50

**Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>HOMBRES</b>			
TOTAL	12,62	1,97	2,45
ANDALUCÍA	25,97	6,87	5,60
ARAGÓN	72,81	4,4	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	...	9,13	8,72
BALEARS, ILLES	...	16,41	7,67
CANARIAS	43,1	5,55	20,88
CANTABRIA	75,54	4,81	100,00
CASTILLA Y LEÓN	84,19	8,25	10,07
CASTILLA-LA MANCHA	55,95	5,94	13,19
CATALUÑA	52,2	7,36	6,07
COMUNITAT VALENCIANA	27,61	6,43	10,30
EXTREMADURA	68,61	19,71	6,23
GALICIA	...	4,39	66,65
MADRID, COMUNIDAD DE	35,08	6,98	5,66
MURCIA, REGIÓN DE	27,44	5,02	17,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	...	14,77	9,60
PAÍS VASCO	72,52	7,32	8,72
RIOJA, LA	71,29	13,3	8,84
CEUTA	...	9,12	...
MELILLA	...	27,89	9,35

**Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SI	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	9,01	1,81	2,44
ANDALUCÍA	17,3	6,38	5,42
ARAGÓN	57,45	4,53	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	...	7,81	8,89
BALEARIS, ILLES	100,0	15,13	6,55
CANARIAS	40,77	5,52	22,56
CANTABRIA	...	5,01	54,24
CASTILLA Y LEÓN	45,48	8,56	10,18
CASTILLA-LA MANCHA	58,28	5,22	15,48
CATALUÑA	25,33	6,57	6,13
COMUNITAT VALENCIANA	19,95	6,15	9,30
EXTREMADURA	38,19	16,67	6,12
GALICIA	100,0	3,85	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	26,71	6,0	5,57
MURCIA, REGIÓN DE	22,32	4,61	23,34
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	69,75	12,32	10,38
PAÍS VASCO	77,39	6,75	9,41
RIOJA, LA	74,87	14,72	8,55
CEUTA	...	8,86	...
MELILLA	100,0	30,82	10,76



Tabla 2.177.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)  
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	0,79	10,05	2,52	14,65
DE 0 A 4 AÑOS	3,17	39,91	6,78	52,68
DE 5 A 14 AÑOS	1,92	27,05	5,34	35,97
DE 15 A 24 AÑOS	2,99	34,74	8,40	31,78
DE 25 A 34 AÑOS	2,80	24,29	5,88	40,35
DE 35 A 44 AÑOS	2,09	17,42	4,27	29,96
DE 45 A 54 AÑOS	2,06	19,42	4,79	34,31
DE 55 A 64 AÑOS	2,07	25,02	5,87	48,08
DE 65 A 74 AÑOS	2,21	24,93	7,36	54,28
DE 75 A 84 AÑOS	2,57	32,23	10,59	59,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,99	73,95	22,75	63,45
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	1,12	13,01	3,18	20,77
DE 0 A 4 AÑOS	4,28	51,64	8,69	72,95
DE 5 A 14 AÑOS	2,62	27,17	7,42	41,66
DE 15 A 24 AÑOS	4,28	59,87	11,95	47,39
DE 25 A 34 AÑOS	3,83	40,29	9,00	68,91
DE 35 A 44 AÑOS	2,95	24,30	5,81	36,52
DE 45 A 54 AÑOS	2,89	23,94	6,03	51,12
DE 55 A 64 AÑOS	2,95	41,31	7,76	54,49
DE 65 A 74 AÑOS	3,19	38,91	10,75	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	3,95	54,85	13,50	...
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,02	100,00	36,37	63,45

**Notas:**

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.177.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)  
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,05	11,77	3,21	19,55
DE 0 A 4 AÑOS	4,57	55,99	10,68	76,43
DE 5 A 14 AÑOS	2,80	42,25	7,01	59,30
DE 15 A 24 AÑOS	4,10	42,31	11,86	42,49
DE 25 A 34 AÑOS	3,83	29,17	7,36	48,31
DE 35 A 44 AÑOS	2,86	24,11	5,72	52,11
DE 45 A 54 AÑOS	2,93	27,70	6,78	45,64
DE 55 A 64 AÑOS	3,00	26,09	8,00	72,78
DE 65 A 74 AÑOS	2,93	32,14	9,82	58,51
DE 75 A 84 AÑOS	3,38	39,73	13,15	59,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,85	100,00	22,32	...

**Notas:**

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

**Tabla 2.180.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	0,79	10,05	2,52	14,65
ANDALUCÍA	2,01	33,11	7,18	58,05
ARAGÓN	3,34	38,46	9,60	62,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,29	72,71	13,88	...
BALEARS, ILLES	4,13	31,34	7,13	100,00
CANARIAS	3,77	62,78	11,16	50,95
CANTABRIA	3,52	51,77	26,17	...
CASTILLA Y LEÓN	3,02	37,89	10,85	47,57
CASTILLA-LA MANCHA	2,84	38,69	12,43	...
CATALUÑA	2,37	25,42	6,09	25,46
COMUNITAT VALENCIANA	2,37	29,61	9,40	73,31
EXTREMADURA	2,83	74,77	24,99	...
GALICIA	3,08	43,74	13,89	...
MADRID, COMUNIDAD DE	2,89	20,27	5,11	35,41
MURCIA, REGIÓN DE	2,56	44,98	15,35	45,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	3,77	51,50	16,77	30,08
PAÍS VASCO	2,41	45,47	8,76	90,97
RIOJA, LA	3,63	100,00	14,20	73,05
CEUTA	7,55	...	23,31	96,37
MELILLA	6,19	38,01	26,93	...

**Notas:**

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

**ENSE2017****Tabla 2.180.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	1,12	13,01	3,18	20,77
ANDALUCÍA	2,77	38,82	8,84	...
ARAGÓN	4,90	51,04	11,86	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,00	100,00	19,35	...
BALEARS, ILLES	6,58	35,30	9,90	100,00
CANARIAS	4,97	100,00	13,09	100,00
CANTABRIA	4,73	100,00	30,59	...
CASTILLA Y LEÓN	4,35	59,40	12,64	76,76
CASTILLA-LA MANCHA	4,51	52,70	15,20	...
CATALUÑA	3,37	28,30	7,65	31,04
COMUNITAT VALENCIANA	3,47	48,36	14,12	100,00
EXTREMADURA	4,54	100,00	31,41	...
GALICIA	4,48	52,50	15,82	...
MADRID, COMUNIDAD DE	4,11	29,43	6,50	53,89
MURCIA, REGIÓN DE	4,61	78,35	24,11	50,65
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,31	71,22	22,21	50,37
PAÍS VASCO	3,69	63,55	10,13	100,00
RIOJA, LA	5,46	100,00	19,02	100,00
CEUTA	10,06	...	28,63	100,00
MELILLA	8,63	49,50	34,74	...

**Notas:**

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

**Tabla 2.180.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,05	11,77	3,21	19,55
ANDALUCÍA	2,75	40,89	9,31	58,05
ARAGÓN	4,57	60,02	13,35	80,74
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,59	100,00	18,75	...
BALEARS, ILLES	5,28	52,48	9,48	...
CANARIAS	5,18	71,00	14,35	52,64
CANTABRIA	5,19	57,85	30,26	...
CASTILLA Y LEÓN	4,13	50,06	17,02	60,55
CASTILLA-LA MANCHA	3,44	40,82	14,24	...
CATALUÑA	3,11	33,43	7,30	45,28
COMUNITAT VALENCIANA	3,38	26,89	11,78	100,00
EXTREMADURA	4,12	100,00	31,58	...
GALICIA	4,04	80,96	19,21	...
MADRID, COMUNIDAD DE	3,55	22,54	6,71	40,85
MURCIA, REGIÓN DE	3,70	51,28	18,59	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,14	70,45	21,42	39,34
PAÍS VASCO	3,39	65,23	11,25	100,00
RIOJA, LA	5,13	100,00	19,96	100,00
CEUTA	9,26	...	35,80	100,00
MELILLA	8,51	52,04	33,52	...

**Notas:**

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.001.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 18 y más años

	<b>PESO INSUFICIENTE (IMC &lt; 18,5 KG/M2)</b>	<b>NORMOPESO (18,5 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 25 KG/M2)</b>	<b>SOBREPESO (25 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 30 KG/M2)</b>	<b>OBESIDAD (IMC &gt;= 30 KG/M2)</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	5,89	1,2	1,25	1,95
DE 18 A 24 AÑOS	12,4	4,3	8,14	12,92
DE 25 A 34 AÑOS	12,82	3,32	4,48	7,45
DE 35 A 44 AÑOS	13,02	2,6	3,24	4,82
DE 45 A 54 AÑOS	16,05	2,92	2,96	4,74
DE 55 A 64 AÑOS	18,92	3,51	2,89	4,21
DE 65 A 74 AÑOS	22,99	3,97	3,17	4,32
DE 75 A 84 AÑOS	26,92	4,57	3,76	5,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	24,23	6,85	6,67	9,64
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	14,71	2,02	1,64	2,76
DE 18 A 24 AÑOS	26,51	6,25	11,05	17,49
DE 25 A 34 AÑOS	45,24	4,92	5,83	10,45
DE 35 A 44 AÑOS	40,86	4,11	3,98	6,43
DE 45 A 54 AÑOS	35,21	4,95	3,67	6,12
DE 55 A 64 AÑOS	43,69	5,63	3,76	5,58
DE 65 A 74 AÑOS	57,82	6,14	4,28	6,05
DE 75 A 84 AÑOS	44,51	7,38	5,41	8,72
DE 85 Y MÁS AÑOS	70,77	12,34	10,51	21,44

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.001.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 18 y más años

	<b>PESO INSUFICIENTE (IMC &lt; 18,5 KG/M2)</b>	<b>NORMOPESO (18,5 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 25 KG/M2)</b>	<b>SOBREPESO (25 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 30 KG/M2)</b>	<b>OBESIDAD (IMC &gt;= 30 KG/M2)</b>
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	6,44	1,55	1,94	2,84
DE 18 A 24 AÑOS	14,08	6,07	12,36	19,47
DE 25 A 34 AÑOS	13,33	4,33	7,2	10,45
DE 35 A 44 AÑOS	13,52	3,28	5,22	7,32
DE 45 A 54 AÑOS	17,75	3,58	4,86	7,43
DE 55 A 64 AÑOS	20,72	4,41	4,57	6,42
DE 65 A 74 AÑOS	24,86	5,23	4,59	5,95
DE 75 A 84 AÑOS	33,74	5,84	5,12	6,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	24,82	8,24	8,79	10,64

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.004.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	5,89	1,2	1,25	1,95
ANDALUCÍA	15,79	3,23	3,1	4,65
ARAGÓN	23,8	4,85	5,43	9,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	29,75	5,93	6,08	8,01
BALEARS, ILLES	25,03	5,12	6,44	10,88
CANARIAS	26,46	5,31	5,73	8,16
CANTABRIA	31,81	7,19	7,21	12,34
CASTILLA Y LEÓN	21,43	4,94	5,03	8,36
CASTILLA-LA MANCHA	34,41	5,38	5,45	6,95
CATALUÑA	17,06	3,23	3,73	5,89
COMUNITAT VALENCIANA	15,92	4,27	3,86	5,93
EXTREMADURA	29,33	5,99	5,17	9,34
GALICIA	29,71	5,41	4,92	6,81
MADRID, COMUNIDAD DE	17,49	3,28	3,84	6,49
MURCIA, REGIÓN DE	31,31	6,88	4,66	8,96
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,17	6,15	7,06	10,07
PAÍS VASCO	19,36	3,43	4,3	7,57
RIOJA, LA	25,62	6,48	6,8	10,67
CEUTA	50,87	9,62	12,61	12,78
MELILLA	49,9	10,09	11,44	15,08

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE



**Tabla 3.004.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 18 y más años

	<b>PESO INSUFICIENTE (IMC &lt; 18,5 KG/M2)</b>	<b>NORMOPESO (18,5 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 25 KG/M2)</b>	<b>SOBREPESO (25 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 30 KG/M2)</b>	<b>OBESIDAD (IMC &gt;= 30 KG/M2)</b>
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	14,71	2,02	1,64	2,76
ANDALUCÍA	31,15	5,56	4,17	6,74
ARAGÓN	71,9	8,19	6,67	13,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,81	9,19	12,14
BALEARIS, ILLES	73,27	9,25	8,82	14,08
CANARIAS	79,81	8,11	7,92	10,46
CANTABRIA	100,0	11,14	9,48	15,19
CASTILLA Y LEÓN	41,36	8,18	5,46	11,44
CASTILLA-LA MANCHA	78,19	8,83	7,78	10,16
CATALUÑA	59,84	5,31	4,71	9,36
COMUNITAT VALENCIANA	39,92	6,85	5,15	7,88
EXTREMADURA	100,0	8,67	6,89	11,16
GALICIA	42,32	8,99	6,46	10,25
MADRID, COMUNIDAD DE	58,32	5,79	5,2	9,17
MURCIA, REGIÓN DE	59,32	10,46	6,56	11,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	10,67	8,84	13,53
PAÍS VASCO	50,62	6,23	5,83	10,09
RIOJA, LA	100,0	10,19	8,76	15,59
CEUTA	72,26	17,66	16,42	21,30
MELILLA	...	18,36	14,11	28,84

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.004.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 18 y más años

	<b>PESO INSUFICIENTE (IMC &lt; 18,5 KG/M2)</b>	<b>NORMOPESO (18,5 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 25 KG/M2)</b>	<b>SOBREPESO (25 KG/M2 &lt;= IMC &lt; 30 KG/M2)</b>	<b>OBESIDAD (IMC &gt;= 30 KG/M2)</b>
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	6,44	1,55	1,94	2,84
ANDALUCÍA	18,56	4,36	4,95	6,90
ARAGÓN	25,6	6,91	9,9	12,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	30,82	7,63	9,53	11,67
BALEARIS, ILLES	26,25	6,48	11,26	14,40
CANARIAS	27,91	7,53	8,53	10,43
CANTABRIA	33,58	9,26	11,85	17,31
CASTILLA Y LEÓN	25,93	5,79	8,42	12,94
CASTILLA-LA MANCHA	38,51	6,71	8,41	10,58
CATALUÑA	17,91	4,15	5,44	7,86
COMUNITAT VALENCIANA	16,73	5,34	6,29	8,55
EXTREMADURA	31,03	7,93	10,39	14,84
GALICIA	34,25	6,54	6,94	10,56
MADRID, COMUNIDAD DE	18,58	4,17	5,79	9,32
MURCIA, REGIÓN DE	36,9	8,49	7,6	12,45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,47	8,09	10,78	16,42
PAÍS VASCO	21,68	4,89	7,19	11,18
RIOJA, LA	26,69	8,68	11,08	14,82
CEUTA	77,68	15,13	19,66	19,23
MELILLA	49,9	10,14	19,41	23,92

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.008.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN INFANTIL**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 2 a 17 años

	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	4,55	2,39	3,85	5,22
DE 2 A 4 AÑOS	7,86	5,8	10,8	9,23
DE 5 A 9 AÑOS	8,05	4,08	6,13	7,43
DE 10 A 14 AÑOS	8,05	3,17	5,72	12,33
DE 15 A 17 AÑOS	14,08	5,92	11,52	26,74
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	6,59	3,29	5,42	7,07
DE 2 A 4 AÑOS	10,83	7,57	14,89	12,49
DE 5 A 9 AÑOS	11,34	5,52	9,29	9,92
DE 10 A 14 AÑOS	11,75	4,56	7,54	15,92
DE 15 A 17 AÑOS	20,77	8,2	15,65	33,58
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	6,37	3,25	5,41	7,63
DE 2 A 4 AÑOS	11,39	8,53	15,96	13,52
DE 5 A 9 AÑOS	11,0	6,02	8,45	10,83
DE 10 A 14 AÑOS	11,24	4,38	8,56	17,62
DE 15 A 17 AÑOS	19,11	8,0	17,4	43,94

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.011.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN INFANTIL**Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 2 a 17 años

	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	4,55	2,39	3,85	5,22
ANDALUCÍA	11,19	6,65	8,76	11,98
ARAGÓN	22,02	11,17	18,32	40,18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	27,01	12,9	20,29	27,03
BALEARS, ILLES	22,65	12,75	17,66	24,57
CANARIAS	25,12	10,35	15,64	24,52
CANTABRIA	25,58	16,1	35,22	84,62
CASTILLA Y LEÓN	18,49	10,36	16,98	28,95
CASTILLA-LA MANCHA	18,65	9,17	16,36	19,71
CATALUÑA	12,55	6,11	11,48	12,65
COMUNITAT VALENCIANA	13,21	7,51	12,23	13,49
EXTREMADURA	23,57	13,12	23,32	29,86
GALICIA	19,28	9,4	15,86	28,97
MADRID, COMUNIDAD DE	12,61	6,59	11,69	17,91
MURCIA, REGIÓN DE	23,55	10,15	13,6	18,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,75	12,95	24,3	59,07
PAÍS VASCO	19,05	7,45	17,35	17,93
RIOJA, LA	25,52	11,28	21,56	31,58
CEUTA	40,99	21,63	30,39	28,36
MELILLA	36,55	16,05	26,07	46,48

## Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

**Tabla 3.011.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN INFANTIL**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 2 a 17 años

	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	6,59	3,29	5,42	7,07
ANDALUCÍA	15,72	8,49	11,67	16,87
ARAGÓN	28,11	15,1	28,04	49,77
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	31,3	18,14	23,91	34,75
BALEARS, ILLES	32,17	14,78	26,24	36,72
CANARIAS	33,45	15,2	24,11	28,15
CANTABRIA	33,45	22,9	49,1	100,00
CASTILLA Y LEÓN	24,15	13,33	23,61	42,26
CASTILLA-LA MANCHA	35,07	13,33	23,24	27,48
CATALUÑA	18,87	8,56	17,05	16,36
COMUNITAT VALENCIANA	18,6	10,4	18,34	19,76
EXTREMADURA	29,89	16,44	29,08	35,95
GALICIA	27,36	13,86	24,16	41,37
MADRID, COMUNIDAD DE	18,93	9,57	15,03	24,58
MURCIA, REGIÓN DE	27,54	12,52	21,94	21,97
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	33,53	19,75	36,4	72,49
PAÍS VASCO	23,83	10,57	24,75	24,92
RIOJA, LA	32,46	13,61	30,88	49,91
CEUTA	49,92	22,54	31,79	42,52
MELILLA	56,63	23,79	33,01	54,83

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

**Tabla 3.011.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN INFANTIL**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 2 a 17 años

	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	6,37	3,25	5,41	7,63
ANDALUCÍA	15,5	8,49	13,04	15,52
ARAGÓN	33,41	14,1	26,33	50,82
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	42,1	18,34	41,98	48,29
BALEARS, ILLES	29,67	17,88	24,51	29,22
CANARIAS	42,28	14,77	19,89	41,47
CANTABRIA	40,81	23,37	45,09	100,00
CASTILLA Y LEÓN	26,42	14,89	24,13	40,04
CASTILLA-LA MANCHA	22,28	12,71	23,21	29,37
CATALUÑA	17,68	8,54	16,0	20,53
COMUNITAT VALENCIANA	19,45	10,29	15,95	20,18
EXTREMADURA	34,45	15,79	39,62	44,33
GALICIA	30,16	14,48	21,93	36,45
MADRID, COMUNIDAD DE	17,19	9,35	16,73	24,69
MURCIA, REGIÓN DE	32,9	14,29	16,38	29,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	39,11	16,79	34,4	100,00
PAÍS VASCO	26,31	11,17	23,13	26,91
RIOJA, LA	35,87	18,7	30,8	41,73
CEUTA	42,72	37,4	54,69	37,86
MELILLA	34,17	22,94	54,98	50,77

Notas:  
 1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)  
 Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.012.- CONSUMO DE TABACO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,69	5,62	1,53	1,07
DE 15 A 24 AÑOS	6,67	15,6	10,71	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	4,42	12,38	6,03	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	3,32	10,99	3,87	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3,49	10,96	3,47	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	3,86	14,62	3,19	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	5,98	18,49	3,66	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	11,06	34,9	4,68	3,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	30,08	51,97	8,67	4,5
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	2,34	7,91	1,92	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	9,28	20,74	14,53	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	6,05	16,67	8,71	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	4,4	16,16	5,42	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	4,68	15,15	4,63	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	5,36	20,4	3,9	5,6
DE 65 A 74 AÑOS	7,41	25,43	4,14	5,9
DE 75 A 84 AÑOS	12,7	34,9	5,1	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	29,37	60,82	9,45	11,3

**Tabla 3.012.- CONSUMO DE TABACO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,46	7,76	2,51	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	9,58	23,8	15,39	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	6,49	18,71	8,01	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,13	14,07	5,35	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	5,1	16,21	5,33	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	5,75	20,83	5,35	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	9,65	26,98	7,47	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	21,57	...	11,42	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	69,11	100,0	20,25	4,9



**Tabla 3.015.- CONSUMO DE TABACO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,69	5,62	1,53	1,07
ANDALUCÍA	4,2	12,84	4,02	2,76
ARAGÓN	7,25	27,09	6,72	4,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,62	21,38	6,56	5,12
BALEARIS, ILLES	6,27	19,33	6,78	4,89
CANARIAS	8,07	29,84	6,96	4,86
CANTABRIA	8,14	30,9	9,96	4,22
CASTILLA Y LEÓN	6,81	20,77	6,39	4,57
CASTILLA-LA MANCHA	6,75	23,52	6,23	4,15
CATALUÑA	5,01	17,19	4,42	2,88
COMUNITAT VALENCIANA	5,02	21,53	6,0	3,43
EXTREMADURA	8,33	29,04	5,64	4,79
GALICIA	7,46	50,87	5,83	4,76
MADRID, COMUNIDAD DE	5,27	15,53	4,3	3,25
MURCIA, REGIÓN DE	6,35	23,69	6,39	4,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,97	24,58	6,56	6,05
PAÍS VASCO	6,51	20,31	4,55	3,58
RIOJA, LA	8,46	21,42	8,81	5,13
CEUTA	15,82	61,72	21,12	9,70
MELILLA	18,0	38,34	18,18	7,38

**Tabla 3.015.- CONSUMO DE TABACO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>HOMBRES</b>				
TOTAL	2,34	7,91	1,92	1,90
ANDALUCÍA	5,8	19,5	5,01	4,64
ARAGÓN	10,26	35,25	8,1	8,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,29	28,52	9,05	9,82
BALEARS, ILLES	9,73	29,36	10,08	9,51
CANARIAS	10,42	33,28	7,9	7,21
CANTABRIA	10,45	41,94	11,01	7,55
CASTILLA Y LEÓN	9,27	30,82	7,33	7,19
CASTILLA-LA MANCHA	9,52	28,02	7,95	7,97
CATALUÑA	6,82	23,57	5,58	5,67
COMUNITAT VALENCIANA	7,1	31,6	7,45	6,19
EXTREMADURA	9,5	41,38	6,59	10,46
GALICIA	10,29	66,43	6,49	8,38
MADRID, COMUNIDAD DE	7,56	21,2	5,78	5,74
MURCIA, REGIÓN DE	8,62	36,77	8,24	8,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,62	34,19	9,43	11,16
PAÍS VASCO	8,88	27,22	5,82	6,81
RIOJA, LA	12,35	39,2	10,48	8,80
CEUTA	19,65	61,72	32,08	12,80
MELILLA	22,6	75,1	22,12	11,40

**Tabla 3.015.- CONSUMO DE TABACO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,46	7,76	2,51	1,33
ANDALUCÍA	6,54	17,05	6,73	3,42
ARAGÓN	11,53	38,09	10,37	6,28
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,83	32,24	12,51	6,29
BALEARS, ILLES	10,53	26,4	11,38	5,26
CANARIAS	9,98	40,76	12,99	6,24
CANTABRIA	13,09	43,91	18,72	5,81
CASTILLA Y LEÓN	9,56	29,36	11,13	6,07
CASTILLA-LA MANCHA	9,03	39,7	10,9	4,90
CATALUÑA	7,04	25,0	7,23	3,46
COMUNITAT VALENCIANA	7,74	26,95	10,51	4,39
EXTREMADURA	12,56	42,26	11,43	6,12
GALICIA	10,2	69,74	9,84	5,17
MADRID, COMUNIDAD DE	7,7	21,19	6,0	4,21
MURCIA, REGIÓN DE	9,44	28,54	10,6	5,80
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,74	39,7	9,95	8,10
PAÍS VASCO	9,79	33,18	8,12	5,13
RIOJA, LA	12,79	28,33	16,82	6,84
CEUTA	26,1	...	30,05	13,76
MELILLA	20,96	48,16	40,97	12,90

**Tabla 3.051.- FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA	AL MENOS UNA VEZ AL MES, PERO NO TODAS LAS SEMANAS	MENOS DE UNA VEZ AL MES	NO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	NUNCA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	6,09	4,18	2,68	1,3	1,55
DE 15 A 24 AÑOS	15,74	9,45	6,94	6,13	4,01
DE 25 A 34 AÑOS	13,43	7,65	5,65	3,93	5,01
DE 35 A 44 AÑOS	11,9	6,71	4,71	2,76	3,68
DE 45 A 54 AÑOS	13,62	8,24	5,61	2,72	3,52
DE 55 A 64 AÑOS	13,9	10,18	6,67	2,74	3,56
DE 65 A 74 AÑOS	15,59	16,58	10,94	3,02	3,28
DE 75 Y MÁS AÑOS	21,31	18,84	16,56	3,15	3,23
<b>HOMBRES</b>					
TOTAL	6,79	4,64	3,17	1,63	2,81
DE 15 A 24 AÑOS	21,41	11,89	9,44	8,6	6,03
DE 25 A 34 AÑOS	15,61	9,46	7,13	5,78	8,47
DE 35 A 44 AÑOS	12,74	7,68	5,65	3,77	6,39
DE 45 A 54 AÑOS	15,24	9,45	6,62	3,57	6,37
DE 55 A 64 AÑOS	15,04	12,09	7,64	3,56	7,12
DE 65 A 74 AÑOS	16,39	19,02	12,93	3,67	7,16
DE 75 Y MÁS AÑOS	23,52	25,38	19,08	4,04	7,09

**Tabla 3.051.- FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

*Población de 15 y más años*

	AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA	AL MENOS UNA VEZ AL MES, PERO NO TODAS LAS SEMANAS	MENOS DE UNA VEZ AL MES	NO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	NUNCA
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	12,41	6,89	4,48	1,86	1,71
DE 15 A 24 AÑOS	23,67	14,74	10,37	8,48	5,29
DE 25 A 34 AÑOS	26,08	12,25	9,06	5,14	5,90
DE 35 A 44 AÑOS	33,59	12,93	8,32	3,71	4,35
DE 45 A 54 AÑOS	30,58	14,98	10,18	4,02	4,14
DE 55 A 64 AÑOS	33,6	18,99	13,08	4,16	4,11
DE 65 A 74 AÑOS	43,27	31,45	20,91	4,94	3,65
DE 75 Y MÁS AÑOS	53,0	30,11	30,46	4,95	3,38

**Tabla 3.054.- FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA	AL MENOS UNA VEZ AL MES, PERO NO TODAS LAS SEMANAS	MENOS DE UNA VEZ AL MES	NO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	NUNCA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	6,09	4,18	2,68	1,3	1,55
ANDALUCÍA	12,57	9,79	6,05	3,49	3,94
ARAGÓN	25,07	17,64	11,6	4,02	9,35
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	26,3	21,17	8,31	5,1	7,86
BALEARIS, ILLES	55,15	23,9	22,4	11,41	6,87
CANARIAS	41,47	25,07	17,84	7,3	5,80
CANTABRIA	36,73	57,34	14,8	3,98	18,26
CASTILLA Y LEÓN	14,39	15,33	12,46	5,69	8,73
CASTILLA-LA MANCHA	50,49	20,15	9,9	4,72	6,19
CATALUÑA	21,47	12,94	8,14	3,28	4,74
COMUNITAT VALENCIANA	14,43	9,69	8,43	5,22	5,31
EXTREMADURA	45,5	24,32	11,75	5,61	7,37
GALICIA	50,39	27,02	24,18	4,5	5,08
MADRID, COMUNIDAD DE	19,22	10,44	7,26	4,13	4,30
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	18,82	13,88	6,04	4,45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	25,72	18,25	11,11	6,96	5,66
PAÍS VASCO	20,0	11,41	8,89	3,37	5,37
RIOJA, LA	31,98	21,31	13,75	6,68	9,52
CEUTA	55,99	29,51	31,96	22,13	11,12
MELILLA	61,25	63,46	49,74	21,8	5,59

**Tabla 3.054.- FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA	AL MENOS UNA VEZ AL MES, PERO NO TODAS LAS SEMANAS	MENOS DE UNA VEZ AL MES	NO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	NUNCA
<b>HOMBRES</b>					
TOTAL	6,79	4,64	3,17	1,63	2,81
ANDALUCÍA	14,0	11,01	6,85	4,72	7,95
ARAGÓN	26,84	23,18	11,8	5,46	17,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	30,79	24,99	10,28	7,65	21,51
BALEARS, ILLES	63,66	27,07	28,7	14,64	8,80
CANARIAS	46,7	30,6	18,8	7,58	9,99
CANTABRIA	36,85	67,01	17,33	5,56	28,12
CASTILLA Y LEÓN	15,91	18,22	15,2	6,5	14,05
CASTILLA-LA MANCHA	46,47	22,02	11,99	6,13	12,63
CATALUÑA	23,83	15,36	10,3	4,28	7,51
COMUNITAT VALENCIANA	15,86	10,19	12,27	6,22	8,96
EXTREMADURA	50,94	26,22	12,97	7,1	14,30
GALICIA	69,44	33,92	29,62	5,33	10,52
MADRID, COMUNIDAD DE	21,9	12,78	8,15	5,02	8,61
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	20,2	17,27	7,2	10,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,14	21,35	13,91	8,98	12,75
PAÍS VASCO	21,6	12,57	10,49	5,24	14,13
RIOJA, LA	36,65	25,18	17,28	8,0	15,44
CEUTA	54,79	34,11	38,82	27,52	15,59
MELILLA	80,47	59,95	56,33	25,95	8,36

**Tabla 3.054.- FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
 Población de 15 y más años

	AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA	AL MENOS UNA VEZ AL MES, PERO NO TODAS LAS SEMANAS	MENOS DE UNA VEZ AL MES	NO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	NUNCA
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	12,41	6,89	4,48	1,86	1,71
ANDALUCÍA	24,93	18,75	11,27	4,79	4,40
ARAGÓN	71,3	32,72	20,36	6,06	10,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	46,83	36,7	13,44	7,03	8,95
BALEARIS, ILLES	100,0	39,97	28,98	12,47	7,76
CANARIAS	100,0	46,65	39,87	11,26	6,39
CANTABRIA	100,0	100,0	31,34	5,46	19,30
CASTILLA Y LEÓN	34,04	22,48	21,68	7,64	8,87
CASTILLA-LA MANCHA	75,12	41,97	20,17	7,08	6,08
CATALUÑA	51,92	22,15	11,63	4,82	5,30
COMUNITAT VALENCIANA	26,47	14,36	12,08	6,83	6,46
EXTREMADURA	100,0	69,59	25,64	8,39	7,70
GALICIA	74,42	46,5	36,74	7,27	5,79
MADRID, COMUNIDAD DE	39,81	15,37	12,11	6,43	4,51
MURCIA, REGIÓN DE	...	45,62	24,08	10,78	5,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	49,83	32,87	17,88	9,07	7,10
PAÍS VASCO	49,2	21,28	15,19	4,98	6,34
RIOJA, LA	71,29	45,99	21,74	9,54	11,79
CEUTA	81,41	46,19	47,07	27,68	13,59
MELILLA	100,0	100,0	55,17	30,06	9,08



ENSE2017

**Tabla 3.062.- SEDENTARISMO EN TIEMPO DE OCIO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	0,94
DE 0 A 4 AÑOS	4,08	4,16
DE 5 A 14 AÑOS	5,44	1,96
DE 15 A 24 AÑOS	5,04	3,30
DE 25 A 34 AÑOS	4,27	3,10
DE 35 A 44 AÑOS	3,09	2,36
DE 45 A 54 AÑOS	3,09	2,41
DE 55 A 64 AÑOS	3,37	2,40
DE 65 A 74 AÑOS	3,72	2,62
DE 75 A 84 AÑOS	3,56	3,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,85	6,91
<b>HOMBRES</b>		
TOTAL	1,99	1,24
DE 0 A 4 AÑOS	5,5	5,54
DE 5 A 14 AÑOS	7,72	2,64
DE 15 A 24 AÑOS	8,22	4,47
DE 25 A 34 AÑOS	6,6	4,14
DE 35 A 44 AÑOS	4,54	3,15
DE 45 A 54 AÑOS	4,31	3,32
DE 55 A 64 AÑOS	4,65	3,37
DE 65 A 74 AÑOS	5,86	3,62
DE 75 A 84 AÑOS	6,0	4,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,56	10,24

**Tabla 3.062.- SEDENTARISMO EN TIEMPO DE OCIO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	SI	NO
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,72	1,30
DE 0 A 4 AÑOS	5,74	6,23
DE 5 A 14 AÑOS	6,86	2,79
DE 15 A 24 AÑOS	6,43	4,85
DE 25 A 34 AÑOS	5,44	4,35
DE 35 A 44 AÑOS	4,0	3,34
DE 45 A 54 AÑOS	4,43	3,39
DE 55 A 64 AÑOS	4,73	3,40
DE 65 A 74 AÑOS	4,66	3,66
DE 75 A 84 AÑOS	4,35	4,85
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,44	9,14

**Tabla 3.065.- SEDENTARISMO EN TIEMPO DE OCIO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,4	0,94
ANDALUCÍA	3,76	2,58
ARAGÓN	5,14	3,97
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,2	4,28
BALEARS, ILLES	5,71	4,23
CANARIAS	5,49	4,13
CANTABRIA	5,95	5,36
CASTILLA Y LEÓN	6,79	3,81
CASTILLA-LA MANCHA	4,84	3,67
CATALUÑA	3,74	2,72
COMUNITAT VALENCIANA	3,94	3,30
EXTREMADURA	6,73	3,38
GALICIA	8,65	3,68
MADRID, COMUNIDAD DE	4,29	2,56
MURCIA, REGIÓN DE	4,71	4,39
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,15	4,28
PAÍS VASCO	4,54	2,73
RIOJA, LA	8,48	4,19
CEUTA	9,33	10,13
MELILLA	8,71	8,66

**Tabla 3.065.- SEDENTARISMO EN TIEMPO DE OCIO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	SI	NO
<b>HOMBRES</b>		
TOTAL	1,99	1,24
ANDALUCÍA	5,46	3,26
ARAGÓN	8,3	5,40
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,65	6,06
BALEARS, ILLES	8,43	6,31
CANARIAS	7,48	5,70
CANTABRIA	9,4	7,11
CASTILLA Y LEÓN	9,92	5,12
CASTILLA-LA MANCHA	7,26	5,23
CATALUÑA	5,13	3,60
COMUNITAT VALENCIANA	6,03	3,99
EXTREMADURA	9,02	5,50
GALICIA	12,6	5,07
MADRID, COMUNIDAD DE	5,72	3,50
MURCIA, REGIÓN DE	6,53	6,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,5	5,24
PAÍS VASCO	7,41	4,10
RIOJA, LA	14,57	5,91
CEUTA	10,86	11,81
MELILLA	12,99	11,09

**Tabla 3.065.- SEDENTARISMO EN TIEMPO DE OCIO**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 0 y más años

	SI	NO
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,72	1,30
ANDALUCÍA	4,4	3,59
ARAGÓN	6,75	6,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,41	5,98
BALEARS, ILLES	7,12	5,36
CANARIAS	7,15	5,77
CANTABRIA	7,06	7,14
CASTILLA Y LEÓN	7,81	5,11
CASTILLA-LA MANCHA	6,13	5,23
CATALUÑA	4,66	3,71
COMUNITAT VALENCIANA	5,25	4,66
EXTREMADURA	9,91	4,69
GALICIA	9,74	4,62
MADRID, COMUNIDAD DE	5,21	3,78
MURCIA, REGIÓN DE	6,95	5,97
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,81	5,79
PAÍS VASCO	5,8	4,09
RIOJA, LA	10,15	5,73
CEUTA	12,36	14,26
MELILLA	11,71	14,07

**Tabla 3.066.- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación  
Población de 15 a 69 años

	NIVEL ALTO	NIVEL MODERADO	NIVEL BAJO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	2,06	1,42	1,74
DE 15 A 24 AÑOS	4,72	4,53	5,34
DE 25 A 34 AÑOS	4,42	4,04	4,41
DE 35 A 44 AÑOS	4,01	2,87	3,20
DE 45 A 54 AÑOS	4,49	2,96	3,12
DE 55 A 69 AÑOS	4,21	2,48	2,73
<b>HOMBRES</b>			
TOTAL	2,4	2,12	2,37
DE 15 A 24 AÑOS	5,69	7,04	8,24
DE 25 A 34 AÑOS	5,65	6,33	6,55
DE 35 A 44 AÑOS	4,71	4,39	4,39
DE 45 A 54 AÑOS	5,5	4,23	4,34
DE 55 A 69 AÑOS	5,16	3,57	3,83
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	3,33	1,86	2,18
DE 15 A 24 AÑOS	8,11	6,0	6,90
DE 25 A 34 AÑOS	7,15	4,95	5,69
DE 35 A 44 AÑOS	6,67	3,74	4,18
DE 45 A 54 AÑOS	6,85	3,92	4,32
DE 55 A 69 AÑOS	6,7	3,39	3,74

ENSE2017

**Tabla 3.069.- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 a 69 años

	NIVEL ALTO	NIVEL MODERADO	NIVEL BAJO
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	2,06	1,42	1,74
ANDALUCÍA	5,22	3,75	4,45
ARAGÓN	13,44	5,97	6,62
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,23	6,07	8,32
BALEARIS, ILLES	8,72	6,2	8,20
CANARIAS	8,49	7,64	6,81
CANTABRIA	17,79	5,94	8,25
CASTILLA Y LEÓN	7,92	6,06	7,66
CASTILLA-LA MANCHA	9,92	7,08	8,52
CATALUÑA	6,91	4,39	3,54
COMUNITAT VALENCIANA	5,78	4,6	8,37
EXTREMADURA	8,95	6,44	13,80
GALICIA	13,92	5,56	7,56
MADRID, COMUNIDAD DE	4,62	3,63	7,19
MURCIA, REGIÓN DE	13,57	8,99	4,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,05	7,63	12,47
PAÍS VASCO	7,46	4,61	7,05
RIOJA, LA	13,78	6,74	7,15
CEUTA	22,01	23,4	8,49
MELILLA	11,12	17,51	22,36

Notas:  
1.- Estimaciones de actividad física realizadas con el cuestionario internacional de actividad física. Nivel bajo: no cumple con las recomendaciones de la oms sobre actividad física.  
Fuente: MSCBS e INE

**Tabla 3.069.- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 a 69 años

	NIVEL ALTO	NIVEL MODERADO	NIVEL BAJO
<b>HOMBRES</b>			
TOTAL	2,4	2,12	2,37
ANDALUCÍA	6,11	5,59	6,18
ARAGÓN	14,09	8,33	8,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,51	10,95	12,05
BALEARS, ILLES	12,03	9,46	10,66
CANARIAS	9,88	10,4	9,33
CANTABRIA	21,53	8,29	10,69
CASTILLA Y LEÓN	8,81	7,86	10,17
CASTILLA-LA MANCHA	10,57	8,79	11,13
CATALUÑA	8,08	6,91	5,20
COMUNITAT VALENCIANA	6,75	7,22	9,86,
EXTREMADURA	9,31	10,04	16,34
GALICIA	15,36	7,65	9,78
MADRID, COMUNIDAD DE	5,93	5,66	9,87
MURCIA, REGIÓN DE	16,6	11,84	6,05
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,35	11,07	16,57
PAÍS VASCO	9,18	7,17	10,23
RIOJA, LA	14,02	11,28	9,92
CEUTA	24,4	38,57	11,79
MELILLA	12,1	25,86	37,83



**Tabla 3.069.- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA**

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación  
Población de 15 a 69 años

	NIVEL ALTO	NIVEL MODERADO	NIVEL BAJO
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	3,33	1,86	2,18,
ANDALUCÍA	9,78	5,14	5,39,
ARAGÓN	22,85	8,96	8,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,92	7,73	10,04
BALEARS, ILLES	14,82	8,46	9,88
CANARIAS	14,51	10,39	7,84
CANTABRIA	31,78	8,62	10,64
CASTILLA Y LEÓN	15,92	8,38	9,78
CASTILLA-LA MANCHA	14,78	8,58	9,74
CATALUÑA	10,73	5,63	4,87
COMUNITAT VALENCIANA	7,94	5,86	9,86
EXTREMADURA	13,36	7,88	17,41
GALICIA	27,82	6,87	9,13
MADRID, COMUNIDAD DE	7,34	4,79	9,08
MURCIA, REGIÓN DE	28,78	12,01	5,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,26	9,4	14,73
PAÍS VASCO	12,1	5,76	9,60
RIOJA, LA	21,87	9,42	10,26
CEUTA	41,51	23,09	11,83
MELILLA	16,17	21,35	31,13