

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2014

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2014

**DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN**

José Javier Castrodeza Sanz

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Elena Andradas Aragonés

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO (en línea): 680-15-057-0

Solana e Hijos, A.G., S.A.U.

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2014



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD



# Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2014, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública,  
Calidad e Innovación



# Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

**EVOLUCIÓN**

- 17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.
- 17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2005-2014.
- 18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.
- 18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2014.
- 19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.
- 21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
- 22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.
- 23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2005-2014.
- 23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2005-2014.
- 24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2005-2014.
- 24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2014
- 25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2014.

**TABLAS GENERALES**

- 29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.



- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

## **TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA**

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Balears, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
179	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No residentes

**TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

**ANEXOS**

221	I (Legislación)
223	II (Cuestionario de Notificación)
225	III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2014)
231	IV (Población)



# Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2014, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

# Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2.007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

## **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

## **Semanas de Gestación**

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

## **Motivo de la Interrupción**

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
  - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

### **Tipo de Centro Sanitario**

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

### **País de Nacimiento y Nacionalidad**

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución





**Tabla EV.1. I.V.E. tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad 2005-2014. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2014
<b>TOTAL</b>	<b>9,60</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,47</b>	<b>12,12</b>	<b>11,74</b>	<b>10,46</b>
19 y menos años	11,48	12,53	13,79	13,48	12,74	13,05	13,68	13,02	12,23	9,92
20-24 años	16,83	18,57	20,65	21,05	20,08	20,22	21,37	20,55	19,43	16,56
25-29 años	12,60	14,44	15,57	16,49	16,02	16,57	17,75	17,58	16,84	15,34
30-34 años	9,07	10,12	11,07	11,63	11,63	12,29	13,40	13,40	13,42	12,33
35-39 años	6,48	7,34	7,67	7,97	8,05	8,42	9,26	9,00	9,22	8,65
40 y más años	2,87	3,05	3,25	3,30	3,36	3,58	3,87	3,90	3,92	3,83

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2005-2014**




**Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia. 2005-2014. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>TOTAL</b>	<b>9,60</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,47</b>	<b>12,12</b>	<b>11,74</b>	<b>10,46</b>
Andalucía	9,99	10,46	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08	11,91	10,62
Aragón	10,92	11,85	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83	10,09	8,58
Asturias, Principado de	8,27	8,33	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34	13,62	12,70
Balears, Illes	12,57	14,00	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01	13,06	12,26
Canarias	7,23	8,87	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79	13,03	11,87
Cantabria	4,42	4,68	4,63	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90	9,19	8,60
Castilla - La Mancha	6,65	6,71	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60	8,97	8,00
Castilla y León	5,86	6,40	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25	7,11	6,14
Cataluña	11,46	13,57	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28	14,18	12,59
Comunitat Valenciana	9,10	9,92	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47	9,58	8,67
Extremadura	5,26	5,19	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20	7,12	6,22
Galicia	4,43	4,40	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01	6,78	6,78
Madrid, Comunidad de	12,81	14,18	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90	14,62	12,58
Murcia, Región de	11,70	13,10	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32	12,56	11,32
Navarra, Comunidad Foral de	5,21	5,31	5,65	6,13	5,54	6,92	8,64	8,94	7,82	7,53
País Vasco	5,42	5,99	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04	9,97	8,88
Rioja, La	8,22	8,25	8,64	9,22	7,86	7,95	8,62	8,23	6,78	6,19
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	3,25	2,66	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50	3,74	3,53

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2014.**



**Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual. 2005-2014. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.611</b>	<b>113.419</b>	<b>108.690</b>	<b>94.796</b>
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	6,40	6,84	6,99
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	28,85	29,02	29,56
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	5,42	5,59	5,42
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,75	0,71	0,66
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58	0,31	0,40
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,79	6,18	6,25
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,25	8,64	9,12
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	18,18	17,66	17,61
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,91	1,68	1,65
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71	0,17	0,21
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,53	10,70	10,85
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	10,78	10,62	9,81
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,01	1,23	0,70
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,17	0,15
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,60	0,47	0,61
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,29	1,97	1,79
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	21,57	22,65	21,82	21,84	23,87	24,02	22,20	20,12	19,60	19,06
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	36,36	37,36	36,86
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10	26,57	26,86
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	12,82	13,12	14,12
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,34	0,39
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1,91	1,04	0,92
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,31	3,38	3,75
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	46,80	45,80	47,07
Pensionista	0,34	0,30	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36	0,29	0,38
Estudiante	11,67	10,75	10,24	10,03	10,81	11,91	12,35	13,17	13,72	13,29
Desempleada o sin empleo	13,70	12,77	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13	26,78	28,09	26,40
Trabajo doméstico no remunerado	11,70	10,99	10,40	9,58	8,74	8,21	7,97	6,64	6,36	6,92
Otras	1,46	1,45	1,35	1,09	1,28	1,35	1,42	1,21	1,20	1,14
No consta	0,36	0,43	0,35	0,37	0,45	0,52	1,47	1,73	1,15	1,05
<b>Nº de hijos vivos actualmente</b>										
Ninguno	49,82	48,86	48,28	47,31	46,95	46,19	45,40	45,40	45,08	44,73
Uno	24,22	24,72	25,28	25,94	26,10	26,47	26,47	26,58	26,61	26,74
Dos	17,68	17,86	17,91	18,15	18,63	19,04	19,64	19,70	20,17	20,28
Tres	5,58	5,64	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98	5,95	5,87	5,92
Cuatro	1,65	1,85	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69	1,65	1,62	1,63
Cinco o más	0,96	0,95	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72	0,66	0,69
No consta	0,09	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nº de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún	70,38	68,88	67,57	66,24	64,91	65,14	64,27	63,91	62,76	62,49
Un	21,20	21,98	22,93	23,47	24,16	23,74	24,22	24,43	24,94	24,76
Dos	5,54	6,05	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58	7,66	8,04	8,18
Tres	1,63	1,79	1,92	2,05	2,20	2,36	2,33	2,40	2,55	2,66
Cuatro	0,59	0,63	0,68	0,75	0,80	0,78	0,84	0,87	0,91	1,03
Cinco o más	0,57	0,59	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75	0,73	0,81	0,87
No consta	0,08	0,09	0,06	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción. 2005-2014. Total Nacional.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>TOTAL I.V.E</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.611</b>	<b>113.419</b>	<b>108.690</b>	<b>94.796</b>
<b>Tipo de centro</b>										
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>12,79</b>	<b>11,62</b>	<b>12,63</b>	<b>12,77</b>	<b>12,28</b>	<b>11,45</b>	<b>10,01</b>	<b>10,67</b>	<b>11,84</b>	<b>12,46</b>
Público	2,91	2,51	2,08	1,91	2,03	1,84	1,86	3,67	4,22	4,62
Privado	9,88	9,11	10,55	10,86	10,25	9,61	8,15	7,00	7,62	7,84
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>87,21</b>	<b>88,38</b>	<b>87,37</b>	<b>87,23</b>	<b>87,72</b>	<b>88,55</b>	<b>89,48</b>	<b>89,34</b>	<b>88,16</b>	<b>87,54</b>
Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	3,67	4,74	5,47
Privado	87,21	88,38	87,36	87,23	87,72	88,55	88,45	85,67	83,42	82,07
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	62,09	62,23	62,84	62,90	63,17	63,52	65,56	68,10	68,51	70,18
9-12 semanas	25,84	25,71	25,31	25,80	25,31	24,92	24,22	22,15	21,62	19,20
13-16 semanas	5,98	6,14	6,20	6,11	6,30	6,68	6,14	5,87	5,92	6,25
17-20 semanas	4,05	3,87	3,69	3,49	3,56	3,27	2,73	2,61	2,63	2,87
21 ó más semanas	1,98	1,97	1,93	1,67	1,64	1,54	1,35	1,27	1,33	1,50
<b>Motivo de la interrupción</b>										
A petición de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	91,34	89,93	88,90
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	5,62	6,94	7,15
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,76	2,84	3,61
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	0,28	0,32
Varios motivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,01

**Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2005-2014. Total Nacional.**


	<u>Año de intervención</u>									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nº de Centros que han notificado IVE	134	135	137	137	141	146	173	189	198	191
Nº de Abortos realizados	91.664	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.


**Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes. 2012-2014. Total Nacional**

	<u>Año de intervención</u>		
	2012	2013	2014
TOTAL IVE RESIDENTES	111.378	106.756	93.279
<b>Nacionalidad</b>			
<b>EUROPA</b>	<b>71,94</b>	<b>72,37</b>	<b>73,84</b>
España	62,37	63,07	64,35
Resto Unión Europea	8,41	8,20	8,35
Resto de Europa	1,16	1,10	1,14
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,11</b>	<b>5,02</b>	<b>5,03</b>
África del Norte	3,27	3,29	3,49
África Subsahariana	1,84	1,73	1,54
Resto de África	0,00	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>20,63</b>	<b>19,96</b>	<b>18,27</b>
América del Norte	0,16	0,19	0,19
América Central y Caribe	3,39	3,47	3,51
América del Sur	17,08	16,30	14,57
Resto de América	0,00	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,29</b>	<b>2,54</b>	<b>2,82</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>
<b>Lugar de nacimiento</b>			
<b>EUROPA</b>	<b>71,15</b>	<b>71,59</b>	<b>72,84</b>
España	61,51	62,23	63,28
Resto Unión Europea	8,46	8,23	8,39
Resto de Europa	1,18	1,13	1,17
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,19</b>	<b>5,11</b>	<b>5,13</b>
África del Norte	3,33	3,35	3,58
África Subsahariana	1,86	1,76	1,55
Resto de África	0,00	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>21,35</b>	<b>20,73</b>	<b>19,21</b>
América del Norte	0,17	0,19	0,19
América Central y Caribe	3,51	3,61	3,67
América del Sur	17,67	16,93	15,35
Resto de América	0,00	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,27</b>	<b>2,55</b>	<b>2,80</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>

**Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2005-2014 (en miles)**




**Figura 4. Centros que han notificado I.V.E. España. Evolución 2005-2014**







**Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2005-2014**



**Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España, 2014**



**Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España, 2014**





## Tablas Generales



**Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>11.184</b>	<b>22.797</b>	<b>37.799</b>	<b>21.499</b>	<b>1.517</b>
<b>Métodos anticonceptivos</b>						
Naturales	3.927	505	1.096	1.315	988	23
Barrera	23.917	3.135	5.809	9.762	5.101	110
Mecánicos	1.044	136	305	509	91	3
Hormonales	12.980	1.389	3.215	5.383	2.731	262
Otros Métodos	655	101	224	244	81	5
No Consta	19.971	2.124	4.559	6.715	5.757	816
No Utiliza	32.302	3.794	7.589	13.871	6.750	298
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	60.600	7.629	16.038	24.819	11.559	555
Centro Sanitario Privado	11.652	1.048	2.237	4.009	3.959	399
Teléfono Información al Ciudadano	734	35	83	254	360	2
Amigos/Familiares	9.311	879	1.715	4.085	2.488	144
Medios Comunicación	414	53	78	180	100	3
Internet	9.264	1.176	1.911	3.524	2.463	190
No Consta	2.821	364	735	928	570	224
<b>Semanas de gestación</b>						
8 o menos semanas	66.528	7.700	16.016	26.913	15.605	294
9-12 Semanas	18.200	2.197	4.464	7.396	3.936	207
13-16 Semanas	5.921	711	1.423	2.167	1.204	416
17-20 Semanas	2.724	343	553	858	494	476
21 o más	1.423	233	341	465	260	124
<b>Motivo interrupción</b>						
A petición de la mujer	84.278	9.792	20.621	34.549	18.976	340
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.781	768	1.207	1.816	1.821	1.169
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.423	557	871	1.319	670	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	305	66	97	112	28	2
Varios motivos	9	1	1	3	4	0

**Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>440</b>	<b>9.890</b>	<b>19.066</b>	<b>20.635</b>	<b>20.579</b>	<b>16.909</b>	<b>6.727</b>	<b>550</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	6.623	0	32	571	1.352	1.986	1.840	778	64
En Pareja	28.025	2	410	3.073	5.881	7.744	7.472	3.170	273
Con Padres/Familiares	5.140	5	367	1.496	1.442	989	614	208	19
Otras Personas	629	0	18	86	141	174	142	66	2
No Consta	376	0	4	37	87	94	109	41	4
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	5.924	3	336	1.187	1.651	1.570	851	307	19
En Pareja	8.649	5	457	1.812	2.447	2.064	1.357	475	32
Con Padres/Familiares	16.697	332	5.845	6.254	2.826	1.005	356	75	4
Otras Personas	1.562	2	175	456	445	298	149	35	2
No Consta	196	2	34	50	35	39	27	8	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10.282	81	1.711	2.512	2.165	1.880	1.419	474	40
En Pareja	9.302	0	251	1.184	1.901	2.489	2.366	1.026	85
Con Padres/Familiares	666	8	201	257	129	48	16	6	1
Otras Personas	146	0	13	28	36	43	22	4	0
No Consta	579	0	36	63	97	156	169	54	4
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	1.699	6	123	292	331	441	354	140	12
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	18.068	243	2.391	3.688	3.814	3.721	2.909	1.202	100
ESO y Equivalentes	34.938	189	5.170	8.031	7.851	6.789	4.851	1.897	160
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	25.458	0	1.942	5.075	5.517	5.908	4.971	1.891	154
Escuelas Universitarias y Facultades	13.387	0	195	1.799	2.856	3.391	3.538	1.487	121
No clasificables por grado y no bien especificadas	374	0	5	63	104	90	83	29	0
No Consta	872	2	64	118	162	239	203	81	3
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	11.184	36	1.232	2.190	2.321	2.349	2.125	863	68
10.001-50.000 (exc. cap.)	22.797	114	2.414	4.642	4.897	4.902	4.094	1.603	131
50.001-500.000 (inc. cap.)	37.799	188	4.029	7.674	8.191	8.152	6.712	2.637	216
501.000 y Más	21.499	87	1.961	4.229	4.899	4.903	3.774	1.526	120
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	42.401	437	8.911	12.683	9.430	6.358	3.464	1.041	77
Un hijo	25.353	3	867	4.676	6.345	6.402	5.019	1.913	128
Dos Hijos	19.229	0	85	1.401	3.661	5.546	5.836	2.471	229
Tres Hijos	5.616	0	21	260	932	1.682	1.798	844	79
Cuatro Hijos	1.541	0	4	36	192	427	555	306	21
Cinco o más Hijos	656	0	2	10	75	164	237	152	16
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	59.240	422	8.407	12.619	11.701	11.513	10.087	4.141	350
Un IVE	23.476	16	1.275	4.667	5.811	5.757	4.201	1.620	129
Dos IVE	7.755	2	174	1.273	1.993	2.094	1.582	589	48
Tres IVE	2.525	0	29	323	693	689	570	209	12
Cuatro IVE	975	0	3	115	253	256	263	82	3
Cinco o más IVE	825	0	2	69	184	270	206	86	8
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	3.927	32	439	814	841	833	629	311	28
Barrera	23.917	133	3.250	5.144	5.031	4.798	3.885	1.559	117
Mecánicos	1.044	1	59	170	249	266	211	81	7
Hormonales	12.980	6	893	3.021	3.517	3.015	1.952	541	35
Otros Métodos	655	1	45	103	130	158	149	62	7
No Consta	19.971	83	2.017	3.751	4.106	4.433	3.911	1.541	129
No Utiliza	32.302	184	3.187	6.063	6.761	7.076	6.172	2.632	227

**Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>440</b>	<b>9.890</b>	<b>19.066</b>	<b>20.635</b>	<b>20.579</b>	<b>16.909</b>	<b>6.727</b>	<b>550</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>11.813</b>	<b>50</b>	<b>1.084</b>	<b>2.184</b>	<b>2.290</b>	<b>2.623</b>	<b>2.530</b>	<b>990</b>	<b>62</b>
Público	4.384	18	358	684	795	1.063	1.052	389	25
Privado	7.429	32	726	1.500	1.495	1.560	1.478	601	37
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>82.983</b>	<b>390</b>	<b>8.806</b>	<b>16.882</b>	<b>18.345</b>	<b>17.956</b>	<b>14.379</b>	<b>5.737</b>	<b>488</b>
Público	5.181	18	508	1.028	1.115	1.173	925	383	31
Privado	77.802	372	8.298	15.854	17.230	16.783	13.454	5.354	457
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	60.600	329	7.251	12.837	12.879	12.739	10.155	4.074	336
Centro Sanitario Privado	11.652	39	848	1.951	2.518	2.702	2.514	999	81
Teléfono Información al Ciudadano	734	1	61	118	180	158	162	52	2
Amigos/Familiares	9.311	45	806	1.827	2.192	2.066	1.663	648	64
Medios Comunicación	414	1	26	51	88	89	105	51	3
Internet	9.264	13	665	1.760	2.164	2.163	1.756	697	46
No Consta	2.821	12	233	522	614	662	554	206	18
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	66.528	235	6.433	13.521	14.906	14.653	11.697	4.680	403
9-12 Semanas	18.200	119	2.274	3.970	3.988	3.712	2.923	1.135	79
13-16 Semanas	5.921	44	698	981	1.088	1.233	1.331	511	35
17-20 Semanas	2.724	28	351	429	441	544	610	299	22
21 o más	1.423	14	134	165	212	437	348	102	11
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	84.278	364	8.875	17.560	18.794	18.169	14.442	5.615	459
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.781	74	949	1.335	1.410	1.374	1.063	518	58
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.423	2	63	149	395	919	1.306	559	30
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	305	0	2	21	35	115	95	34	3
Varios Motivos	9	0	1	1	1	2	3	1	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	11.073	82	1.281	2.079	2.225	2.315	2.102	904	85
Dilatación y Aspiración	68.074	304	7.225	14.058	15.162	14.583	11.735	4.628	379
Mifepristona	15.768	56	1.468	3.094	3.348	3.615	2.938	1.155	94
Prostaglandinas	13.484	47	1.262	2.572	2.825	3.111	2.593	996	78
Otros Métodos/NC	1.412	11	110	176	249	379	345	137	5



**Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad 2014. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>440</b>	<b>9.890</b>	<b>19.066</b>	<b>20.635</b>	<b>20.579</b>	<b>16.909</b>	<b>6.727</b>	<b>550</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	100	2.099	4.088	4.161	3.778	2.694	1.018	94
Almería	1.814	4	168	368	429	394	312	128	11
Cádiz	2.328	15	313	522	504	503	354	103	14
Córdoba	1.289	10	170	321	308	248	153	72	7
Granada	1.722	4	178	409	405	357	262	95	12
Huelva	1.512	10	183	343	335	312	236	86	7
Jaén	832	6	105	211	213	140	109	41	7
Málaga	3.906	18	429	835	901	870	620	219	14
Sevilla	4.629	33	553	1.079	1.066	954	648	274	22
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	8	189	410	485	435	395	150	11
Huesca	290	0	28	54	67	60	57	23	1
Teruel	159	0	12	32	37	40	27	10	1
Zaragoza	1.634	8	149	324	381	335	311	117	9
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	8	218	418	500	512	456	178	21
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	14	242	557	658	712	515	202	16
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	30	541	1.070	1.249	1.191	883	381	27
Las Palmas	2.855	20	321	609	651	589	464	188	13
Santa Cruz de Tenerife	2.517	10	220	461	598	602	419	193	14
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	0	89	153	197	205	187	88	5
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	14	353	694	696	678	536	239	16
Albacete	594	4	68	141	143	120	85	28	5
Ciudad Real	763	1	92	165	161	172	113	56	3
Cuenca	296	1	30	73	71	50	47	23	1
Guadalajara	468	2	43	97	84	104	103	31	4
Toledo	1.105	6	120	218	237	232	188	101	3
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	9	262	504	540	557	515	206	22
Avila	133	0	9	34	22	26	35	6	1
Burgos	401	1	49	78	89	81	66	37	0
León	606	1	54	117	137	129	125	38	5
Palencia	176	1	20	34	35	35	35	15	1
Salamanca	143	0	12	32	28	26	31	14	0
Segovia	180	1	21	38	43	29	34	11	3
Soria	116	0	9	31	20	29	19	4	4
Valladolid	704	4	69	116	138	170	138	63	6
Zamora	156	1	19	24	28	32	32	18	2
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	73	1.781	3.414	3.724	4.061	3.604	1.411	113
Barcelona	14.203	53	1.353	2.632	2.914	3.188	2.831	1.140	92
Gerona	1.865	8	194	355	395	418	358	126	11
Lérida	761	5	74	155	144	171	156	51	5
Tarragona	1.352	7	160	272	271	284	259	94	5
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	44	960	1.649	1.740	1.800	1.499	547	34
Alicante	3.642	19	470	762	742	798	607	225	19
Castellón	698	2	76	126	164	160	126	43	1
Valencia	3.933	23	414	761	834	842	766	279	14
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	10	170	313	303	225	180	72	13
Badajoz	903	8	114	218	230	158	115	52	8
Cáceres	383	2	56	95	73	67	65	20	5
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	8	302	638	699	702	701	285	16
A Coruña	1.757	2	182	333	364	361	363	146	6
Lugo	353	3	40	78	77	76	55	21	3
Ourense	407	3	29	93	87	81	85	26	3
Pontevedra	834	0	51	134	171	184	198	92	4
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	69	1.515	3.281	3.652	3.598	3.044	1.271	107
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	21	379	680	709	768	606	220	11
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	1	125	169	179	189	178	58	2
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	13	356	601	717	787	621	271	24
Álava	476	2	49	90	92	102	94	44	3
Guipúzcoa	1.091	4	102	180	216	253	223	102	11
Vizcaya	1.823	7	205	331	409	432	304	125	10
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	3	44	69	64	85	73	22	3
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	0	0	3	5	2	1	2	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	0	11	24	30	21	17	8	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	15	254	331	327	273	204	98	15

**Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción  
2014. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>1.699</b>	<b>18.068</b>	<b>34.938</b>	<b>25.458</b>	<b>13.387</b>	<b>374</b>	<b>872</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	687	5.062	5.991	4.080	1.957	95	160	
Almería	1.814	66	223	993	363	153	9	7	
Cádiz	2.328	40	573	787	668	247	2	11	
Córdoba	1.289	69	437	346	260	163	3	11	
Granada	1.722	19	590	476	357	269	7	4	
Huelva	1.512	127	523	401	346	110	1	4	
Jaén	832	24	276	251	153	122	2	4	
Málaga	3.906	75	832	1.315	1.087	463	67	67	
Sevilla	4.629	267	1.608	1.422	846	430	4	52	
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	26	179	865	622	379	5	7	
Huesca	290	0	7	136	92	55	0	0	
Teruel	159	4	23	52	49	28	0	3	
Zaragoza	1.634	22	149	677	481	296	5	4	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	15	191	769	903	412	1	20	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	23	403	1.046	842	458	99	45	
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	6	873	1.736	1.859	885	5	8	
Las Palmas	2.855	3	630	907	868	443	2	2	
Santa Cruz de Tenerife	2.517	3	243	829	991	442	3	6	
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	17	128	281	296	191	8	3	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	34	797	1.072	881	426	10	6	
Albacete	594	3	208	161	136	84	0	2	
Ciudad Real	763	12	253	221	175	94	8	0	
Cuenca	296	2	73	94	87	37	1	2	
Guadalajara	468	5	61	188	152	61	0	1	
Toledo	1.105	12	202	408	331	150	1	1	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	35	324	799	844	610	1	2	
Ávila	133	1	31	36	49	16	0	0	
Burgos	401	5	47	118	136	93	0	2	
León	606	8	38	236	194	129	1	0	
Palencia	176	0	27	37	64	48	0	0	
Salamanca	143	2	23	33	39	46	0	0	
Segovia	180	2	35	55	54	34	0	0	
Soria	116	1	7	47	39	22	0	0	
Valladolid	704	7	102	163	236	196	0	0	
Zamora	156	9	14	74	33	26	0	0	
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	422	4.846	9.603	2.217	896	24	173	
Barcelona	14.203	315	3.837	7.398	1.739	740	14	160	
Gerona	1.865	33	311	1.220	226	65	5	5	
Lérida	761	25	235	374	89	34	0	4	
Tarragona	1.352	49	463	611	163	57	5	4	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	74	1.620	2.794	2.233	1.349	6	197	
Alicante	3.642	49	1.082	1.181	843	424	2	61	
Castellón	698	4	104	182	262	112	1	33	
Valencia	3.933	21	434	1.431	1.128	813	3	103	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	14	305	414	361	192	0	0	
Badajoz	903	7	235	266	260	135	0	0	
Cáceres	383	7	70	148	101	57	0	0	
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	18	148	620	1.813	745	2	5	
A Coruña	1.757	7	22	290	1.069	365	0	4	
Lugo	353	2	14	76	205	56	0	0	
Ourense	407	2	54	100	149	100	1	1	
Pontevedra	834	7	58	154	390	224	1	0	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	84	1.667	5.660	5.873	3.230	8	15	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	118	941	1.265	615	373	5	77	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	70	92	265	325	146	0	3	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	25	321	810	1.177	821	101	135	
Álava	476	2	82	193	102	82	1	14	
Guipúzcoa	1.091	4	103	249	416	284	0	35	
Vizcaya	1.823	19	136	368	659	455	100	86	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	13	29	149	99	67	3	3	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	0	3	3	2	4	0	1	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	5	15	32	41	14	1	3	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	13	124	764	375	232	0	9	

**Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2014. Total Nacional**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>42.401</b>	<b>25.353</b>	<b>19.229</b>	<b>5.616</b>	<b>1.541</b>	<b>656</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	7.565	4.983	3.841	1.162	345	136
Almería	1.814	722	518	403	116	45	10
Cádiz	2.328	945	678	507	150	37	11
Córdoba	1.289	590	336	261	59	28	15
Granada	1.722	803	433	336	107	30	13
Huelva	1.512	544	465	359	107	26	11
Jaén	832	378	204	175	55	12	8
Málaga	3.906	1.724	1.073	763	243	73	30
Sevilla	4.629	1.859	1.276	1.037	325	94	38
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	901	610	424	107	28	13
Huesca	290	139	78	55	16	1	1
Teruel	159	65	47	34	8	3	2
Zaragoza	1.634	697	485	335	83	24	10
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	1.103	685	405	91	20	7
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	1.362	765	565	164	43	17
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	2.220	1.729	1.084	259	58	22
Las Palmas	2.855	1.161	925	580	146	31	12
Santa Cruz de Tenerife	2.517	1.059	804	504	113	27	10
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	432	233	202	46	7	4
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	1.354	833	720	240	53	26
Albacete	594	264	167	107	41	9	6
Ciudad Real	763	337	195	147	63	13	8
Cuenca	296	125	78	66	22	3	2
Guadalajara	468	184	123	125	29	5	2
Toledo	1.105	444	270	275	85	23	8
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	1.278	656	504	125	42	10
Avila	133	48	43	27	8	6	1
Burgos	401	203	100	66	25	7	0
León	606	319	153	105	19	7	3
Palencia	176	98	41	30	6	1	0
Salamanca	143	66	36	30	8	2	1
Segovia	180	84	35	42	13	3	3
Soria	116	46	24	32	9	4	1
Valladolid	704	347	184	138	25	9	1
Zamora	156	67	40	34	12	3	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	8.398	4.533	3.760	1.097	266	127
Barcelona	14.203	6.686	3.487	2.881	849	206	94
Gerona	1.865	820	507	400	105	22	11
Lérida	761	325	186	172	53	17	8
Tarragona	1.352	567	353	307	90	21	14
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	3.792	2.275	1.599	414	127	66
Alicante	3.642	1.658	979	705	201	65	34
Castellón	698	297	218	136	32	10	5
Valencia	3.933	1.837	1.078	758	181	52	27
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	605	331	233	92	16	9
Badajoz	903	427	231	162	68	8	7
Cáceres	383	178	100	71	24	8	2
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	1.703	836	626	129	39	18
A Coruña	1.757	879	434	333	78	23	10
Lugo	353	185	85	57	18	7	1
Ourense	407	209	113	68	9	4	4
Pontevedra	834	430	204	168	24	5	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	7.246	4.474	3.378	1.043	292	104
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	1.308	922	758	278	87	41
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	445	189	174	68	18	7
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	1.549	879	666	191	66	39
Álava	476	220	124	79	28	15	10
Guipúzcoa	1.091	506	262	229	68	14	12
Vizcaya	1.823	823	493	358	95	37	17
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	182	80	60	30	8	3
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	5	2	4	2	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	54	24	20	9	3	1
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	899	314	206	69	23	6

**Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2014. Total Nacional**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>59.240</b>	<b>23.476</b>	<b>7.755</b>	<b>2.525</b>	<b>975</b>	<b>825</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	10.724	4.400	1.657	665	303	283
Almería	1.814	1.092	406	180	80	35	21
Cádiz	2.328	1.433	547	225	67	34	22
Córdoba	1.289	795	290	107	42	19	36
Granada	1.722	1.126	383	121	58	22	12
Huelva	1.512	865	355	151	61	38	42
Jaén	832	586	174	42	11	11	8
Málaga	3.906	2.236	1.133	338	124	44	31
Sevilla	4.629	2.591	1.112	493	222	100	111
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	1.416	422	139	60	22	24
Huesca	290	226	41	13	9	0	1
Teruel	159	116	27	7	6	2	1
Zaragoza	1.634	1.074	354	119	45	20	22
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	1.417	631	172	52	23	16
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	1.889	717	192	67	22	29
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	3.242	1.423	501	130	40	36
Las Palmas	2.855	1.717	746	272	70	28	22
Santa Cruz de Tenerife	2.517	1.525	677	229	60	12	14
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	583	222	82	19	13	5
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	2.055	738	257	93	34	49
Albacete	594	412	116	36	17	5	8
Ciudad Real	763	502	153	64	22	7	15
Cuenca	296	191	65	30	6	1	3
Guadalajara	468	263	134	43	13	6	9
Toledo	1.105	687	270	84	35	15	14
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	1.860	562	133	33	15	12
Ávila	133	94	26	10	1	1	1
Burgos	401	285	87	22	5	2	0
León	606	439	133	24	7	1	2
Palencia	176	134	36	3	3	0	0
Salamanca	143	91	41	6	3	1	1
Segovia	180	125	32	15	2	3	3
Soria	116	78	28	7	0	2	1
Valladolid	704	499	148	40	12	3	2
Zamora	156	115	31	6	0	2	2
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	11.658	4.554	1.324	392	140	113
Barcelona	14.203	9.126	3.566	1.019	310	105	77
Gerona	1.865	1.145	479	161	43	19	18
Lérida	761	494	186	53	16	7	5
Tarragona	1.352	893	323	91	23	9	13
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	5.416	1.983	594	174	74	32
Alicante	3.642	2.311	938	261	84	32	16
Castellón	698	446	168	57	14	6	7
Valencia	3.933	2.659	877	276	76	36	9
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	903	282	76	14	7	4
Badajoz	903	632	203	53	9	4	2
Cáceres	383	271	79	23	5	3	2
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	2.389	752	151	42	10	7
A Coruña	1.757	1.216	425	86	20	5	5
Lugo	353	262	79	8	2	2	0
Ourense	407	303	75	17	8	3	1
Pontevedra	834	608	173	40	12	0	1
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	9.366	4.600	1.727	526	181	137
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	2.048	806	293	132	60	55
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	602	211	68	16	4	0
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	2.161	798	297	88	23	23
Álava	476	309	115	33	12	6	1
Guipúzcoa	1.091	766	236	64	15	4	6
Vizcaya	1.823	1.086	447	200	61	13	16
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	281	62	12	7	1	0
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	9	3	1	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	76	26	9	0	0	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	1.145	284	70	15	3	0

**Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2014. Total Nacional**

	Utilización métodos anticonceptivos							No utiliza
	TOTAL	Métodos Naturales	Métodos Barrera	Métodos Mecánicos	Métodos Hormonales	Otros métodos	No consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>3.927</b>	<b>23.917</b>	<b>1.044</b>	<b>12.980</b>	<b>655</b>	<b>19.971</b>	<b>32.302</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	2.611	5.801	474	2.542	115	121	6.368
Almería	1.814	16	398	138	104	3	3	1.152
Cádiz	2.328	235	759	24	345	20	21	924
Córdoba	1.289	283	496	65	167	7	12	259
Granada	1.722	34	510	127	107	10	9	925
Huelva	1.512	384	533	10	302	8	37	238
Jaén	832	42	285	48	46	13	2	396
Málaga	3.906	598	1.167	19	738	24	35	1.325
Sevilla	4.629	1.019	1.653	43	733	30	2	1.149
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	84	669	16	369	29	21	895
Huesca	290	3	87	0	58	1	12	129
Teruel	159	13	47	2	25	4	4	64
Zaragoza	1.634	68	535	14	286	24	5	702
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	34	981	14	492	5	49	736
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	63	818	47	541	14	193	1.240
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	13	1.204	137	1.421	20	14	2.563
Las Palmas	2.855	4	634	33	769	15	6	1.394
Santa Cruz de Tenerife	2.517	9	570	104	652	5	8	1.169
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	87	452	6	255	2	8	114
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	94	861	19	403	8	6	1.835
Albacete	594	3	160	6	57	0	2	366
Ciudad Real	763	26	80	4	33	0	0	620
Cuenca	296	10	86	0	51	0	1	148
Guadalajara	468	15	158	0	92	3	1	199
Toledo	1.105	40	377	9	170	5	2	502
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	42	1.092	19	498	5	10	949
Avila	133	4	37	2	20	1	2	67
Burgos	401	4	152	7	65	1	4	168
León	606	3	299	2	130	3	1	168
Palencia	176	2	74	1	40	0	0	59
Salamanca	143	18	39	0	20	0	0	66
Segovia	180	2	67	1	32	0	0	78
Soria	116	1	54	1	19	0	0	41
Valladolid	704	6	315	3	139	0	1	240
Zamora	156	2	55	2	33	0	2	62
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	1	16	0	5	1	18.148	10
Barcelona	14.203	0	10	0	3	0	14.185	5
Gerona	1.865	0	0	0	0	0	1.865	0
Lérida	761	0	2	0	1	0	753	5
Tarragona	1.352	1	4	0	1	1	1.345	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	110	2.896	112	1.530	350	217	3.058
Alicante	3.642	38	1.185	74	609	200	62	1.474
Castellón	698	31	268	7	114	8	45	225
Valencia	3.933	41	1.443	31	807	142	110	1.359
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	4	331	11	180	1	1	758
Badajoz	903	3	205	7	116	1	1	570
Cáceres	383	1	126	4	64	0	0	188
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	16	1.448	33	588	3	35	1.228
A Coruña	1.757	4	737	15	290	1	19	691
Lugo	353	4	126	5	51	0	2	165
Ourense	407	4	159	8	94	2	12	128
Pontevedra	834	4	426	5	153	0	2	244
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	371	5.354	87	2.766	34	15	7.910
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	6	445	3	468	24	118	2.330
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	24	251	15	126	5	13	467
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	307	1.071	44	457	31	169	1.311
Álava	476	6	57	3	35	5	20	350
Guipúzcoa	1.091	183	270	10	144	6	56	422
Vizcaya	1.823	118	744	31	278	20	93	539
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	20	95	3	53	1	12	179
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	0	3	0	2	1	0	7
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	17	19	1	22	1	5	46
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	23	110	3	262	5	816	298

**Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información  
2014. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>60.600</b>	<b>11.652</b>	<b>734</b>	<b>9.311</b>	<b>414</b>	<b>9.264</b>	<b>2.821</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	15.964	301	74	706	138	703	146
Almería	1.814	1.638	28	6	68	46	26	2
Cádiz	2.328	2.119	33	2	79	0	89	6
Córdoba	1.289	1.009	6	3	146	58	53	14
Granada	1.722	1.465	67	3	45	3	127	12
Huelva	1.512	1.396	7	4	62	2	34	7
Jaén	832	566	27	2	70	23	129	15
Málaga	3.906	3.331	97	30	180	2	227	39
Sevilla	4.629	4.440	36	24	56	4	18	51
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	1.477	168	1	203	4	220	10
Huesca	290	211	26	0	21	0	26	6
Teruel	159	117	13	0	11	1	15	2
Zaragoza	1.634	1.149	129	1	171	3	179	2
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	472	649	1	593	16	546	34
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	1.636	438	3	366	6	430	37
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	2.818	1.147	4	1.196	8	173	26
Las Palmas	2.855	1.201	394	3	1.090	6	155	6
Santa Cruz de Tenerife	2.517	1.617	753	1	106	2	18	20
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	609	42	1	96	1	172	3
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	2.007	295	31	391	15	476	11
Albacete	594	365	25	0	91	7	101	5
Ciudad Real	763	436	99	7	80	2	139	0
Cuenca	296	189	22	3	39	1	42	0
Guadalajara	468	322	38	2	56	0	48	2
Toledo	1.105	695	111	19	125	5	146	4
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	1.461	226	10	384	10	521	3
Avila	133	79	11	3	17	0	23	0
Burgos	401	285	15	0	34	0	66	1
León	606	262	108	0	93	3	140	0
Palencia	176	98	7	2	25	0	44	0
Salamanca	143	109	23	1	3	0	7	0
Segovia	180	108	12	0	28	2	29	1
Soria	116	79	7	0	12	1	17	0
Valladolid	704	333	35	4	156	3	173	0
Zamora	156	108	8	0	16	1	22	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	12.462	3.948	0	4	1	12	1.754
Barcelona	14.203	9.562	3.475	0	2	1	7	1.156
Gerona	1.865	1.212	196	0	0	0	0	457
Lérida	761	578	126	0	1	0	2	54
Tarragona	1.352	1.110	151	0	1	0	3	87
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	5.440	1.123	31	712	40	920	7
Alicante	3.642	2.497	636	20	181	13	291	4
Castellón	698	480	66	2	82	3	63	2
Valencia	3.933	2.463	421	9	449	24	566	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	825	27	5	158	4	171	96
Badajoz	903	552	11	1	127	3	127	82
Cáceres	383	273	16	4	31	1	44	14
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	2.107	293	3	251	2	659	36
A Coruña	1.757	1.325	153	1	57	2	196	23
Lugo	353	263	28	0	14	0	43	5
Ourense	407	303	17	0	16	0	67	4
Pontevedra	834	216	95	2	164	0	353	4
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	6.623	2.317	554	3.498	132	3.370	43
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	2.191	103	6	464	33	463	134
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	816	18	2	12	0	51	2
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	2.795	116	3	87	1	136	252
Álava	476	457	9	0	1	0	6	3
Guipúzcoa	1.091	877	56	0	49	0	93	16
Vizcaya	1.823	1.461	51	3	37	1	37	233
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	270	32	1	26	0	32	2
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	3	2	1	3	0	4	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	69	8	1	17	0	15	1
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	555	399	2	144	3	190	224

**Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación 2014. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>66.528</b>	<b>18.200</b>	<b>5.921</b>	<b>2.724</b>	<b>1.423</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>	13.158	3.077	1.119	463	215
Almería	1.814	1.381	292	75	45	21
Cádiz	2.328	1.616	412	214	69	17
Córdoba	1.289	952	190	96	32	19
Granada	1.722	1.212	367	87	35	21
Huelva	1.512	1.075	255	132	34	16
Jaén	832	546	186	62	22	16
Málaga	3.906	2.957	657	176	83	33
Sevilla	4.629	3.419	718	277	143	72
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	1.368	459	140	66	50
Huesca	290	186	68	21	11	4
Teruel	159	94	37	11	6	11
Zaragoza	1.634	1.088	354	108	49	35
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	1.675	456	122	35	23
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	2.207	485	145	52	27
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	3.330	1.555	354	92	41
Las Palmas	2.855	1.684	909	202	41	19
Santa Cruz de Tenerife	2.517	1.646	646	152	51	22
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	646	165	61	31	21
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	2.311	575	198	91	51
Albacete	594	420	126	28	16	4
Ciudad Real	763	546	133	50	20	14
Cuenca	296	202	57	23	11	3
Guadalajara	468	358	62	32	10	6
Toledo	1.105	785	197	65	34	24
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	1.506	724	185	126	74
Avila	133	68	41	11	8	5
Burgos	401	265	81	27	15	13
León	606	352	181	33	31	9
Palencia	176	96	51	13	7	9
Salamanca	143	80	27	14	11	11
Segovia	180	116	41	6	13	4
Soria	116	56	52	7	0	1
Valladolid	704	381	211	64	32	16
Zamora	156	92	39	10	9	6
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	13.700	2.990	925	327	239
Barcelona	14.203	10.917	2.169	681	243	193
Gerona	1.865	1.299	375	121	49	21
Lérida	761	506	182	49	15	9
Tarragona	1.352	978	264	74	20	16
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	5.837	1.652	437	190	157
Alicante	3.642	2.668	686	149	74	65
Castellón	698	450	164	37	21	26
Valencia	3.933	2.719	802	251	95	66
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	831	295	80	39	41
Badajoz	903	578	210	61	27	27
Cáceres	383	253	85	19	12	14
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	2.322	753	160	80	36
A Coruña	1.757	1.208	410	83	36	20
Lugo	353	227	97	18	7	4
Ourense	407	289	80	21	12	5
Pontevedra	834	598	166	38	25	7
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	11.558	3.253	1.060	454	212
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	2.391	679	202	82	40
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	644	154	59	24	20
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	2.512	548	215	73	42
Álava	476	358	72	33	9	4
Guipúzcoa	1.091	801	152	100	22	16
Vizcaya	1.823	1.353	324	82	42	22
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	167	134	36	19	7
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	6	2	1	3	1
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	65	37	6	1	2
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	294	207	416	476	124

**Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción  
2014. Total Nacional**

	TOTAL	Motivo de la interrupción				
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>84.278</b>	<b>6.781</b>	<b>3.423</b>	<b>305</b>	<b>9</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.032</b>					
Almería	1.814	1.607	1.248	630	13	0
Cádiz	2.328	2.140	1.248	630	13	0
Córdoba	1.289	1.151	1.248	630	13	0
Granada	1.722	1.600	1.248	630	13	0
Huelva	1.512	1.374	1.248	630	13	0
Jaén	832	757	1.248	630	13	0
Málaga	3.906	3.727	1.248	630	13	0
Sevilla	4.629	3.785	1.248	630	13	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.083</b>	1.575	6.781	3.423	305	9
Huesca	290	210	6.781	3.423	305	9
Teruel	159	99	6.781	3.423	305	9
Zaragoza	1.634	1.266	6.781	3.423	305	9
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.311</b>	2.217	6.781	3.423	305	9
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>2.916</b>	2.753	6.781	3.423	305	9
<b>CANARIAS</b>	<b>5.372</b>	5.105	6.781	3.423	305	9
Las Palmas	2.855	2.725	6.781	3.423	305	9
Santa Cruz de Tenerife	2.517	2.380	6.781	3.423	305	9
<b>CANTABRIA</b>	<b>924</b>	835	6.781	3.423	305	9
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.226</b>	2.790	6.781	3.423	305	9
Albacete	594	551	6.781	3.423	305	9
Ciudad Real	763	690	6.781	3.423	305	9
Cuenca	296	261	6.781	3.423	305	9
Guadalajara	468	391	6.781	3.423	305	9
Toledo	1.105	897	6.781	3.423	305	9
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.615</b>	2.253	6.781	3.423	305	9
Ávila	133	94	6.781	3.423	305	9
Burgos	401	349	6.781	3.423	305	9
León	606	555	6.781	3.423	305	9
Palencia	176	153	6.781	3.423	305	9
Salamanca	143	108	6.781	3.423	305	9
Segovia	180	143	6.781	3.423	305	9
Soria	116	90	6.781	3.423	305	9
Valladolid	704	623	6.781	3.423	305	9
Zamora	156	138	6.781	3.423	305	9
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.181</b>	16.739	6.781	3.423	305	9
Barcelona	14.203	13.046	6.781	3.423	305	9
Gerona	1.865	1.735	6.781	3.423	305	9
Lérida	761	682	6.781	3.423	305	9
Tarragona	1.352	1.276	6.781	3.423	305	9
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.273</b>	7.753	6.781	3.423	305	9
Alicante	3.642	3.438	6.781	3.423	305	9
Castellón	698	635	6.781	3.423	305	9
Valencia	3.933	3.680	6.781	3.423	305	9
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.286</b>	1.139	6.781	3.423	305	9
Badajoz	903	808	6.781	3.423	305	9
Cáceres	383	331	6.781	3.423	305	9
<b>GALICIA</b>	<b>3.351</b>	3.159	6.781	3.423	305	9
A Coruña	1.757	1.659	6.781	3.423	305	9
Lugo	353	333	6.781	3.423	305	9
Ourense	407	384	6.781	3.423	305	9
Pontevedra	834	783	6.781	3.423	305	9
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.537</b>	13.990	6.781	3.423	305	9
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.394</b>	3.168	6.781	3.423	305	9
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>901</b>	818	6.781	3.423	305	9
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.390</b>	3.119	6.781	3.423	305	9
Álava	476	428	6.781	3.423	305	9
Guipúzcoa	1.091	995	6.781	3.423	305	9
Vizcaya	1.823	1.696	6.781	3.423	305	9
<b>RIOJA, LA</b>	<b>363</b>	270	6.781	3.423	305	9
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>13</b>	8	6.781	3.423	305	9
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>111</b>	106	6.781	3.423	305	9
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.517</b>	340	6.781	3.423	305	9



**Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>1.699</b>	<b>18.068</b>	<b>34.938</b>	<b>25.458</b>	<b>13.387</b>	<b>374</b>	<b>872</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	3.559	54	550	1.019	1.139	760	15	22
Trabajadora Cuenta Ajena	44.619	512	6.626	15.284	13.471	8.389	120	217
Pensionista	362	12	107	147	61	31	0	4
Estudiante	12.600	40	1.790	5.211	3.782	1.726	10	41
Desempleada o sin empleo	25.027	614	6.370	9.965	5.737	2.044	142	155
Trabajo Doméstico no Remunerado	6.557	354	2.103	2.730	974	288	70	38
Otras	1.081	74	355	375	165	83	10	19
No Consta	991	39	167	207	129	66	7	376
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	3.927	222	1.341	982	883	455	34	10
Barrera	23.917	151	3.196	7.403	7.921	5.025	99	122
Mecánicos	1.044	14	177	352	322	172	4	3
Hormonales	12.980	161	2.100	4.311	4.392	1.909	37	70
Otros Métodos	655	9	125	236	178	88	2	17
No Consta	19.971	443	5.064	10.458	2.561	1.072	32	341
No Utiliza	32.302	699	6.065	11.196	9.201	4.666	166	309

**Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>1.699</b>	<b>18.068</b>	<b>34.938</b>	<b>25.458</b>	<b>13.387</b>	<b>374</b>	<b>872</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	60.600	1.489	13.449	23.461	14.834	6.623	231	513
Centro Sanitario Privado	11.652	89	1.856	4.404	3.227	1.902	53	121
Teléfono Información al Ciudadano	734	7	53	244	291	125	1	13
Amigos/Familiares	9.311	56	1.295	3.022	3.115	1.744	38	41
Medios Comunicación	414	1	52	144	132	81	0	4
Internet	9.264	23	781	2.371	3.367	2.623	45	54
No Consta	2.821	34	582	1.292	492	289	6	126
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	66.528	1.179	12.674	24.130	18.181	9.641	254	469
9-12 Semanas	18.200	334	3.784	7.201	4.771	1.918	76	116
13-16 Semanas	5.921	115	1.065	2.137	1.467	987	21	129
17-20 Semanas	2.724	48	364	1.048	655	507	15	87
21 o más	1.423	23	181	422	384	334	8	71
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	84.278	1.530	16.749	31.376	22.564	11.125	345	589
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.781	117	978	2.794	1.856	997	16	23
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.423	44	302	704	957	1.189	13	214
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	305	7	37	62	77	76	0	46
Varios motivos	9	1	2	2	4	0	0	0

**Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Total Nacional**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>11.813</b>	<b>4.384</b>	<b>7.429</b>	<b>82.983</b>	<b>5.181</b>	<b>77.802</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>66.528</b>	6.956	2.455	4.501	59.572	5.146	54.426
9-12 Semanas	<b>18.200</b>	1.802	532	1.270	16.398	35	16.363
13-16 Semanas	<b>5.921</b>	1.492	643	849	4.429	0	4.429
17-20 Semanas	<b>2.724</b>	890	383	507	1.834	0	1.834
21 o más	<b>1.423</b>	673	371	302	750	0	750
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>84.278</b>	8.428	2.926	5.502	75.850	5.181	70.669
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>6.781</b>	1.310	66	1.244	5.471	0	5.471
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.423</b>	1.844	1.195	649	1.579	0	1.579
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>305</b>	225	191	34	80	0	80
Varios motivos	<b>9</b>	6	6	0	3	0	3
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	<b>11.073</b>	1.119	209	910	9.954	0	9.954
Dilatación y aspiración	<b>68.074</b>	6.133	785	5.348	61.941	1	61.940
Mifepristona	<b>15.768</b>	3.727	2.993	734	12.041	5.180	6.861
Prostaglandinas	<b>13.484</b>	3.963	3.039	924	9.521	5.180	4.341
Otros métodos/Nc	<b>1.412</b>	302	241	61	1.110	0	1.110

**Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención****2014. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>66.528</b>	<b>18.200</b>	<b>5.921</b>	<b>2.724</b>	<b>1.423</b>
<b>Método intervención</b>						
Dilatación y evacuación	<b>11.073</b>	4.861	2.133	2.208	1.551	320
Dilatación y aspiración	<b>68.074</b>	48.117	16.121	3.382	381	73
Mifepristona	<b>15.768</b>	14.287	584	360	289	248
Prostaglandinas	<b>13.484</b>	11.396	599	427	436	626
Otros métodos/Nc	<b>1.412</b>	166	86	135	533	492

**Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>42.401</b>	<b>25.353</b>	<b>19.229</b>	<b>5.616</b>	<b>1.541</b>	<b>656</b>
<b>Convive sola</b>							
Con ingresos propios	14.331	7.445	3.840	2.274	575	141	56
Sin ingresos propios	7.811	4.492	1.785	1.041	342	106	45
No consta	687	434	126	88	24	10	5
<b>Convive en pareja</b>							
Con ingresos propios	27.668	7.147	9.154	8.566	2.153	496	152
Sin ingresos propios	17.680	3.536	5.617	5.476	2.052	657	342
No consta	628	194	190	168	52	12	12
<b>Convive con padres/familiares</b>							
Con ingresos propios	7.440	5.081	1.595	608	111	35	10
Sin ingresos propios	14.993	12.048	2.136	602	154	42	11
No consta	70	50	13	6	1	0	0
<b>Convive con otras personas</b>							
Con ingresos propios	1.373	771	339	183	54	17	9
Sin ingresos propios	948	643	180	75	39	8	3
No consta	16	9	5	2	0	0	0
<b>No consta</b>							
Con ingresos propios	468	163	204	69	25	4	3
Sin ingresos propios	362	150	116	57	23	9	7
No consta	321	238	53	14	11	4	1

**Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>59.240</b>	<b>23.476</b>	<b>7.755</b>	<b>2.525</b>	<b>975</b>	<b>825</b>
<b>Convive sola</b>							
Con ingresos propios	14.331	8.638	3.961	1.150	372	119	91
Sin ingresos propios	7.811	4.866	1.940	611	252	79	63
No consta	687	486	144	35	11	5	6
<b>Convive en pareja</b>							
Con ingresos propios	27.668	16.478	7.296	2.476	796	325	297
Sin ingresos propios	17.680	9.959	4.622	1.887	663	283	266
No consta	628	433	136	45	7	4	3
<b>Convive con padres/familiares</b>							
Con ingresos propios	7.440	4.771	1.869	568	143	60	29
Sin ingresos propios	14.993	11.267	2.697	727	194	75	33
No consta	70	44	18	4	3	0	1
<b>Convive con otras personas</b>							
Con ingresos propios	1.373	839	363	106	37	9	19
Sin ingresos propios	948	632	205	71	24	6	10
No consta	16	6	5	1	4	0	0
<b>No consta</b>							
Con ingresos propios	468	310	114	33	5	3	3
Sin ingresos propios	362	230	81	34	9	5	3
No consta	321	281	25	7	5	2	1

**Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2014. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>440</b>	<b>9.890</b>	<b>19.066</b>	<b>20.635</b>	<b>20.579</b>	<b>16.909</b>	<b>6.727</b>	<b>550</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>93.279</b>	<b>425</b>	<b>9.636</b>	<b>18.735</b>	<b>20.308</b>	<b>20.306</b>	<b>16.705</b>	<b>6.629</b>	<b>535</b>
<b>EUROPA</b>	<b>68.888</b>	336	7.539	14.378	14.839	14.096	12.279	5.013	408
España	<b>60.028</b>	315	6.918	12.618	12.528	12.116	10.738	4.431	364
Resto Unión Europea	<b>7.793</b>	20	559	1.616	2.095	1.685	1.295	484	39
Resto de Europa	<b>1.067</b>	1	62	144	216	295	246	98	5
<b>ÁFRICA</b>	<b>4.689</b>	6	251	767	1.103	1.332	925	283	22
África del Norte	<b>3.251</b>	3	158	495	749	908	703	218	17
África Subsahariana	<b>1.438</b>	3	93	272	354	424	222	65	5
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>17.042</b>	82	1.749	3.260	3.755	4.148	2.919	1.065	64
América del Norte	<b>173</b>	0	13	47	42	29	30	12	0
América Central y Caribe	<b>3.274</b>	11	250	768	919	721	438	162	5
América del Sur	<b>13.595</b>	71	1.486	2.445	2.794	3.398	2.451	891	59
Resto de América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.629</b>	1	94	328	604	722	575	265	40
<b>OCEANÍA</b>	<b>8</b>	0	0	2	1	2	2	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>23</b>	0	3	0	6	6	5	2	1
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.517</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>273</b>	<b>204</b>	<b>98</b>	<b>15</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.395</b>	15	243	308	295	248	177	95	14
España	<b>19</b>	0	0	5	3	3	2	6	0
Resto Unión Europea	<b>1.234</b>	15	235	279	252	208	152	79	14
Resto de Europa	<b>142</b>	0	8	24	40	37	23	10	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>40</b>	0	5	5	11	10	6	3	0
África del Norte	<b>9</b>	0	1	1	0	4	2	1	0
África Subsahariana	<b>31</b>	0	4	4	11	6	4	2	0
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>63</b>	0	5	16	17	11	13	0	1
América del Norte	<b>14</b>	0	0	6	3	3	2	0	0
América Central y Caribe	<b>3</b>	0	0	1	0	0	2	0	0
América del Sur	<b>46</b>	0	5	9	14	8	9	0	1
Resto de América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>15</b>	0	1	1	4	3	6	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	0	0	0	0	1	2	0	0

**Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad****2014. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.796</b>	<b>440</b>	<b>9.890</b>	<b>19.066</b>	<b>20.635</b>	<b>20.579</b>	<b>16.909</b>	<b>6.727</b>	<b>550</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>93.279</b>	<b>425</b>	<b>9.636</b>	<b>18.735</b>	<b>20.308</b>	<b>20.306</b>	<b>16.705</b>	<b>6.629</b>	<b>535</b>
<b>EUROPA</b>	<b>67.938</b>	335	7.425	14.185	14.700	13.900	12.077	4.913	403
España	<b>59.027</b>	315	6.802	12.409	12.379	11.916	10.527	4.324	355
Resto Unión Europea	<b>7.823</b>	19	556	1.626	2.104	1.688	1.300	487	43
Resto de Europa	<b>1.088</b>	1	67	150	217	296	250	102	5
<b>ÁFRICA</b>	<b>4.783</b>	6	254	782	1.113	1.359	950	297	22
África del Norte	<b>3.339</b>	3	161	507	765	932	724	230	17
África Subsahariana	<b>1.444</b>	3	93	275	348	427	226	67	5
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>17.916</b>	83	1.864	3.443	3.893	4.317	3.097	1.149	70
América del Norte	<b>180</b>	1	12	48	43	31	33	12	0
América Central y Caribe	<b>3.419</b>	11	262	800	949	749	466	175	7
América del Sur	<b>14.316</b>	71	1.590	2.594	2.901	3.537	2.598	962	63
Resto de América	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.612</b>	1	90	323	596	722	574	267	39
<b>OCEANÍA</b>	<b>10</b>	0	0	2	1	3	2	2	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>20</b>	0	3	0	5	5	5	1	1
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.517</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>273</b>	<b>204</b>	<b>98</b>	<b>15</b>
<b>EUROPA</b>	<b>606</b>	7	78	123	128	123	100	42	5
España	<b>16</b>	0	0	5	2	3	1	5	0
Resto Unión Europea	<b>581</b>	7	78	116	125	115	98	37	5
Resto de Europa	<b>9</b>	0	0	2	1	5	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>37</b>	0	4	4	10	6	8	5	0
África del Norte	<b>4</b>	0	0	0	0	0	2	2	0
África Subsahariana	<b>33</b>	0	4	4	10	6	6	3	0
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>46</b>	0	4	13	13	7	8	0	1
América del Norte	<b>8</b>	0	0	4	1	1	2	0	0
América Central y Caribe	<b>2</b>	0	0	1	0	0	1	0	0
América del Sur	<b>36</b>	0	4	8	12	6	5	0	1
Resto de América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	1	1	2	2	6	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>816</b>	8	167	190	174	135	82	51	9





# Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia



# Andalucía

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.032</b>	<b>100</b>	<b>2.099</b>	<b>4.088</b>	<b>4.161</b>	<b>3.778</b>	<b>2.694</b>	<b>1.018</b>	<b>94</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.545	0	2	130	341	482	409	166	15
En Pareja	6.870	1	149	1.004	1.629	1.875	1.545	610	57
Con Padres/Familiares	1.543	3	124	475	445	284	168	41	3
Otras Personas	122	0	2	19	26	38	24	12	1
No Consta	85	0	0	11	20	24	25	5	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	912	0	29	163	289	243	137	45	6
En Pareja	1.734	2	136	403	455	414	220	97	7
Con Padres/Familiares	4.509	89	1.544	1.677	794	294	91	19	1
Otras Personas	376	1	44	121	93	62	46	8	1
No Consta	96	2	24	26	13	21	4	5	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	42	0	4	7	13	10	6	2	0
En Pareja	53	0	1	12	13	13	12	2	0
Con Padres/Familiares	103	2	36	35	22	5	2	1	0
Otras Personas	4	0	1	0	1	0	2	0	0
No Consta	38	0	3	5	7	13	3	5	2
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	687	1	39	129	148	191	117	59	3
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	5.062	70	772	1.185	1.128	967	673	241	26
ESO y Equivalentes	5.991	27	881	1.474	1.483	1.136	687	279	24
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.080	0	356	956	891	916	698	244	19
Escuelas Universitarias y Facultades	1.957	0	32	305	452	502	471	175	20
No clasificables por grado y no bien especificadas	95	0	2	12	27	23	23	8	0
No Consta	160	2	17	27	32	43	25	12	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	2.293	4	311	553	522	428	320	139	16
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.252	39	648	1.232	1.170	1.082	773	285	23
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.956	41	773	1.516	1.585	1.459	1.150	391	41
501.000 y Más	3.531	16	367	787	884	809	451	203	14
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	7.565	99	1.823	2.423	1.633	978	456	139	14
Un hijo	4.983	1	237	1.179	1.353	1.172	753	271	17
Dos Hijos	3.841	0	30	390	860	1.124	1.000	400	37
Tres Hijos	1.162	0	8	80	248	353	327	129	17
Cuatro Hijos	345	0	0	13	47	107	118	55	5
Cinco o más Hijos	136	0	1	3	20	44	40	24	4
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	10.724	97	1.791	2.563	2.137	1.946	1.545	584	61
Un IVE	4.400	3	250	1.025	1.169	1.038	631	265	19
Dos IVE	1.657	0	47	320	503	437	253	87	10
Tres IVE	665	0	8	112	190	184	128	41	2
Cuatro IVE	303	0	2	45	88	73	75	20	0
Cinco o más IVE	283	0	1	23	74	100	62	21	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2.611	26	346	584	592	553	352	143	15
Barrera	5.801	36	853	1.371	1.337	1.097	776	305	26
Mecánicos	474	1	26	93	128	124	72	29	1
Hormonales	2.542	2	215	660	672	579	330	74	10
Otros Métodos	115	0	3	13	18	33	34	14	0
No Consta	121	0	9	27	28	29	21	6	1
No Utiliza	6.368	35	647	1.340	1.386	1.363	1.109	447	41

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.032</b>	<b>100</b>	<b>2.099</b>	<b>4.088</b>	<b>4.161</b>	<b>3.778</b>	<b>2.694</b>	<b>1.018</b>	<b>94</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Público	12	0	1	0	1	7	2	1	0
Privado	24	0	1	3	4	4	10	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>17.996</b>	<b>100</b>	<b>2.097</b>	<b>4.085</b>	<b>4.156</b>	<b>3.767</b>	<b>2.682</b>	<b>1.015</b>	<b>94</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	17.996	100	2.097	4.085	4.156	3.767	2.682	1.015	94
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	15.964	89	1.930	3.694	3.696	3.300	2.302	879	74
Centro Sanitario Privado	301	2	20	60	54	68	66	27	4
Teléfono Información al Ciudadano	74	0	7	16	20	6	18	7	0
Amigos/Familiares	706	6	55	132	159	176	126	42	10
Medios Comunicación	138	1	12	22	38	20	33	12	0
Internet	703	0	58	138	170	165	125	41	6
No Consta	146	2	17	26	24	43	24	10	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	13.158	67	1.474	3.013	3.079	2.781	1.942	730	72
9-12 Semanas	3.077	18	400	761	729	602	403	153	11
13-16 Semanas	1.119	11	168	215	235	227	188	66	9
17-20 Semanas	463	0	42	65	77	111	110	56	2
21 o más	215	4	15	34	41	57	51	13	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	16.141	85	1.885	3.762	3.779	3.348	2.339	862	81
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.248	15	198	279	287	251	146	62	10
Riesgo de graves anomalías en el feto	630	0	16	46	92	177	204	92	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	0	1	3	2	5	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	115	1	10	19	22	24	25	13	1
Dilatación y Aspiración	16.305	91	1.940	3.754	3.792	3.383	2.374	887	84
Mifepristona	1.102	3	116	233	254	234	181	73	8
Prostaglandinas	866	3	92	181	195	181	150	60	4
Otros Métodos/NC	476	4	32	71	88	125	109	46	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Andalucía**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.032</b>	<b>687</b>	<b>5.062</b>	<b>5.991</b>	<b>4.080</b>	<b>1.957</b>	<b>95</b>	<b>160</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	733	22	202	211	179	113	5	1
Trabajadora Cuenta Ajena	6.673	221	1.388	2.158	1.760	1.090	29	27
Pensionista	69	5	27	23	9	5	0	0
Estudiante	2.576	8	518	892	841	310	3	4
Desempleada o sin empleo	6.317	308	2.216	2.285	1.101	363	23	21
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	1.200	77	574	319	152	43	27	8
Otras	260	33	118	63	21	18	6	1
No Consta	204	13	19	40	17	15	2	98
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	2.611	187	1.176	666	430	146	4	2
Barrera	5.801	86	1.369	1.971	1.529	809	18	19
Mecánicos	474	4	113	179	106	70	0	2
Hormonales	2.542	93	779	833	611	210	10	6
Otros Métodos	115	1	26	37	26	25	0	0
No Consta	121	5	22	38	31	14	0	11
No Utiliza	6.368	311	1.577	2.267	1.347	683	63	120

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Andalucía**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.032</b>	<b>687</b>	<b>5.062</b>	<b>5.991</b>	<b>4.080</b>	<b>1.957</b>	<b>95</b>	<b>160</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	15.964	668	4.848	5.467	3.474	1.398	67	42
Centro Sanitario Privado	301	4	38	82	69	97	5	6
Teléfono Información al Ciudadano	74	2	6	15	24	14	0	13
Amigos/Familiares	706	6	83	200	209	187	11	10
Medios Comunicación	138	0	10	47	42	37	0	2
Internet	703	6	65	164	246	204	11	7
No Consta	146	1	12	16	16	20	1	80
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	13.158	457	3.627	4.388	3.044	1.466	61	115
9-12 Semanas	3.077	146	973	1.064	624	237	11	22
13-16 Semanas	1.119	55	324	353	239	130	7	11
17-20 Semanas	463	23	96	127	114	87	10	6
21 o más	215	6	42	59	59	37	6	6
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	16.141	598	4.637	5.373	3.649	1.668	75	141
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.248	77	349	456	247	100	12	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	630	12	74	157	182	186	8	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	2	5	2	3	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Andalucía**

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.032</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>17.996</b>	<b>0</b>	<b>17.996</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	13.158	15	4	11	13.143	0	13.143
9-12 Semanas	3.077	4	1	3	3.073	0	3.073
13-16 Semanas	1.119	6	3	3	1.113	0	1.113
17-20 Semanas	463	8	4	4	455	0	455
21 o más	215	3	0	3	212	0	212
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	16.141	15	3	12	16.126	0	16.126
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.248	10	1	9	1.238	0	1.238
Riesgo de graves anomalías en el feto	630	11	8	3	619	0	619
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	0	0	13	0	13
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	115	4	0	4	111	0	111
Dilatación y Aspiración	16.305	16	0	16	16.289	0	16.289
Mifepristona	1.102	10	10	0	1.092	0	1.092
Prostaglandinas	866	15	11	4	851	0	851
Otros Métodos/NC	476	0	0	0	476	0	476



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.032</b>	<b>100</b>	<b>2.099</b>	<b>4.088</b>	<b>4.161</b>	<b>3.778</b>	<b>2.694</b>	<b>1.018</b>	<b>94</b>
<b>EUROPA</b>	<b>15.580</b>	93	1.949	3.746	3.592	3.060	2.218	841	81
España	<b>13.679</b>	90	1.806	3.344	3.107	2.641	1.903	717	71
Resto Unión Europea	<b>1.698</b>	3	140	374	448	357	268	100	8
Resto Europa	<b>203</b>	0	3	28	37	62	47	24	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.005</b>	0	43	134	238	311	205	69	5
África del Norte	<b>785</b>	0	27	96	176	246	181	55	4
África Subsahariana	<b>220</b>	0	16	38	62	65	24	14	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.198</b>	7	94	179	276	335	217	84	6
América del Norte	<b>15</b>	0	2	3	3	3	2	2	0
América Central y Caribe	<b>156</b>	0	5	29	50	38	22	12	0
América del Sur	<b>1.027</b>	7	87	147	223	294	193	70	6
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>249</b>	0	13	29	55	72	54	24	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>18.032</b>	<b>100</b>	<b>2.099</b>	<b>4.088</b>	<b>4.161</b>	<b>3.778</b>	<b>2.694</b>	<b>1.018</b>	<b>94</b>
<b>EUROPA</b>	<b>15.402</b>	93	1.928	3.713	3.565	3.024	2.176	822	81
España	<b>13.504</b>	90	1.783	3.310	3.082	2.607	1.863	699	70
Resto Unión Europea	<b>1.695</b>	3	140	376	445	356	267	99	9
Resto Europa	<b>203</b>	0	5	27	38	61	46	24	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.047</b>	0	44	138	246	322	217	75	5
África del Norte	<b>829</b>	0	28	101	184	258	192	62	4
África Subsahariana	<b>218</b>	0	16	37	62	64	25	13	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.331</b>	7	114	209	295	358	247	95	6
América del Norte	<b>13</b>	0	1	2	3	3	2	2	0
América Central y Caribe	<b>177</b>	0	9	32	55	39	28	14	0
América del Sur	<b>1.140</b>	7	104	174	237	316	217	79	6
Resto América	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>251</b>	0	13	28	55	74	54	25	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Aragón

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.083</b>	<b>8</b>	<b>189</b>	<b>410</b>	<b>485</b>	<b>435</b>	<b>395</b>	<b>150</b>	<b>11</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	178	0	0	20	44	45	47	19	3
En Pareja	866	0	9	96	205	225	235	91	5
Con Padres/Familiares	80	0	11	24	25	11	4	4	1
Otras Personas	36	0	1	3	7	10	8	7	0
No Consta	3	0	0	0	0	2	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	178	0	9	40	38	52	30	8	1
En Pareja	275	0	10	50	77	62	56	19	1
Con Padres/Familiares	404	8	134	156	79	20	6	1	0
Otras Personas	40	0	12	15	6	4	3	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	12	0	3	4	2	2	1	0	0
En Pareja	10	0	0	1	2	2	4	1	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	26	0	2	6	6	4	7	0	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	179	3	29	34	36	30	30	15	2
ESO y Equivalentes	865	5	99	189	238	175	116	41	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	622	0	50	128	133	131	126	49	5
Escuelas Universitarias y Facultades	379	0	7	49	71	93	113	45	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	2	0	2	1	0	0
No Consta	7	0	2	2	1	0	2	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	343	0	23	50	80	85	79	25	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	252	0	26	51	68	47	40	19	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	178	0	19	33	40	40	35	10	1
501.000 y Más	1.310	8	121	276	297	263	241	96	8
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	901	8	168	268	207	136	86	26	2
Un hijo	610	0	19	114	166	128	136	42	5
Dos Hijos	424	0	2	24	80	136	124	56	2
Tres Hijos	107	0	0	4	20	25	40	16	2
Cuatro Hijos	28	0	0	0	9	5	7	7	0
Cinco o más Hijos	13	0	0	0	3	5	2	3	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.416	8	160	270	307	283	274	105	9
Un IVE	422	0	25	98	114	87	69	28	1
Dos IVE	139	0	4	30	37	39	22	6	1
Tres IVE	60	0	0	10	12	11	19	8	0
Cuatro IVE	22	0	0	2	9	3	6	2	0
Cinco o más IVE	24	0	0	0	6	12	5	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	84	1	8	12	17	19	16	11	0
Barrera	669	3	75	142	126	145	125	50	3
Mecánicos	16	0	2	2	2	1	7	2	0
Hormonales	369	0	23	87	109	69	60	20	1
Otros Métodos	29	0	0	5	12	6	5	1	0
No Consta	21	0	3	5	4	3	5	1	0
No Utiliza	895	4	78	157	215	192	177	65	7

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.083</b>	<b>8</b>	<b>189</b>	<b>410</b>	<b>485</b>	<b>435</b>	<b>395</b>	<b>150</b>	<b>11</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	6	0	0	1	0	3	0	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.077</b>	<b>8</b>	<b>189</b>	<b>409</b>	<b>485</b>	<b>432</b>	<b>395</b>	<b>148</b>	<b>11</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	2.076	8	189	409	484	432	395	148	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.477	7	143	306	340	303	270	99	9
Centro Sanitario Privado	168	0	10	27	35	33	41	21	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	203	1	18	40	51	47	31	14	1
Medios Comunicación	4	0	0	1	0	1	1	1	0
Internet	220	0	16	35	57	48	49	15	0
No Consta	10	0	2	1	2	3	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.368	6	108	283	331	292	234	109	5
9-12 Semanas	459	0	59	95	109	84	85	23	4
13-16 Semanas	140	0	16	18	22	28	42	13	1
17-20 Semanas	66	1	4	8	12	12	23	5	1
21 o más	50	1	2	6	11	19	11	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.575	6	160	339	375	314	269	105	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	378	2	29	66	91	89	67	32	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	127	0	0	4	19	31	59	12	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	3	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	202	2	18	29	37	38	56	19	3
Dilatación y Aspiración	1.644	6	151	332	390	348	298	114	5
Mifepristona	209	0	21	47	54	36	30	20	1
Prostaglandinas	145	0	15	35	36	18	20	18	3
Otros Métodos/NC	59	1	2	9	13	20	14	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Aragón**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.083</b>	<b>26</b>	<b>179</b>	<b>865</b>	<b>622</b>	<b>379</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	57	3	5	20	18	10	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.089	5	38	415	355	272	1	3
Pensionista	14	0	0	10	2	2	0	0
Estudiante	228	0	21	87	76	42	1	1
Desempleada o sin empleo	592	12	88	291	153	45	2	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	39	2	8	23	4	1	0	1
Otras	29	1	8	9	8	3	0	0
No Consta	35	3	11	10	6	4	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	84	3	19	26	23	11	2	0
Barrera	669	2	44	230	212	177	1	3
Mecánicos	16	1	2	3	5	5	0	0
Hormonales	369	2	30	161	136	40	0	0
Otros Métodos	29	1	8	12	7	1	0	0
No Consta	21	1	5	13	2	0	0	0
No Utiliza	895	16	71	420	237	145	2	4

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Aragón**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.083</b>	<b>26</b>	<b>179</b>	<b>865</b>	<b>622</b>	<b>379</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.477	25	166	636	420	218	5	7	
Centro Sanitario Privado	168	1	3	71	53	40	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	203	0	6	89	63	45	0	0	
Medios Comunicación	4	0	0	2	1	1	0	0	
Internet	220	0	2	60	83	75	0	0	
No Consta	10	0	2	7	1	0	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.368	15	117	566	411	250	5	4	
9-12 Semanas	459	8	42	201	147	58	0	3	
13-16 Semanas	140	3	14	51	36	36	0	0	
17-20 Semanas	66	0	4	25	16	21	0	0	
21 o más	50	0	2	22	12	14	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.575	25	162	680	463	233	5	7	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	378	1	11	157	123	86	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	127	0	6	27	34	60	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	3	0	0	1	2	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Aragón**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.083</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2.077</b>	<b>1</b>	<b>2.076</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.368	3	0	3	1.365	1	1.364
9-12 Semanas	459	0	0	0	459	0	459
13-16 Semanas	140	1	0	1	139	0	139
17-20 Semanas	66	1	0	1	65	0	65
21 o más	50	1	0	1	49	0	49
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.575	2	0	2	1.573	1	1.572
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	378	3	0	3	375	0	375
Riesgo de graves anomalías en el feto	127	1	0	1	126	0	126
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	3	0	0	0	3	0	3
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	202	2	0	2	200	0	200
Dilatación y Aspiración	1.644	3	0	3	1.641	0	1.641
Mifepristona	209	0	0	0	209	1	208
Prostaglandinas	145	1	0	1	144	1	143
Otros Métodos/NC	59	0	0	0	59	0	59



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.083</b>	<b>8</b>	<b>189</b>	<b>410</b>	<b>485</b>	<b>435</b>	<b>395</b>	<b>150</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.562</b>	6	125	282	366	331	320	125	7
España	<b>1.168</b>	6	107	211	245	240	252	102	5
Resto Unión Europea	<b>375</b>	0	18	69	116	86	63	21	2
Resto Europa	<b>19</b>	0	0	2	5	5	5	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>109</b>	0	12	25	26	21	16	7	2
África del Norte	<b>68</b>	0	4	9	19	17	12	5	2
África Subsahariana	<b>41</b>	0	8	16	7	4	4	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>358</b>	2	47	92	83	69	51	13	1
América del Norte	<b>2</b>	0	1	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>114</b>	0	10	24	30	23	23	3	1
América del Sur	<b>242</b>	2	36	68	53	45	28	10	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>54</b>	0	5	11	10	14	8	5	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.083</b>	<b>8</b>	<b>189</b>	<b>410</b>	<b>485</b>	<b>435</b>	<b>395</b>	<b>150</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.559</b>	6	125	282	366	330	318	125	7
España	<b>1.164</b>	6	106	210	246	239	250	102	5
Resto Unión Europea	<b>377</b>	0	19	70	116	86	63	21	2
Resto Europa	<b>18</b>	0	0	2	4	5	5	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>110</b>	0	12	25	26	21	17	7	2
África del Norte	<b>69</b>	0	4	9	19	17	13	5	2
África Subsahariana	<b>41</b>	0	8	16	7	4	4	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>361</b>	2	48	92	84	70	51	13	1
América del Norte	<b>2</b>	0	1	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>114</b>	0	10	24	30	23	23	3	1
América del Sur	<b>245</b>	2	37	68	54	46	28	10	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>53</b>	0	4	11	9	14	9	5	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Asturias, Principado de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.311</b>	<b>8</b>	<b>218</b>	<b>418</b>	<b>500</b>	<b>512</b>	<b>456</b>	<b>178</b>	<b>21</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	191	0	0	12	35	56	60	24	4
En Pareja	865	0	19	71	156	224	268	115	12
Con Padres/Familiares	116	0	5	34	30	26	16	4	1
Otras Personas	20	0	0	3	5	8	2	2	0
No Consta	3	0	0	0	0	2	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	168	0	7	23	48	44	35	10	1
En Pareja	339	0	11	69	98	98	40	20	3
Con Padres/Familiares	559	8	169	188	115	49	29	1	0
Otras Personas	40	0	6	17	10	4	2	1	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	2	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	1	0	0	1	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	15	0	2	2	1	2	7	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	191	2	31	39	49	40	25	4	1
ESO y Equivalentes	769	6	111	137	168	152	137	51	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	903	0	66	163	195	216	185	69	9
Escuelas Universitarias y Facultades	412	0	8	73	83	94	99	51	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	20	0	0	4	4	7	3	2	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	219	1	25	29	50	54	39	21	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	513	1	42	95	106	118	111	37	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.579	6	151	294	344	340	306	120	18
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.103	8	191	299	267	193	107	34	4
Un hijo	685	0	23	93	154	177	159	69	10
Dos Hijos	405	0	4	17	62	106	153	57	6
Tres Hijos	91	0	0	8	10	29	29	14	1
Cuatro Hijos	20	0	0	1	6	4	6	3	0
Cinco o más Hijos	7	0	0	0	1	3	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.417	8	180	271	280	272	285	108	13
Un IVE	631	0	34	111	154	170	109	45	8
Dos IVE	172	0	1	28	39	48	41	15	0
Tres IVE	52	0	3	3	19	15	7	5	0
Cuatro IVE	23	0	0	2	4	5	7	5	0
Cinco o más IVE	16	0	0	3	4	2	7	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	34	0	0	3	3	12	8	7	1
Barrera	981	5	125	189	183	224	179	67	9
Mecánicos	14	0	2	0	4	6	1	0	1
Hormonales	492	0	30	115	146	103	72	24	2
Otros Métodos	5	0	0	0	1	1	2	0	1
No Consta	49	0	5	9	14	7	11	3	0
No Utiliza	736	3	56	102	149	159	183	77	7

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.311</b>	<b>8</b>	<b>218</b>	<b>418</b>	<b>500</b>	<b>512</b>	<b>456</b>	<b>178</b>	<b>21</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
Público	61	0	0	3	8	11	26	12	1
Privado	23	0	6	7	1	4	2	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.227</b>	<b>8</b>	<b>212</b>	<b>408</b>	<b>491</b>	<b>497</b>	<b>428</b>	<b>163</b>	<b>20</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.227	8	212	408	491	497	428	163	20
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	472	7	65	89	83	84	99	40	5
Centro Sanitario Privado	649	0	35	113	144	173	127	50	7
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	593	1	65	104	135	131	111	41	5
Medios Comunicación	16	0	0	4	4	4	3	1	0
Internet	546	0	47	97	130	112	112	44	4
No Consta	34	0	6	11	3	8	4	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.675	3	145	305	370	382	323	128	19
9-12 Semanas	456	4	54	87	94	102	84	30	1
13-16 Semanas	122	1	13	16	32	17	33	10	0
17-20 Semanas	35	0	4	7	3	5	10	6	0
21 o más	23	0	2	3	1	6	6	4	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.217	8	211	408	490	497	423	160	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	0	7	7	2	4	3	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	58	0	0	2	7	9	27	12	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	1	1	2	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	216	1	25	35	38	48	46	20	3
Dilatación y Aspiración	1.956	7	197	349	427	435	375	147	19
Mifepristona	287	1	14	59	65	65	60	21	2
Prostaglandinas	187	1	9	24	39	37	55	21	1
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	1	0	0	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.311</b>	<b>15</b>	<b>191</b>	<b>769</b>	<b>903</b>	<b>412</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	123	1	4	30	60	26	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.065	1	48	318	460	234	0	4
Pensionista	5	0	1	3	1	0	0	0
Estudiante	313	0	14	96	124	78	0	1
Desempleada o sin empleo	639	9	95	254	208	65	1	7
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	66	2	15	27	17	4	0	1
Otras	58	1	5	27	20	3	0	2
No Consta	42	1	9	14	13	2	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	34	0	3	4	17	10	0	0
Barrera	981	1	48	309	414	201	1	7
Mecánicos	14	0	1	6	5	2	0	0
Hormonales	492	0	34	167	199	88	0	4
Otros Métodos	5	0	0	1	3	1	0	0
No Consta	49	0	3	18	15	12	0	1
No Utiliza	736	14	102	264	250	98	0	8

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.311</b>	<b>15</b>	<b>191</b>	<b>769</b>	<b>903</b>	<b>412</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	472	5	54	167	168	75	0	3	
Centro Sanitario Privado	649	4	67	233	237	97	0	11	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	593	6	57	214	225	87	1	3	
Medios Comunicación	16	0	2	5	7	2	0	0	
Internet	546	0	9	140	251	145	0	1	
No Consta	34	0	2	10	14	6	0	2	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.675	11	130	539	669	311	1	14	
9-12 Semanas	456	4	36	175	177	61	0	3	
13-16 Semanas	122	0	19	36	39	26	0	2	
17-20 Semanas	35	0	2	12	13	8	0	0	
21 o más	23	0	4	7	5	6	0	1	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.217	15	182	745	874	382	1	18	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	0	2	10	12	3	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	58	0	6	12	14	25	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	2	3	2	0	1	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Asturias, Principado de**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.311</b>	<b>84</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>2.227</b>	<b>0</b>	<b>2.227</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.675	1	0	1	1.674	0	1.674
9-12 Semanas	456	4	4	0	452	0	452
13-16 Semanas	122	24	21	3	98	0	98
17-20 Semanas	35	32	18	14	3	0	3
21 o más	23	23	18	5	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.217	1	0	1	2.216	0	2.216
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	22	0	22	5	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	58	52	52	0	6	0	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	9	9	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	216	20	4	16	196	0	196
Dilatación y Aspiración	1.956	12	11	1	1.944	0	1.944
Mifepristona	287	12	11	1	275	0	275
Prostaglandinas	187	58	53	5	129	0	129
Otros Métodos/NC	2	2	2	0	0	0	0



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.311</b>	<b>8</b>	<b>218</b>	<b>418</b>	<b>500</b>	<b>512</b>	<b>456</b>	<b>178</b>	<b>21</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.905</b>	7	163	330	407	414	408	157	19
España	<b>1.730</b>	7	151	293	358	376	379	147	19
Resto Unión Europea	<b>158</b>	0	12	33	45	33	26	9	0
Resto Europa	<b>17</b>	0	0	4	4	5	3	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>25</b>	0	0	8	3	13	1	0	0
África del Norte	<b>14</b>	0	0	6	2	5	1	0	0
África Subsahariana	<b>11</b>	0	0	2	1	8	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>321</b>	1	50	70	78	67	40	13	2
América del Norte	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>86</b>	0	8	18	24	22	8	5	1
América del Sur	<b>234</b>	1	42	51	54	45	32	8	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>60</b>	0	5	10	12	18	7	8	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.311</b>	<b>8</b>	<b>218</b>	<b>418</b>	<b>500</b>	<b>512</b>	<b>456</b>	<b>178</b>	<b>21</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.915</b>	7	166	329	407	416	410	161	19
España	<b>1.732</b>	7	154	293	357	375	378	150	18
Resto Unión Europea	<b>170</b>	0	12	33	48	38	28	10	1
Resto Europa	<b>13</b>	0	0	3	2	3	4	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>22</b>	0	0	7	2	12	1	0	0
África del Norte	<b>13</b>	0	0	5	2	5	1	0	0
África Subsahariana	<b>9</b>	0	0	2	0	7	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>346</b>	1	50	77	86	73	43	14	2
América del Norte	<b>2</b>	0	0	1	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>93</b>	0	8	18	27	26	8	5	1
América del Sur	<b>251</b>	1	42	58	58	47	35	9	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>28</b>	0	2	5	5	11	2	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Balears, Illes

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.916</b>	<b>14</b>	<b>242</b>	<b>557</b>	<b>658</b>	<b>712</b>	<b>515</b>	<b>202</b>	<b>16</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	225	0	3	18	36	72	64	30	2
En Pareja	970	0	11	78	195	308	267	102	9
Con Padres/Familiares	197	0	3	61	56	48	19	10	0
Otras Personas	53	0	1	6	17	9	13	7	0
No Consta	7	0	0	2	1	1	2	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	278	0	1	40	75	93	47	20	2
En Pareja	447	0	15	105	131	103	69	23	1
Con Padres/Familiares	549	14	192	201	86	41	12	2	1
Otras Personas	118	0	6	33	42	23	10	4	0
No Consta	11	0	2	3	3	2	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	39	0	7	7	12	5	5	2	1
En Pareja	22	0	1	3	4	7	6	1	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	23	0	1	4	2	8	6	2	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	403	5	34	82	100	87	58	30	7
ESO y Equivalentes	1.046	9	143	240	249	223	143	37	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	842	0	58	168	163	223	157	69	4
Escuelas Universitarias y Facultades	458	0	2	31	103	137	126	56	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	99	0	2	25	32	18	17	5	0
No Consta	45	0	2	7	9	16	8	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	248	0	21	35	56	58	58	17	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.156	5	92	234	285	270	189	74	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.512	9	129	288	317	384	268	111	6
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.362	13	224	392	327	250	116	37	3
Un hijo	765	1	16	131	183	204	172	54	4
Dos Hijos	565	0	1	28	106	202	154	69	5
Tres Hijos	164	0	0	4	36	41	54	26	3
Cuatro Hijos	43	0	1	2	4	10	16	9	1
Cinco o más Hijos	17	0	0	0	2	5	3	7	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.889	14	215	400	408	408	315	118	11
Un IVE	717	0	23	122	174	212	122	60	4
Dos IVE	192	0	3	27	43	60	48	10	1
Tres IVE	67	0	0	8	26	15	11	7	0
Cuatro IVE	22	0	0	0	3	4	10	5	0
Cinco o más IVE	29	0	1	0	4	13	9	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	63	0	3	13	12	15	15	5	0
Barrera	818	6	97	171	174	196	124	47	3
Mecánicos	47	0	2	6	10	17	10	2	0
Hormonales	541	1	32	124	138	146	68	29	3
Otros Métodos	14	0	2	2	2	3	3	1	1
No Consta	193	0	11	27	44	45	44	21	1
No Utiliza	1.240	7	95	214	278	290	251	97	8

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.916</b>	<b>14</b>	<b>242</b>	<b>557</b>	<b>658</b>	<b>712</b>	<b>515</b>	<b>202</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.489</b>	<b>7</b>	<b>137</b>	<b>307</b>	<b>335</b>	<b>360</b>	<b>239</b>	<b>97</b>	<b>7</b>
Público	1.480	7	135	306	333	358	237	97	7
Privado	9	0	2	1	2	2	2	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.427</b>	<b>7</b>	<b>105</b>	<b>250</b>	<b>323</b>	<b>352</b>	<b>276</b>	<b>105</b>	<b>9</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	1.426	7	105	249	323	352	276	105	9
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.636	10	159	345	359	387	265	104	7
Centro Sanitario Privado	438	2	17	47	110	120	92	46	4
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	2	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	366	1	33	82	71	91	61	25	2
Medios Comunicación	6	0	0	0	2	1	2	1	0
Internet	430	1	26	76	106	108	87	23	3
No Consta	37	0	7	5	10	5	7	3	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.207	7	180	418	498	565	378	148	13
9-12 Semanas	485	5	42	115	125	91	75	30	2
13-16 Semanas	145	2	13	18	23	29	46	14	0
17-20 Semanas	52	0	6	3	7	12	13	10	1
21 o más	27	0	1	3	5	15	3	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.753	14	230	543	634	666	469	182	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	53	0	10	8	13	9	9	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	0	2	5	8	25	32	14	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	0	0	1	3	12	5	2	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	78	0	10	8	11	22	19	8	0
Dilatación y Aspiración	1.288	7	84	231	295	309	255	99	8
Mifepristona	1.548	7	148	318	349	380	242	96	8
Prostaglandinas	1.523	7	148	309	344	375	237	95	8
Otros Métodos/NC	7	0	0	0	1	4	1	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Balears, Illes**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.916</b>	<b>23</b>	<b>403</b>	<b>1.046</b>	<b>842</b>	<b>458</b>	<b>99</b>	<b>45</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	168	0	41	42	46	35	2	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.499	3	135	531	496	324	3	7
Pensionista	8	0	5	3	0	0	0	0
Estudiante	265	0	27	129	89	14	6	0
Desempleada o sin empleo	841	17	175	311	195	72	55	16
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	65	2	7	14	5	5	31	1
Otras	33	1	5	11	8	8	0	0
No Consta	37	0	8	5	3	0	2	19
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	63	0	3	16	28	15	0	1
Barrera	818	5	94	300	242	156	15	6
Mecánicos	47	1	2	19	16	7	1	1
Hormonales	541	1	78	190	190	64	12	6
Otros Métodos	14	0	0	6	2	5	0	1
No Consta	193	0	27	71	41	37	7	10
No Utiliza	1.240	16	199	444	323	174	64	20

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Balears, Illes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.916</b>	<b>23</b>	<b>403</b>	<b>1.046</b>	<b>842</b>	<b>458</b>	<b>99</b>	<b>45</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.636	18	273	579	455	271	15	25
Centro Sanitario Privado	438	2	58	162	112	55	40	9
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	2	0	0	1	0
Amigos/Familiares	366	3	43	140	113	43	20	4
Medios Comunicación	6	0	2	1	3	0	0	0
Internet	430	0	24	141	152	86	22	5
No Consta	37	0	3	21	7	3	1	2
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.207	19	290	765	676	355	63	39
9-12 Semanas	485	4	79	191	126	50	30	5
13-16 Semanas	145	0	22	59	22	37	5	0
17-20 Semanas	52	0	7	21	13	10	0	1
21 o más	27	0	5	10	5	6	1	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.753	23	379	990	811	408	98	44
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	53	0	6	32	10	4	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	0	15	15	17	38	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	0	3	9	4	8	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Balears, Illes**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.916</b>	<b>1.489</b>	<b>1.480</b>	<b>9</b>	<b>1.427</b>	<b>1</b>	<b>1.426</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.207</b>	1.219	1.215	4	988	1	987
9-12 Semanas	<b>485</b>	145	143	2	340	0	340
13-16 Semanas	<b>145</b>	62	61	1	83	0	83
17-20 Semanas	<b>52</b>	36	35	1	16	0	16
21 o más	<b>27</b>	27	26	1	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.753</b>	1.374	1.369	5	1.379	1	1.378
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>53</b>	7	4	3	46	0	46
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>86</b>	84	83	1	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>24</b>	24	24	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>78</b>	49	47	2	29	0	29
Dilatación y Aspiración	<b>1.288</b>	14	8	6	1.274	0	1.274
Mifepristona	<b>1.548</b>	1.428	1.428	0	120	1	119
Prostaglandinas	<b>1.523</b>	1.406	1.405	1	117	1	116
Otros Métodos/NC	<b>7</b>	4	4	0	3	0	3



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.916</b>	<b>14</b>	<b>242</b>	<b>557</b>	<b>658</b>	<b>712</b>	<b>515</b>	<b>202</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.101</b>	10	188	415	476	482	369	146	15
España	<b>1.731</b>	9	164	344	387	400	301	114	12
Resto Unión Europea	<b>330</b>	1	20	68	83	72	54	29	3
Resto Europa	<b>40</b>	0	4	3	6	10	14	3	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>160</b>	1	7	26	34	55	31	6	0
África del Norte	<b>82</b>	0	4	15	21	21	17	4	0
África Subsahariana	<b>78</b>	1	3	11	13	34	14	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>578</b>	3	47	110	127	151	99	40	1
América del Norte	<b>6</b>	0	0	1	1	3	0	1	0
América Central y Caribe	<b>56</b>	0	6	20	6	10	12	1	1
América del Sur	<b>516</b>	3	41	89	120	138	87	38	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>75</b>	0	0	5	21	24	15	10	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.916</b>	<b>14</b>	<b>242</b>	<b>557</b>	<b>658</b>	<b>712</b>	<b>515</b>	<b>202</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.981</b>	<b>8</b>	<b>177</b>	<b>397</b>	<b>455</b>	<b>454</b>	<b>344</b>	<b>131</b>	<b>15</b>
España	<b>1.602</b>	<b>8</b>	<b>153</b>	<b>322</b>	<b>364</b>	<b>373</b>	<b>273</b>	<b>97</b>	<b>12</b>
Resto Unión Europea	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>3</b>
Resto Europa	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>170</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>57</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>681</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>175</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>1</b>
América del Norte	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
América del Sur	<b>600</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>158</b>	<b>107</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Canarias

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.372</b>	<b>30</b>	<b>541</b>	<b>1.070</b>	<b>1.249</b>	<b>1.191</b>	<b>883</b>	<b>381</b>	<b>27</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	660	0	3	49	131	193	201	78	5
En Pareja	1.994	0	24	238	458	540	486	231	17
Con Padres/Familiares	442	0	21	137	140	98	34	11	1
Otras Personas	20	0	3	5	7	4	0	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	418	1	23	80	115	127	48	22	2
En Pareja	649	0	43	160	181	144	86	33	2
Con Padres/Familiares	1.105	28	412	376	193	73	19	4	0
Otras Personas	55	1	7	21	15	6	4	1	0
No Consta	6	0	1	1	2	2	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	8	0	0	0	5	2	1	0	0
En Pareja	11	0	2	3	1	2	3	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	2	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	6	0	0	3	1	1	1	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	873	17	91	139	167	199	167	85	8
ESO y Equivalentes	1.736	13	311	422	448	311	176	53	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.859	0	131	392	428	434	341	126	7
Escuelas Universitarias y Facultades	885	0	8	111	201	242	197	116	10
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	0	2	1	1	0
No Consta	8	0	0	2	4	2	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	350	1	42	60	70	73	70	33	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.799	10	163	356	410	398	309	138	15
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.223	19	336	654	769	720	504	210	11
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	2.220	30	489	639	508	346	151	53	4
Un hijo	1.729	0	50	335	443	446	311	136	8
Dos Hijos	1.084	0	2	92	225	306	307	142	10
Tres Hijos	259	0	0	4	57	73	83	39	3
Cuatro Hijos	58	0	0	0	12	14	22	9	1
Cinco o más Hijos	22	0	0	0	4	6	9	2	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	3.242	29	460	715	675	624	491	229	19
Un IVE	1.423	1	74	256	374	378	235	100	5
Dos IVE	501	0	7	81	142	132	100	36	3
Tres IVE	130	0	0	10	37	41	32	10	0
Cuatro IVE	40	0	0	6	9	7	17	1	0
Cinco o más IVE	36	0	0	2	12	9	8	5	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	13	1	0	1	3	2	4	2	0
Barrera	1.204	12	189	218	273	224	201	82	5
Mecánicos	137	0	11	18	30	42	24	11	1
Hormonales	1.421	2	105	338	406	308	193	67	2
Otros Métodos	20	0	0	1	3	3	10	3	0
No Consta	14	1	0	1	6	3	3	0	0
No Utiliza	2.563	14	236	493	528	609	448	216	19

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.372</b>	<b>30</b>	<b>541</b>	<b>1.070</b>	<b>1.249</b>	<b>1.191</b>	<b>883</b>	<b>381</b>	<b>27</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
Público	168	0	9	11	19	46	51	31	1
Privado	6	0	1	1	2	1	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>5.198</b>	<b>30</b>	<b>531</b>	<b>1.058</b>	<b>1.228</b>	<b>1.144</b>	<b>831</b>	<b>350</b>	<b>26</b>
Público	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Privado	5.196	30	531	1.058	1.226	1.144	831	350	26
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.818	13	314	565	658	622	441	194	11
Centro Sanitario Privado	1.147	10	91	212	249	274	212	89	10
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	0	0	2	1	0	0
Amigos/Familiares	1.196	7	114	238	294	251	197	89	6
Medios Comunicación	8	0	1	3	0	3	1	0	0
Internet	173	0	17	51	39	32	27	7	0
No Consta	26	0	3	1	9	7	4	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	3.330	12	284	665	798	733	561	258	19
9-12 Semanas	1.555	13	196	326	357	350	229	79	5
13-16 Semanas	354	2	40	63	67	78	68	33	3
17-20 Semanas	92	3	16	14	17	19	15	8	0
21 o más	41	0	5	2	10	11	10	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	5.105	25	511	1.043	1.212	1.123	820	345	26
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	5	22	17	18	26	13	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	150	0	8	8	18	38	48	29	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	2	1	4	1	1	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.226	16	156	263	277	273	169	67	5
Dilatación y Aspiración	5.105	23	506	1.034	1.202	1.118	835	360	27
Mifepristona	12	0	2	0	3	1	5	1	0
Prostaglandinas	82	0	6	4	12	26	20	14	0
Otros Métodos/NC	13	0	0	1	6	2	4	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.372</b>	<b>6</b>	<b>873</b>	<b>1.736</b>	<b>1.859</b>	<b>885</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	176	1	24	46	56	48	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.571	2	329	670	999	566	2	3
Pensionista	40	1	11	14	9	5	0	0
Estudiante	700	1	86	292	241	80	0	0
Desempleada o sin empleo	1.690	1	360	654	508	162	2	3
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	128	0	47	36	28	17	0	0
Otras	38	0	12	11	11	2	0	2
No Consta	29	0	4	13	7	5	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	13	0	2	4	5	2	0	0
Barrera	1.204	1	165	362	416	256	1	3
Mecánicos	137	0	13	42	59	23	0	0
Hormonales	1.421	1	228	467	518	204	1	2
Otros Métodos	20	0	4	7	9	0	0	0
No Consta	14	0	0	6	8	0	0	0
No Utiliza	2.563	4	461	848	844	400	3	3

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.372</b>	<b>6</b>	<b>873</b>	<b>1.736</b>	<b>1.859</b>	<b>885</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.818	5	431	982	996	394	4	6
Centro Sanitario Privado	1.147	1	107	314	449	274	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	1	3	0	0	0
Amigos/Familiares	1.196	0	309	389	334	163	0	1
Medios Comunicación	8	0	4	2	1	1	0	0
Internet	173	0	20	41	62	50	0	0
No Consta	26	0	2	7	14	3	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	3.330	0	485	1.021	1.204	613	2	5
9-12 Semanas	1.555	3	298	550	519	183	1	1
13-16 Semanas	354	2	72	118	101	61	0	0
17-20 Semanas	92	1	12	37	23	17	1	1
21 o más	41	0	6	10	12	11	1	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	5.105	4	832	1.657	1.786	817	3	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	0	20	44	32	10	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	150	2	19	34	36	56	1	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	2	1	4	2	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Canarias**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.372</b>	<b>174</b>	<b>168</b>	<b>6</b>	<b>5.198</b>	<b>2</b>	<b>5.196</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	3.330	5	4	1	3.325	2	3.323
9-12 Semanas	1.555	29	29	0	1.526	0	1.526
13-16 Semanas	354	65	64	1	289	0	289
17-20 Semanas	92	44	41	3	48	0	48
21 o más	41	31	30	1	10	0	10
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	5.105	1	0	1	5.104	2	5.102
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	16	11	5	91	0	91
Riesgo de graves anomalías en el feto	150	148	148	0	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	8	8	0	1	0	1
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.226	13	9	4	1.213	0	1.213
Dilatación y Aspiración	5.105	85	84	1	5.020	0	5.020
Mifepristona	12	5	5	0	7	2	5
Prostaglandinas	82	79	78	1	3	2	1
Otros Métodos/NC	13	3	3	0	10	0	10



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.372</b>	<b>30</b>	<b>541</b>	<b>1.070</b>	<b>1.249</b>	<b>1.191</b>	<b>883</b>	<b>381</b>	<b>27</b>
<b>EUROPA</b>	<b>4.577</b>	25	487	930	1.062	986	732	333	22
España	<b>4.218</b>	25	457	858	962	913	674	308	21
Resto Unión Europea	<b>329</b>	0	28	69	96	65	51	19	1
Resto Europa	<b>30</b>	0	2	3	4	8	7	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>110</b>	1	6	12	34	28	23	5	1
África del Norte	<b>58</b>	0	3	2	18	18	14	2	1
África Subsahariana	<b>52</b>	1	3	10	16	10	9	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>586</b>	4	45	120	130	150	102	33	2
América del Norte	<b>4</b>	0	0	2	0	0	1	1	0
América Central y Caribe	<b>164</b>	0	5	38	41	36	29	15	0
América del Sur	<b>418</b>	4	40	80	89	114	72	17	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>99</b>	0	3	8	23	27	26	10	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>5.372</b>	<b>30</b>	<b>541</b>	<b>1.070</b>	<b>1.249</b>	<b>1.191</b>	<b>883</b>	<b>381</b>	<b>27</b>
<b>EUROPA</b>	<b>4.417</b>	26	467	901	1.039	952	697	315	20
España	<b>4.068</b>	26	442	829	940	879	641	293	18
Resto Unión Europea	<b>318</b>	0	24	68	93	65	50	16	2
Resto Europa	<b>31</b>	0	1	4	6	8	6	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>123</b>	1	6	16	35	31	27	6	1
África del Norte	<b>66</b>	0	4	4	19	19	17	2	1
África Subsahariana	<b>57</b>	1	2	12	16	12	10	4	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>736</b>	3	66	146	154	180	133	50	4
América del Norte	<b>6</b>	0	0	2	0	1	2	1	0
América Central y Caribe	<b>193</b>	0	7	42	43	44	37	19	1
América del Sur	<b>537</b>	3	59	102	111	135	94	30	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>95</b>	0	2	7	21	27	26	10	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Cantabria

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>187</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	93	0	1	3	12	31	28	17	1
En Pareja	361	0	6	23	70	97	111	50	4
Con Padres/Familiares	25	0	2	6	5	8	3	1	0
Otras Personas	3	0	0	2	0	1	0	0	0
No Consta	5	0	0	0	2	0	2	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	103	0	0	9	30	34	19	11	0
En Pareja	117	0	3	17	42	26	22	7	0
Con Padres/Familiares	201	0	76	91	30	4	0	0	0
Otras Personas	11	0	1	1	4	3	1	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	0	1	1	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	17	0	0	4	6	3	3	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	128	0	10	16	27	28	30	16	1
ESO y Equivalentes	281	0	38	63	67	58	32	21	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	296	0	36	48	59	62	66	23	2
Escuelas Universitarias y Facultades	191	0	4	20	36	52	54	25	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	8	0	0	1	2	2	1	2	0
No Consta	3	0	1	1	0	0	1	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	253	0	28	33	58	57	51	25	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	257	0	15	47	51	62	61	18	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	414	0	46	73	88	86	75	45	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	432	0	82	120	105	67	40	18	0
Un hijo	233	0	6	23	56	68	54	26	0
Dos Hijos	202	0	1	8	31	53	72	33	4
Tres Hijos	46	0	0	2	5	14	17	8	0
Cuatro Hijos	7	0	0	0	0	2	2	2	1
Cinco o más Hijos	4	0	0	0	0	1	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	583	0	80	100	113	126	113	49	2
Un IVE	222	0	8	38	44	53	50	27	2
Dos IVE	82	0	1	11	25	20	13	11	1
Tres IVE	19	0	0	1	10	4	4	0	0
Cuatro IVE	13	0	0	1	5	2	5	0	0
Cinco o más IVE	5	0	0	2	0	0	2	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	87	0	7	17	19	20	17	7	0
Barrera	452	0	26	48	79	107	120	68	4
Mecánicos	6	0	0	0	0	1	4	1	0
Hormonales	255	0	14	57	87	57	33	6	1
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Consta	8	0	0	2	0	3	3	0	0
No Utiliza	114	0	42	28	11	17	10	6	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>187</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Público	67	0	1	2	11	18	28	6	1
Privado	17	0	2	5	1	2	5	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>146</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>154</b>	<b>80</b>	<b>4</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	840	0	86	146	185	185	154	80	4
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	609	0	63	101	123	135	127	57	3
Centro Sanitario Privado	42	0	10	6	7	8	9	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	96	0	5	13	29	23	17	8	1
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Internet	172	0	11	31	37	38	34	20	1
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	646	0	63	110	133	156	117	64	3
9-12 Semanas	165	0	18	30	47	25	35	9	1
13-16 Semanas	61	0	4	6	7	12	19	12	1
17-20 Semanas	31	0	4	5	6	7	8	1	0
21 o más	21	0	0	2	4	5	8	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	835	0	85	144	184	185	154	79	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	0	3	6	1	3	4	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	66	0	1	2	11	17	27	7	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	13	0	3	4	1	1	2	2	0
Dilatación y Aspiración	823	0	84	143	182	181	151	78	4
Mifepristona	79	0	2	4	13	22	30	7	1
Prostaglandinas	79	0	1	4	12	23	30	8	1
Otros Métodos/NC	38	0	1	1	8	8	16	4	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Cantabria**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>924</b>	<b>17</b>	<b>128</b>	<b>281</b>	<b>296</b>	<b>191</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	43	0	3	13	13	13	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	468	2	54	114	166	127	5	0
Pensionista	2	0	1	0	1	0	0	0
Estudiante	146	1	6	61	59	18	0	1
Desempleada o sin empleo	161	3	39	59	31	26	2	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	79	8	19	31	18	3	0	0
Otras	12	3	4	2	2	1	0	0
No Consta	13	0	2	1	6	3	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	87	4	20	34	16	13	0	0
Barrera	452	7	65	129	147	97	5	2
Mecánicos	6	0	2	0	2	2	0	0
Hormonales	255	3	21	70	91	68	2	0
Otros Métodos	2	0	0	1	0	0	0	1
No Consta	8	0	4	1	2	1	0	0
No Utiliza	114	3	16	46	38	10	1	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Cantabria**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>924</b>	<b>17</b>	<b>128</b>	<b>281</b>	<b>296</b>	<b>191</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	609	14	92	180	186	130	6	1
Centro Sanitario Privado	42	1	6	11	14	10	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	96	0	9	29	36	21	1	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0
Internet	172	2	21	61	58	28	1	1
No Consta	3	0	0	0	1	1	0	1
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	646	13	89	188	217	130	7	2
9-12 Semanas	165	1	23	65	44	30	1	1
13-16 Semanas	61	2	7	16	16	20	0	0
17-20 Semanas	31	1	4	8	9	9	0	0
21 o más	21	0	5	4	10	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	835	15	117	264	267	161	8	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	1	0	6	10	2	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	66	1	9	11	17	28	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	2	0	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Cantabria**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>924</b>	<b>84</b>	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>646</b>	3	1	2	643	0	643
9-12 Semanas	<b>165</b>	0	0	0	165	0	165
13-16 Semanas	<b>61</b>	34	32	2	27	0	27
17-20 Semanas	<b>31</b>	30	20	10	1	0	1
21 o más	<b>21</b>	17	14	3	4	0	4
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>835</b>	2	0	2	833	0	833
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>19</b>	17	2	15	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>66</b>	65	65	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>4</b>	0	0	0	4	0	4
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>13</b>	11	0	11	2	0	2
Dilatación y Aspiración	<b>823</b>	3	0	3	820	0	820
Mifepristona	<b>79</b>	65	65	0	14	0	14
Prostaglandinas	<b>79</b>	68	65	3	11	0	11
Otros Métodos/NC	<b>38</b>	34	34	0	4	0	4



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>187</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
<b>EUROPA</b>	<b>811</b>	0	83	133	169	177	166	78	5
España	749	0	80	124	147	158	158	77	5
Resto Unión Europea	40	0	2	6	18	10	3	1	0
Resto Europa	22	0	1	3	4	9	5	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>12</b>	0	0	6	3	1	2	0	0
África del Norte	6	0	0	3	1	0	2	0	0
África Subsahariana	6	0	0	3	2	1	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>89</b>	0	6	14	23	23	16	7	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	15	0	1	3	3	6	1	1	0
América del Sur	74	0	5	11	20	17	15	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	0	0	2	4	3	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>187</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
<b>EUROPA</b>	<b>780</b>	0	79	127	164	174	158	74	4
España	715	0	76	117	142	155	148	73	4
Resto Unión Europea	40	0	2	6	18	10	3	1	0
Resto Europa	25	0	1	4	4	9	7	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>12</b>	0	0	6	3	1	2	0	0
África del Norte	6	0	0	3	1	0	2	0	0
África Subsahariana	6	0	0	3	2	1	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>120</b>	0	10	20	28	26	24	11	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	23	0	2	5	5	6	2	2	1
América del Sur	97	0	8	15	23	20	22	9	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	0	0	2	4	3	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Castilla-La Mancha

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2014. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.226</b>	<b>14</b>	<b>353</b>	<b>694</b>	<b>696</b>	<b>678</b>	<b>536</b>	<b>239</b>	<b>16</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	254	0	1	23	52	76	74	26	2
En Pareja	1.361	0	25	177	273	376	337	161	12
Con Padres/Familiares	200	0	9	58	55	34	29	13	2
Otras Personas	11	0	1	2	1	4	2	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	199	0	8	39	58	58	29	7	0
En Pareja	363	1	23	88	100	78	49	24	0
Con Padres/Familiares	782	13	278	284	147	43	12	5	0
Otras Personas	45	0	5	20	9	6	3	2	0
No Consta	3	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	5	0	2	1	1	1	0	0	0
En Pareja	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	4	6	7	5	10	2	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	797	8	117	207	163	146	101	52	3
ESO y Equivalentes	1.072	6	166	250	249	209	140	48	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	881	0	62	182	181	208	158	83	7
Escuelas Universitarias y Facultades	426	0	3	47	94	106	123	51	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	10	0	0	0	2	3	2	3	0
No Consta	6	0	1	2	0	1	2	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.078	4	123	241	226	206	184	87	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	944	6	98	188	195	223	162	69	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.204	4	132	265	275	249	190	83	6
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.354	14	316	428	303	174	84	35	0
Un hijo	833	0	31	181	209	218	132	57	5
Dos Hijos	720	0	4	65	131	201	223	87	9
Tres Hijos	240	0	2	17	44	70	68	38	1
Cuatro Hijos	53	0	0	3	7	12	14	16	1
Cinco o más Hijos	26	0	0	0	2	3	15	6	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.055	13	308	453	404	375	331	160	11
Un IVE	738	1	37	172	185	184	112	45	2
Dos IVE	257	0	8	46	64	77	46	16	0
Tres IVE	93	0	0	10	26	22	23	11	1
Cuatro IVE	34	0	0	5	6	10	12	1	0
Cinco o más IVE	49	0	0	8	11	10	12	6	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	94	0	5	20	17	23	15	12	2
Barrera	861	4	130	215	172	165	113	58	4
Mecánicos	19	0	2	1	6	2	2	5	1
Hormonales	403	1	24	81	97	116	68	16	0
Otros Métodos	8	0	0	2	0	1	3	1	1
No Consta	6	0	2	1	2	1	0	0	0
No Utiliza	1.835	9	190	374	402	370	335	147	8

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.226</b>	<b>14</b>	<b>353</b>	<b>694</b>	<b>696</b>	<b>678</b>	<b>536</b>	<b>239</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>690</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>119</b>	<b>149</b>	<b>146</b>	<b>143</b>	<b>58</b>	<b>4</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	690	3	68	119	149	146	143	58	4
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.536</b>	<b>11</b>	<b>285</b>	<b>575</b>	<b>547</b>	<b>532</b>	<b>393</b>	<b>181</b>	<b>12</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.536	11	285	575	547	532	393	181	12
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.007	9	248	456	430	387	336	132	9
Centro Sanitario Privado	295	0	23	45	63	76	50	35	3
Teléfono Información al Ciudadano	31	0	2	5	8	11	4	1	0
Amigos/Familiares	391	2	32	86	88	85	69	26	3
Medios Comunicación	15	0	1	1	2	3	4	4	0
Internet	476	3	46	99	101	113	72	41	1
No Consta	11	0	1	2	4	3	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.311	8	237	512	509	482	364	187	12
9-12 Semanas	575	3	71	130	130	125	90	24	2
13-16 Semanas	198	3	30	33	38	35	47	12	0
17-20 Semanas	91	0	10	12	17	15	22	13	2
21 o más	51	0	5	7	2	21	13	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.790	11	306	633	626	574	437	191	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	289	3	42	52	52	58	48	31	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	145	0	5	9	18	44	51	17	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	310	3	36	47	60	59	76	27	2
Dilatación y Aspiración	2.624	9	284	589	580	553	399	199	11
Mifepristona	220	2	25	50	49	41	43	7	3
Prostaglandinas	241	2	26	51	51	49	53	6	3
Otros Métodos/NC	46	0	7	6	5	15	8	5	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.226</b>	<b>34</b>	<b>797</b>	<b>1.072</b>	<b>881</b>	<b>426</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	118	2	25	35	37	17	2	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.378	8	251	421	425	266	5	2
Pensionista	9	0	5	3	1	0	0	0
Estudiante	445	1	84	170	146	43	0	1
Desempleada o sin empleo	984	15	333	347	207	79	3	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	258	5	86	89	58	19	0	1
Otras	29	2	12	7	6	1	0	1
No Consta	5	1	1	0	1	1	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	94	4	18	27	26	18	1	0
Barrera	861	2	129	306	275	146	2	1
Mecánicos	19	0	4	5	5	5	0	0
Hormonales	403	3	88	144	114	51	3	0
Otros Métodos	8	0	2	3	1	1	0	1
No Consta	6	0	1	2	1	0	0	2
No Utiliza	1.835	25	555	585	459	205	4	2

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.226</b>	<b>34</b>	<b>797</b>	<b>1.072</b>	<b>881</b>	<b>426</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.007	31	588	713	480	193	2	0
Centro Sanitario Privado	295	2	49	91	97	49	3	4
Teléfono Información al Ciudadano	31	0	3	5	13	10	0	0
Amigos/Familiares	391	1	71	125	122	69	1	2
Medios Comunicación	15	0	7	2	4	2	0	0
Internet	476	0	76	134	159	103	4	0
No Consta	11	0	3	2	6	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.311	23	569	741	648	317	9	4
9-12 Semanas	575	6	161	210	147	48	1	2
13-16 Semanas	198	4	45	72	48	29	0	0
17-20 Semanas	91	0	16	34	28	13	0	0
21 o más	51	1	6	15	10	19	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.790	31	739	933	736	335	10	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	289	1	38	104	100	46	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	145	2	20	34	44	45	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Castilla-La Mancha**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.226</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>2.536</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.311	459	0	459	1.852	0	1.852
9-12 Semanas	575	87	0	87	488	0	488
13-16 Semanas	198	72	0	72	126	0	126
17-20 Semanas	91	44	0	44	47	0	47
21 o más	51	28	0	28	23	0	23
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.790	504	0	504	2.286	0	2.286
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	289	99	0	99	190	0	190
Riesgo de graves anomalías en el feto	145	86	0	86	59	0	59
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	1	0	1	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	310	94	0	94	216	0	216
Dilatación y Aspiración	2.624	560	0	560	2.064	0	2.064
Mifepristona	220	4	0	4	216	0	216
Prostaglandinas	241	32	0	32	209	0	209
Otros Métodos/NC	46	0	0	0	46	0	46



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.226</b>	<b>14</b>	<b>353</b>	<b>694</b>	<b>696</b>	<b>678</b>	<b>536</b>	<b>239</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.555</b>	10	286	575	570	505	405	190	14
España	<b>2.077</b>	8	261	472	435	396	332	161	12
Resto Unión Europea	<b>448</b>	2	24	98	129	100	69	24	2
Resto Europa	<b>30</b>	0	1	5	6	9	4	5	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>145</b>	1	6	24	29	42	34	9	0
África del Norte	<b>103</b>	1	4	18	17	26	28	9	0
África Subsahariana	<b>42</b>	0	2	6	12	16	6	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>470</b>	3	56	90	86	116	86	32	1
América del Norte	<b>6</b>	0	1	1	2	1	0	1	0
América Central y Caribe	<b>55</b>	0	6	15	12	7	8	7	0
América del Sur	<b>409</b>	3	49	74	72	108	78	24	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>55</b>	0	5	5	11	15	10	8	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.226</b>	<b>14</b>	<b>353</b>	<b>694</b>	<b>696</b>	<b>678</b>	<b>536</b>	<b>239</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.553</b>	10	285	575	570	505	404	190	14
España	<b>2.074</b>	8	260	472	435	395	331	161	12
Resto Unión Europea	<b>450</b>	2	24	98	129	101	70	24	2
Resto Europa	<b>29</b>	0	1	5	6	9	3	5	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>146</b>	1	7	24	29	42	34	9	0
África del Norte	<b>104</b>	1	5	18	17	26	28	9	0
África Subsahariana	<b>42</b>	0	2	6	12	16	6	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>470</b>	3	56	90	86	115	87	32	1
América del Norte	<b>6</b>	0	1	1	2	1	0	1	0
América Central y Caribe	<b>55</b>	0	6	15	12	7	8	7	0
América del Sur	<b>409</b>	3	49	74	72	107	79	24	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>56</b>	0	5	5	11	16	10	8	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Castilla y León

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2014. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.615</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>504</b>	<b>540</b>	<b>557</b>	<b>515</b>	<b>206</b>	<b>22</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	157	0	0	13	18	43	55	24	4
En Pareja	979	0	14	93	173	266	289	130	14
Con Padres/Familiares	159	0	11	43	43	22	32	7	1
Otras Personas	27	0	0	8	8	5	5	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	145	0	2	22	34	45	30	11	1
En Pareja	413	0	15	74	112	110	79	21	2
Con Padres/Familiares	643	9	205	220	133	51	18	7	0
Otras Personas	78	0	14	29	17	11	6	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	1	0	0	1	0
En Pareja	6	0	0	1	1	3	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	3	0	1	0	0	1	0	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	35	0	1	13	7	9	3	2	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	324	5	37	57	71	62	60	29	3
ESO y Equivalentes	799	4	140	180	194	137	104	32	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	844	0	70	167	156	202	170	73	6
Escuelas Universitarias y Facultades	610	0	13	87	112	146	178	69	5
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	2	0	1	0	0	0	0	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	801	2	65	159	161	164	165	77	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	265	0	25	48	69	62	50	10	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.549	7	172	297	310	331	300	119	13
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.278	9	237	346	296	216	132	39	3
Un hijo	656	0	21	105	122	171	171	59	7
Dos Hijos	504	0	3	47	98	113	151	81	11
Tres Hijos	125	0	1	5	18	41	39	20	1
Cuatro Hijos	42	0	0	1	4	13	19	5	0
Cinco o más Hijos	10	0	0	0	2	3	3	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.860	9	241	365	372	362	356	137	18
Un IVE	562	0	16	110	129	150	108	46	3
Dos IVE	133	0	3	19	31	29	37	13	1
Tres IVE	33	0	2	7	4	11	6	3	0
Cuatro IVE	15	0	0	2	3	3	4	3	0
Cinco o más IVE	12	0	0	1	1	2	4	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	42	0	0	5	8	7	16	6	0
Barrera	1.092	4	147	229	218	225	178	79	12
Mecánicos	19	0	0	2	8	4	3	2	0
Hormonales	498	0	33	114	126	125	85	15	0
Otros Métodos	5	0	0	0	1	1	3	0	0
No Consta	10	0	2	2	1	3	0	2	0
No Utiliza	949	5	80	152	178	192	230	102	10

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.615</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>504</b>	<b>540</b>	<b>557</b>	<b>515</b>	<b>206</b>	<b>22</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>226</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
Público	12	0	3	1	2	2	3	1	0
Privado	214	1	20	51	42	40	38	21	1
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.389</b>	<b>8</b>	<b>239</b>	<b>452</b>	<b>496</b>	<b>515</b>	<b>474</b>	<b>184</b>	<b>21</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.389	8	239	452	496	515	474	184	21
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.461	3	181	299	278	301	279	108	12
Centro Sanitario Privado	226	0	14	36	47	50	52	25	2
Teléfono Información al Ciudadano	10	0	0	0	1	2	6	1	0
Amigos/Familiares	384	6	35	69	89	75	73	32	5
Medios Comunicación	10	0	1	0	1	3	5	0	0
Internet	521	0	30	99	124	125	100	40	3
No Consta	3	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.506	2	146	291	326	326	287	112	16
9-12 Semanas	724	3	89	165	152	143	117	51	4
13-16 Semanas	185	1	14	33	34	34	53	15	1
17-20 Semanas	126	2	7	14	16	29	38	19	1
21 o más	74	1	6	1	12	25	20	9	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.253	5	241	462	486	473	408	159	19
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	167	4	15	38	35	30	30	13	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	179	0	6	4	17	47	73	31	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	0	2	7	4	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	2.274	8	234	421	476	485	453	180	17
Dilatación y Aspiración	518	3	48	105	92	114	108	42	6
Mifepristona	131	2	10	12	20	31	40	14	2
Prostaglandinas	31	1	3	3	4	7	10	3	0
Otros Métodos/NC	11	0	1	0	3	4	1	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.615</b>	<b>35</b>	<b>324</b>	<b>799</b>	<b>844</b>	<b>610</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	86	0	11	21	32	22	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.246	9	128	312	420	376	1	0
Pensionista	4	0	0	3	1	0	0	0
Estudiante	391	0	22	130	137	102	0	0
Desempleada o sin empleo	669	19	105	269	187	89	0	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	177	6	47	52	56	16	0	0
Otras	39	1	10	12	11	5	0	0
No Consta	3	0	1	0	0	0	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	42	1	4	5	16	16	0	0
Barrera	1.092	8	112	314	376	281	1	0
Mecánicos	19	0	1	6	8	4	0	0
Hormonales	498	4	66	167	170	91	0	0
Otros Métodos	5	0	0	1	3	1	0	0
No Consta	10	1	0	6	1	0	0	2
No Utiliza	949	21	141	300	270	217	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.615</b>	<b>35</b>	<b>324</b>	<b>799</b>	<b>844</b>	<b>610</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.461	30	220	505	443	262	0	1
Centro Sanitario Privado	226	1	16	70	69	69	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	10	0	0	3	4	3	0	0
Amigos/Familiares	384	4	37	121	129	93	0	0
Medios Comunicación	10	0	1	1	6	2	0	0
Internet	521	0	50	98	192	181	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	0	1
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	1.506	17	160	443	508	377	1	0
9-12 Semanas	724	13	126	259	219	106	0	1
13-16 Semanas	185	4	17	53	61	50	0	0
17-20 Semanas	126	0	15	26	40	45	0	0
21 o más	74	1	6	18	16	32	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.253	33	286	727	736	470	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	167	1	28	41	60	37	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	179	0	8	27	47	96	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	1	2	4	1	7	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Castilla y León**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.615</b>	<b>226</b>	<b>12</b>	<b>214</b>	<b>2.389</b>	<b>0</b>	<b>2.389</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.506	117	5	112	1.389	0	1.389
9-12 Semanas	724	35	4	31	689	0	689
13-16 Semanas	185	28	1	27	157	0	157
17-20 Semanas	126	26	0	26	100	0	100
21 o más	74	20	2	18	54	0	54
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.253	135	8	127	2.118	0	2.118
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	167	53	0	53	114	0	114
Riesgo de graves anomalías en el feto	179	32	2	30	147	0	147
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	6	2	4	10	0	10
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	2.274	54	10	44	2.220	0	2.220
Dilatación y Aspiración	518	159	9	150	359	0	359
Mifepristona	131	1	1	0	130	0	130
Prostaglandinas	31	21	2	19	10	0	10
Otros Métodos/NC	11	1	0	1	10	0	10



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.615</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>504</b>	<b>540</b>	<b>557</b>	<b>515</b>	<b>206</b>	<b>22</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.236</b>	<b>8</b>	<b>219</b>	<b>430</b>	<b>456</b>	<b>464</b>	<b>455</b>	<b>184</b>	<b>20</b>
España	<b>1.949</b>	<b>7</b>	<b>196</b>	<b>363</b>	<b>384</b>	<b>409</b>	<b>406</b>	<b>168</b>	<b>16</b>
Resto Unión Europea	<b>281</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
Resto Europa	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
América del Norte	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.615</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>504</b>	<b>540</b>	<b>557</b>	<b>515</b>	<b>206</b>	<b>22</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.225</b>	8	217	427	456	461	453	183	20
España	<b>1.937</b>	7	194	360	383	406	404	167	16
Resto Unión Europea	<b>282</b>	1	23	66	72	53	49	15	3
Resto Europa	<b>6</b>	0	0	1	1	2	0	1	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>63</b>	1	6	9	9	23	11	4	0
África del Norte	<b>51</b>	1	5	6	9	17	10	3	0
África Subsahariana	<b>12</b>	0	1	3	0	6	1	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>302</b>	0	38	63	70	68	44	18	1
América del Norte	<b>3</b>	0	0	1	0	0	1	1	0
América Central y Caribe	<b>86</b>	0	10	25	22	20	6	3	0
América del Sur	<b>213</b>	0	28	37	48	48	37	14	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>25</b>	0	1	5	5	5	7	1	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Cataluña

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.181</b>	<b>73</b>	<b>1.781</b>	<b>3.414</b>	<b>3.724</b>	<b>4.061</b>	<b>3.604</b>	<b>1.411</b>	<b>113</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	4	0	0	0	2	0	2	0	0
En Pareja	14	0	0	1	2	3	6	2	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	4	0	0	0	0	2	2	0	0
En Pareja	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Con Padres/Familiares	4	0	1	1	1	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9.407	73	1.537	2.309	1.961	1.723	1.330	435	39
En Pareja	8.366	0	219	1.058	1.693	2.229	2.153	940	74
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	374	0	24	42	64	100	111	33	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	422	4	41	62	81	98	97	34	5
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	4.846	54	586	891	970	1.090	885	344	26
ESO y Equivalentes	9.603	15	1.130	2.127	1.993	1.987	1.629	668	54
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.217	0	12	286	451	563	665	225	15
Escuelas Universitarias y Facultades	896	0	0	30	198	265	274	116	13
No clasificables por grado y no bien especificadas	24	0	0	3	7	7	6	1	0
No Consta	173	0	12	15	24	51	48	23	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.974	7	191	330	375	434	467	161	9
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.239	18	461	825	812	919	829	344	31
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.280	31	657	1.254	1.282	1.346	1.186	481	43
501.000 y Más	5.688	17	472	1.005	1.255	1.362	1.122	425	30
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.398	73	1.652	2.439	1.811	1.333	835	233	22
Un hijo	4.533	0	122	721	1.106	1.186	1.011	367	20
Dos Hijos	3.760	0	5	214	619	1.084	1.249	533	56
Tres Hijos	1.097	0	1	36	153	348	358	192	9
Cuatro Hijos	266	0	1	3	29	78	93	59	3
Cinco o más Hijos	127	0	0	1	6	32	58	27	3
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	11.658	68	1.497	2.319	2.231	2.355	2.202	914	72
Un IVE	4.554	4	252	844	1.038	1.157	908	322	29
Dos IVE	1.324	1	26	198	300	346	319	125	9
Tres IVE	392	0	5	37	98	119	101	30	2
Cuatro IVE	140	0	1	10	31	44	43	10	1
Cinco o más IVE	113	0	0	6	26	40	31	10	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Barrera	16	0	0	3	4	3	4	2	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	5	0	0	1	1	1	2	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	18.148	73	1.780	3.409	3.718	4.053	3.594	1.408	113
No Utiliza	10	0	1	1	1	2	4	1	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.181</b>	<b>73</b>	<b>1.781</b>	<b>3.414</b>	<b>3.724</b>	<b>4.061</b>	<b>3.604</b>	<b>1.411</b>	<b>113</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.716</b>	<b>8</b>	<b>153</b>	<b>280</b>	<b>263</b>	<b>398</b>	<b>442</b>	<b>163</b>	<b>9</b>
Público	1.033	4	69	121	154	264	307	108	6
Privado	683	4	84	159	109	134	135	55	3
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>16.465</b>	<b>65</b>	<b>1.628</b>	<b>3.134</b>	<b>3.461</b>	<b>3.663</b>	<b>3.162</b>	<b>1.248</b>	<b>104</b>
Público	5.158	18	507	1.021	1.108	1.168	922	383	31
Privado	11.307	47	1.121	2.113	2.353	2.495	2.240	865	73
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	12.462	57	1.394	2.438	2.503	2.748	2.291	949	82
Centro Sanitario Privado	3.948	9	262	655	855	903	928	317	19
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	2	0	1	1	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Internet	12	0	0	1	1	5	3	2	0
No Consta	1.754	7	125	318	364	404	381	143	12
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	13.700	49	1.264	2.599	2.915	3.098	2.652	1.035	88
9-12 Semanas	2.990	16	359	616	601	609	550	222	17
13-16 Semanas	925	4	97	133	119	207	260	100	5
17-20 Semanas	327	3	43	39	56	74	75	36	1
21 o más	239	1	18	27	33	73	67	18	2
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	16.739	68	1.665	3.266	3.524	3.729	3.170	1.217	100
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	765	5	106	117	126	147	166	89	9
Riesgo de graves anomalías en el feto	614	0	9	22	66	166	245	102	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	58	0	0	9	7	18	21	3	0
Varios Motivos	5	0	1	0	1	1	2	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	610	6	90	104	85	137	131	50	7
Dilatación y Aspiración	10.184	42	1.005	1.903	2.118	2.247	2.009	794	66
Mifepristona	7.045	25	665	1.382	1.474	1.586	1.349	525	39
Prostaglandinas	7.146	25	666	1.384	1.482	1.617	1.393	540	39
Otros Métodos/NC	218	0	19	17	33	58	65	25	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.181</b>	<b>422</b>	<b>4.846</b>	<b>9.603</b>	<b>2.217</b>	<b>896</b>	<b>24</b>	<b>173</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	635	8	108	266	150	101	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	9.173	122	2.185	4.725	1.482	601	12	46
Pensionista	93	3	37	46	3	3	0	1
Estudiante	2.122	25	483	1.386	189	30	0	9
Desempleada o sin empleo	3.444	86	1.146	1.851	231	119	4	7
Trabajo Doméstico no Remunerado	2.269	158	745	1.195	130	28	5	8
Otras	284	18	115	108	27	11	2	3
No Consta	161	2	27	26	5	3	1	97
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	1	0	1	0	0	0	0	0
Barrera	16	0	0	1	6	9	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	5	0	0	2	2	1	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	18.148	422	4.843	9.596	2.206	884	24	173
No Utiliza	10	0	2	4	2	2	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.181</b>	<b>422</b>	<b>4.846</b>	<b>9.603</b>	<b>2.217</b>	<b>896</b>	<b>24</b>	<b>173</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	12.462	363	3.325	6.685	1.370	592	19	108	
Centro Sanitario Privado	3.948	40	1.089	1.983	632	145	1	58	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	4	0	0	2	2	0	0	0	
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	
Internet	12	0	2	0	4	5	0	1	
No Consta	1.754	19	430	933	208	154	4	6	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	13.700	329	3.622	7.266	1.692	690	21	80	
9-12 Semanas	2.990	52	898	1.647	257	118	1	17	
13-16 Semanas	925	23	214	443	146	64	1	34	
17-20 Semanas	327	10	68	159	53	11	1	25	
21 o más	239	8	44	88	69	13	0	17	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	16.739	386	4.614	8.980	1.866	781	21	91	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	765	12	147	406	134	58	1	7	
Riesgo de graves anomalías en el feto	614	20	69	196	202	56	2	69	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	58	3	14	20	14	1	0	6	
Varios Motivos	5	1	2	1	1	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Cataluña**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.181</b>	<b>1.716</b>	<b>1.033</b>	<b>683</b>	<b>16.465</b>	<b>5.158</b>	<b>11.307</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>13.700</b>	715	410	305	12.985	5.124	7.861
9-12 Semanas	<b>2.990</b>	380	109	271	2.610	34	2.576
13-16 Semanas	<b>925</b>	289	218	71	636	0	636
17-20 Semanas	<b>327</b>	151	126	25	176	0	176
21 o más	<b>239</b>	181	170	11	58	0	58
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>16.739</b>	1.070	471	599	15.669	5.158	10.511
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>765</b>	43	40	3	722	0	722
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>614</b>	540	459	81	74	0	74
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>58</b>	58	58	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>610</b>	118	80	38	492	0	492
Dilatación y Aspiración	<b>10.184</b>	66	48	18	10.118	0	10.118
Mifepristona	<b>7.045</b>	1.235	687	548	5.810	5.158	652
Prostaglandinas	<b>7.146</b>	1.359	792	567	5.787	5.158	629
Otros Métodos/NC	<b>218</b>	172	112	60	46	0	46



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.181</b>	<b>73</b>	<b>1.781</b>	<b>3.414</b>	<b>3.724</b>	<b>4.061</b>	<b>3.604</b>	<b>1.411</b>	<b>113</b>
<b>EUROPA</b>	<b>11.898</b>	52	1.223	2.286	2.325	2.498	2.463	968	83
España	<b>10.642</b>	48	1.166	2.052	1.985	2.191	2.225	894	81
Resto Unión Europea	<b>981</b>	3	44	197	279	225	175	56	2
Resto Europa	<b>275</b>	1	13	37	61	82	63	18	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.289</b>	2	93	234	308	334	231	82	5
África del Norte	<b>955</b>	1	72	166	218	254	180	60	4
África Subsahariana	<b>334</b>	1	21	68	90	80	51	22	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.137</b>	19	438	781	884	999	730	270	16
América del Norte	<b>62</b>	0	5	15	20	9	9	4	0
América Central y Caribe	<b>968</b>	5	77	219	267	219	134	46	1
América del Sur	<b>3.107</b>	14	356	547	597	771	587	220	15
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>838</b>	0	25	112	203	224	176	89	9
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	0	0	1	1	2	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>15</b>	0	2	0	3	4	4	2	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>18.181</b>	<b>73</b>	<b>1.781</b>	<b>3.414</b>	<b>3.724</b>	<b>4.061</b>	<b>3.604</b>	<b>1.411</b>	<b>113</b>
<b>EUROPA</b>	<b>11.790</b>	52	1.210	2.262	2.309	2.473	2.447	954	83
España	<b>10.538</b>	48	1.154	2.030	1.969	2.168	2.210	878	81
Resto Unión Europea	<b>975</b>	3	43	195	278	223	174	57	2
Resto Europa	<b>277</b>	1	13	37	62	82	63	19	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.305</b>	2	94	237	309	341	233	84	5
África del Norte	<b>970</b>	1	72	169	221	260	182	61	4
África Subsahariana	<b>335</b>	1	22	68	88	81	51	23	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.224</b>	19	450	801	898	1.017	743	280	16
América del Norte	<b>63</b>	0	5	15	20	9	10	4	0
América Central y Caribe	<b>980</b>	5	77	224	269	220	137	47	1
América del Sur	<b>3.181</b>	14	368	562	609	788	596	229	15
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>843</b>	0	25	113	203	225	176	92	9
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	0	0	1	1	2	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>15</b>	0	2	0	4	3	5	1	0



# Comunitat Valenciana

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2014. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.273</b>	<b>44</b>	<b>960</b>	<b>1.649</b>	<b>1.740</b>	<b>1.800</b>	<b>1.499</b>	<b>547</b>	<b>34</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	732	0	7	64	140	207	230	78	6
En Pareja	3.180	0	34	297	656	931	881	359	22
Con Padres/Familiares	431	1	52	126	129	64	49	9	1
Otras Personas	40	0	3	5	6	9	15	2	0
No Consta	87	0	1	8	12	23	32	11	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	558	0	23	105	148	172	77	32	1
En Pareja	1.121	0	63	270	330	262	149	45	2
Con Padres/Familiares	1.972	43	765	751	285	88	34	5	1
Otras Personas	51	0	9	12	14	14	2	0	0
No Consta	45	0	1	8	11	12	12	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	8	0	1	3	0	4	0	0	0
En Pareja	8	0	0	0	3	4	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	39	0	0	0	6	10	17	5	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	74	0	5	12	13	23	14	7	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.620	14	147	314	335	382	303	116	9
ESO y Equivalentes	2.794	30	502	598	620	520	383	133	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.233	0	256	435	477	495	416	142	12
Escuelas Universitarias y Facultades	1.349	0	35	260	252	324	340	133	5
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	0	0	3	0	2	1	0
No Consta	197	0	15	30	40	56	41	15	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	977	2	121	168	188	219	203	71	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.678	12	292	540	589	577	469	189	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.021	18	397	634	637	646	503	174	12
501.000 y Más	1.597	12	150	307	326	358	324	113	7
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	3.792	44	861	1.146	797	560	290	88	6
Un hijo	2.275	0	91	375	543	602	486	170	8
Dos Hijos	1.599	0	6	106	308	455	507	202	15
Tres Hijos	414	0	2	18	66	124	149	53	2
Cuatro Hijos	127	0	0	4	18	40	45	20	0
Cinco o más Hijos	66	0	0	0	8	19	22	14	3
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	5.416	42	839	1.149	1.019	1.093	907	348	19
Un IVE	1.983	2	103	354	502	474	404	137	7
Dos IVE	594	0	15	104	140	160	125	44	6
Tres IVE	174	0	3	30	49	50	33	8	1
Cuatro IVE	74	0	0	6	26	13	21	7	1
Cinco o más IVE	32	0	0	6	4	10	9	3	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	110	1	9	21	28	22	18	11	0
Barrera	2.896	19	442	623	580	585	470	170	7
Mecánicos	112	0	7	18	21	32	28	6	0
Hormonales	1.530	0	101	325	380	377	261	82	4
Otros Métodos	350	1	36	63	69	83	69	25	4
No Consta	217	0	17	31	42	61	47	17	2
No Utiliza	3.058	23	348	568	620	640	606	236	17

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.273</b>	<b>44</b>	<b>960</b>	<b>1.649</b>	<b>1.740</b>	<b>1.800</b>	<b>1.499</b>	<b>547</b>	<b>34</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>897</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>169</b>	<b>163</b>	<b>196</b>	<b>190</b>	<b>71</b>	<b>6</b>
Público	163	1	2	6	22	47	61	22	2
Privado	734	2	97	163	141	149	129	49	4
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>7.376</b>	<b>41</b>	<b>861</b>	<b>1.480</b>	<b>1.577</b>	<b>1.604</b>	<b>1.309</b>	<b>476</b>	<b>28</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	7.375	41	861	1.480	1.576	1.604	1.309	476	28
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	5.440	36	729	1.131	1.155	1.118	915	332	24
Centro Sanitario Privado	1.123	4	94	204	225	258	241	92	5
Teléfono Información al Ciudadano	31	0	0	5	10	7	6	3	0
Amigos/Familiares	712	4	60	140	148	153	149	55	3
Medios Comunicación	40	0	4	5	3	13	9	5	1
Internet	920	0	72	163	197	249	178	60	1
No Consta	7	0	1	1	2	2	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	5.837	26	623	1.200	1.266	1.294	1.029	376	23
9-12 Semanas	1.652	11	245	351	334	319	281	107	4
13-16 Semanas	437	5	60	64	90	105	80	30	3
17-20 Semanas	190	2	18	22	27	32	67	19	3
21 o más	157	0	14	12	23	50	42	15	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	7.753	41	918	1.604	1.668	1.664	1.341	488	29
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	166	2	37	32	27	31	28	9	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	326	1	4	11	40	93	124	48	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	1	2	5	12	6	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.102	11	124	208	227	234	203	87	8
Dilatación y Aspiración	5.701	21	687	1.157	1.199	1.222	1.026	365	24
Mifepristona	1.869	12	201	386	396	432	315	121	6
Prostaglandinas	957	6	84	197	190	221	179	77	3
Otros Métodos/NC	207	1	10	29	47	47	52	20	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.273</b>	<b>74</b>	<b>1.620</b>	<b>2.794</b>	<b>2.233</b>	<b>1.349</b>	<b>6</b>	<b>197</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	342	6	58	87	110	72	1	8
Trabajadora Cuenta Ajena	3.568	19	661	1.042	1.037	749	1	59
Pensionista	27	0	6	9	8	2	0	2
Estudiante	1.177	0	103	411	374	275	0	14
Desempleada o sin empleo	2.176	25	492	890	517	202	0	50
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	681	20	239	246	135	31	3	7
Otras	136	1	31	66	21	8	1	8
No Consta	166	3	30	43	31	10	0	49
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	110	0	23	33	37	15	0	2
Barrera	2.896	11	451	951	854	571	2	56
Mecánicos	112	2	20	32	42	16	0	0
Hormonales	1.530	6	192	532	502	269	0	29
Otros Métodos	350	4	71	144	86	36	2	7
No Consta	217	2	21	62	48	33	0	51
No Utiliza	3.058	49	842	1.040	664	409	2	52

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.273</b>	<b>74</b>	<b>1.620</b>	<b>2.794</b>	<b>2.233</b>	<b>1.349</b>	<b>6</b>	<b>197</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	5.440	52	1.247	1.960	1.408	625	3	145	
Centro Sanitario Privado	1.123	14	149	323	344	275	1	17	
Teléfono Información al Ciudadano	31	3	3	18	5	2	0	0	
Amigos/Familiares	712	1	104	205	222	166	1	13	
Medios Comunicación	40	1	7	17	6	8	0	1	
Internet	920	3	107	268	247	273	1	21	
No Consta	7	0	3	3	1	0	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	5.837	52	1.179	1.912	1.596	1.001	3	94	
9-12 Semanas	1.652	15	333	661	430	185	2	26	
13-16 Semanas	437	5	70	145	115	76	1	25	
17-20 Semanas	190	1	20	49	44	50	0	26	
21 o más	157	1	18	27	48	37	0	26	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	7.753	71	1.567	2.685	2.088	1.210	6	126	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	166	0	18	64	48	30	0	6	
Riesgo de graves anomalías en el feto	326	3	33	40	89	104	0	57	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	2	5	8	5	0	8	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Comunitat Valenciana**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.273</b>	<b>897</b>	<b>163</b>	<b>734</b>	<b>7.376</b>	<b>1</b>	<b>7.375</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	5.837	495	0	495	5.342	1	5.341
9-12 Semanas	1.652	162	8	154	1.490	0	1.490
13-16 Semanas	437	99	45	54	338	0	338
17-20 Semanas	190	72	57	15	118	0	118
21 o más	157	69	53	16	88	0	88
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	7.753	682	2	680	7.071	1	7.070
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	166	33	2	31	133	0	133
Riesgo de graves anomalías en el feto	326	169	146	23	157	0	157
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	13	13	0	15	0	15
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.102	52	25	27	1.050	0	1.050
Dilatación y Aspiración	5.701	599	4	595	5.102	0	5.102
Mifepristona	1.869	218	114	104	1.651	1	1.650
Prostaglandinas	957	133	125	8	824	1	823
Otros Métodos/NC	207	33	33	0	174	0	174



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.273</b>	<b>44</b>	<b>960</b>	<b>1.649</b>	<b>1.740</b>	<b>1.800</b>	<b>1.499</b>	<b>547</b>	<b>34</b>
<b>EUROPA</b>	<b>6.739</b>	39	837	1.388	1.416	1.401	1.174	457	27
España	<b>5.758</b>	38	739	1.185	1.179	1.189	1.003	403	22
Resto Unión Europea	<b>821</b>	1	80	174	210	173	135	44	4
Resto Europa	<b>160</b>	0	18	29	27	39	36	10	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>315</b>	0	9	55	73	90	66	20	2
África del Norte	<b>243</b>	0	6	43	57	64	54	18	1
África Subsahariana	<b>72</b>	0	3	12	16	26	12	2	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.004</b>	5	108	181	193	258	209	48	2
América del Norte	<b>5</b>	0	0	3	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>101</b>	0	5	19	25	29	22	1	0
América del Sur	<b>898</b>	5	103	159	167	229	186	47	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>214</b>	0	6	25	58	51	50	21	3
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>8.273</b>	<b>44</b>	<b>960</b>	<b>1.649</b>	<b>1.740</b>	<b>1.800</b>	<b>1.499</b>	<b>547</b>	<b>34</b>
<b>EUROPA</b>	<b>6.630</b>	39	822	1.361	1.406	1.382	1.149	444	27
España	<b>5.633</b>	38	722	1.153	1.167	1.169	976	387	21
Resto Unión Europea	<b>829</b>	1	81	176	211	174	136	45	5
Resto Europa	<b>168</b>	0	19	32	28	39	37	12	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>327</b>	0	9	59	72	94	69	22	2
África del Norte	<b>253</b>	0	6	45	57	67	57	20	1
África Subsahariana	<b>74</b>	0	3	14	15	27	12	2	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.100</b>	5	124	205	203	273	230	58	2
América del Norte	<b>6</b>	0	0	3	1	1	1	0	0
América Central y Caribe	<b>106</b>	0	5	21	25	29	25	1	0
América del Sur	<b>988</b>	5	119	181	177	243	204	57	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>215</b>	0	5	24	59	51	51	22	3
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Extremadura

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2014. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.286</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>313</b>	<b>303</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>72</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	93	0	0	11	22	17	32	8	3
En Pareja	497	1	8	68	125	120	117	52	6
Con Padres/Familiares	91	0	5	37	22	15	9	3	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	50	0	3	8	12	19	6	2	0
En Pareja	139	0	9	19	53	35	14	6	3
Con Padres/Familiares	411	9	144	169	67	18	2	1	1
Otras Personas	4	0	1	1	1	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	0	0	1	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	3	2	1	3	5	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	305	8	61	92	81	27	19	17	0
ESO y Equivalentes	414	2	79	102	81	73	55	17	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	361	0	24	96	92	78	49	17	5
Escuelas Universitarias y Facultades	192	0	3	21	48	44	52	21	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	454	6	63	117	115	68	54	27	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	319	2	52	72	73	47	50	21	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	513	2	55	124	115	110	76	24	7
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	605	9	157	198	133	74	21	9	4
Un hijo	331	1	13	77	91	61	70	15	3
Dos Hijos	233	0	0	31	52	57	56	34	3
Tres Hijos	92	0	0	7	21	29	22	12	1
Cuatro Hijos	16	0	0	0	4	3	7	1	1
Cinco o más Hijos	9	0	0	0	2	1	4	1	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	903	10	149	231	200	135	118	51	9
Un IVE	282	0	19	66	75	67	38	14	3
Dos IVE	76	0	2	12	22	18	16	5	1
Tres IVE	14	0	0	2	3	3	5	1	0
Cuatro IVE	7	0	0	1	2	2	2	0	0
Cinco o más IVE	4	0	0	1	1	0	1	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	4	0	0	2	1	1	0	0	0
Barrera	331	1	53	95	72	40	43	23	4
Mecánicos	11	0	0	0	3	3	5	0	0
Hormonales	180	0	22	50	52	37	16	3	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	758	9	95	166	174	143	116	46	9

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.286</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>313</b>	<b>303</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>72</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	35	1	2	6	3	6	13	3	1
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.251</b>	<b>9</b>	<b>168</b>	<b>307</b>	<b>300</b>	<b>219</b>	<b>167</b>	<b>69</b>	<b>12</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.251	9	168	307	300	219	167	69	12
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	825	10	132	227	189	124	95	40	8
Centro Sanitario Privado	27	0	1	3	4	4	11	3	1
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	1	1	0	2	0	1	0
Amigos/Familiares	158	0	20	37	44	26	22	7	2
Medios Comunicación	4	0	1	1	1	0	1	0	0
Internet	171	0	14	33	34	45	28	15	2
No Consta	96	0	1	11	31	24	23	6	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	831	6	119	203	191	145	119	39	9
9-12 Semanas	295	2	36	89	81	46	29	12	0
13-16 Semanas	80	2	7	17	16	19	11	7	1
17-20 Semanas	39	0	5	3	7	6	8	9	1
21 o más	41	0	3	1	8	9	13	5	2
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.139	9	154	301	279	191	145	53	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	62	1	14	11	6	10	14	3	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	0	2	1	15	15	18	16	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	0	3	9	3	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	171	2	29	34	31	23	35	14	3
Dilatación y Aspiración	1.099	8	140	278	272	196	137	58	10
Mifepristona	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Prostaglandinas	8	0	1	1	0	0	6	0	0
Otros Métodos/NC	9	0	0	0	0	5	4	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Extremadura**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.286</b>	<b>14</b>	<b>305</b>	<b>414</b>	<b>361</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	55	1	11	14	19	10	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	452	1	56	131	157	107	0	0
Pensionista	5	0	2	1	0	2	0	0
Estudiante	212	0	48	85	57	22	0	0
Desempleada o sin empleo	548	12	183	179	124	50	0	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	10	0	3	2	4	1	0	0
Otras	4	0	2	2	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	4	0	0	3	0	1	0	0
Barrera	331	3	53	118	93	64	0	0
Mecánicos	11	0	4	3	2	2	0	0
Hormonales	180	3	48	57	56	16	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0
No Utiliza	758	8	200	233	209	108	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Extremadura**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.286</b>	<b>14</b>	<b>305</b>	<b>414</b>	<b>361</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	825	14	241	292	198	80	0	0	
Centro Sanitario Privado	27	0	3	2	7	15	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	1	3	1	0	0	
Amigos/Familiares	158	0	26	47	54	31	0	0	
Medios Comunicación	4	0	0	1	2	1	0	0	
Internet	171	0	19	40	62	50	0	0	
No Consta	96	0	16	31	35	14	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	831	11	183	265	242	130	0	0	
9-12 Semanas	295	2	89	111	67	26	0	0	
13-16 Semanas	80	0	23	22	22	13	0	0	
17-20 Semanas	39	0	7	8	16	8	0	0	
21 o más	41	1	3	8	14	15	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.139	13	289	377	311	149	0	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	62	0	10	18	19	15	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	1	4	16	26	22	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	2	3	5	6	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Extremadura**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.286</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>1.251</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	831	24	0	24	807	0	807
9-12 Semanas	295	3	0	3	292	0	292
13-16 Semanas	80	2	0	2	78	0	78
17-20 Semanas	39	1	0	1	38	0	38
21 o más	41	5	0	5	36	0	36
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.139	17	0	17	1.122	0	1.122
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	62	15	0	15	47	0	47
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	3	0	3	66	0	66
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	0	16	0	16
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	171	3	0	3	168	0	168
Dilatación y Aspiración	1.099	27	0	27	1.072	0	1.072
Mifepristona	1	0	0	0	1	0	1
Prostaglandinas	8	5	0	5	3	0	3
Otros Métodos/NC	9	0	0	0	9	0	9



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.286</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>313</b>	<b>303</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>72</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.192</b>	10	164	289	282	206	164	65	12
España	<b>1.108</b>	7	157	265	263	185	155	64	12
Resto Unión Europea	<b>83</b>	3	7	23	19	21	9	1	0
Resto Europa	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>20</b>	0	1	4	7	4	4	0	0
África del Norte	<b>16</b>	0	1	2	7	2	4	0	0
África Subsahariana	<b>4</b>	0	0	2	0	2	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>61</b>	0	4	18	11	12	8	7	1
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>16</b>	0	0	4	7	2	2	1	0
América del Sur	<b>44</b>	0	4	14	4	10	5	6	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>13</b>	0	1	2	3	3	4	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.286</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>313</b>	<b>303</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>72</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.191</b>	10	164	289	282	206	163	65	12
España	<b>1.108</b>	7	157	265	263	185	155	64	12
Resto Unión Europea	<b>82</b>	3	7	23	19	21	8	1	0
Resto Europa	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>21</b>	0	1	4	7	4	5	0	0
África del Norte	<b>16</b>	0	1	2	7	2	4	0	0
África Subsahariana	<b>5</b>	0	0	2	0	2	1	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>61</b>	0	4	18	11	12	8	7	1
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>16</b>	0	0	4	7	2	2	1	0
América del Sur	<b>44</b>	0	4	14	4	10	5	6	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>13</b>	0	1	2	3	3	4	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Galicia

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.351</b>	<b>8</b>	<b>302</b>	<b>638</b>	<b>699</b>	<b>702</b>	<b>701</b>	<b>285</b>	<b>16</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	200	0	4	29	51	48	53	15	0
En Pareja	1.275	0	7	100	222	332	411	191	12
Con Padres/Familiares	12	0	0	2	6	1	1	2	0
Otras Personas	62	0	0	0	5	14	25	18	0
No Consta	98	0	2	13	26	22	25	9	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.200	2	184	364	304	205	113	26	2
En Pareja	257	0	4	40	64	66	62	20	1
Con Padres/Familiares	215	6	97	83	19	7	1	2	0
Otras Personas	12	0	2	2	0	2	4	2	0
No Consta	10	0	2	4	0	1	3	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	0	1	0	1	1	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	0	2	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	18	0	2	1	5	5	2	3	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	148	2	16	27	27	28	34	14	0
ESO y Equivalentes	620	6	130	122	99	117	101	44	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.813	0	151	429	399	351	340	134	9
Escuelas Universitarias y Facultades	745	0	3	59	167	198	223	89	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	0	2	0	0	0
No Consta	5	0	0	0	2	1	1	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	645	4	58	143	125	150	119	40	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.134	1	92	192	238	238	262	106	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.572	3	152	303	336	314	320	139	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.703	8	288	495	392	285	182	50	3
Un hijo	836	0	13	109	184	209	229	88	4
Dos Hijos	626	0	1	30	92	169	223	105	6
Tres Hijos	129	0	0	3	18	27	48	30	3
Cuatro Hijos	39	0	0	0	10	9	13	7	0
Cinco o más Hijos	18	0	0	1	3	3	6	5	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.389	6	267	468	477	466	492	201	12
Un IVE	752	2	30	138	174	186	156	63	3
Dos IVE	151	0	4	19	40	35	37	15	1
Tres IVE	42	0	1	8	5	10	13	5	0
Cuatro IVE	10	0	0	3	2	3	1	1	0
Cinco o más IVE	7	0	0	2	1	2	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	16	0	2	1	2	3	5	3	0
Barrera	1.448	4	169	293	277	286	286	126	7
Mecánicos	33	0	1	7	10	7	7	0	1
Hormonales	588	0	36	130	153	121	117	30	1
Otros Métodos	3	0	0	1	0	0	1	1	0
No Consta	35	0	0	4	6	7	15	3	0
No Utiliza	1.228	4	94	202	251	278	270	122	7

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.351</b>	<b>8</b>	<b>302</b>	<b>638</b>	<b>699</b>	<b>702</b>	<b>701</b>	<b>285</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>382</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>93</b>	<b>36</b>	<b>2</b>
Público	260	2	12	54	55	48	65	23	1
Privado	122	0	17	19	15	29	28	13	1
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.969</b>	<b>6</b>	<b>273</b>	<b>565</b>	<b>629</b>	<b>625</b>	<b>608</b>	<b>249</b>	<b>14</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.968	6	273	564	629	625	608	249	14
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.107	7	229	461	450	399	388	162	11
Centro Sanitario Privado	293	1	26	39	42	64	82	35	4
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Amigos/Familiares	251	0	16	38	49	59	68	20	1
Medios Comunicación	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Internet	659	0	30	90	146	174	154	65	0
No Consta	36	0	1	10	11	5	7	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.322	5	176	442	518	493	485	192	11
9-12 Semanas	753	3	90	155	146	148	143	64	4
13-16 Semanas	160	0	23	27	21	38	36	15	0
17-20 Semanas	80	0	9	11	12	13	22	12	1
21 o más	36	0	4	3	2	10	15	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.159	8	283	617	676	657	646	257	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	97	0	17	16	20	20	17	7	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	0	1	5	3	20	36	20	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	0	0	5	2	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	107	0	16	15	16	22	23	15	0
Dilatación y Aspiración	2.293	6	227	460	496	472	447	173	12
Mifepristona	893	2	54	157	182	196	210	89	3
Prostaglandinas	58	0	5	5	6	16	20	5	1
Otros Métodos/NC	5	0	0	1	0	0	1	3	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.351</b>	<b>18</b>	<b>148</b>	<b>620</b>	<b>1.813</b>	<b>745</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	167	1	4	20	98	43	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.654	7	60	199	853	531	2	2
Pensionista	17	0	2	4	9	2	0	0
Estudiante	483	0	20	119	275	69	0	0
Desempleada o sin empleo	778	7	35	188	464	83	0	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	211	1	20	75	101	14	0	0
Otras	33	2	2	14	12	3	0	0
No Consta	8	0	5	1	1	0	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	16	1	1	3	8	3	0	0
Barrera	1.448	2	45	205	794	401	0	1
Mecánicos	33	1	1	7	15	9	0	0
Hormonales	588	3	22	111	326	124	1	1
Otros Métodos	3	0	1	1	0	1	0	0
No Consta	35	0	6	4	12	10	0	3
No Utiliza	1.228	11	72	289	658	197	1	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.351</b>	<b>18</b>	<b>148</b>	<b>620</b>	<b>1.813</b>	<b>745</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.107	9	69	432	1.253	339	1	4	
Centro Sanitario Privado	293	4	16	47	138	88	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	1	1	0	0	
Amigos/Familiares	251	2	9	44	127	69	0	0	
Medios Comunicación	2	0	0	0	2	0	0	0	
Internet	659	3	53	90	272	239	1	1	
No Consta	36	0	1	6	20	9	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.322	14	110	371	1.270	553	2	2	
9-12 Semanas	753	2	24	171	425	129	0	2	
13-16 Semanas	160	0	4	52	76	28	0	0	
17-20 Semanas	80	2	6	21	32	19	0	0	
21 o más	36	0	4	5	10	16	0	1	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.159	16	135	569	1.742	692	2	3	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	97	2	9	37	30	19	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	0	3	13	37	32	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	1	4	2	0	1	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Galicia**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.351</b>	<b>382</b>	<b>260</b>	<b>122</b>	<b>2.969</b>	<b>1</b>	<b>2.968</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.322	210	204	6	2.112	0	2.112
9-12 Semanas	753	15	14	1	738	1	737
13-16 Semanas	160	54	12	42	106	0	106
17-20 Semanas	80	70	22	48	10	0	10
21 o más	36	33	8	25	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.159	218	211	7	2.941	1	2.940
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	97	76	0	76	21	0	21
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	79	46	33	7	0	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	9	3	6	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	107	82	10	72	25	0	25
Dilatación y Aspiración	2.293	20	5	15	2.273	1	2.272
Mifepristona	893	225	225	0	668	0	668
Prostaglandinas	58	56	21	35	2	0	2
Otros Métodos/NC	5	0	0	0	5	0	5



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.351</b>	<b>8</b>	<b>302</b>	<b>638</b>	<b>699</b>	<b>702</b>	<b>701</b>	<b>285</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.963</b>	6	265	578	597	610	630	261	16
España	<b>2.847</b>	6	258	554	560	581	618	254	16
Resto Unión Europea	<b>104</b>	0	7	23	32	25	10	7	0
Resto Europa	<b>12</b>	0	0	1	5	4	2	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>46</b>	0	3	8	8	15	9	3	0
África del Norte	<b>23</b>	0	2	4	5	6	5	1	0
África Subsahariana	<b>23</b>	0	1	4	3	9	4	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>314</b>	2	33	50	90	70	54	15	0
América del Norte	<b>6</b>	0	1	1	1	2	1	0	0
América Central y Caribe	<b>80</b>	2	9	15	23	17	10	4	0
América del Sur	<b>228</b>	0	23	34	66	51	43	11	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>23</b>	0	1	2	1	6	7	6	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	0	0	0	3	1	1	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.351</b>	<b>8</b>	<b>302</b>	<b>638</b>	<b>699</b>	<b>702</b>	<b>701</b>	<b>285</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.846</b>	6	248	553	580	589	605	251	14
España	<b>2.707</b>	6	240	525	537	557	585	243	14
Resto Unión Europea	<b>117</b>	0	6	25	37	26	16	7	0
Resto Europa	<b>22</b>	0	2	3	6	6	4	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>48</b>	0	3	8	8	15	9	5	0
África del Norte	<b>25</b>	0	2	4	5	6	5	3	0
África Subsahariana	<b>23</b>	0	1	4	3	9	4	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>434</b>	2	50	75	109	92	81	23	2
América del Norte	<b>8</b>	0	1	3	1	2	1	0	0
América Central y Caribe	<b>104</b>	2	13	18	29	24	14	4	0
América del Sur	<b>322</b>	0	36	54	79	66	66	19	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>22</b>	0	1	2	1	6	6	6	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0



# Madrid

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.537</b>	<b>69</b>	<b>1.515</b>	<b>3.281</b>	<b>3.652</b>	<b>3.598</b>	<b>3.044</b>	<b>1.271</b>	<b>107</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.514	0	7	137	305	476	379	200	10
En Pareja	5.848	0	57	528	1.157	1.611	1.694	726	75
Con Padres/Familiares	1.373	1	69	342	359	285	214	94	9
Otras Personas	138	0	3	20	32	46	27	9	1
No Consta	7	0	0	0	3	1	1	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.285	0	29	237	390	342	204	81	2
En Pareja	2.058	2	74	385	599	485	374	130	9
Con Padres/Familiares	3.744	66	1.224	1.480	615	237	102	20	0
Otras Personas	539	0	49	146	182	110	44	8	0
No Consta	8	0	1	2	3	0	2	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	12	0	1	3	4	3	1	0	0
En Pareja	8	0	1	0	3	1	2	1	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	0	0	0	0	1
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	84	0	6	14	15	23	20	6	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.667	33	295	351	339	280	242	118	9
ESO y Equivalentes	5.660	36	823	1.380	1.240	1.074	776	305	26
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.873	0	352	1.122	1.359	1.425	1.135	446	34
Escuelas Universitarias y Facultades	3.230	0	38	408	695	792	867	392	38
No clasificables por grado y no bien especificadas	8	0	0	1	2	1	2	2	0
No Consta	15	0	1	5	2	3	2	2	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	668	2	59	134	124	152	128	68	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.344	3	115	263	296	258	270	129	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.152	30	490	1.030	1.095	1.077	1.010	385	35
501.000 y Más	9.373	34	851	1.854	2.137	2.111	1.636	689	61
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	7.246	69	1.369	2.213	1.697	1.097	609	184	8
Un hijo	4.474	0	126	800	1.145	1.132	863	383	25
Dos Hijos	3.378	0	15	221	638	972	1.059	433	40
Tres Hijos	1.043	0	3	38	134	311	352	178	27
Cuatro Hijos	292	0	2	6	27	67	120	65	5
Cinco o más Hijos	104	0	0	3	11	19	41	28	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	9.366	66	1.245	2.024	1.885	1.820	1.587	682	57
Un IVE	4.600	2	234	915	1.147	1.076	855	338	33
Dos IVE	1.727	1	31	256	423	482	372	151	11
Tres IVE	526	0	5	58	132	133	137	57	4
Cuatro IVE	181	0	0	24	40	47	53	17	0
Cinco o más IVE	137	0	0	4	25	40	40	26	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	371	3	21	63	68	80	79	53	4
Barrera	5.354	32	664	1.144	1.118	1.084	924	362	26
Mecánicos	87	0	5	17	17	8	28	11	1
Hormonales	2.766	0	164	659	771	620	426	120	6
Otros Métodos	34	0	0	4	7	5	6	12	0
No Consta	15	0	1	2	5	4	3	0	0
No Utiliza	7.910	34	660	1.392	1.666	1.797	1.578	713	70

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.537</b>	<b>69</b>	<b>1.515</b>	<b>3.281</b>	<b>3.652</b>	<b>3.598</b>	<b>3.044</b>	<b>1.271</b>	<b>107</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>4.703</b>	<b>20</b>	<b>396</b>	<b>935</b>	<b>997</b>	<b>1.005</b>	<b>942</b>	<b>385</b>	<b>23</b>
Público	10	0	0	1	1	5	2	1	0
Privado	4.693	20	396	934	996	1.000	940	384	23
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>11.834</b>	<b>49</b>	<b>1.119</b>	<b>2.346</b>	<b>2.655</b>	<b>2.593</b>	<b>2.102</b>	<b>886</b>	<b>84</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	11.834	49	1.119	2.346	2.655	2.593	2.102	886	84
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	6.623	44	795	1.402	1.263	1.379	1.198	499	43
Centro Sanitario Privado	2.317	6	164	393	541	512	476	209	16
Teléfono Información al Ciudadano	554	1	49	86	137	122	120	37	2
Amigos/Familiares	3.498	13	277	723	852	771	601	236	25
Medios Comunicación	132	0	5	9	30	27	37	22	2
Internet	3.370	5	220	663	821	773	606	263	19
No Consta	43	0	5	5	8	14	6	5	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	11.558	28	997	2.311	2.620	2.508	2.132	884	78
9-12 Semanas	3.253	23	365	695	725	695	508	221	21
13-16 Semanas	1.060	7	99	180	199	226	253	90	6
17-20 Semanas	454	9	35	68	84	96	101	61	0
21 o más	212	2	19	27	24	73	50	15	2
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	13.990	50	1.335	2.888	3.159	2.999	2.475	996	88
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.963	19	175	373	445	441	334	163	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	558	0	5	18	48	149	223	109	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	0	0	2	0	9	12	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	3.721	20	345	676	778	798	741	338	25
Dilatación y Aspiración	12.185	43	1.124	2.496	2.744	2.617	2.189	892	80
Mifepristona	173	0	9	42	32	49	28	13	0
Prostaglandinas	321	2	27	47	75	93	60	16	1
Otros Métodos/NC	150	4	10	21	25	47	29	13	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Madrid**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.537</b>	<b>84</b>	<b>1.667</b>	<b>5.660</b>	<b>5.873</b>	<b>3.230</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	588	5	29	155	226	172	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	9.172	28	664	2.836	3.487	2.145	7	5
Pensionista	40	0	7	16	10	7	0	0
Estudiante	2.104	1	232	799	719	353	0	0
Desempleada o sin empleo	3.769	24	584	1.478	1.223	455	1	4
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	816	26	148	362	195	85	0	0
Otras	29	0	2	10	8	8	0	1
No Consta	19	0	1	4	5	5	0	4
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	371	8	43	91	142	87	0	0
Barrera	5.354	8	482	1.744	1.856	1.255	3	6
Mecánicos	87	0	9	34	30	14	0	0
Hormonales	2.766	14	304	984	1.026	433	3	2
Otros Métodos	34	0	2	12	15	5	0	0
No Consta	15	0	4	6	1	2	1	1
No Utiliza	7.910	54	823	2.789	2.803	1.434	1	6

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Madrid**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.537</b>	<b>84</b>	<b>1.667</b>	<b>5.660</b>	<b>5.873</b>	<b>3.230</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	6.623	54	790	2.526	2.198	1.044	3	8
Centro Sanitario Privado	2.317	10	185	801	787	534	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	554	2	40	195	229	88	0	0
Amigos/Familiares	3.498	14	382	1.169	1.287	642	2	2
Medios Comunicación	132	0	10	57	42	23	0	0
Internet	3.370	4	252	895	1.317	894	3	5
No Consta	43	0	8	17	13	5	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	11.558	53	1.065	3.821	4.244	2.357	7	11
9-12 Semanas	3.253	20	396	1.296	1.126	414	1	0
13-16 Semanas	1.060	5	133	362	317	241	0	2
17-20 Semanas	454	4	54	125	134	137	0	0
21 o más	212	2	19	56	52	81	0	2
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	13.990	73	1.423	4.938	5.041	2.497	8	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.963	9	224	653	690	386	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	558	1	19	64	136	334	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	1	1	5	6	13	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Madrid**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.537</b>	<b>4.703</b>	<b>10</b>	<b>4.693</b>	<b>11.834</b>	<b>0</b>	<b>11.834</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	11.558	3.062	2	3.060	8.496	0	8.496
9-12 Semanas	3.253	708	0	708	2.545	0	2.545
13-16 Semanas	1.060	543	2	541	517	0	517
17-20 Semanas	454	264	1	263	190	0	190
21 o más	212	126	5	121	86	0	86
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	13.990	3.528	2	3.526	10.462	0	10.462
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.963	794	0	794	1.169	0	1.169
Riesgo de graves anomalías en el feto	558	364	7	357	194	0	194
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	17	1	16	9	0	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	3.721	534	4	530	3.187	0	3.187
Dilatación y Aspiración	12.185	3.919	2	3.917	8.266	0	8.266
Mifepristona	173	76	1	75	97	0	97
Prostaglandinas	321	181	10	171	140	0	140
Otros Métodos/NC	150	2	2	0	148	0	148



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.537</b>	<b>69</b>	<b>1.515</b>	<b>3.281</b>	<b>3.652</b>	<b>3.598</b>	<b>3.044</b>	<b>1.271</b>	<b>107</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9.454</b>	47	909	1.922	2.041	1.871	1.784	821	59
España	<b>7.623</b>	42	793	1.584	1.581	1.469	1.435	671	48
Resto Unión Europea	<b>1.659</b>	5	103	318	419	362	308	133	11
Resto Europa	<b>172</b>	0	13	20	41	40	41	17	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>693</b>	0	37	111	168	190	148	34	5
África del Norte	<b>368</b>	0	16	52	87	101	86	23	3
África Subsahariana	<b>325</b>	0	21	59	81	89	62	11	2
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.630</b>	22	546	1.142	1.276	1.337	929	353	25
América del Norte	<b>54</b>	0	2	18	11	9	12	2	0
América Central y Caribe	<b>1.091</b>	4	88	281	330	217	126	45	0
América del Sur	<b>4.485</b>	18	456	843	935	1.111	791	306	25
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>760</b>	0	23	106	167	200	183	63	18
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>16.537</b>	<b>69</b>	<b>1.515</b>	<b>3.281</b>	<b>3.652</b>	<b>3.598</b>	<b>3.044</b>	<b>1.271</b>	<b>107</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9.411</b>	47	906	1.913	2.035	1.859	1.777	815	59
España	<b>7.570</b>	42	788	1.573	1.572	1.456	1.428	663	48
Resto Unión Europea	<b>1.670</b>	5	105	320	423	363	308	135	11
Resto Europa	<b>171</b>	0	13	20	40	40	41	17	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>684</b>	0	35	109	164	189	147	35	5
África del Norte	<b>367</b>	0	16	52	86	101	86	23	3
África Subsahariana	<b>317</b>	0	19	57	78	88	61	12	2
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.681</b>	22	549	1.153	1.286	1.351	937	357	26
América del Norte	<b>54</b>	0	2	18	11	9	12	2	0
América Central y Caribe	<b>1.100</b>	4	88	284	333	219	127	45	0
América del Sur	<b>4.527</b>	18	459	851	942	1.123	798	310	26
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>761</b>	0	25	106	167	199	183	64	17
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Murcia, Región de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.394</b>	<b>21</b>	<b>379</b>	<b>680</b>	<b>709</b>	<b>768</b>	<b>606</b>	<b>220</b>	<b>11</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	335	0	3	32	76	107	84	31	2
En Pareja	1.442	0	31	193	291	405	373	140	9
Con Padres/Familiares	187	0	23	65	49	36	9	5	0
Otras Personas	21	0	1	5	6	2	5	2	0
No Consta	11	0	1	0	5	2	1	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	170	0	7	28	38	57	24	16	0
En Pareja	415	0	36	76	120	98	70	15	0
Con Padres/Familiares	701	21	263	254	98	40	19	6	0
Otras Personas	43	0	7	12	13	7	4	0	0
No Consta	6	0	1	3	1	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	12	0	0	2	3	2	4	1	0
En Pareja	27	0	1	3	6	10	7	0	0
Con Padres/Familiares	14	0	4	5	0	1	4	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	10	0	1	2	3	1	1	2	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	118	1	5	22	18	29	33	10	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	941	8	85	164	193	227	186	77	1
ESO y Equivalentes	1.265	12	209	286	276	261	154	61	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	615	0	66	118	123	145	120	39	4
Escuelas Universitarias y Facultades	373	0	8	77	78	88	96	26	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	0	0	3	1	0
No Consta	77	0	6	12	21	18	14	6	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	107	0	11	23	23	22	24	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.370	11	163	253	276	331	257	75	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.917	10	205	404	410	415	325	141	7
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.308	21	321	378	277	173	105	33	0
Un hijo	922	0	50	216	214	244	156	42	0
Dos Hijos	758	0	7	65	152	225	216	85	8
Tres Hijos	278	0	0	17	54	91	83	30	3
Cuatro Hijos	87	0	0	3	7	26	35	16	0
Cinco o más Hijos	41	0	1	1	5	9	11	14	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.048	20	306	427	386	423	347	134	5
Un IVE	806	1	66	168	193	187	144	45	2
Dos IVE	293	0	5	58	68	72	65	23	2
Tres IVE	132	0	2	13	40	36	34	7	0
Cuatro IVE	60	0	0	6	15	28	4	6	1
Cinco o más IVE	55	0	0	8	7	22	12	5	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	6	0	0	1	1	0	2	2	0
Barrera	445	4	70	96	82	95	69	27	2
Mecánicos	3	0	0	0	0	0	2	0	1
Hormonales	468	0	35	101	127	118	69	17	1
Otros Métodos	24	0	0	6	9	5	3	1	0
No Consta	118	1	14	17	27	33	20	5	1
No Utiliza	2.330	16	260	459	463	517	441	168	6

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.394</b>	<b>21</b>	<b>379</b>	<b>680</b>	<b>709</b>	<b>768</b>	<b>606</b>	<b>220</b>	<b>11</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	18	0	0	2	4	7	5	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.376</b>	<b>21</b>	<b>379</b>	<b>678</b>	<b>705</b>	<b>761</b>	<b>601</b>	<b>220</b>	<b>11</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.376	21	379	678	705	761	601	220	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.191	13	262	465	442	479	385	138	7
Centro Sanitario Privado	103	1	16	12	15	34	15	9	1
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	0	0	0	4	1	1	0
Amigos/Familiares	464	2	47	75	103	120	86	31	0
Medios Comunicación	33	0	1	3	5	13	8	3	0
Internet	463	4	42	96	120	83	87	30	1
No Consta	134	1	11	29	24	35	24	8	2
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.391	10	253	480	507	552	435	147	7
9-12 Semanas	679	7	94	142	145	147	105	37	2
13-16 Semanas	202	1	22	36	42	37	38	24	2
17-20 Semanas	82	2	6	16	8	19	19	12	0
21 o más	40	1	4	6	7	13	9	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.168	18	361	647	675	714	547	196	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	3	16	23	18	25	15	6	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	0	2	9	14	25	39	17	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	0	1	2	4	5	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	135	1	15	24	20	25	34	15	1
Dilatación y Aspiración	3.056	19	346	618	652	688	534	189	10
Mifepristona	140	0	14	29	27	37	24	9	0
Prostaglandinas	19	0	1	1	1	7	7	2	0
Otros Métodos/NC	55	1	5	8	9	15	10	7	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Murcia, Región de**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.394</b>	<b>118</b>	<b>941</b>	<b>1.265</b>	<b>615</b>	<b>373</b>	<b>5</b>	<b>77</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	46	2	14	9	13	7	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.664	54	452	575	328	222	4	29
Pensionista	15	1	1	8	5	0	0	0
Estudiante	405	1	58	163	99	78	0	6
Desempleada o sin empleo	966	35	307	406	133	56	0	29
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	227	14	82	86	32	5	1	7
Otras	27	7	10	5	2	2	0	1
No Consta	44	4	17	13	3	3	0	4
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	6	0	3	2	1	0	0	0
Barrera	445	12	87	138	109	93	0	6
Mecánicos	3	0	0	1	1	1	0	0
Hormonales	468	13	143	166	82	53	0	11
Otros Métodos	24	2	8	5	5	2	0	2
No Consta	118	3	34	39	25	12	0	5
No Utiliza	2.330	88	666	914	392	212	5	53

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Murcia, Región de**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.394</b>	<b>118</b>	<b>941</b>	<b>1.265</b>	<b>615</b>	<b>373</b>	<b>5</b>	<b>77</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.191	89	678	844	356	157	4	63
Centro Sanitario Privado	103	2	22	36	19	24	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	1	2	2	1	0	0
Amigos/Familiares	464	18	143	166	89	43	0	5
Medios Comunicación	33	0	9	7	14	3	0	0
Internet	463	4	59	148	110	134	1	7
No Consta	134	5	29	62	25	11	0	2
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.391	84	667	850	449	283	1	57
9-12 Semanas	679	26	215	267	109	49	1	12
13-16 Semanas	202	3	48	87	31	27	0	6
17-20 Semanas	82	3	7	42	18	8	3	1
21 o más	40	2	4	19	8	6	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.168	113	919	1.154	567	340	2	73
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	2	14	68	11	9	1	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	1	6	41	34	20	2	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	2	2	2	3	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Murcia, Región de**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.394</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>3.376</b>	<b>0</b>	<b>3.376</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.391	2	0	2	2.389	0	2.389
9-12 Semanas	679	0	0	0	679	0	679
13-16 Semanas	202	4	0	4	198	0	198
17-20 Semanas	82	1	0	1	81	0	81
21 o más	40	11	0	11	29	0	29
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.168	2	0	2	3.166	0	3.166
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	3	0	3	104	0	104
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	7	0	7	99	0	99
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	6	0	6	7	0	7
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	135	2	0	2	133	0	133
Dilatación y Aspiración	3.056	4	0	4	3.052	0	3.052
Mifepristona	140	1	0	1	139	0	139
Prostaglandinas	19	11	0	11	8	0	8
Otros Métodos/NC	55	0	0	0	55	0	55



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.394</b>	<b>21</b>	<b>379</b>	<b>680</b>	<b>709</b>	<b>768</b>	<b>606</b>	<b>220</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.154</b>	14	277	483	460	425	358	130	7
España	1.924	14	253	440	403	376	317	116	5
Resto Unión Europea	194	0	21	38	50	42	34	8	1
Resto Europa	36	0	3	5	7	7	7	6	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>332</b>	0	8	47	69	95	84	29	0
África del Norte	300	0	6	44	64	85	74	27	0
África Subsahariana	32	0	2	3	5	10	10	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>866</b>	6	94	149	172	230	158	54	3
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	52	0	7	8	9	19	5	3	1
América del Sur	814	6	87	141	163	211	153	51	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>42</b>	1	0	1	8	18	6	7	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.394</b>	<b>21</b>	<b>379</b>	<b>680</b>	<b>709</b>	<b>768</b>	<b>606</b>	<b>220</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.140</b>	14	276	478	458	421	356	130	7
España	<b>1.911</b>	14	252	435	402	372	315	116	5
Resto Unión Europea	<b>194</b>	0	21	38	50	42	34	8	1
Resto Europa	<b>35</b>	0	3	5	6	7	7	6	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>332</b>	0	8	47	69	95	84	29	0
África del Norte	<b>300</b>	0	6	44	64	85	74	27	0
África Subsahariana	<b>32</b>	0	2	3	5	10	10	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>878</b>	6	95	153	174	233	160	54	3
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>50</b>	0	7	7	9	19	4	3	1
América del Sur	<b>828</b>	6	88	146	165	214	156	51	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>44</b>	1	0	2	8	19	6	7	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Navarra, Comunidad Foral de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>901</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>189</b>	<b>178</b>	<b>58</b>	<b>2</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	82	0	0	2	18	24	26	11	1
En Pareja	300	0	2	31	49	95	90	32	1
Con Padres/Familiares	42	0	5	11	11	8	6	1	0
Otras Personas	14	0	1	1	4	4	4	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	67	0	4	8	14	22	17	2	0
En Pareja	92	0	7	11	28	22	20	4	0
Con Padres/Familiares	236	1	94	88	43	5	4	1	0
Otras Personas	24	0	6	5	5	3	3	2	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	6	0	0	1	0	1	2	2	0
En Pareja	16	0	0	2	7	0	5	2	0
Con Padres/Familiares	14	0	5	8	0	1	0	0	0
Otras Personas	3	0	1	0	0	2	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	0	1	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	70	0	5	7	10	22	14	10	2
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	92	0	11	19	21	19	16	6	0
ESO y Equivalentes	265	1	63	62	56	47	26	10	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	325	0	44	54	70	68	70	19	0
Escuelas Universitarias y Facultades	146	0	2	26	22	31	52	13	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	0	2	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	211	0	33	35	49	40	40	14	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	186	0	15	39	40	42	41	8	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	504	1	77	95	90	107	97	36	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	445	1	120	126	91	53	45	9	0
Un hijo	189	0	3	26	57	50	45	8	0
Dos Hijos	174	0	0	13	24	65	55	17	0
Tres Hijos	68	0	2	3	6	19	24	14	0
Cuatro Hijos	18	0	0	0	1	2	7	8	0
Cinco o más Hijos	7	0	0	1	0	0	2	2	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	602	1	103	131	103	109	117	36	2
Un IVE	211	0	21	28	52	49	47	14	0
Dos IVE	68	0	1	8	17	26	12	4	0
Tres IVE	16	0	0	1	6	4	1	4	0
Cuatro IVE	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	24	0	0	3	3	8	3	6	1
Barrera	251	0	38	44	57	54	48	10	0
Mecánicos	15	0	0	2	1	3	4	5	0
Hormonales	126	0	13	33	32	26	17	4	1
Otros Métodos	5	0	2	0	0	1	2	0	0
No Consta	13	0	1	3	2	3	2	2	0
No Utiliza	467	1	71	84	84	94	102	31	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>901</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>189</b>	<b>178</b>	<b>58</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>752</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>143</b>	<b>148</b>	<b>158</b>	<b>147</b>	<b>46</b>	<b>2</b>
Público	718	1	104	140	141	150	140	40	2
Privado	34	0	3	3	7	8	7	6	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	149	0	18	26	31	31	31	12	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	816	1	118	153	159	175	157	51	2
Centro Sanitario Privado	18	0	2	4	5	2	4	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	12	0	2	0	5	3	2	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	51	0	3	10	9	9	14	6	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	644	0	82	126	142	135	122	35	2
9-12 Semanas	154	1	24	36	23	27	32	11	0
13-16 Semanas	59	0	16	3	10	13	12	5	0
17-20 Semanas	24	0	1	2	2	8	7	4	0
21 o más	20	0	2	2	2	6	5	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	818	1	116	160	167	165	158	49	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	48	0	8	9	9	10	9	3	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	31	0	1	0	2	13	9	6	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	1	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	25	0	3	4	4	4	8	2	0
Dilatación y Aspiración	533	1	78	95	116	108	98	37	0
Mifepristona	314	0	43	67	56	66	66	14	2
Prostaglandinas	330	0	42	68	58	70	71	19	2
Otros Métodos/NC	7	0	1	1	0	4	1	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>901</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>265</b>	<b>325</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	36	2	3	4	18	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	419	18	34	98	172	95	0	2
Pensionista	3	0	0	2	1	0	0	0
Estudiante	135	0	5	57	53	20	0	0
Desempleada o sin empleo	241	22	38	90	74	16	0	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	36	19	6	6	4	1	0	0
Otras	9	1	2	3	1	2	0	0
No Consta	22	8	4	5	2	3	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	24	9	2	3	8	1	0	1
Barrera	251	2	14	69	107	59	0	0
Mecánicos	15	4	0	4	7	0	0	0
Hormonales	126	12	17	39	48	10	0	0
Otros Métodos	5	0	0	2	1	2	0	0
No Consta	13	0	2	6	5	0	0	0
No Utiliza	467	43	57	142	149	74	0	2

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>901</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>265</b>	<b>325</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	816	70	88	239	291	125	0	3	
Centro Sanitario Privado	18	0	0	7	9	2	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	1	1	0	0	
Amigos/Familiares	12	0	0	6	3	3	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	51	0	4	12	20	15	0	0	
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	644	53	66	183	248	93	0	1	
9-12 Semanas	154	14	18	53	46	21	0	2	
13-16 Semanas	59	3	6	19	16	15	0	0	
17-20 Semanas	24	0	1	6	7	10	0	0	
21 o más	20	0	1	4	8	7	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	818	70	89	242	293	121	0	3	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	48	0	2	17	23	6	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	31	0	1	6	6	18	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	3	1	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Navarra, Comunidad Foral de**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>901</b>	<b>752</b>	<b>718</b>	<b>34</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	644	537	536	1	107	0	107
9-12 Semanas	154	134	133	1	20	0	20
13-16 Semanas	59	49	46	3	10	0	10
17-20 Semanas	24	14	0	14	10	0	10
21 o más	20	18	3	15	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	818	715	713	2	103	0	103
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	48	11	0	11	37	0	37
Riesgo de graves anomalías en el feto	31	22	2	20	9	0	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	4	3	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	25	12	2	10	13	0	13
Dilatación y Aspiración	533	427	423	4	106	0	106
Mifepristona	314	290	290	0	24	0	24
Prostaglandinas	330	312	292	20	18	0	18
Otros Métodos/NC	7	0	0	0	7	0	7



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>901</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>189</b>	<b>178</b>	<b>58</b>	<b>2</b>
<b>EUROPA</b>	<b>610</b>	0	82	118	119	126	126	39	0
España	<b>523</b>	0	72	100	99	105	115	32	0
Resto Unión Europea	<b>73</b>	0	9	18	18	13	10	5	0
Resto Europa	<b>14</b>	0	1	0	2	8	1	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>41</b>	0	1	6	15	12	5	1	1
África del Norte	<b>22</b>	0	1	4	8	5	2	1	1
África Subsahariana	<b>19</b>	0	0	2	7	7	3	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>233</b>	1	41	44	43	42	44	17	1
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>47</b>	0	2	16	10	8	6	5	0
América del Sur	<b>185</b>	1	39	28	33	34	37	12	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>17</b>	0	1	1	2	9	3	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>901</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>189</b>	<b>178</b>	<b>58</b>	<b>2</b>
<b>EUROPA</b>	<b>557</b>	0	73	105	108	120	115	36	0
España	<b>467</b>	0	63	85	88	98	104	29	0
Resto Unión Europea	<b>75</b>	0	9	19	18	14	10	5	0
Resto Europa	<b>15</b>	0	1	1	2	8	1	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>45</b>	0	3	6	16	12	6	1	1
África del Norte	<b>24</b>	0	1	4	9	5	3	1	1
África Subsahariana	<b>21</b>	0	2	2	7	7	3	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>280</b>	1	48	55	53	48	54	20	1
América del Norte	<b>2</b>	0	0	0	0	0	2	0	0
América Central y Caribe	<b>59</b>	0	2	22	15	8	7	5	0
América del Sur	<b>219</b>	1	46	33	38	40	45	15	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>19</b>	0	1	3	2	9	3	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# País Vasco

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.390</b>	<b>13</b>	<b>356</b>	<b>601</b>	<b>717</b>	<b>787</b>	<b>621</b>	<b>271</b>	<b>24</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	256	0	1	16	53	76	66	40	4
En Pareja	819	0	10	55	145	233	240	124	12
Con Padres/Familiares	186	0	21	58	49	42	13	3	0
Otras Personas	51	0	2	5	15	18	9	2	0
No Consta	61	0	0	3	17	16	15	7	3
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	74	0	1	3	22	18	20	10	0
En Pareja	98	0	6	9	26	27	20	9	1
Con Padres/Familiares	336	9	128	118	63	12	5	1	0
Otras Personas	100	0	4	12	26	37	16	4	1
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	183	0	5	25	46	60	34	13	0
En Pareja	484	0	11	57	103	145	121	44	3
Con Padres/Familiares	513	4	151	202	102	39	10	5	0
Otras Personas	132	0	10	25	35	40	19	3	0
No Consta	96	0	6	13	15	24	32	6	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	25	0	4	3	4	9	2	2	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	321	0	20	46	84	83	58	26	4
ESO y Equivalentes	810	13	130	173	184	162	96	51	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.177	0	172	197	226	288	195	89	10
Escuelas Universitarias y Facultades	821	0	23	156	173	184	193	84	8
No clasificables por grado y no bien especificadas	101	0	1	17	28	26	24	5	0
No Consta	135	0	6	9	18	35	53	14	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	477	3	49	66	87	119	102	46	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.033	6	107	197	209	214	212	78	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.880	4	200	338	421	454	307	147	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.549	13	318	423	349	267	141	36	2
Un hijo	879	0	33	126	199	232	190	91	8
Dos Hijos	666	0	3	39	129	202	192	92	9
Tres Hijos	191	0	2	13	30	53	64	27	2
Cuatro Hijos	66	0	0	0	4	23	23	13	3
Cinco o más Hijos	39	0	0	0	6	10	11	12	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.161	13	288	398	410	454	398	186	14
Un IVE	798	0	56	145	194	204	144	49	6
Dos IVE	297	0	12	43	68	91	62	20	1
Tres IVE	88	0	0	11	30	21	13	11	2
Cuatro IVE	23	0	0	1	7	9	2	4	0
Cinco o más IVE	23	0	0	3	8	8	2	1	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	307	0	31	55	58	56	67	35	5
Barrera	1.071	2	136	217	236	228	181	67	4
Mecánicos	44	0	1	4	8	14	11	6	0
Hormonales	457	0	24	80	133	124	78	18	0
Otros Métodos	31	0	2	3	6	13	5	2	0
No Consta	169	0	5	20	29	38	56	19	2
No Utiliza	1.311	11	157	222	247	314	223	124	13

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.390</b>	<b>13</b>	<b>356</b>	<b>601</b>	<b>717</b>	<b>787</b>	<b>621</b>	<b>271</b>	<b>24</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>265</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>2</b>
Público	226	1	3	3	18	66	96	37	2
Privado	39	1	9	5	4	11	8	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.125</b>	<b>11</b>	<b>344</b>	<b>593</b>	<b>695</b>	<b>710</b>	<b>517</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	3.124	11	344	592	695	710	517	233	22
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.795	12	311	504	588	633	494	231	22
Centro Sanitario Privado	116	1	8	8	17	31	38	12	1
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	1	0	1	1	0
Amigos/Familiares	87	0	6	20	17	19	17	8	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Internet	136	0	8	18	27	35	39	9	0
No Consta	252	0	23	50	67	69	32	10	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.512	5	253	453	578	587	421	194	21
9-12 Semanas	548	5	80	111	109	114	91	37	1
13-16 Semanas	215	3	17	29	22	39	73	31	1
17-20 Semanas	73	0	5	5	4	24	28	6	1
21 o más	42	0	1	3	4	23	8	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.119	11	345	590	694	709	518	230	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	47	1	10	8	6	10	6	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	168	1	1	2	12	47	79	24	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	56	0	0	1	5	21	18	11	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	86	1	12	13	11	22	18	9	0
Dilatación y Aspiración	1.615	10	206	297	341	349	292	113	7
Mifepristona	1.665	2	138	290	358	413	305	142	17
Prostaglandinas	1.375	0	120	235	297	345	260	107	11
Otros Métodos/NC	43	0	1	1	2	16	19	4	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.390</b>	<b>25</b>	<b>321</b>	<b>810</b>	<b>1.177</b>	<b>821</b>	<b>101</b>	<b>135</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	108	0	4	21	32	47	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	1.519	2	96	308	584	461	47	21
Pensionista	9	1	2	1	1	3	0	1
Estudiante	530	0	10	134	223	160	0	3
Desempleada o sin empleo	880	15	133	260	288	123	49	12
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	104	3	37	34	15	10	2	3
Otras	54	2	16	21	6	8	1	0
No Consta	186	2	23	31	28	9	2	91
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	307	3	17	49	110	100	25	3
Barrera	1.071	0	28	186	417	382	49	9
Mecánicos	44	0	5	8	18	10	3	0
Hormonales	457	1	37	113	195	99	5	7
Otros Métodos	31	0	2	4	15	6	0	4
No Consta	169	2	11	23	33	24	0	76
No Utiliza	1.311	19	221	427	389	200	19	36

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.390</b>	<b>25</b>	<b>321</b>	<b>810</b>	<b>1.177</b>	<b>821</b>	<b>101</b>	<b>135</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.795	19	256	691	978	659	99	93
Centro Sanitario Privado	116	1	5	21	35	43	1	10
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	1	2	0	0
Amigos/Familiares	87	0	3	16	41	27	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0
Internet	136	0	8	11	53	60	1	3
No Consta	252	5	49	70	69	30	0	29
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.512	17	254	638	903	597	70	33
9-12 Semanas	548	6	45	128	200	129	25	15
13-16 Semanas	215	1	15	31	51	62	6	49
17-20 Semanas	73	1	5	10	13	18	0	26
21 o más	42	0	2	3	10	15	0	12
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.119	22	306	785	1.125	734	101	46
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	47	2	5	17	15	8	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	168	1	7	6	28	63	0	63
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	56	0	3	2	9	16	0	26
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. País Vasco**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.390</b>	<b>265</b>	<b>226</b>	<b>39</b>	<b>3.125</b>	<b>1</b>	<b>3.124</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.512</b>	7	5	2	2.505	1	2.504
9-12 Semanas	<b>548</b>	21	20	1	527	0	527
13-16 Semanas	<b>215</b>	125	118	7	90	0	90
17-20 Semanas	<b>73</b>	70	49	21	3	0	3
21 o más	<b>42</b>	42	34	8	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>3.119</b>	3	1	2	3.116	1	3.115
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>47</b>	39	6	33	8	0	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>168</b>	167	163	4	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>56</b>	56	56	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>86</b>	39	13	26	47	0	47
Dilatación y Aspiración	<b>1.615</b>	55	50	5	1.560	0	1.560
Mifepristona	<b>1.665</b>	148	148	0	1.517	1	1.516
Prostaglandinas	<b>1.375</b>	164	156	8	1.211	1	1.210
Otros Métodos/NC	<b>43</b>	39	39	0	4	0	4



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.390</b>	<b>13</b>	<b>356</b>	<b>601</b>	<b>717</b>	<b>787</b>	<b>621</b>	<b>271</b>	<b>24</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.191</b>	8	241	403	426	456	444	195	18
España	<b>2.001</b>	8	223	365	373	422	411	183	16
Resto Unión Europea	<b>168</b>	0	16	37	49	30	25	9	2
Resto Europa	<b>22</b>	0	2	1	4	4	8	3	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>281</b>	0	16	49	71	90	43	11	1
África del Norte	<b>117</b>	0	5	17	33	33	21	7	1
África Subsahariana	<b>164</b>	0	11	32	38	57	22	4	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>841</b>	5	94	143	202	214	123	58	2
América del Norte	<b>7</b>	0	1	1	3	1	1	0	0
América Central y Caribe	<b>185</b>	0	9	35	59	49	23	10	0
América del Sur	<b>649</b>	5	84	107	140	164	99	48	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>74</b>	0	4	6	18	26	11	7	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	0	1	0	0	1	0	0	1

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.390</b>	<b>13</b>	<b>356</b>	<b>601</b>	<b>717</b>	<b>787</b>	<b>621</b>	<b>271</b>	<b>24</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.185</b>	8	242	404	425	452	442	194	18
España	<b>2.000</b>	8	224	367	372	419	412	182	16
Resto Unión Europea	<b>162</b>	0	16	36	49	28	22	9	2
Resto Europa	<b>23</b>	0	2	1	4	5	8	3	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>283</b>	0	16	49	71	91	44	11	1
África del Norte	<b>118</b>	0	5	17	33	34	21	7	1
África Subsahariana	<b>165</b>	0	11	32	38	57	23	4	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>844</b>	5	94	144	203	215	123	58	2
América del Norte	<b>7</b>	0	1	1	3	1	1	0	0
América Central y Caribe	<b>185</b>	0	9	35	59	49	23	10	0
América del Sur	<b>652</b>	5	84	108	141	165	99	48	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>75</b>	0	3	4	18	28	12	8	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	0	1	0	0	1	0	0	1



# Rioja, La

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>363</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	28	0	0	4	2	12	6	3	1
En Pareja	129	0	2	9	18	37	46	16	1
Con Padres/Familiares	11	0	2	2	4	1	2	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	33	0	0	3	10	15	4	0	1
En Pareja	43	0	0	9	7	13	14	0	0
Con Padres/Familiares	92	1	37	36	16	2	0	0	0
Otras Personas	7	0	1	2	2	1	0	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	2	0	0	0	0	0
En Pareja	5	0	0	0	2	2	0	1	0
Con Padres/Familiares	7	2	1	1	2	1	0	0	0
Otras Personas	2	0	1	1	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	0	1	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	13	0	1	0	4	4	3	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	29	1	1	5	7	9	5	1	0
ESO y Equivalentes	149	2	25	38	25	31	21	7	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	99	0	14	18	18	18	22	8	1
Escuelas Universitarias y Facultades	67	0	3	8	9	20	20	5	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	1	1	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	86	0	9	14	12	20	22	8	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	56	0	8	10	10	14	9	3	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	221	3	27	45	42	51	42	11	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	182	3	40	53	37	31	15	2	1
Un hijo	80	0	4	16	17	20	18	5	0
Dos Hijos	60	0	0	0	7	19	25	7	2
Tres Hijos	30	0	0	0	2	12	11	5	0
Cuatro Hijos	8	0	0	0	1	2	4	1	0
Cinco o más Hijos	3	0	0	0	0	1	0	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	281	3	39	56	44	60	58	18	3
Un IVE	62	0	5	11	14	16	13	3	0
Dos IVE	12	0	0	1	4	4	2	1	0
Tres IVE	7	0	0	1	2	4	0	0	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	20	0	1	5	2	4	5	3	0
Barrera	95	1	16	20	14	20	22	2	0
Mecánicos	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Hormonales	53	0	2	14	11	17	6	3	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	12	0	0	1	2	4	3	2	0
No Utiliza	179	2	25	29	35	39	34	12	3

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Rioja, La**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>363</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>171</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Público	167	2	19	35	27	40	33	10	1
Privado	4	0	1	1	1	0	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	192	1	24	33	36	45	39	12	2
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	270	3	35	52	44	67	53	15	1
Centro Sanitario Privado	32	0	5	3	7	5	12	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	26	0	2	4	7	6	3	4	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	32	0	2	10	5	7	4	2	2
No Consta	2	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	167	1	13	43	29	40	26	12	3
9-12 Semanas	134	2	24	21	23	32	27	5	0
13-16 Semanas	36	0	4	5	10	8	6	3	0
17-20 Semanas	19	0	3	0	2	2	11	1	0
21 o más	7	0	0	0	0	3	3	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	270	3	37	60	46	64	46	13	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	0	7	9	16	14	12	5	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	13	0	0	0	1	1	9	2	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	15	0	0	0	1	6	6	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	23	0	2	2	4	4	10	1	0
Dilatación y Aspiración	300	3	37	63	56	71	53	15	2
Mifepristona	18	0	3	4	2	5	1	2	1
Prostaglandinas	32	0	3	3	4	6	12	4	0
Otros Métodos/NC	16	0	1	0	0	6	7	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Rioja, La**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>363</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>149</b>	<b>99</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	16	0	1	6	5	2	2	0
Trabajadora Cuenta Ajena	191	0	13	73	57	45	1	2
Pensionista	1	1	0	0	0	0	0	0
Estudiante	52	0	2	23	16	11	0	0
Desempleada o sin empleo	77	1	9	40	18	8	0	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	24	10	4	7	3	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	1	0	0	0	1	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	20	2	0	4	7	4	2	1
Barrera	95	0	5	37	29	22	1	1
Mecánicos	3	1	0	2	0	0	0	0
Hormonales	53	0	3	23	14	13	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	12	0	2	2	4	4	0	0
No Utiliza	179	10	19	81	44	24	0	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Rioja, La**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>363</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>149</b>	<b>99</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	270	13	27	114	73	38	3	2
Centro Sanitario Privado	32	0	1	15	7	9	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	26	0	1	11	6	8	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	32	0	0	9	11	11	0	1
No Consta	2	0	0	0	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	167	4	18	60	49	34	1	1
9-12 Semanas	134	5	9	71	31	15	1	2
13-16 Semanas	36	4	1	14	5	11	1	0
17-20 Semanas	19	0	1	3	8	7	0	0
21 o más	7	0	0	1	6	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	270	13	27	123	68	33	3	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	0	1	24	18	22	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	13	0	1	1	5	6	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	15	0	0	1	8	6	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Rioja, La**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>363</b>	<b>171</b>	<b>167</b>	<b>4</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	167	68	67	1	99	0	99
9-12 Semanas	134	67	66	1	67	0	67
13-16 Semanas	36	19	19	0	17	0	17
17-20 Semanas	19	12	10	2	7	0	7
21 o más	7	5	5	0	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	270	144	144	0	126	0	126
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	4	0	4	61	0	61
Riesgo de graves anomalías en el feto	13	10	10	0	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	15	13	13	0	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	23	5	4	1	18	0	18
Dilatación y Aspiración	300	143	141	2	157	0	157
Mifepristona	18	5	5	0	13	0	13
Prostaglandinas	32	24	23	1	8	0	8
Otros Métodos/NC	16	12	12	0	4	0	4



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Rioja, La**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>363</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	<b>266</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
España	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
Resto Unión Europea	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Rioja, La**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>363</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	<b>264</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
España	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
Resto Unión Europea	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ceuta, Ciudad Autónoma

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2014. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1	0	0	0	0	0	0	1	0
En Pareja	4	0	0	0	3	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1	0	0	0	1	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3	0	0	2	1	0	0	0	0
ESO y Equivalentes	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	4	0	0	0	2	1	0	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	13	0	0	3	5	2	1	2	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	5	0	0	2	1	1	0	1	0
Un hijo	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Dos Hijos	4	0	0	0	3	0	1	0	0
Tres Hijos	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	9	0	0	2	3	1	1	2	0
Un IVE	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Dos IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	7	0	0	1	2	2	1	1	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	0	0	1	0	0	0	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	11	0	0	2	5	2	1	1	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3	0	0	0	2	0	0	1	0
Centro Sanitario Privado	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	4	0	0	2	1	0	0	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	6	0	0	2	2	1	0	1	0
9-12 Semanas	2	0	0	0	1	0	1	0	0
13-16 Semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
17-20 Semanas	3	0	0	0	1	1	0	1	0
21 o más	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	8	0	0	3	2	1	1	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	2	1	0	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	9	0	0	2	4	1	1	1	0
Mifepristona	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	3	0	0	0	1	1	0	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	2	0	1	1	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	4	0	0	1	1	2	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	1	0	0	0	1	0	0	0
Desempleada o sin empleo	2	0	1	0	0	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	2	0	1	1	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	3	0	0	1	1	1	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	0	0	2	0	0
Otros Métodos	1	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	7	0	2	2	1	1	0	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3	0	1	1	0	0	0	1	
Centro Sanitario Privado	2	0	1	0	0	1	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	3	0	0	2	0	1	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	4	0	1	0	1	2	0	0	
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	6	0	1	1	1	3	0	0	
9-12 Semanas	2	0	0	1	0	1	0	0	
13-16 Semanas	1	0	1	0	0	0	0	0	
17-20 Semanas	3	0	0	1	1	0	0	1	
21 o más	1	0	1	0	0	0	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	8	0	2	1	1	4	0	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	1	0	0	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	1	1	1	0	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	6	1	0	1	5	0	5
9-12 Semanas	2	0	0	0	2	0	2
13-16 Semanas	1	1	0	1	0	0	0
17-20 Semanas	3	0	0	0	3	0	3
21 o más	1	0	0	0	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	8	2	0	2	6	0	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	9	2	0	2	7	0	7
Mifepristona	1	0	0	0	1	0	1
Prostaglandinas	1	0	0	0	1	0	1
Otros Métodos/NC	3	0	0	0	3	0	3



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9</b>	0	0	2	3	1	1	2	0
España	9	0	0	2	3	1	1	2	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>3</b>	0	0	1	1	1	0	0	0
África del Norte	3	0	0	1	1	1	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9</b>	0	0	2	3	1	1	2	0
España	9	0	0	2	3	1	1	2	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>3</b>	0	0	1	1	1	0	0	0
África del Norte	3	0	0	1	1	1	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Melilla, Ciudad Autónoma

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	12	0	0	2	2	2	6	0	0
En Pareja	34	0	1	1	9	10	6	7	0
Con Padres/Familiares	7	0	0	3	3	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	5	0	0	0	3	1	1	0	0
En Pareja	6	0	0	1	2	2	1	0	0
Con Padres/Familiares	39	0	9	17	8	5	0	0	0
Otras Personas	3	0	1	0	2	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	0	0	1	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	15	0	1	3	2	3	5	1	0
ESO y Equivalentes	32	0	5	6	12	5	2	2	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	41	0	4	11	8	10	4	4	0
Escuelas Universitarias y Facultades	14	0	1	4	6	3	0	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	1	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	111	0	11	24	30	21	17	8	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	54	0	10	19	15	8	2	0	0
Un hijo	24	0	0	4	8	5	5	2	0
Dos Hijos	20	0	1	1	5	5	6	2	0
Tres Hijos	9	0	0	0	1	3	2	3	0
Cuatro Hijos	3	0	0	0	1	0	1	1	0
Cinco o más Hijos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	76	0	8	20	14	14	13	7	0
Un IVE	26	0	3	1	11	7	3	1	0
Dos IVE	9	0	0	3	5	0	1	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	17	0	3	5	3	2	1	3	0
Barrera	19	0	2	4	4	5	3	1	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Hormonales	22	0	1	0	9	8	4	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	5	0	0	0	1	1	2	1	0
No Utiliza	46	0	5	15	11	5	7	3	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	110	0	11	24	30	20	17	8	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	69	0	6	15	13	14	16	5	0
Centro Sanitario Privado	8	0	2	2	4	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	17	0	2	3	10	2	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	15	0	1	4	3	4	1	2	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	65	0	5	18	19	10	8	5	0
9-12 Semanas	37	0	6	4	9	11	5	2	0
13-16 Semanas	6	0	0	2	1	0	3	0	0
17-20 Semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
21 o más	2	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	106	0	11	23	28	21	16	7	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	99	0	10	21	28	18	16	6	0
Mifepristona	10	0	1	3	2	3	0	1	0
Prostaglandinas	8	0	1	2	2	2	0	1	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	0	1	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	2	0	0	1	0	1	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	42	4	2	11	22	2	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	18	0	2	3	8	5	0	0
Desempleada o sin empleo	29	1	4	12	7	4	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	14	0	5	3	4	1	1	0
Otras	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	5	0	2	1	0	1	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	17	0	4	5	7	1	0	0
Barrera	19	0	0	7	9	3	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	22	2	2	6	8	3	0	1
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	5	0	1	2	1	0	0	1
No Utiliza	46	3	8	12	15	6	1	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	69	5	14	21	24	5	0	0
Centro Sanitario Privado	8	0	0	2	3	3	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	17	0	1	3	6	5	1	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	15	0	0	5	8	1	0	1
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	65	0	6	22	27	8	0	2
9-12 Semanas	37	4	6	9	12	5	1	0
13-16 Semanas	6	1	2	1	2	0	0	0
17-20 Semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
21 o más	2	0	1	0	0	0	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	106	5	14	32	39	13	1	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	0	2	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	1	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	0	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	65	0	0	0	65	0	65
9-12 Semanas	37	1	0	1	36	0	36
13-16 Semanas	6	0	0	0	6	0	6
17-20 Semanas	1	0	0	0	1	0	1
21 o más	2	0	0	0	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	106	1	0	1	105	0	105
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	0	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	99	1	0	1	98	0	98
Mifepristona	10	0	0	0	10	0	10
Prostaglandinas	8	0	0	0	8	0	8
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>85</b>	0	10	20	26	15	8	6	0
España	85	0	10	20	26	15	8	6	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>25</b>	0	1	3	4	6	9	2	0
África del Norte	25	0	1	3	4	6	9	2	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>83</b>	0	10	19	26	14	8	6	0
España	83	0	10	19	26	14	8	6	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>26</b>	0	1	4	4	6	9	2	0
África del Norte	26	0	1	4	4	6	9	2	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>2</b>	0	0	1	0	1	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# No Residentes

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2014. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.517</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>273</b>	<b>204</b>	<b>98</b>	<b>15</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	63	0	0	6	12	19	18	7	1
En Pareja	217	0	1	10	45	56	69	31	5
Con Padres/Familiares	37	0	4	12	11	4	6	0	0
Otras Personas	8	0	0	1	1	2	2	2	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	1	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	76	0	6	15	22	21	8	4	0
En Pareja	77	0	2	25	20	16	12	2	0
Con Padres/Familiares	194	7	73	63	34	15	2	0	0
Otras Personas	14	0	0	6	4	3	1	0	0
No Consta	4	0	1	1	1	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	535	8	151	147	114	65	33	17	0
En Pareja	279	0	15	43	60	69	50	34	8
Con Padres/Familiares	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	8	0	1	0	2	3	1	0	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	13	0	2	2	2	2	5	0	0
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	124	13	47	15	13	14	12	10	0
ESO y Equivalentes	764	2	185	182	167	111	72	37	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	375	0	18	104	88	74	54	32	5
Escuelas Universitarias y Facultades	232	0	2	27	54	69	60	19	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	9	0	0	1	3	3	1	0	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	899	15	245	276	184	116	47	15	1
Un hijo	314	0	9	45	94	77	58	27	4
Dos Hijos	206	0	0	10	39	52	63	36	6
Tres Hijos	69	0	0	0	9	18	28	10	4
Cuatro Hijos	23	0	0	0	1	10	3	9	0
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	0	5	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.145	15	231	257	233	187	137	72	13
Un IVE	284	0	19	64	67	61	53	18	2
Dos IVE	70	0	4	9	21	18	11	7	0
Tres IVE	15	0	0	1	4	6	3	1	0
Cuatro IVE	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	23	0	3	3	4	5	6	2	0
Barrera	110	0	18	21	23	15	19	13	1
Mecánicos	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Hormonales	262	0	19	52	66	63	47	12	3
Otros Métodos	5	0	0	1	0	1	2	1	0
No Consta	816	8	167	190	174	135	82	51	9
No Utiliza	298	7	47	64	60	53	47	18	2

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.517</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>273</b>	<b>204</b>	<b>98</b>	<b>15</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Público	7	0	0	1	3	1	1	0	1
Privado	75	0	17	19	14	13	11	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.435</b>	<b>15</b>	<b>237</b>	<b>311</b>	<b>310</b>	<b>259</b>	<b>192</b>	<b>97</b>	<b>14</b>
Público	16	0	1	4	3	5	3	0	0
Privado	1.419	15	236	307	307	254	189	97	14
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	555	8	137	134	104	84	44	38	6
Centro Sanitario Privado	399	3	48	81	93	87	58	26	3
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	144	2	17	21	40	26	28	10	0
Medios Comunicación	3	0	0	1	1	0	1	0	0
Internet	190	0	22	44	36	38	36	11	3
No Consta	224	2	29	50	52	38	37	13	3
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	294	0	11	47	75	73	62	24	2
9-12 Semanas	207	3	22	41	48	42	33	18	0
13-16 Semanas	416	2	55	82	100	81	63	31	2
17-20 Semanas	476	6	133	135	82	59	33	20	8
21 o más	124	4	33	26	22	18	13	5	3
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	340	1	21	67	90	75	60	25	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.169	14	233	263	235	196	142	73	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0	0	1	2	1	2	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	1	0	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	659	10	153	173	127	96	53	37	10
Dilatación y Aspiración	737	5	71	131	176	153	138	59	4
Mifepristona	51	0	2	10	12	17	9	0	1
Prostaglandinas	75	0	12	17	17	18	10	0	1
Otros Métodos/NC	45	0	20	10	7	2	3	2	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2014. No Residentes**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.517</b>	<b>13</b>	<b>124</b>	<b>764</b>	<b>375</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	58	0	2	17	27	12	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	772	6	32	346	210	174	0	4
Pensionista	1	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	297	2	49	174	55	16	0	1
Desempleada o sin empleo	224	2	27	101	68	26	0	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	151	1	10	122	13	4	0	1
Otras	6	1	1	3	1	0	0	0
No Consta	8	1	3	0	1	0	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	23	0	2	7	2	12	0	0
Barrera	110	1	5	25	35	42	0	2
Mecánicos	3	0	0	1	1	1	0	0
Hormonales	262	0	8	79	104	70	0	1
Otros Métodos	5	1	0	0	2	1	0	1
No Consta	816	7	78	563	124	39	0	5
No Utiliza	298	4	31	89	107	67	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. No Residentes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.517</b>	<b>13</b>	<b>124</b>	<b>764</b>	<b>375</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	555	5	41	427	63	18	0	1
Centro Sanitario Privado	399	2	41	133	146	72	0	5
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	0	2	0	0
Amigos/Familiares	144	1	11	44	47	41	0	0
Medios Comunicación	3	0	0	1	1	0	0	1
Internet	190	1	9	54	59	67	0	0
No Consta	224	4	22	105	59	32	0	2
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	294	7	36	90	83	73	0	5
9-12 Semanas	207	3	13	71	65	53	0	2
13-16 Semanas	416	0	28	203	124	61	0	0
17-20 Semanas	476	2	39	334	73	28	0	0
21 o más	124	1	8	66	30	17	0	2
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	340	4	30	121	101	77	0	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.169	9	94	639	272	155	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0	0	3	2	0	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	0	0	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2014. No Residentes**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.517</b>	<b>82</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>1.435</b>	<b>16</b>	<b>1.419</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	294	13	2	11	281	16	265
9-12 Semanas	207	7	1	6	200	0	200
13-16 Semanas	416	15	1	14	401	0	401
17-20 Semanas	476	14	0	14	462	0	462
21 o más	124	33	3	30	91	0	91
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	340	12	2	10	328	16	312
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.169	65	0	65	1.104	0	1.104
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	4	4	0	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	1	1	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	659	25	1	24	634	0	634
Dilatación y Aspiración	737	18	0	18	719	0	719
Mifepristona	51	4	3	1	47	16	31
Prostaglandinas	75	38	6	32	37	16	21
Otros Métodos/NC	45	0	0	0	45	0	45



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2014. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.517</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>273</b>	<b>204</b>	<b>98</b>	<b>15</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.395</b>	15	243	308	295	248	177	95	14
España	19	0	0	5	3	3	2	6	0
Resto Unión Europea	1.234	15	235	279	252	208	152	79	14
Resto Europa	142	0	8	24	40	37	23	10	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>40</b>	0	5	5	11	10	6	3	0
África del Norte	9	0	1	1	0	4	2	1	0
África Subsahariana	31	0	4	4	11	6	4	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>63</b>	0	5	16	17	11	13	0	1
América del Norte	14	0	0	6	3	3	2	0	0
América Central y Caribe	3	0	0	1	0	0	2	0	0
América del Sur	46	0	5	9	14	8	9	0	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>15</b>	0	1	1	4	3	6	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	0	0	0	0	1	2	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2014. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.517</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>273</b>	<b>204</b>	<b>98</b>	<b>15</b>
<b>EUROPA</b>	<b>606</b>	7	78	123	128	123	100	42	5
España	16	0	0	5	2	3	1	5	0
Resto Unión Europea	581	7	78	116	125	115	98	37	5
Resto Europa	9	0	0	2	1	5	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>37</b>	0	4	4	10	6	8	5	0
África del Norte	4	0	0	0	0	0	2	2	0
África Subsahariana	33	0	4	4	10	6	6	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>46</b>	0	4	13	13	7	8	0	1
América del Norte	8	0	0	4	1	1	2	0	0
América Central y Caribe	2	0	0	1	0	0	1	0	0
América del Sur	36	0	4	8	12	6	5	0	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	1	1	2	2	6	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>816</b>	8	167	190	174	135	82	51	9



# Tablas de Colectivos Especiales



**Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.330</b>	<b>1.268</b>	<b>2.528</b>	<b>4.217</b>	<b>2.048</b>	<b>269</b>
<b>MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>						
Naturales	471	59	155	147	107	3
Barrera	3.383	487	835	1.391	652	18
Mecánicos	60	11	14	29	6	0
Hormonales	899	78	220	412	170	19
Otros Métodos	46	15	12	17	2	0
No Consta	2.100	203	511	720	491	175
No Utiliza	3.371	415	781	1.501	620	54
<b>LUGAR DE INFORMACIÓN</b>						
Centro Sanitario Público	7.580	921	2.030	3.141	1.343	145
Centro Sanitario Privado	887	92	139	334	271	51
Teléfono Información al Ciudadano	62	3	7	21	30	1
Amigos/Familiares	851	107	157	365	203	19
Medios Comunicación	27	3	5	14	5	0
Internet	678	104	134	263	155	22
No Consta	245	38	56	79	41	31
<b>SEMANAS DE GESTACIÓN</b>						
8 o menos semanas	6.668	821	1.672	2.777	1.387	11
9-12 Semanas	2.393	298	604	1.005	461	25
13-16 Semanas	742	91	178	288	128	57
17-20 Semanas	379	41	52	99	48	139
21 o más	148	17	22	48	24	37
<b>MOTIVO INTERRUPCIÓN</b>						
A petición de la mujer	9.239	1.144	2.331	3.906	1.836	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.023	116	182	279	199	247
Riesgo de graves anomalías en el feto	65	8	15	30	12	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	2	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0

**Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2014. Total Nacional**

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>355</b>	<b>808</b>	<b>1.320</b>	<b>1.861</b>	<b>2.732</b>	<b>3.169</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.199</b>	0	0	0	0	15	85	190	313	400	579	617
Almería	172	0	0	0	0	0	4	15	19	32	47	55
Cádiz	328	0	0	0	0	3	12	31	39	64	73	106
Córdoba	180	0	0	0	0	1	9	18	24	33	47	48
Granada	182	0	0	0	0	0	4	14	26	32	65	41
Huelva	193	0	0	0	0	0	10	19	34	37	37	56
Jaén	111	0	0	0	0	0	6	9	20	22	33	21
Málaga	447	0	0	0	0	3	15	39	57	77	122	134
Sevilla	586	0	0	0	0	8	25	45	94	103	155	156
<b>ARAGÓN</b>	<b>197</b>	0	0	0	0	1	7	14	20	43	37	75
Huesca	28	0	0	0	0	0	0	2	4	7	5	10
Teruel	12	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
Zaragoza	157	0	0	0	0	1	7	12	13	33	29	62
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>226</b>	0	0	0	0	2	6	15	34	44	54	71
<b>BALEARIS, ILLES</b>	<b>256</b>	0	0	0	0	2	12	23	31	42	73	73
<b>CANARIAS</b>	<b>571</b>	0	0	0	0	5	25	49	80	100	142	170
Las Palmas	341	0	0	0	0	3	17	33	47	61	81	99
Santa Cruz de Tenerife	230	0	0	0	0	2	8	16	33	39	61	71
<b>CANTABRIA</b>	<b>89</b>	0	0	0	0	0	0	8	7	16	34	24
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>367</b>	0	0	0	0	2	12	35	45	65	92	116
Albacete	72	0	0	0	0	0	4	7	9	9	22	21
Ciudad Real	93	0	0	0	0	0	1	11	15	17	23	26
Cuenca	31	0	0	0	0	0	1	3	3	5	7	12
Guadalajara	45	0	0	0	0	1	1	4	4	5	16	14
Toledo	126	0	0	0	0	1	5	10	14	29	24	43
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>271</b>	0	0	0	0	4	5	17	27	54	83	81
Ávila	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4
Burgos	50	0	0	0	0	0	1	4	6	9	18	12
León	55	0	0	0	0	1	0	5	7	14	12	16
Palencia	21	0	0	0	0	1	0	1	3	2	6	8
Salamanca	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4
Segovia	22	0	0	0	0	0	1	1	2	2	8	8
Soñía	9	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4
Valladolid	73	0	0	0	0	2	2	3	5	19	23	19
Zamora	20	0	0	0	0	0	1	1	3	2	7	6
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.854</b>	0	0	0	0	11	62	135	223	319	488	616
Barcelona	1.406	0	0	0	0	7	46	108	164	243	361	477
Gerona	202	0	0	0	0	3	5	13	26	40	51	64
Lérida	79	0	0	0	0	0	5	3	15	9	29	18
Tarragona	167	0	0	0	0	1	6	11	18	27	47	57
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.004</b>	0	0	0	2	11	31	99	143	161	258	299
Alicante	489	0	0	0	1	3	15	50	60	87	132	141
Castellón	78	0	0	0	0	1	1	10	11	16	22	17
Valencia	437	0	0	0	1	7	15	39	72	58	104	141
<b>EXTREMADURA</b>	<b>180</b>	0	0	0	0	1	9	14	26	35	48	47
Badajoz	122	0	0	0	0	0	8	10	18	22	35	29
Cáceres	58	0	0	0	0	1	1	4	8	13	13	18
<b>GALICIA</b>	<b>310</b>	0	0	0	2	0	6	15	38	51	88	110
A Coruña	184	0	0	0	0	0	2	10	26	26	51	69
Lugo	43	0	0	0	0	0	3	0	4	11	8	17
Ourense	32	0	0	0	2	0	1	1	5	3	10	10
Pontevedra	51	0	0	0	0	0	0	4	3	11	19	14
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.584</b>	0	0	0	0	15	54	95	188	288	442	502
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>400</b>	0	0	0	0	4	17	30	52	88	97	112
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>126</b>	0	0	0	0	0	1	12	13	25	28	47
<b>PAIS VASCO</b>	<b>369</b>	0	0	0	1	1	11	20	49	66	103	118
Álava	51	0	0	0	0	1	1	6	12	9	8	14
Guipúzcoa	106	0	0	0	0	0	4	8	12	20	33	29
Vizcaya	212	0	0	0	1	0	6	6	25	37	62	75
<b>RIOJA, LA</b>	<b>47</b>	0	0	0	0	1	2	8	3	8	10	15
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>11</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>269</b>	0	0	0	0	5	10	28	28	55	72	71

**Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos**  
**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Utilización de métodos anticonceptivos						No consta	No utiliza
		Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.330</b>	<b>471</b>	<b>3.383</b>	<b>60</b>	<b>899</b>	<b>46</b>	<b>2.100</b>	<b>3.371</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.199</b>	372	889	27	217	3	9	682	
Almería	172	2	58	7	3	0	0	102	
Cádiz	328	43	136	0	36	0	0	113	
Córdoba	180	45	89	8	11	0	0	27	
Granada	182	6	70	8	7	1	1	89	
Huelva	193	50	88	0	28	0	3	24	
Jaén	111	5	42	2	2	0	0	60	
Málaga	447	67	157	1	60	2	4	156	
Sevilla	586	154	249	1	70	0	1	111	
<b>ARAGÓN</b>	<b>197</b>	9	78	2	23	0	3	82	
Huesca	28	0	12	0	2	0	3	11	
Teruel	12	1	6	1	1	0	0	3	
Zaragoza	157	8	60	1	20	0	0	68	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>226</b>	0	130	2	30	0	5	59	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>256</b>	3	103	2	33	2	11	102	
<b>CANARIAS</b>	<b>571</b>	1	201	11	107	0	1	250	
Las Palmas	341	0	131	1	58	0	0	151	
Santa Cruz de Tenerife	230	1	70	10	49	0	1	99	
<b>CANTABRIA</b>	<b>89</b>	7	26	0	14	0	0	42	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>367</b>	5	134	2	25	0	2	199	
Albacete	72	0	27	1	2	0	0	42	
Ciudad Real	93	0	11	1	1	0	0	80	
Cuenca	31	0	13	0	4	0	1	13	
Guadalajara	45	1	25	0	4	0	0	15	
Toledo	126	4	58	0	14	0	1	49	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>271</b>	0	151	0	33	0	2	85	
Ávila	9	0	4	0	0	0	0	5	
Burgos	50	0	26	0	6	0	2	16	
León	55	0	35	0	9	0	0	11	
Palencia	21	0	13	0	0	0	0	8	
Salamanca	12	0	8	0	2	0	0	2	
Segovia	22	0	9	0	5	0	0	8	
Soria	9	0	5	0	2	0	0	2	
Valladolid	73	0	38	0	6	0	0	29	
Zamora	20	0	13	0	3	0	0	4	
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.854</b>	0	0	0	0	0	1.853	1	
Barcelona	1.406	0	0	0	0	0	1.406	0	
Gerona	202	0	0	0	0	0	202	0	
Lérida	79	0	0	0	0	0	78	1	
Tarragona	167	0	0	0	0	0	167	0	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.004</b>	10	461	7	101	37	17	371	
Alicante	489	5	210	6	51	20	8	189	
Castellón	78	0	42	0	8	0	1	27	
Valencia	437	5	209	1	42	17	8	155	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>180</b>	0	54	0	22	0	0	104	
Badajoz	122	0	30	0	12	0	0	80	
Cáceres	58	0	24	0	10	0	0	24	
<b>GALICIA</b>	<b>310</b>	2	173	1	36	0	0	98	
A Coruña	184	1	107	1	22	0	0	53	
Lugo	43	1	17	0	3	0	0	22	
Ourense	32	0	19	0	2	0	0	11	
Pontevedra	51	0	30	0	9	0	0	12	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.584</b>	24	696	5	164	0	1	694	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>400</b>	0	74	0	35	0	15	276	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>126</b>	0	38	0	13	2	1	72	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>369</b>	31	138	1	24	2	5	168	
Álava	51	2	5	1	0	0	0	43	
Guipúzcoa	106	10	40	0	14	0	2	40	
Vizcaya	212	19	93	0	10	2	3	85	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>47</b>	1	17	0	2	0	0	27	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>11</b>	3	2	0	1	0	0	5	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>269</b>	3	18	0	19	0	175	54	



**Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información**

**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.330</b>	<b>7.580</b>	<b>887</b>	<b>62</b>	<b>851</b>	<b>27</b>	<b>678</b>	<b>245</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.199</b>	2.019	22	7	61	13	58	19
Almería	172	164	1	0	4	1	2	0
Cádiz	328	307	4	0	7	0	10	0
Córdoba	180	146	0	1	16	10	6	1
Granada	182	168	1	0	4	0	9	0
Huelva	193	185	2	0	4	0	2	0
Jaén	111	87	2	0	8	2	11	1
Málaga	447	399	6	3	17	0	15	7
Sevilla	586	563	6	3	1	0	3	10
<b>ARAGÓN</b>	<b>197</b>	150	10	0	19	0	16	2
Huesca	28	22	2	0	0	0	2	2
Teruel	12	10	2	0	0	0	0	0
Zaragoza	157	118	6	0	19	0	14	0
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>226</b>	72	35	0	66	0	47	6
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>256</b>	169	19	0	34	0	27	7
<b>CANARIAS</b>	<b>571</b>	327	101	1	121	1	17	3
Las Palmas	341	174	43	1	106	1	15	1
Santa Cruz de Tenerife	230	153	58	0	15	0	2	2
<b>CANTABRIA</b>	<b>89</b>	63	10	0	5	0	11	0
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>367</b>	257	23	2	34	1	49	1
Albacete	72	48	4	0	6	1	12	1
Ciudad Real	93	58	6	0	9	0	20	0
Cuenca	31	24	3	0	3	0	1	0
Guadalajara	45	39	1	0	3	0	2	0
Toledo	126	88	9	2	13	0	14	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>271</b>	184	14	0	41	1	30	1
Ávila	9	7	0	0	1	0	1	0
Burgos	50	43	1	0	2	0	3	1
León	55	30	4	0	10	1	10	0
Palencia	21	13	0	0	4	0	4	0
Salamanca	12	11	1	0	0	0	0	0
Segovia	22	13	2	0	6	0	1	0
Soria	9	6	0	0	2	0	1	0
Valladolid	73	49	5	0	12	0	7	0
Zamora	20	12	1	0	4	0	3	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.854</b>	1.451	271	0	0	0	0	132
Barcelona	1.406	1.101	227	0	0	0	0	78
Gerona	202	154	12	0	0	0	0	36
Lérida	79	62	12	0	0	0	0	5
Tarragona	167	134	20	0	0	0	0	13
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.004</b>	765	98	0	64	4	72	1
Alicante	489	387	61	0	14	1	25	1
Castellón	78	64	6	0	5	0	3	0
Valencia	437	314	31	0	45	3	44	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>180</b>	142	1	1	20	1	14	1
Badajoz	122	93	1	0	17	1	9	1
Cáceres	58	49	0	1	3	0	5	0
<b>GALICIA</b>	<b>310</b>	236	27	0	16	0	30	1
A Coruña	184	153	15	0	5	0	10	1
Lugo	43	33	5	0	3	0	2	0
Ourense	32	25	2	0	4	0	1	0
Pontevedra	51	25	5	0	4	0	17	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.584</b>	839	170	50	290	5	225	5
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>400</b>	275	17	0	49	1	46	12
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>126</b>	119	2	0	2	0	3	0
<b>PAIS VASCO</b>	<b>369</b>	323	9	0	6	0	8	23
Álava	51	51	0	0	0	0	0	0
Guipúzcoa	106	93	6	0	4	0	3	0
Vizcaya	212	179	3	0	2	0	5	23
<b>RIOJA, LA</b>	<b>47</b>	38	5	0	2	0	2	0
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>11</b>	6	2	0	2	0	1	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>269</b>	145	51	1	19	0	22	31

**Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación**  
**2014. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.330</b>	<b>6.668</b>	<b>2.393</b>	<b>742</b>	<b>379</b>	<b>148</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.199</b>	<b>1.541</b>	<b>418</b>	<b>179</b>	<b>42</b>	<b>19</b>
Almería	172	121	27	14	4	6
Cádiz	328	222	65	33	7	1
Córdoba	180	134	27	16	3	0
Granada	182	109	54	15	2	2
Huelva	193	141	23	26	1	2
Jaén	111	64	33	10	3	1
Málaga	447	319	83	34	9	2
Sevilla	586	431	106	31	13	5
<b>ARAGÓN</b>	<b>197</b>	<b>114</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Huesca	28	14	5	9	0	0
Teruel	12	6	5	0	0	1
Zaragoza	157	94	49	7	5	2
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>226</b>	<b>148</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>256</b>	<b>187</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>571</b>	<b>296</b>	<b>209</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>5</b>
Las Palmas	341	169	140	22	7	3
Santa Cruz de Tenerife	230	127	69	20	12	2
<b>CANTABRIA</b>	<b>89</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>367</b>	<b>245</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
Albacete	72	52	13	6	1	0
Ciudad Real	93	59	22	10	1	1
Cuenca	31	17	8	4	2	0
Guadalajara	45	32	5	6	2	0
Toledo	126	85	26	7	4	4
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>271</b>	<b>148</b>	<b>92</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
Ávila	9	5	3	0	1	0
Burgos	50	35	13	2	0	0
León	55	33	18	3	0	1
Palencia	21	13	5	0	2	1
Salamanca	12	8	2	1	0	1
Segovia	22	12	8	0	1	1
Soria	9	4	3	1	0	1
Valladolid	73	27	35	6	4	1
Zamora	20	11	5	2	1	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.854</b>	<b>1.313</b>	<b>375</b>	<b>101</b>	<b>46</b>	<b>19</b>
Barcelona	1.406	1.017	263	80	30	16
Gerona	202	126	61	10	5	0
Lérida	79	50	21	2	4	2
Tarragona	167	120	30	9	7	1
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.004</b>	<b>649</b>	<b>256</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
Alicante	489	331	120	28	5	5
Castellón	78	42	26	4	4	2
Valencia	437	276	110	33	11	7
<b>EXTREMADURA</b>	<b>180</b>	<b>125</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Badajoz	122	87	26	5	2	2
Cáceres	58	38	12	4	3	1
<b>GALICIA</b>	<b>310</b>	<b>181</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
A Coruña	184	118	48	12	6	0
Lugo	43	23	13	4	1	2
Ourense	32	21	8	2	0	1
Pontevedra	51	19	24	5	2	1
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.584</b>	<b>1.025</b>	<b>388</b>	<b>106</b>	<b>44</b>	<b>21</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>400</b>	<b>263</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>126</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>369</b>	<b>258</b>	<b>85</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Álava	51	38	13	0	0	0
Guipúzcoa	106	68	20	14	3	1
Vizcaya	212	152	52	6	2	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>269</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>139</b>	<b>37</b>



Anexos



# Anexo I. Legislación

## **LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\***

– **REAL DECRETO** 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013/2016 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2012).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

– **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.



# Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO  
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL  
E IGUALDAD

## NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY,  
ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO  
Y CONFIDENCIAL  
R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS  
DEFINICIONES AL DORSO  
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRÉADOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO  
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR  
LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN  
SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN  
NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES  
SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

CÓDIGO DE CENTRO      
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE  SÍ  NO

### A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA	PROVINCIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CONVIVENCIA		<input type="checkbox"/> 1 SOLA <input type="checkbox"/> 2 EN PAREJA <input type="checkbox"/> 3 CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 4 OTRAS PERSONAS <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA				MUNICIPIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 1 Con Hijos <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> 2 Sin Hijos						CODIGO POSTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PAÍS DE NACIMIENTO					RESIDE FUERA DE ESPAÑA	PAÍS DE RESIDENCIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NACIONALIDAD		DOBLE NAC.			AÑO DE LLEGADA		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 3 ESO Y EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> 5 ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> 7 NO CONSTA					
	<input type="checkbox"/> 2 PRIMER GRADO (6ª ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> 4 BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> 6 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS							
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? NO <input type="checkbox"/> 1 SI <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)									
		<input type="checkbox"/> 1 PAREJA	<input type="checkbox"/> 2 FAMILIARES	<input type="checkbox"/> 3 OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> 4 NO CONSTA						
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO				
<input type="checkbox"/> 1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA			Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO			
<input type="checkbox"/> 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA											
<input type="checkbox"/> 3 PENSIONISTA							¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 4 ESTUDIANTE							¿DE QUÉ TIPO? <sup>(4)</sup> (Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)				
<input type="checkbox"/> 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO							<input type="checkbox"/> 1 NATURALES <input type="checkbox"/> 2 BARRERA <input type="checkbox"/> 3 MECÁNICOS <input type="checkbox"/> 4 HORMONALES <input type="checkbox"/> 5 MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> 6 OTROS MÉTODOS				
<input type="checkbox"/> 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO											
<input type="checkbox"/> 7 OTRAS											
<input type="checkbox"/> 8 NO CONSTA											

### B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> 3 OTROS	<input type="checkbox"/> 1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO				
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO		<input type="checkbox"/> 2 AMIGOS/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN <input type="checkbox"/> 4 INTERNET <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA				
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN <sup>(6)</sup>					
		DIA	MES	AÑO			
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA					
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA				RIESGO PARA LA EMBARAZADA		
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO				RIESGO FETAL		
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE						
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN					
		<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN					
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA					
		<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS					
	OTROS MÉTODOS; ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/> 5					

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

ELIMPIAR PARA EL CENTRO DE ESTADÍSTICO DEL CENTRO SANITARIO





# Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2014

## ANDALUCÍA

---

### ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huercal-Overa)  
Clínica Ginecología Almería  
Clínica Trotula Ruggiero

### CÁDIZ

Centro Ginecológico  
Clínica El Sur  
Clínica Spawsky, S.L.

### CÓRDOBA

Medina-Azahara  
Gynetrisur, S.L.

### GRANADA

Clinica Ginecológica  
Clínica Ginegranada

### HUELVA

Clínica Poliplaning

### MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.  
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L

### SEVILLA

Clínica El Sur  
Clínica Triana

## ARAGÓN

---

### ZARAGOZA

Aragonesa de Medicina y Cirugía, S.L.  
Clínica Quirúrgica Actur

## **ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

---

Clínica Belladona  
Clínica Buenavista  
Clínica Sirona  
Hospital Cabueñes (Gijón)  
Hospital San Agustín (Avilés)  
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)  
Hospital Universitario Central de Asturias (Huca)  
Hospital de Jarrio (Coaña)  
Hospital del Oriente de Asturias

## **BALEARS, ILLES**

---

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Centro Médico Aragón, S.A  
Hospital De Manacor  
Centro E.M.E.C.E  
Hospital Son Llatzer  
Hospital Comarcal D'inca  
Aurora Clínic  
Hospital de Formentera  
Hospital Mateu Orfila  
Hospital Son Espases

## **CANARIAS**

---

### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara  
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen  
Hospital General de Fuerteventura  
Hospital Dr. José Molina Orosa

### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"  
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria  
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)  
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

### **CANTABRIA**

H. Universitario Marqués de Valdecilla  
Clínica Los Lagos, S.L  
Clínica Mies

## **CASTILLA- LA MANCHA**

---

### **ALBACETE**

Clínica Iris Médica

### **CIUDAD REAL**

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

## **CASTILLA Y LEÓN**

---

### **BURGOS**

Hospital Santiago Apóstol

### **LEÓN**

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

### **SALAMANCA**

Multimédica-Centro

### **VALLADOLID**

Clínica Ginemédica

## **CATALUÑA**

---

### **BARCELONA**

Assir Jaume Soler

Cap Alt Penedès

Cap Bages

Cap Cerdanyola-Ripollet

Cap Drassanes, Assir Litoral

Cap Gavá

Cap Irlanda

Cap Jaume (Vilanova I La Geltrú)

Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià

Cap Manso

Cap Martorell

Cap Mataró-Maresme

Cap Montclar

Cap Osona

Cap Pare Claret

Cap Rambla

Cap Rambla II

Cap Ramona Via

Cap Ronda de la Torrassa

Cap Rubí

Cap Sant Andreu

Cap Sant Félix

Cap Sant LLàtzer

Cap Vallés Oriental

Cassir BSA

Centre Assir Hospital de Mollet

Centre Medic Giness

Centre Medic Les Corts

Hospital Casa de Maternitat

Hospital del Mar

Hospital D'Igualada

H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron

Institut Universitari Dexeus, S.A.

Consorci Sanitari de Mataró

Hospital General de Granollers

Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

Centro E.M.E.C.E

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón  
Instituto Ginetec, S.A.  
Clínica D'Ara, S.L  
Hospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral  
Hospital de Terrassa (Terrassa)  
Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Clínica Ginecológica Sants  
Clínica Dalmases  
Hospital Comarcal de L'Alt Penedés  
Hospital de San Bernabé (Berga)  
Hospital del Mollet  
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari

#### GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Medic  
Centro Medico Aragón  
Hospital de Palamós  
Hospital de Figueres  
Cap Güell  
Hospital de Sant Jaume D'Olot  
Hospital del Puigcerda

#### LLEIDA

Cap Balaguer  
Cap Prat de la Riba  
Cap Mollerussa  
Cap Tárrega  
Hospital Universitario de Lleida Arnau De Vilanova

#### TARRAGONA

Cap Baix Ebre  
Cap Jaume I (Assir Tarragona)  
Cap Sant Pere (Assir Reus)  
Hospital Universitari Joan XXIII  
Pius Hospital de Valls (Valls)  
Centre Mèdic Eira  
Hospital de Sant Pau I Santa Tecla  
Hospital del Vendrell

### COMUNITAT VALENCIANA

---

#### ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A  
Acuario, S.A.  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Medica  
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)  
Centro Médico Denia  
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)  
Hospital General Universitario de Alicante  
Hospital General de Elda

## CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.  
Acuario Castellón, S.A.  
Hospital de La Plana  
Hospital General De Castellón

## VALENCIA

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de La Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Hospital Universitario La Fe  
Clínica El Mar, S.L.  
Centro Sanitario Deia Médica, S.L  
Aragón Medica Xuquer, S.L  
Hospital de la Ribera  
Hospital de Sagunto  
Hospital General de Requena

## EXTREMADURA

---

### BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

## GALICIA

---

### A CORUÑA

Clínica Arce  
Clínica El Pasaje  
Complejo Hospital Universitario de Santiago

### OURENSE

Complejo Hospitalario de Ourense  
C.O.F. Novoa Santos

### PONTEVEDRA

Instituto Medico Gelme  
Clínica Climent  
Hospital Montecelo  
Hospital Xeral de Vigo

## MADRID, COMUNIDAD DE

---

Dator Médica  
Centro Clínico El Bosque  
Centro Médico Pacifico  
Clínica Isadora  
Clínica Ginecológica Callao  
Hospital de Fuenlabrada  
Policlínica Retiro  
Sergine Médica

## MURCIA, REGIÓN DE

---

Delta Médica  
Ginemur  
Ginemur (Cartagena)  
Instituto Ginecológico Murcia  
Delta Médica Lorca - G.P.F.

## NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

---

Clínica Ansoain

## PAIS VASCO

---

### ÁLAVA

Clínica Florida 6  
Hospital Universitario Araba

### GUIPÚZCOA

Hospital Universitario Donostia  
Consultorio Dr. Prada  
Osi Bajo Deba (Mendaro)  
Osi Alto Deba (Mondragón)  
Askabide  
Osi-Goierri Alto Urola (Zumárraga)

### VIZCAYA

Consultorio Ginecológico Clínica Euskalduna  
Modulo Psicosocial Rekaldeberri  
Osi Bilbao-Basurto  
Clínica Ginecológica Carlton  
Hospital Universitario Cruces  
Hospital de Galdakao-Usansolo

## RIOJA, LA

---

### LOGROÑO

Hospital San Pedro

# Anexo IV. Población

## Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

### AÑO 2005

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	236.367	280.183	323.011	319.807	314.394	296.836	1.770.598
Aragón	28.532	35.808	46.006	47.684	46.893	46.455	251.378
Asturias, Principado de	22.628	31.298	40.377	40.982	39.099	41.057	215.441
Balears, Illes	25.487	31.549	41.339	44.289	41.495	38.040	222.199
Canarias	56.192	68.887	84.527	91.617	87.865	79.376	468.464
Cantabria	13.153	17.584	22.369	22.298	21.482	21.566	118.452
Castilla-La Mancha	52.798	60.443	71.302	72.924	72.668	70.309	400.444
Castilla y León	58.443	73.621	89.322	90.553	91.425	92.752	496.116
Cataluña	159.662	209.690	279.860	291.451	274.618	259.448	1.474.729
Comunitat Valenciana	117.907	152.172	194.682	194.170	184.907	173.810	1.017.648
Extremadura	32.637	36.277	39.464	39.417	40.768	40.624	229.187
Galicia	65.307	86.877	108.322	106.648	102.891	99.292	569.337
Madrid, Comunidad de	145.043	192.647	255.551	268.929	255.380	237.630	1.355.180
Murcia, Región de	38.008	47.431	57.840	56.984	54.477	49.131	303.871
Navarra, Comunidad Foral de	13.211	17.117	22.600	23.925	23.465	22.300	122.618
País Vasco	44.762	59.439	80.163	85.421	84.263	85.230	439.278
Rioja, La	7.001	9.021	11.818	11.874	11.463	11.228	62.405
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.686	5.055	5.492	5.500	5.555	5.405	31.693
<b>Total Nacional</b>	<b>1.121.824</b>	<b>1.415.099</b>	<b>1.774.045</b>	<b>1.814.473</b>	<b>1.753.108</b>	<b>1.670.489</b>	<b>9.549.038</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

### AÑO 2006

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.405	272.685	321.951	325.998	316.523	305.032	1.775.594
Aragón	28.162	34.561	45.229	48.466	47.258	47.008	250.684
Asturias, Principado de	21.532	29.548	39.248	41.600	39.194	40.654	211.776
Balears, Illes	25.668	31.027	41.019	45.361	42.765	39.477	225.317
Canarias	55.643	67.069	83.863	92.341	89.861	82.508	471.285
Cantabria	12.710	16.784	22.102	22.866	21.725	21.652	117.839
Castilla-La Mancha	52.722	59.686	71.821	74.875	73.773	72.054	404.931
Castilla y León	56.555	70.663	87.616	91.433	90.960	93.202	490.429
Cataluña	159.079	202.385	275.481	299.219	280.760	266.005	1.482.929
Comunitat Valenciana	117.631	147.915	194.968	201.228	189.475	179.110	1.030.327
Extremadura	32.194	35.491	39.418	39.624	40.470	41.173	228.370
Galicia	62.981	82.382	106.333	108.369	103.818	100.108	563.991
Madrid, Comunidad de	144.061	185.347	250.085	273.342	260.121	244.275	1.357.231
Murcia, Región de	38.062	46.011	58.073	58.742	55.694	51.152	307.734
Navarra, Comunidad Foral de	13.129	16.395	22.143	24.273	23.772	22.798	122.510
País Vasco	43.330	56.010	76.872	85.818	84.024	85.489	431.543
Rioja, La	6.961	8.739	11.748	12.250	11.680	11.411	62.789
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.863	5.338	5.436	5.469	5.443	31.152
<b>Total Nacional</b>	<b>1.108.428</b>	<b>1.367.561</b>	<b>1.753.308</b>	<b>1.851.241</b>	<b>1.777.342</b>	<b>1.708.551</b>	<b>9.566.431</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.



**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2007**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	1.813.813
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	257.543
Asturias, Principado de	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	210.855
Balears, Illes	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	234.306
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	482.188
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	119.573
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	418.147
Castilla y León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	494.430
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	1.528.570
Comunitat Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	1.057.891
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	227.669
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	564.662
Madrid, Comunidad de	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	1.382.319
Murcia, Región de	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	315.959
Navarra, Comunidad Foral de	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	123.917
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	432.241
Rioja, La	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	64.259
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	31.322
<b>Total Nacional</b>	<b>1.109.660</b>	<b>1.367.644</b>	<b>1.771.713</b>	<b>1.918.442</b>	<b>1.832.467</b>	<b>1.759.738</b>	<b>9.759.664</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística

**AÑO 2008**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	1.823.035
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	260.358
Asturias, Principado de	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	208.052
Balears, Illes	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	239.686
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	486.693
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	119.594
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	427.921
Castilla y León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	491.980
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	1.539.514
Comunitat Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	1.077.600
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	226.513
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	560.678
Madrid, Comunidad de	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	1.401.353
Murcia, Región de	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	322.550
Navarra, Comunidad Foral de	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	124.853
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	426.935
Rioja, La	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	64.748
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	31.334
<b>Total Nacional</b>	<b>1.107.878</b>	<b>1.348.488</b>	<b>1.749.795</b>	<b>1.955.786</b>	<b>1.875.043</b>	<b>1.796.407</b>	<b>9.833.397</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2009**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	1.815.842
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	260.058
Asturias, Principado de	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	204.002
Balears, Illes	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	240.257
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	485.474
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	118.467
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	431.930
Castilla y León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	484.705
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	1.521.006
Comunitat Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	1.078.964
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	224.107
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	552.112
Madrid, Comunidad de	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	1.393.555
Murcia, Región de	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	323.744
Navarra, Comunidad Foral de	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	124.444
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	417.009
Rioja, La	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	64.484
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	31.217
<b>Total Nacional</b>	<b>1.096.714</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.689.346</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.902.267</b>	<b>1.818.521</b>	<b>9.771.377</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2010**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Asturias, Principado de	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Balears, Illes	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla y León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunitat Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid, Comunidad de	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Murcia, Región de	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Navarra, Comunidad Foral de	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
Rioja, La	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
<b>Total Nacional</b>	<b>1.082.471</b>	<b>1.265.879</b>	<b>1.616.565</b>	<b>1.934.296</b>	<b>1.924.213</b>	<b>1.833.217</b>	<b>9.656.641</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2011**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Asturias, Principado de	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Balears, Illes	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunitat Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid, Comunidad de	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Murcia, Región de	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Navarra, Comunidad Foral de	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
Rioja, La	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
<b>Total Nacional</b>	<b>1.066.852</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.539.541</b>	<b>1.890.804</b>	<b>1.941.150</b>	<b>1.844.686</b>	<b>9.510.633</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2012**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Asturias, Principado de	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Balears, Illes	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunitat Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid, Comunidad de	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Murcia, Región de	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Navarra, Comunidad Foral de	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
Rioja, La	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
<b>Total Nacional</b>	<b>1.054.526</b>	<b>1.195.216</b>	<b>1.467.430</b>	<b>1.830.340</b>	<b>1.950.147</b>	<b>1.856.799</b>	<b>9.354.458</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2013**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	1.728.088
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	248.372
Asturias, Principado de	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	187.465
Balears, Illes	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	238.687
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	456.820
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	110.171
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	414.504
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	438.880
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	1.477.077
Comunitat Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	978.061
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	211.114
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	507.699
Madrid, Comunidad de	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	1.348.773
Murcia, Región de	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	304.496
Navarra, Comunidad Foral de	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	122.090
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	390.593
Rioja, La	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	60.212
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	17.680
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	17.616
<b>Total Nacional</b>	<b>1.044.184</b>	<b>1.181.865</b>	<b>1.406.043</b>	<b>1.761.439</b>	<b>1.977.111</b>	<b>1.887.756</b>	<b>9.258.398</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2014**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.918	235.372	259.184	308.861	346.930	337.322	1.698.587
Aragón	28.070	30.556	36.417	43.906	52.435	51.495	242.879
Asturias, Principado de	17.924	20.546	25.737	33.847	42.007	41.902	181.963
Balears, Illes	25.059	29.291	38.060	46.873	50.768	47.877	237.928
Canarias	51.509	57.815	69.778	83.946	92.957	96.395	452.400
Cantabria	11.160	12.433	15.361	20.150	24.631	23.720	107.455
Castilla - La Mancha	50.708	56.305	62.187	72.699	81.825	79.589	403.313
Castilla y León	49.283	55.526	63.299	75.881	89.889	91.821	425.699
Cataluña	162.434	174.102	209.521	268.619	322.622	306.474	1.443.772
Comunitat Valenciana	110.858	121.200	138.837	174.591	208.693	200.522	954.701
Extremadura	27.256	31.552	32.772	35.812	39.047	40.319	206.758
Galicia	50.640	59.364	70.820	92.601	112.619	108.543	494.587
Madrid, Comunidad de	138.423	155.421	193.405	248.169	295.819	283.634	1.314.871
Murcia, Región de	37.950	40.527	44.820	55.667	62.098	58.808	299.870
Navarra, Comunidad Foral de	14.799	14.829	17.000	21.576	26.049	25.346	119.599
País Vasco	42.152	43.556	53.267	69.032	87.111	86.838	381.956
Rioja, La	6.991	7.238	8.512	10.655	12.973	12.288	58.657
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.587	2.848	2.958	3.042	3.244	2.945	17.624
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.672	2.843	2.978	3.170	3.055	2.867	17.585
<b>Total Nacional</b>	<b>1.041.393</b>	<b>1.151.324</b>	<b>1.344.913</b>	<b>1.669.097</b>	<b>1.954.772</b>	<b>1.898.705</b>	<b>9.060.204</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

