

CUESTIONARIO: NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON LA TRANSFUSIÓN

Cuestionario: Error en la administración de componentes

Datos del paciente

Fecha de nacimiento:

Sexo: Hombre Mujer

Servicio hospitalario:

Datos del componente

Tipo:

Hematíes

Indicaciones:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Anemia aguda por hemorragia | <input type="checkbox"/> | Anemia hemolítica autoinmune | <input type="checkbox"/> |
| Anemia aguda por otras causas | <input type="checkbox"/> | Anemia hemolítica congénita | <input type="checkbox"/> |
| Anemia crónica | <input type="checkbox"/> | Anemia hemolítica otras causas | <input type="checkbox"/> |
| Anemia perioperatoria | <input type="checkbox"/> | Anemia del prematuro | <input type="checkbox"/> |
| Anemia y cardiopatía | <input type="checkbox"/> | Otras causas | <input type="checkbox"/> |

Características

- Sangre total Irradiado Leucorreducidos Lavado Exanguinotransfusión
 Eritroaféresis Uso neonatal Transfusión intrauterina

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Plaquetas

Indicaciones

- | | |
|---|--------------------------|
| Trombocitopenia. Profilaxis de sangrado | <input type="checkbox"/> |
| Trombocitopenia. Hemorragia | <input type="checkbox"/> |
| Trombocitopenia. Profilaxis procedimiento invasivo | <input type="checkbox"/> |
| Disfunción plaquetaria congénita. Profilaxis de sangrado | <input type="checkbox"/> |
| Disfunción plaquetaria congénita. Hemorragia | <input type="checkbox"/> |
| Disfunción plaquetaria congénita. Profilaxis procedimiento invasivo | <input type="checkbox"/> |
| Disfunción plaquetaria adquirida. Profilaxis de sangrado | <input type="checkbox"/> |
| Disfunción plaquetaria adquirida. Hemorragia | <input type="checkbox"/> |
| Disfunción plaquetaria adquirida. Profilaxis procedimiento invasivo | <input type="checkbox"/> |

Características

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Irradiado | <input type="checkbox"/> | Leucorreducido | <input type="checkbox"/> |
| Pool | <input type="checkbox"/> | Tromboaféresis | <input type="checkbox"/> |
| HLA compatibles | <input type="checkbox"/> | HPA compatibles | <input type="checkbox"/> |
| Uso neonatal | <input type="checkbox"/> | Inactivados | <input type="checkbox"/> |

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Plasma

Indicaciones

- Hemorragia aguda con coagulopatía por consumo
- Hemorragia aguda con coagulopatía por anticoagulante
- Hemorragia aguda con coagulopatía por enfermedad hepática
- Hemorragia aguda con coagulopatía de otras causas
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía hepática
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía por anticoagulantes
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía por enfermedad hepática
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía de otras causas
- Coagulación intravascular diseminada
- Recambio plasmático terapéutico
- Deficiencia aislada de factor de la coagulación
- Otros motivos

Características

Azul metileno Cuarentenado

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Granulocitos

Indicaciones

- Neutropenia asociada a infección
- Disfunción de los neutrófilos asociada a infección
- Otras

Características

Buffy Leucorreducido

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Otros

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Procedencia de la donación: Alogénica Autóloga

Datos de la Transfusión

Fecha de la Transfusión: Hora Transfusión:

Prioridad

Rutina Emergencia Desconocida

Localización

Urgencias Planta Quirófano UVI
Hospital de día Hospitalización a domicilio Otros

Servicio solicitante

Cardiología	<input type="checkbox"/>	Cirugía Gral y Digestiva	<input type="checkbox"/>	Digestivo	<input type="checkbox"/>
Ginecología-Obstetricia	<input type="checkbox"/>	Hematología Clínica	<input type="checkbox"/>	Medicina Intensiva	<input type="checkbox"/>
Medicina Interna	<input type="checkbox"/>	Nefrología	<input type="checkbox"/>	Oncología Médica	<input type="checkbox"/>
Pediatría	<input type="checkbox"/>	Traumatología y C. Ortopédica	<input type="checkbox"/>	Urgencias	<input type="checkbox"/>
Urología	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>		

Momento del incidente

Durante la transfusión

Después de la transfusión Especificar tiempo Minutos Horas Días Meses

Tipo de Error

1. El componente no cumplía con la prescripción prevista

No irradiado
No fenotipado
No desplasmalizado
Incompatibilidad ABO mayor
Incompatibilidad ABO menor
Rh (D) + paciente Rh (D) -
Rh (D) + paciente Rh (D) +
Otros

2. El componente se ha transfundido a un paciente distinto del previsto

3. Errores en la administración de gammaglobulina anti D

Explicar

Análisis detallado de las causas

1. Errores cometidos durante la EXTRACCIÓN de muestras

- No se identificó activamente al receptor al efectuar la extracción
- Se extrajeron las muestras a otro paciente
- Las muestras se extrajeron correctamente pero los tubos se identificaron con las etiquetas o datos de otro paciente
- La solicitud se cumplimentó con los datos (etiquetas) de otro paciente
- Se utilizaron tubos pre-etiquetados (rotulados) y no se identificó activamente al paciente

2. Errores de PRESCRIPCIÓN

- La cifra de Hb no era correcta
 - Muestra diluida
 - Valor de la Hb no actualizado
 - Cifra transmitida erróneamente por teléfono
 - Otros
- La cifra de plaquetas no era correcta (especificar motivo)
- Los valores de coagulación no eran correctos (especificar motivo)

3. Errores de LABORATORIO

- Las pruebas de compatibilidad se realizaron incorrectamente
- Se identificaron incorrectamente las muestras y la solicitud
- Las pruebas de compatibilidad se efectuaron correctamente pero se interpretaron incorrectamente
- Las pruebas de compatibilidad se efectuaron con las muestras de otro paciente
- No se efectuaron pruebas de compatibilidad
- Se cometió un error de transcripción
- No se siguió el protocolo

4. Errores en la SELECCIÓN, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN de componentes

- El componente seleccionado no cumplía con la prescripción prevista
 - No irradiado
 - No desplasmalizado
 - No fenotipado
 - Otros
- El componente seleccionado no se conservó adecuadamente (especificar)
- El procedimiento técnico fue correcto pero se entregó un componente distinto al previsto
- El componente no se conservó adecuadamente durante el transporte

5. Errores en la CABECERA DEL PACIENTE

- No se identificó activamente al receptor
- No se comprobó el grupo ABO del paciente
- No se comparó el grupo AB0/Rh del paciente con el de la bolsa
- No se respetaron las instrucciones de identificación del paciente con el sistema automatizado

Datos clínicos

No se produjeron manifestaciones clínicas

Si se produjeron manifestaciones clínicas:

Los síntomas y signos fueron

- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor lumbar
- Hemoglobinuria
- Hipotensión
- Otros

El paciente requirió

- Ingreso en UVI
- Diálisis renal
- Otros

Datos complementarios

En la fase de Extracción

La flebotomía la realizó el personal habitual

Sí No Indicar quién

Este personal suele ser

- Médicos
- Enfermeras/os
- Otros

En el laboratorio

El error fue cometido por el personal habitual

Sí No Indicar quién

En la cabecera

El error fue cometido por el personal habitual

Sí

No

Indicar quién

El personal que transfunde habitualmente es

Enfermeras/os de sala

Enfermeras/os servicio de transfusión

Otros

El error se produjo

En horario normal

En horario nocturno

En fines de semana

Otros

Cuantificación de la gravedad

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa

1

Signos inmediatos con riesgo

2

Morbilidad a largo plazo

3

Muerte del paciente

4

Imputabilidad

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)

0

Posible (podiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)

1

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)

2

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)

3