

Subgrupos ATC y Principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud en 2009

El importe total de la prestación farmacéutica a través de receta en 2009 fue de **13.850,86** millones de euros, de los cuales 12.711,68 millones han correspondido a medicamentos (91,78% del importe total) que han supuesto un gasto total (descontando la aportación de activos) de medicamentos de 11.943,55 millones de euros (91,60% del gasto total del 2009)- no se ha tenido en cuenta el descuento efectuado por la contribución de las oficinas de farmacia.

El consumo total (en importe) de medicamentos durante 2009 se ha incrementado respecto al año anterior en un 5,12%.

En la tabla I se enumeran los 40 subgrupos ATC con mayor consumo (en importe total sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante 2009 en el SNS a través de receta, que representan el 69,11% del consumo total de medicamentos (sin incluir los de Uso hospitalario).

De cada subgrupo ATC se destacan: el importe en millones de euros, el número de envases consumidos, el precio medio del envase, el porcentaje respecto del importe total de medicamentos y el incremento de su consumo de 2009 respecto a 2008 en porcentaje, tanto en importe como en envases.

Siguiendo la línea del año anterior (2008), los subgrupos que tienen una mayor facturación son (en orden decreciente) el C10AA (Inhibidores de la HMG CoA reductasa) con 915,38 millones de euros, un 7,20% sobre el total, le sigue el subgrupo A02BC (Inhibidores de la bomba de protones), con un consumo de 636,81 millones de euros, un 5,01% del total, en tercer lugar el subgrupo R03AK (Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias) con 559,76 millones de euros con un 4,40% del total, y el cuarto puesto lo ocupa el subgrupo C09CA (Antagonistas de angiotensina II, monofármacos) con una facturación de 522,38 millones de euros y 4,11% del total.

En relación al consumo de los mismos subgrupos ATC en 2009, los que han experimentado una mayor variación respecto al 2008 son:

- En IMPORTE:

- *Aumentan:* L01XE (Inhibidores de la proteinquinasa): 224,72%, M01AH (Coxibs): 30,36% y C10AX (Otros agentes reductores del colesterol y triglicéridos): 17,80%

- *Disminuyen:* L04AA (Inmunosupresores selectivos): -53,29%, C09AA (IECAs monofármacos): -15,04% y C08CA (Derivados de la dihidropiridina): -9,00%.

- En ENVASES:

- *Aumentan:* L01XE (Inhibidores de la proteinquinasa): 381,90%, M01AH (Coxibs): 31,29% y C10AX (Otros agentes reductores del colesterol y triglicéridos): 21,32%
- *Disminuyen:* L04AA (Inmunosupresores selectivos): -60,39%, L02AE (Análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas): -3,79% y C01DA (Nitratos orgánicos): -3,17%.

En la tabla II se enumeran los 35 principios activos (comercializados como monofármacos) más consumidos en el año 2009 ordenados por importe total, con cargo al Sistema Nacional de Salud, que suponen el 41,57% del consumo total de medicamentos en importe. En esta tabla se puede observar lo siguiente:

- La Atorvastatina, el Salmeterol asociado a otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias y el Clopidogrel son los tres principios activos consumidos de mayor importe.
- El Omeprazol, Paracetamol e Ibuprofeno son los más consumidos en envases, siguiendo la misma línea del año anterior, siendo el omeprazol el que experimenta una mayor variación de los tres y al alza (9,22%).
- El precio medio por envase mas alto es el de la Memantina y el más bajo el del Paracetamol.

En general, los principios activos que han experimentado mayor variación en el 2009 respecto al 2008 son:

- En IMPORTE:

- *Aumentan:* Esomeprazol (22,91%), Pregabalina (22,42%) y Escitalopram (19,35%).
- *Disminuyen:* Paroxetina (-19,06%), Omeprazol (-14,78%) y Simvastatina (-8,72%).

- En ENVASES:

- *Aumentan:* Pregabalina (22,83%), Esomeprazol (21,77%) y Quetiapina (21,50%).
- *Disminuyen:* todos aumentan su consumo en envases excepto la Paroxetina (-1,32%).

Tabla I.
Subgrupos ATC de mayor consumo en 2.009 ordenados por importe a P.V.P

CLAVE SUBGRUPO ATC	NOMBRE SUBGRUPO	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2009/2008 (en importe)	Δ% 2009/2008 (en envases)
C10AA	Inhibidores de la HMG CoA reductasa	915,38	43.331,20	21,13	7,20	6,61	10,58
A02BC	Inhibidores bomba de protones	636,81	65.053,04	9,79	5,01	-1,59	9,54
R03AK	Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos vías respiratorias	559,76	8.179,59	68,43	8,21	8,18	8,21
C09CA	Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos	522,38	19.284,46	27,09	4,11	4,33	5,79
C09DA	Antagonistas de la angiotensina II y diuréticos	432,37	14.496,77	29,82	3,40	7,58	7,44
N03AX	Otros antiepilépticos	388,14	6.964,84	55,73	3,05	10,56	13,85
B01AC	Inhibidores agregación plaquetaria, excluyendo heparina	362,12	30.270,77	11,96	2,85	4,59	5,43
N06AB	Antidepresivos: ISRS	342,89	17.690,11	19,38	2,70	-3,76	4,95
N06AX	Otros antidepresivos	329,23	9.548,85	34,48	2,59	9,33	13,66
M05BA	Bifosfonatos	286,05	8.930,36	32,03	2,25	5,53	7,73
N05AX	Otros antipsicóticos	264,68	2.572,19	102,90	2,08	11,17	1,92
N05AH	Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas	262,18	3.300,99	79,43	2,06	2,20	17,19
N06DA	Antidemencia: Anticolinesterasas	212,43	1.743,91	121,81	1,67	8,87	5,16
R03BB	Otros agentes contra padecimientos obstructivos vías respiratorias, inhalatorios: Anticolinérgicos	201,68	5.589,20	36,08	1,59	8,75	6,26
A10AE	Insulinas y análogos de acción prolongada	188,97	2.447,99	77,19	1,49	14,51	14,42
C08CA	Derivados de la dihidropiridina	182,79	13.934,87	13,12	1,44	-9,00	0,78
G04CA	Fármacos hipertrofia prostática benigna: Antagonistas de receptores α adrenérgicos	163,06	7.070,29	23,06	1,28	1,35	6,21
M01AE	AINes y antirreumáticos: Derivados del ácido propiónico	158,98	33.356,52	4,77	1,25	0,11	7,12
B01AB	Grupo de la heparina	157,12	2.512,12	62,55	1,24	8,45	3,60
C10AX	Otros agentes modificadores de lípidos	137,52	3.477,64	39,54	1,08	17,80	21,32
L02AE	Antineoplásicos: Análogos hormona liberadora gonadotropinas	129,77	407,08	318,78	1,02	1,17	-3,79
L02BG	Inhibidores enzimáticos	121,28	855,38	141,79	0,95	-1,07	3,75
L01XE	Inhibidores de la proteinquinasa	121,01	49,58	2.440,89	0,95	224,72	381,90
N05BA	Ansiolíticos: Derivados de benzodiazepina	119,11	46.883,12	2,54	0,94	0,86	2,24
N02AB	Analgésicos opiodes: derivados de la fenilpiperidina	116,63	2.155,82	54,10	0,92	-7,87	9,24

Tabla I. Cont.

CLAVE SUBGRUPO ATC	NOMBRE SUBGRUPO	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2009/2008 (en importe)	Δ% 2009/2008 (en envases)
C09AA	IECA, monofármacos	112,04	20.827,89	5,38	0,88	-15,04	0,42
R03DC	Antagonistas del receptor de leucotrienos	111,36	2.571,39	43,31	0,88	10,04	10,10
N02BE	Otros analgésicos antipiréticos: Anilidas	110,79	38.846,22	2,85	0,87	1,28	4,96
G04BD	Antiespasmódicos urinarios	105,59	2.180,81	48,42	0,83	15,20	7,98
A10AD	Combinación de insulinas y análogos de acción intermedia y rápida	101,54	2.180,71	46,56	0,80	-0,47	-1,79
N02AX	Otros opioides	101,29	10.578,95	9,57	0,80	11,87	15,95
M01AX	Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos	97,71	7.016,34	13,93	0,77	5,24	5,47
L04AA	Inmunosupresores selectivos	95,72	642,89	148,89	0,75	-53,29	-60,39
M01AH	Coxibs	94,48	2.706,15	34,91	0,74	30,36	31,29
L04AD	Inhibidores de la calcineurina	93,96	977,23	96,15	0,74	4,13	-1,46
S01EE	Preparados contra glaucoma: análogos prostaglandinas	91,59	4.296,41	21,32	0,72	2,06	1,91
N06DX	Otros fármacos antidemencia	90,18	2.301,61	39,18	0,71	12,83	6,32
C01DA	Vasodilatadores: Nitratos orgánicos	89,43	5.323,40	16,80	0,70	-2,25	-3,17
C05CA	Agentes estabilizadores capilares: bioflavonoides	89,42	8.348,70	10,71	0,70	4,96	6,15
J01CR	Combinación de penicilinas, incluyendo inhibidores de β lactamasa	88,18	10.431,30	8,45	0,69	-0,03	0,42
TOTAL (%).....		69,11	IMPORTE (mill. €).....		8.785,62		

Tabla II
Principios activos de mayor consumo en 2009 ordenados por importe a P.V.P

PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL (en millones de €)	ENVASES TOTALES (en miles de unidades)	PRECIO MEDIO / ENVASE	Δ % 2009/2008 (en importe)	Δ % 2009/2008 (en envases)
Atorvastatina	633,09	15.281,22	41,43	12,74	11,18
Salmeterol, asociado ^(a)	361,83	4.951,73	73,07	3,83	3,54
Clopidogrel	277,52	4.814,14	57,65	4,57	4,63
Formoterol, asociado ^(a)	197,74	3.183,99	62,11	17,68	19,60
Omeprazol	195,56	49.483,96	3,95	-14,78	9,22
Risperidona	188,15	2.022,94	93,01	-2,25	1,10
Tiotropio bromuro	185,86	3.522,78	52,76	9,37	9,37
Olanzapina	164,29	1.355,05	121,24	1,00	0,64

Tabla II. Cont.					
PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL (en millones de €)	ENVASES TOTALES (en miles de unidades)	PRECIO MEDIO / ENVASE	Δ % 2009/2008 (en importe)	Δ % 2009/2008 (en envases)
Escitalopram	161,28	4.862,43	33,17	19,35	18,34
Pregabalina	154,73	2.501,15	61,86	22,42	22,83
Valsartán y diuréticos	151,98	4.557,08	33,35	3,95	3,03
Venlafaxina	147,35	3.294,94	44,72	0,92	6,86
Valsartán	146,69	4.418,55	33,20	12,53	8,19
Risedrónico ácido	140,07	3.604,91	38,85	-0,96	0,24
Tamsulosina	138,74	5.543,32	25,03	7,68	11,73
Insulina glargina	133,27	1.738,56	76,65	17,71	17,49
Pantoprazol	133,18	6.091,28	21,86	-5,95	9,28
Esomeprazol	123,68	2.880,15	42,94	22,91	21,77
Fentanilo	116,50	2.139,63	54,45	-7,87	9,39
Lansoprazol	116,20	4.809,22	24,16	0,21	5,14
Montelukast	109,81	2.537,61	43,27	10,43	10,46
Ibuprofeno	103,89	25.222,10	4,12	-4,25	6,14
Ezetimiba	103,15	2.006,46	51,41	12,12	12,12
Paracetamol	101,65	35.527,80	2,86	1,97	6,47
Enoxaparina	100,16	1.711,71	58,51	14,13	10,16
Duloxetina	98,99	2.242,13	44,15	18,50	19,40
Fluvastatina	96,28	3.019,41	31,89	2,55	2,79
Simvastatina	92,03	19.056,99	4,83	-8,72	15,38
Quetiapina	90,25	1.434,77	62,91	3,53	21,50
Paroxetina	90,11	3.620,37	24,89	-19,06	-1,32
Donepezilo	89,66	810,30	110,65	3,95	3,47
Amoxicilina e inhibidores	88,18	10.431,30	8,45	-0,03	0,42
Candesartán	87,05	3.203,54	27,17	6,47	5,70
Irbesartán y diuréticos	84,60	2.751,55	30,75	6,83	6,89
Memantina	81,10	394,38	205,63	13,80	13,90
TOTAL CONSUMO (Mill. €).....5.284,61			TOTAL % (Mtos.)..... 41,57		

(a)= Asociado a otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.