

Estado de salud (Valores porcentuales y medias)

Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

[Tabla 1.001.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.002.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.003.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.004.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.005.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.006.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

[Tabla 1.007.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.008.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.009.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.010.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.011.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.012.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

[Tabla 1.013.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.014.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.015.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.016.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.017.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.018.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

[Tabla 1.019.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.020.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.021.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 1.022.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

[Tabla 1.023.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.024.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.025.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.026.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.027.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.028.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

[Tabla 1.029.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.030.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.031.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 1.032.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

[Tabla 1.033.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.034.- según sexo y clase social basada en la ocupac. de la persona de refer.](#)

[Tabla 1.035.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.036.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta (Media y desviación típica)

[Tabla 1.037.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.038.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.039.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.040.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.041.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.042.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil (Media y desviación típica)

[Tabla 1.043.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.044.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.045.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Salud mental en población adulta (Media y desviación típica)

[Tabla 1.046.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.047.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.048.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.049.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.050.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.051.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Salud mental en población infantil (Media y desviación típica)

[Tabla 1.052.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.053.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.054.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.055.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Accidentes en los últimos 12 meses

[Tabla 1.056.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.057.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.058.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.059.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.060.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.061.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.062.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.063.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.064.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.065.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.066.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.067.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.068.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.069.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.070.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

[Tabla 1.071.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.072.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.073.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.074.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.075.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.076.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de días de la restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 1.077.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.079.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.080.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.081.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

[Tabla 1.082.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.083.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.084.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.085.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.086.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.087.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 1.088.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.089.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.090.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.091.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.092.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

[Tabla 1.093.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.094.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.095.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.096.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.097.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.098.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

[Tabla 1.099.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.100.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.101.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 1.102.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.103.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

[Tabla 1.104.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.105.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.106.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.107.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.108.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.109.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Limitación para oír

[Tabla 1.110.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.111.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.112.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.113.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.114.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.115.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

[Tabla 1.116.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.117.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.118.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '!' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENSE2011/12

1.001.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	26,5	48,8	18,0	5,4	1,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	54,7	36,8	6,9	1,2	0,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	55,4	38,5	5,6	0,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,1	50,8	6,0	0,8	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,5	54,9	11,0	1,3	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,2	56,8	15,8	3,7	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,2	56,1	20,8	4,5	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,5	49,5	26,7	9,5	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,1	45,9	31,2	12,4	2,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	5,3	30,4	41,0	18,4	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,5	26,6	40,7	21,0	8,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	28,2	51,2	15,6	4,1	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	54,1	37,4	7,3	1,0	0,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	54,3	39,5	5,6	0,5	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	46,4	48,2	4,6	0,6	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,6	55,1	9,2	1,0	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	24,5	58,2	14,0	3,0	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,2	59,2	18,3	3,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,8	54,6	24,5	7,7	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,8	52,6	27,8	10,1	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	6,8	35,2	37,2	16,8	4,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	28,5	43,4	16,5	8,0

ENSE2011/12

1.001.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,0	24,9	46,5	20,3	6,6	1,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	55,4	36,3	6,6	1,5	0,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	56,5	37,4	5,6	0,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	37,6	53,5	7,5	1,0	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	30,4	54,7	12,8	1,5	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,9	55,3	17,6	4,5	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,3	53,0	23,2	5,6	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,1	44,7	28,8	11,1	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,3	40,0	34,2	14,3	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,3	27,0	43,7	19,5	5,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	25,6	39,2	23,4	8,4

ENSE2011/12

1.002.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	26,5	48,8	18,0	5,4	1,3
I	100,0	33,8	52,7	10,4	2,4	0,8
II	100,0	32,2	49,6	13,2	4,0	1,0
III	100,0	27,7	51,1	15,4	4,8	1,0
IV	100,0	25,5	49,1	19,3	4,8	1,3
V	100,0	24,1	47,3	20,7	6,4	1,6
VI	100,0	22,5	46,0	22,8	7,1	1,6
NO CONSTA	100,0	27,9	45,8	17,1	7,0	2,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	28,2	51,2	15,6	4,1	0,9
I	100,0	32,5	55,0	10,1	1,7	0,7
II	100,0	35,6	51,0	9,6	3,2	0,6
III	100,0	29,7	52,3	13,6	3,9	0,5
IV	100,0	26,4	51,5	17,2	3,7	1,2
V	100,0	25,2	50,0	18,7	5,0	1,1
VI	100,0	26,2	50,0	17,7	5,2	0,9
NO CONSTA	100,0	37,9	45,3	11,6	5,1	0,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	24,9	46,5	20,3	6,6	1,7
I	100,0	35,1	50,3	10,7	3,1	0,8
II	100,0	29,3	48,4	16,4	4,7	1,3
III	100,0	25,9	50,0	17,0	5,7	1,4
IV	100,0	24,4	46,3	21,7	6,2	1,4
V	100,0	23,0	44,5	22,6	7,9	2,0
VI	100,0	19,6	42,8	26,9	8,6	2,2
NO CONSTA	100,0	21,9	46,1	20,4	8,2	3,4

ENSE2011/12

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	26,5	48,8	18,0	5,4	1,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	55,2	38,0	6,1	0,7	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,1	50,8	6,0	0,8	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,0	54,7	17,9	4,4	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,5	37,7	36,1	15,7	4,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	26,0	48,7	18,0	5,8	1,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	55,0	38,1	6,0	0,7	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	50,9	6,2	0,8	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,3	55,5	17,4	4,7	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,1	37,5	36,2	16,0	4,2
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	29,6	49,0	18,1	2,9	0,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	57,7	35,0	6,7	0,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	44,0	50,0	5,1	1,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,4	50,5	20,5	3,1	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,9	43,3	32,0	8,2	1,6
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	28,2	51,2	15,6	4,1	0,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	54,2	38,8	6,1	0,6	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	46,4	48,2	4,6	0,6	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,2	57,0	15,8	3,4	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	44,0	32,8	13,2	3,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	27,6	51,4	15,7	4,4	1,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	54,1	39,0	6,2	0,6	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	45,9	48,3	5,0	0,4	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,2	57,8	15,6	3,7	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,6	44,5	32,3	13,4	3,2

ENSE2011/12

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	32,5	49,9	15,3	2,1	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	57,0	36,7	5,2	1,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,6	47,2	2,6	1,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,4	52,8	16,7	1,9	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,7	33,4	42,1	7,2	1,7
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	24,9	46,5	20,3	6,6	1,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	56,2	37,1	6,0	0,8	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	37,6	53,5	7,5	1,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,9	52,4	20,1	5,4	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,0	33,0	38,6	17,6	4,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	24,6	46,2	20,3	7,1	1,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	56,0	37,3	5,8	0,8	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	37,0	53,8	7,5	1,1	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,5	53,3	19,2	5,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,7	32,3	39,1	17,9	4,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	26,9	48,1	20,6	3,6	0,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	58,4	33,3	8,4	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	40,0	52,3	7,3	0,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,6	48,4	24,0	4,2	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,2	52,5	22,5	9,2	1,6

ENSE2011/12

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	26,5	48,8	18,0	5,4	1,3
ANDALUCÍA	100,0	27,6	46,7	18,5	5,4	1,8
ARAGÓN	100,0	19,7	53,7	19,8	5,1	1,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	12,8	57,3	22,5	5,7	1,7
BALEARS, ILLES	100,0	25,0	54,3	15,6	3,7	1,4
CANARIAS	100,0	20,5	48,4	23,8	6,0	1,3
CANTABRIA	100,0	19,8	57,6	17,6	3,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,6	58,0	18,5	5,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	47,4	30,8	15,0	5,9	0,9
CATALUÑA	100,0	32,1	44,9	15,1	6,6	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	24,5	49,4	18,7	5,8	1,6
EXTREMADURA	100,0	18,5	55,0	18,9	5,6	2,0
GALICIA	100,0	14,7	54,3	22,8	7,0	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	33,5	46,9	16,0	3,1	0,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,5	55,8	21,6	5,2	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	33,1	47,6	13,4	4,3	1,7
PAÍS VASCO	100,0	23,1	52,3	18,1	5,4	1,2
RIOJA, LA	100,0	14,9	63,6	14,5	6,2	0,8
CEUTA	100,0	22,9	52,0	18,9	3,7	2,6
MELILLA	100,0	45,7	33,7	17,1	3,2	0,4

ENSE2011/12

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	100,0	28,2	51,2	15,6	4,1	0,9
ANDALUCÍA	100,0	29,2	49,1	16,1	4,3	1,4
ARAGÓN	100,0	19,9	55,4	19,1	4,8	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	13,8	59,6	19,0	5,2	2,5
BALEARS, ILLES	100,0	25,2	55,9	14,4	3,5	1,1
CANARIAS	100,0	20,6	53,1	22,8	3,3	0,3
CANTABRIA	100,0	19,6	59,2	16,8	4,0	0,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,0	61,1	14,4	4,9	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	51,2	32,5	12,0	4,0	0,3
CATALUÑA	100,0	33,3	47,2	13,5	5,1	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	25,9	53,0	16,3	3,6	1,2
EXTREMADURA	100,0	20,8	59,9	14,4	3,8	1,2
GALICIA	100,0	16,2	58,5	20,9	3,9	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	36,3	47,0	13,1	3,1	0,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,4	58,6	18,8	4,3	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	36,6	46,4	12,2	3,9	0,9
PAÍS VASCO	100,0	23,9	55,8	14,7	4,5	1,2
RIOJA, LA	100,0	18,3	64,2	10,7	6,5	0,3
CEUTA	100,0	26,5	52,6	18,4	1,6	0,9
MELILLA	100,0	49,9	31,1	16,1	2,9	0,0

ENSE2011/12

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,0	24,9	46,5	20,3	6,6	1,7
ANDALUCÍA	100,0	26,0	44,4	20,8	6,5	2,3
ARAGÓN	100,0	19,6	52,1	20,5	5,4	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	11,9	55,3	25,6	6,3	1,0
BALEARS, ILLES	100,0	24,8	52,7	16,8	3,9	1,7
CANARIAS	100,0	20,3	43,8	24,8	8,7	2,3
CANTABRIA	100,0	20,0	56,1	18,4	3,9	1,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,2	55,1	22,5	6,6	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,4	29,0	18,1	8,0	1,5
CATALUÑA	100,0	30,8	42,8	16,6	7,9	1,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	23,1	45,9	21,1	8,0	2,0
EXTREMADURA	100,0	16,2	50,2	23,4	7,5	2,9
GALICIA	100,0	13,3	50,3	24,6	9,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	30,9	46,7	18,7	3,1	0,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	15,5	52,8	24,4	6,2	1,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	29,7	48,7	14,6	4,7	2,4
PAÍS VASCO	100,0	22,3	48,9	21,2	6,3	1,3
RIOJA, LA	100,0	11,7	63,0	18,2	5,9	1,3
CEUTA	100,0	19,5	51,5	19,2	5,6	4,2
MELILLA	100,0	41,1	36,5	18,3	3,5	0,7

ENSE2011/12

1.005.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	21,2	50,8	20,2	6,3	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,8	33,8	38,3	17,6	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,4	45,4	29,4	10,4	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,2	50,9	21,4	5,2	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,6	56,6	13,5	3,3	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	30,5	56,2	10,4	2,6	0,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	42,1	50,8	6,0	0,8	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,2	55,8	12,2	5,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,3	48,4	9,7	1,2	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,1	52,5	6,7	0,5	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	44,7	50,0	4,6	0,6	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	50,7	46,0	1,7	1,2	0,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	22,0	54,7	17,9	4,4	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,9	45,2	32,1	12,0	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,5	50,8	27,4	8,7	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,0	52,0	22,1	4,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,4	58,5	14,1	3,1	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	31,0	57,1	9,7	2,0	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	6,5	37,7	36,1	15,7	4,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,2	28,4	41,7	20,3	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,8	37,8	37,4	15,3	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,9	43,7	33,8	12,1	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,0	49,4	24,5	10,9	3,3
UNIVERSITARIOS	100,0	12,4	54,1	23,3	9,6	0,6

ENSE2011/12

1.005.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	23,1	53,6	17,5	4,8	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,5	39,5	35,3	14,1	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,7	50,4	25,5	8,2	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,9	53,0	18,3	4,0	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,8	58,7	11,2	2,6	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	30,1	56,5	10,6	2,5	0,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	46,4	48,2	4,6	0,6	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,0	48,3	9,9	0,0	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	44,6	50,7	4,5	0,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	51,5	45,7	2,3	0,6	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	51,0	47,1	0,1	1,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	23,2	57,0	15,8	3,4	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	47,6	35,7	7,7	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,5	55,7	22,2	8,2	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,0	54,2	19,1	3,9	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,3	61,5	11,5	2,1	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	31,7	57,2	9,1	1,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	7,0	44,0	32,8	13,2	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	35,3	36,1	18,0	5,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,4	43,9	36,0	11,4	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,6	48,4	32,6	10,5	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,1	52,0	23,1	10,8	3,1
UNIVERSITARIOS	100,0	9,0	54,7	26,3	9,2	0,8

ENSE2011/12

1.005.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	19,4	48,1	22,9	7,7	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,6	29,8	40,4	20,1	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,3	40,8	33,0	12,5	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,4	48,7	24,7	6,5	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,4	54,5	15,8	4,0	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	30,8	56,0	10,2	2,7	0,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	37,6	53,5	7,5	1,0	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,3	48,5	9,5	2,9	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,6	54,6	9,2	0,9	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,8	53,7	6,6	0,7	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	50,5	45,4	2,7	0,9	0,6
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	20,9	52,4	20,1	5,4	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,5	42,9	28,6	16,1	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	46,2	32,4	9,1	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,8	49,5	25,5	6,1	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,5	55,4	16,7	4,2	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	30,3	57,0	10,2	2,2	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	6,0	33,0	38,6	17,6	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,3	24,2	45,1	21,8	5,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,3	33,2	38,4	18,2	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,1	40,4	34,7	13,3	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,2	46,1	26,3	10,9	3,5
UNIVERSITARIOS	100,0	17,3	53,3	19,0	10,2	0,3

ENSE2011/12

1.006.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	21,2	50,8	20,2	6,3	1,5
TRABAJANDO	100,0	25,5	57,5	14,3	2,3	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	22,2	54,2	18,3	3,9	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,3	39,2	34,4	15,3	3,9
ESTUDIANDO	100,0	44,5	49,0	5,5	0,9	0,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,2	24,5	40,4	26,5	7,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	13,3	45,8	29,7	9,6	1,6
OTROS	100,0	20,6	58,5	13,9	3,8	3,1
NO CONSTA	100,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	23,1	53,6	17,5	4,8	1,0
TRABAJANDO	100,0	25,7	59,1	12,9	1,9	0,3
EN DESEMPLEO	100,0	24,3	55,7	16,4	2,9	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,5	45,0	31,9	12,8	2,9
ESTUDIANDO	100,0	49,1	46,5	3,6	0,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,8	25,4	44,6	21,9	6,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	52,1	36,4	4,6	6,9	0,0
OTROS	100,0	23,0	54,5	18,6	2,5	1,4
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	19,4	48,1	22,9	7,7	2,0
TRABAJANDO	100,0	25,2	55,4	15,9	2,8	0,7
EN DESEMPLEO	100,0	19,4	52,2	20,9	5,2	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,1	33,0	37,0	17,9	5,0
ESTUDIANDO	100,0	39,9	51,4	7,4	1,0	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,3	23,4	34,6	32,8	9,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	12,4	46,0	30,3	9,6	1,7
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

1.007.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	42,5	57,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,2	82,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,0	78,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	31,8	68,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	44,5	55,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	57,7	42,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	68,2	31,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	77,8	22,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	80,7	19,3
HOMBRES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,1	85,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,0	81,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	27,7	72,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,1	60,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	53,2	46,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	65,3	34,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	77,6	22,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	76,8	23,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,9	53,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,5	80,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,1	74,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	36,0	64,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	48,9	51,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	61,9	38,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	70,8	29,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	78,0	22,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	82,7	17,3

ENSE2011/12

1.008.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	42,5	57,6
I	100,0	37,0	63,0
II	100,0	40,0	60,0
III	100,0	41,2	58,9
IV	100,0	43,1	56,9
V	100,0	43,5	56,5
VI	100,0	45,2	54,8
NO CONSTA	100,0	48,0	52,0
HOMBRES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
I	100,0	35,8	64,2
II	100,0	36,1	63,9
III	100,0	37,8	62,2
IV	100,0	37,9	62,1
V	100,0	38,9	61,1
VI	100,0	37,6	62,4
NO CONSTA	100,0	39,6	60,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,9	53,1
I	100,0	38,3	61,7
II	100,0	43,5	56,5
III	100,0	44,1	55,9
IV	100,0	49,4	50,6
V	100,0	48,2	51,8
VI	100,0	51,1	48,9
NO CONSTA	100,0	51,5	48,5

ENSE2011/12

1.009.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	42,5	57,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,2	82,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,5	62,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,4	26,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	44,8	55,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,9	82,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,3	60,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,0	26,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,0	86,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,8	71,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	58,1	41,9
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,1	85,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,3	66,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,8	29,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	40,5	59,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,4	84,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,8	64,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,4	28,7

ENSE2011/12

1.009.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	21,6	78,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,1	86,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,5	79,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	59,1	40,9
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	46,9	53,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,5	80,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,7	58,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	75,3	24,8
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	49,0	51,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,7	79,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,8	57,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	75,9	24,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	34,4	65,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,7	85,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	36,5	63,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,3	42,8

ENSE2011/12

1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	42,5	57,6
ANDALUCÍA	100,0	41,6	58,4
ARAGÓN	100,0	50,3	49,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	45,7	54,3
BALEARS, ILLES	100,0	41,6	58,4
CANARIAS	100,0	38,7	61,3
CANTABRIA	100,0	52,0	48,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	41,3	58,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	38,5	61,5
CATALUÑA	100,0	46,5	53,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	42,4	57,6
EXTREMADURA	100,0	44,0	56,0
GALICIA	100,0	36,9	63,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	40,5	59,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	41,9	58,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	43,6	56,4
PAÍS VASCO	100,0	45,8	54,2
RIOJA, LA	100,0	38,9	61,2
CEUTA	100,0	38,1	61,9
MELILLA	100,0	22,3	77,7

ENSE2011/12

1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
ANDALUCÍA	100,0	36,7	63,3
ARAGÓN	100,0	47,5	52,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	42,7	57,3
BALEARS, ILLES	100,0	40,8	59,2
CANARIAS	100,0	32,7	67,3
CANTABRIA	100,0	45,6	54,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	37,8	62,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	29,7	70,3
CATALUÑA	100,0	41,9	58,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	37,4	62,6
EXTREMADURA	100,0	36,4	63,6
GALICIA	100,0	31,8	68,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	37,2	62,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	36,4	63,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	41,0	59,0
PAÍS VASCO	100,0	42,5	57,5
RIOJA, LA	100,0	34,8	65,2
CEUTA	100,0	27,8	72,2
MELILLA	100,0	23,4	76,6

ENSE2011/12

1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,9	53,1
ANDALUCÍA	100,0	46,4	53,6
ARAGÓN	100,0	53,1	46,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	48,4	51,7
BALEARS, ILLES	100,0	42,4	57,6
CANARIAS	100,0	44,6	55,4
CANTABRIA	100,0	57,9	42,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	44,8	55,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	47,4	52,6
CATALUÑA	100,0	50,9	49,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	47,4	52,6
EXTREMADURA	100,0	51,5	48,5
GALICIA	100,0	41,6	58,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	43,4	56,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	47,6	52,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	46,2	53,8
PAÍS VASCO	100,0	48,8	51,2
RIOJA, LA	100,0	42,8	57,2
CEUTA	100,0	46,9	53,1
MELILLA	100,0	21,0	79,0

ENSE2011/12

1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	42,5	57,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,6	31,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	55,8	44,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,2	59,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	34,3	65,7
UNIVERSITARIOS	100,0	33,6	66,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	17,2	82,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,0	82,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,0	77,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,2	84,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,0	82,0
UNIVERSITARIOS	100,0	17,3	82,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	37,5	62,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	54,5	45,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	48,7	51,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,0	61,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	34,3	65,7
UNIVERSITARIOS	100,0	31,5	68,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	73,4	26,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,1	23,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	73,8	26,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	73,4	26,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,7	33,3
UNIVERSITARIOS	100,0	65,6	34,4

ENSE2011/12

1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,0	37,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	47,8	52,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,9	65,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,2	68,8
UNIVERSITARIOS	100,0	33,9	66,1
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	15,1	85,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,0	78,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,6	85,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,9	86,1
UNIVERSITARIOS	100,0	8,1	91,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	33,3	66,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,2	50,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,2	60,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,6	66,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,8	69,2
UNIVERSITARIOS	100,0	30,6	69,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	70,8	29,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,1	26,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,7	30,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,3	27,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,0	36,0
UNIVERSITARIOS	100,0	71,0	29,0

ENSE2011/12

1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	46,9	53,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	72,5	27,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,1	36,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	45,7	54,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	37,4	62,6
UNIVERSITARIOS	100,0	33,4	66,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	19,5	80,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,5	75,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,9	84,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,5	78,5
UNIVERSITARIOS	100,0	22,7	77,3
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	41,7	58,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,6	40,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,9	42,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	44,9	55,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	37,9	62,1
UNIVERSITARIOS	100,0	32,3	67,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	75,3	24,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,8	22,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,9	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,2	25,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	70,1	29,9
UNIVERSITARIOS	100,0	57,7	42,3

ENSE2011/12

1.012.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	42,5	57,6
TRABAJANDO	100,0	31,5	68,5
EN DESEMPLEO	100,0	33,1	67,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	72,4	27,6
ESTUDIANDO	100,0	17,9	82,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	90,3	9,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	55,7	44,4
OTROS	100,0	36,6	63,4
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
TRABAJANDO	100,0	29,1	70,9
EN DESEMPLEO	100,0	28,6	71,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	69,6	30,4
ESTUDIANDO	100,0	15,8	84,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	88,1	11,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	15,8	84,2
OTROS	100,0	24,4	75,6
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,9	53,1
TRABAJANDO	100,0	34,4	65,6
EN DESEMPLEO	100,0	38,8	61,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	75,3	24,7
ESTUDIANDO	100,0	19,9	80,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	93,2	6,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	56,6	43,4
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,7	95,4	100,0	13,6	86,4	100,0	19,4	80,6	100,0	18,0	82,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	1,8	98,3	100,0	0,6	99,5	100,0	5,2	94,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	5,7	94,3	100,0	1,6	98,4	100,0	10,6	89,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,2	92,8	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	98,9	100,0	10,6	89,4	100,0	5,4	94,6	100,0	13,8	86,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,4	83,6	100,0	0,4	99,6	100,0	2,9	97,2	100,0	15,5	84,5	100,0	16,7	83,3	100,0	20,3	79,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	32,3	67,7	100,0	1,6	98,5	100,0	5,4	94,6	100,0	20,5	79,5	100,0	32,7	67,3	100,0	25,0	75,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	44,4	55,6	100,0	1,5	98,5	100,0	10,5	89,5	100,0	22,7	77,3	100,0	46,7	53,3	100,0	28,5	71,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	49,4	50,6	100,0	2,5	97,5	100,0	17,6	82,4	100,0	24,3	75,7	100,0	58,1	41,9	100,0	30,6	69,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	51,1	48,9	100,0	3,3	96,7	100,0	23,7	76,3	100,0	26,8	73,2	100,0	62,4	37,6	100,0	27,6	72,4
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	17,6	82,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4	100,0	12,1	87,9	100,0	11,4	88,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	1,6	98,4	100,0	0,8	99,2	100,0	6,2	93,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,0	92,1	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	99,0	100,0	3,9	96,1	100,0	3,2	96,8	100,0	8,9	91,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,4	81,6	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3	100,0	7,5	92,5	100,0	10,6	89,4	100,0	13,5	86,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	35,2	64,8	100,0	1,8	98,2	100,0	7,3	92,8	100,0	9,6	90,4	100,0	21,0	79,0	100,0	16,3	83,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	41,6	58,5	100,0	2,1	97,9	100,0	10,4	89,6	100,0	9,7	90,4	100,0	32,2	67,8	100,0	17,7	82,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	42,0	58,0	100,0	3,9	96,1	100,0	17,3	82,7	100,0	9,5	90,6	100,0	42,6	57,4	100,0	21,3	78,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	41,9	58,1	100,0	6,2	93,8	100,0	22,8	77,2	100,0	15,7	84,3	100,0	44,7	55,3	100,0	18,3	81,7
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,8	80,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8	100,0	26,3	73,7	100,0	24,3	75,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,1	96,9	100,0	0,7	99,3	100,0	6,6	93,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	99,0	100,0	10,0	90,0	100,0	2,4	97,7	100,0	15,1	85,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	17,5	82,5	100,0	7,7	92,3	100,0	18,9	81,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,3	85,7	100,0	0,2	99,9	100,0	3,0	97,0	100,0	23,4	76,7	100,0	22,7	77,3	100,0	27,1	72,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,6	70,5	100,0	1,3	98,7	100,0	3,7	96,3	100,0	30,8	69,2	100,0	43,8	56,2	100,0	33,2	66,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	46,9	53,1	100,0	1,0	99,0	100,0	10,7	89,3	100,0	34,1	65,9	100,0	59,4	40,6	100,0	37,8	62,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	54,5	45,5	100,0	1,6	98,4	100,0	17,8	82,2	100,0	34,6	65,4	100,0	68,9	31,1	100,0	37,1	62,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	56,0	44,0	100,0	1,8	98,2	100,0	24,2	75,8	100,0	32,7	67,3	100,0	71,8	28,2	100,0	32,6	67,4

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA TOTAL	SÍ	NO	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO				TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	20,5	79,5	100,0	11,4	88,6	100,0	4,2	95,8	100,0	3,9	96,2	100,0	7,0	93,0	100,0	2,5	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	13,9	86,1	100,0	4,7	95,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,8	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,1	89,9	100,0	13,1	86,9	100,0	4,5	95,5	100,0	1,0	99,0	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,9	83,1	100,0	12,5	87,5	100,0	4,2	95,8	100,0	1,8	98,2	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	23,8	76,2	100,0	11,0	89,0	100,0	3,1	96,9	100,0	2,6	97,4	100,0	5,1	94,9	100,0	3,3	96,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,4	70,6	100,0	10,2	89,8	100,0	3,6	96,4	100,0	5,4	94,6	100,0	12,7	87,3	100,0	3,5	96,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	30,9	69,1	100,0	9,5	90,5	100,0	4,4	95,6	100,0	7,8	92,2	100,0	17,6	82,4	100,0	4,2	95,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	35,0	65,1	100,0	8,2	91,8	100,0	4,9	95,1	100,0	11,8	88,2	100,0	21,9	78,2	100,0	4,6	95,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	31,9	68,1	100,0	6,0	94,0	100,0	7,1	92,9	100,0	14,1	85,9	100,0	18,3	81,7	100,0	3,0	97,0
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	16,1	83,9	100,0	10,3	89,7	100,0	3,5	96,5	100,0	4,2	95,8	100,0	7,2	92,8	100,0	2,5	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	14,3	85,7	100,0	4,7	95,3	100,0	0,9	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,3	91,7	100,0	12,4	87,6	100,0	3,6	96,4	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,0	85,0	100,0	12,0	88,0	100,0	4,3	95,7	100,0	1,8	98,2	100,0	1,9	98,1	100,0	1,6	98,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,3	79,7	100,0	9,0	91,0	100,0	2,0	98,0	100,0	2,1	97,9	100,0	6,7	93,3	100,0	4,0	96,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,5	76,5	100,0	7,5	92,5	100,0	2,5	97,5	100,0	6,0	94,0	100,0	15,4	84,6	100,0	3,9	96,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,1	77,0	100,0	7,4	92,6	100,0	3,3	96,7	100,0	10,0	90,0	100,0	18,1	82,0	100,0	3,7	96,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	24,1	75,9	100,0	6,0	94,0	100,0	4,3	95,7	100,0	16,5	83,5	100,0	22,8	77,2	100,0	5,1	95,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	23,2	76,9	100,0	6,1	93,9	100,0	6,4	93,6	100,0	23,0	77,0	100,0	16,7	83,3	100,0	2,2	97,9
MUJERES																		
TOTAL	100,0	24,7	75,3	100,0	12,5	87,5	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5	100,0	6,8	93,2	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,1	91,9	100,0	13,4	86,6	100,0	4,8	95,2	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,9	88,1	100,0	13,8	86,2	100,0	5,4	94,6	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0	100,0	1,5	98,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	13,1	86,9	100,0	4,1	95,9	100,0	1,9	98,1	100,0	1,7	98,3	100,0	1,3	98,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,3	72,7	100,0	13,0	87,0	100,0	4,1	95,9	100,0	3,1	96,9	100,0	3,4	96,6	100,0	2,7	97,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	35,0	65,0	100,0	12,8	87,3	100,0	4,6	95,4	100,0	4,9	95,2	100,0	10,3	89,8	100,0	3,2	96,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	37,7	62,3	100,0	11,3	88,7	100,0	5,3	94,7	100,0	5,9	94,1	100,0	17,1	82,9	100,0	4,6	95,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	42,5	57,5	100,0	9,8	90,2	100,0	5,3	94,7	100,0	8,6	91,4	100,0	21,2	78,8	100,0	4,3	95,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	36,5	63,5	100,0	5,9	94,1	100,0	7,5	92,5	100,0	9,3	90,7	100,0	19,2	80,8	100,0	3,5	96,5

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	16,5	83,5	100,0	5,0	95,0	100,0	4,6	95,4	100,0	4,5	95,5	100,0	0,8	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,2	96,8	100,0	1,2	98,8	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,2	95,8	100,0	0,2	99,8	100,0	3,3	96,7	100,0	1,9	98,1	100,0	0,3	99,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	9,8	90,2	100,0	0,8	99,2	100,0	4,2	95,8	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,6	98,5	100,0	16,9	83,1	100,0	1,7	98,3	100,0	4,9	95,1	100,0	4,1	95,9	100,0	1,4	98,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	31,6	68,4	100,0	5,2	94,8	100,0	5,6	94,4	100,0	6,1	93,9	100,0	1,0	99,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	34,4	65,6	100,0	14,0	86,0	100,0	5,4	94,6	100,0	7,0	93,0	100,0	1,0	99,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	32,6	67,4	100,0	22,4	77,7	100,0	6,3	93,7	100,0	11,4	88,6	100,0	1,5	98,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	30,4	69,6	100,0	22,3	77,7	100,0	27,8	72,2	100,0	7,2	92,8	100,0	14,9	85,1	100,0	1,5	98,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	16,1	83,9	100,0	3,9	96,1	100,0	4,1	96,0	100,0	2,0	98,1	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	2,6	97,4	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,8	95,2	100,0	0,1	99,9	100,0	2,5	97,5	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	11,9	88,1	100,0	0,9	99,1	100,0	3,5	96,5	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	18,8	81,2	100,0	2,0	98,0	100,0	4,2	95,8	100,0	1,6	98,4	100,0	1,8	98,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	31,1	68,9	100,0	4,5	95,5	100,0	5,8	94,3	100,0	2,7	97,3	100,0	0,9	99,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,5	94,5	100,0	31,0	69,0	100,0	11,6	88,4	100,0	4,3	95,8	100,0	3,1	96,9	100,0	0,9	99,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	14,5	85,5	100,0	28,9	71,1	100,0	18,7	81,3	100,0	7,6	92,5	100,0	7,3	92,7	100,0	1,7	98,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	28,2	71,8	100,0	21,5	78,5	100,0	23,1	76,9	100,0	8,8	91,3	100,0	9,9	90,1	100,0	2,6	97,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	93,9	100,0	5,1	94,9	100,0	6,9	93,1	100,0	0,6	99,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,8	98,2	100,0	0,1	99,9	100,0	3,8	96,2	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,6	96,4	100,0	0,3	99,7	100,0	4,1	95,9	100,0	3,1	97,0	100,0	0,2	99,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	7,7	92,3	100,0	0,8	99,3	100,0	4,9	95,1	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	15,1	84,9	100,0	1,5	98,5	100,0	5,7	94,3	100,0	6,7	93,3	100,0	1,0	99,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	32,1	67,9	100,0	5,9	94,2	100,0	5,4	94,6	100,0	9,3	90,7	100,0	1,1	98,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,2	91,8	100,0	37,4	62,6	100,0	16,2	83,9	100,0	6,4	93,6	100,0	10,5	89,6	100,0	1,1	98,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	18,5	81,6	100,0	35,1	64,9	100,0	24,9	75,1	100,0	5,5	94,5	100,0	14,2	85,8	100,0	1,3	98,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	31,6	68,4	100,0	22,7	77,3	100,0	30,4	69,7	100,0	6,4	93,6	100,0	17,5	82,5	100,0	0,9	99,1

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	7,7	92,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3	100,0	10,3	89,7	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	2,2	97,9	100,0	0,6	99,5	100,0	0,1	100,0	100,0	7,5	92,5	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	3,9	96,1	100,0	0,7	99,3	100,0	0,1	99,9	100,0	9,7	90,3	100,0	1,9	98,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	7,3	92,7	100,0	1,1	98,9	100,0	0,2	99,8	100,0	10,9	89,1	100,0	3,6	96,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,6	93,4	100,0	9,0	91,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,3	99,7	100,0	12,3	87,8	100,0	6,3	93,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,9	89,1	100,0	11,4	88,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	12,0	88,0	100,0	7,8	92,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,1	87,9	100,0	11,1	88,9	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8	100,0	8,6	91,4	100,0	7,3	92,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	10,7	89,3	100,0	4,7	95,3	100,0	2,2	97,8	100,0	9,0	91,1	100,0	8,8	91,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	87,9	100,0	9,4	90,6	100,0	12,4	87,6	100,0	5,3	94,7	100,0	9,8	90,2	100,0	6,2	93,8
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	4,3	95,7	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2	100,0	5,6	94,4	100,0	3,5	96,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	6,0	94,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	2,3	97,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	5,7	94,3	100,0	1,2	98,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	4,6	95,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,3	99,8	100,0	5,7	94,4	100,0	2,4	97,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	5,5	94,5	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4	100,0	6,1	93,9	100,0	5,3	94,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	6,4	93,6	100,0	1,8	98,2	100,0	1,2	98,8	100,0	5,6	94,4	100,0	6,3	93,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,4	95,6	100,0	5,4	94,6	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,7	100,0	4,2	95,9	100,0	4,6	95,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	5,8	94,2	100,0	5,0	95,1	100,0	2,9	97,1	100,0	5,2	94,8	100,0	6,4	93,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	5,0	95,0	100,0	10,5	89,5	100,0	7,0	93,0	100,0	7,9	92,1	100,0	3,5	96,5
MUJERES																		
TOTAL	100,0	9,3	90,7	100,0	10,9	89,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4	100,0	14,7	85,4	100,0	6,1	93,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	3,5	96,5	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	9,1	90,9	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	5,5	94,5	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	13,8	86,2	100,0	2,6	97,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,4	93,6	100,0	10,2	89,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	16,3	83,7	100,0	4,9	95,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,4	91,6	100,0	12,4	87,6	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	18,4	81,6	100,0	7,4	92,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	15,3	84,7	100,0	16,0	84,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0	18,0	82,1	100,0	9,2	90,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,8	81,2	100,0	16,0	84,0	100,0	2,6	97,4	100,0	1,2	98,8	100,0	12,4	87,6	100,0	9,7	90,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	16,1	83,9	100,0	14,1	85,9	100,0	4,6	95,4	100,0	1,8	98,2	100,0	11,5	88,5	100,0	10,4	89,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	15,7	84,3	100,0	11,8	88,2	100,0	13,5	86,5	100,0	4,4	95,6	100,0	10,8	89,2	100,0	7,6	92,4

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	4,3	95,7	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	2,1	97,9	100,0	3,0	97,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,1	100,0	3,8	96,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,4	97,6	100,0	5,9	94,1	100,0	3,8	96,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	8,2	91,8	100,0	6,2	93,9	100,0	3,9	96,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	10,9	89,1	100,0	7,3	92,7	100,0	4,4	95,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	15,6	84,4	100,0	7,0	93,0	100,0	4,5	95,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,0	96,1	100,0	15,2	84,8	100,0	2,9	97,1	100,0	3,9	96,1
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	5,4	94,6	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0	100,0	4,7	95,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,5	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,0	100,0	5,0	95,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1	100,0	8,7	91,3	100,0	4,6	95,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	1,5	98,6	100,0	1,4	98,6	100,0	16,3	83,7	100,0	4,4	95,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	4,7	95,3	100,0	2,5	97,5	100,0	29,5	70,5	100,0	3,7	96,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	7,1	93,0	100,0	0,5	99,6	100,0	35,6	64,4	100,0	7,8	92,2
MUJERES																		
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	7,5	92,6	100,0	7,8	92,2	100,0	4,1	95,9	100,0	3,1	96,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,7	96,3	100,0	0,1	99,9	100,0	2,6	97,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3	100,0	7,3	92,7	100,0	2,1	97,9	100,0	3,0	97,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	4,2	95,9	100,0	10,5	89,6	100,0	15,2	84,8	100,0	2,7	97,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	14,4	85,6	100,0	11,1	88,9	100,0	6,5	93,6	100,0	3,2	96,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	19,2	80,8	100,0	12,4	87,6	100,0	1,2	98,8	100,0	4,3	95,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	2,5	97,6	100,0	23,1	76,9	100,0	10,1	89,9	100,0	0,7	99,3	100,0	5,0	95,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	19,6	80,4	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,7	95,4	100,0	13,6	86,4	100,0	19,4	80,6	100,0	18,0	82,0
I	100,0	14,6	85,4	100,0	0,2	99,8	100,0	3,1	96,9	100,0	9,2	90,9	100,0	12,0	88,0	100,0	12,3	87,7
II	100,0	15,1	85,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,6	96,4	100,0	11,0	89,1	100,0	16,0	84,0	100,0	16,8	83,3
III	100,0	16,2	83,8	100,0	0,6	99,4	100,0	3,9	96,1	100,0	13,1	86,9	100,0	16,6	83,4	100,0	16,4	83,6
IV	100,0	20,3	79,7	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7	100,0	12,7	87,3	100,0	19,9	80,1	100,0	17,0	83,1
V	100,0	19,7	80,3	100,0	1,1	98,9	100,0	5,0	95,0	100,0	14,9	85,1	100,0	21,4	78,6	100,0	19,7	80,3
VI	100,0	21,6	78,4	100,0	1,1	98,9	100,0	5,5	94,5	100,0	15,9	84,1	100,0	22,7	77,3	100,0	21,6	78,5
NO CONSTA	100,0	25,8	74,2	100,0	0,5	99,5	100,0	6,1	94,0	100,0	16,9	83,1	100,0	30,4	69,6	100,0	19,2	80,9
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	17,6	82,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4	100,0	12,1	87,9	100,0	11,4	88,6
I	100,0	16,4	83,6	100,0	0,3	99,7	100,0	3,1	96,9	100,0	4,5	95,5	100,0	6,7	93,3	100,0	7,5	92,5
II	100,0	15,3	84,7	100,0	0,5	99,5	100,0	3,1	96,9	100,0	5,1	94,9	100,0	10,0	90,1	100,0	11,4	88,6
III	100,0	17,3	82,7	100,0	0,8	99,2	100,0	3,9	96,1	100,0	5,8	94,2	100,0	10,8	89,2	100,0	10,1	89,9
IV	100,0	19,1	81,0	100,0	0,8	99,2	100,0	5,7	94,3	100,0	4,9	95,1	100,0	13,2	86,8	100,0	11,1	88,9
V	100,0	18,3	81,7	100,0	1,4	98,6	100,0	4,6	95,4	100,0	6,6	93,4	100,0	14,5	85,5	100,0	13,4	86,6
VI	100,0	17,5	82,5	100,0	1,4	98,6	100,0	4,7	95,3	100,0	5,2	94,8	100,0	12,2	87,8	100,0	12,3	87,8
NO CONSTA	100,0	12,6	87,5	100,0	0,3	99,7	100,0	2,9	97,1	100,0	2,0	98,0	100,0	13,2	86,8	100,0	6,8	93,2
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,8	80,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8	100,0	26,3	73,7	100,0	24,3	75,8
I	100,0	12,6	87,4	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0	100,0	14,4	85,6	100,0	17,9	82,1	100,0	17,7	82,3
II	100,0	14,9	85,1	100,0	0,4	99,7	100,0	3,9	96,1	100,0	16,1	83,9	100,0	21,4	78,6	100,0	21,5	78,6
III	100,0	15,3	84,7	100,0	0,3	99,7	100,0	3,8	96,2	100,0	19,5	80,5	100,0	21,7	78,3	100,0	21,8	78,2
IV	100,0	21,8	78,2	100,0	0,3	99,7	100,0	4,9	95,2	100,0	22,2	77,8	100,0	28,0	72,0	100,0	24,0	76,0
V	100,0	21,1	78,9	100,0	0,9	99,1	100,0	5,5	94,5	100,0	23,3	76,7	100,0	28,5	71,5	100,0	26,2	73,8
VI	100,0	24,8	75,2	100,0	0,9	99,1	100,0	6,1	93,9	100,0	24,2	75,8	100,0	30,7	69,3	100,0	28,7	71,3
NO CONSTA	100,0	31,3	68,7	100,0	0,5	99,5	100,0	7,4	92,6	100,0	23,1	76,9	100,0	37,5	62,5	100,0	24,3	75,7

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	20,5	79,5	100,0	11,4	88,6	100,0	4,2	95,8	100,0	3,9	96,2	100,0	7,0	93,0	100,0	2,5	97,6
I	100,0	14,4	85,6	100,0	12,6	87,4	100,0	3,0	97,0	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0	100,0	1,3	98,7
II	100,0	18,6	81,4	100,0	15,2	84,8	100,0	3,6	96,4	100,0	1,6	98,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,2	97,8
III	100,0	18,0	82,0	100,0	12,1	87,9	100,0	3,4	96,6	100,0	2,8	97,2	100,0	6,6	93,4	100,0	2,1	97,9
IV	100,0	20,4	79,6	100,0	10,1	89,9	100,0	4,0	96,1	100,0	4,3	95,7	100,0	6,6	93,4	100,0	2,4	97,6
V	100,0	22,2	77,9	100,0	10,4	89,6	100,0	4,7	95,3	100,0	4,8	95,3	100,0	7,8	92,2	100,0	2,8	97,2
VI	100,0	25,0	75,0	100,0	11,8	88,2	100,0	5,1	95,0	100,0	4,8	95,2	100,0	8,9	91,1	100,0	3,1	96,9
NO CONSTA	100,0	23,2	76,8	100,0	8,1	91,9	100,0	5,7	94,3	100,0	5,2	94,8	100,0	11,7	88,3	100,0	2,4	97,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	16,1	83,9	100,0	10,3	89,7	100,0	3,5	96,5	100,0	4,2	95,8	100,0	7,2	92,8	100,0	2,5	97,5
I	100,0	10,7	89,3	100,0	11,8	88,2	100,0	2,2	97,8	100,0	2,1	97,9	100,0	5,2	94,8	100,0	1,8	98,3
II	100,0	13,5	86,5	100,0	15,2	84,8	100,0	3,0	97,0	100,0	1,4	98,6	100,0	5,0	95,1	100,0	1,9	98,1
III	100,0	14,0	86,0	100,0	11,5	88,5	100,0	2,6	97,4	100,0	2,9	97,1	100,0	8,0	92,0	100,0	2,4	97,6
IV	100,0	16,6	83,4	100,0	8,2	91,8	100,0	3,7	96,3	100,0	5,3	94,7	100,0	6,5	93,5	100,0	2,4	97,6
V	100,0	18,9	81,2	100,0	9,5	90,5	100,0	4,1	96,0	100,0	5,4	94,6	100,0	7,6	92,4	100,0	3,0	97,0
VI	100,0	18,0	82,0	100,0	9,8	90,2	100,0	4,4	95,6	100,0	5,0	95,0	100,0	8,8	91,2	100,0	2,5	97,6
NO CONSTA	100,0	12,7	87,3	100,0	7,2	92,8	100,0	4,8	95,2	100,0	5,5	94,5	100,0	7,7	92,3	100,0	0,1	99,9
MUJERES																		
TOTAL	100,0	24,7	75,3	100,0	12,5	87,5	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5	100,0	6,8	93,2	100,0	2,4	97,6
I	100,0	18,6	81,4	100,0	13,6	86,5	100,0	3,9	96,1	100,0	2,3	97,7	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2
II	100,0	23,2	76,8	100,0	15,2	84,8	100,0	4,1	95,9	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8	100,0	2,4	97,6
III	100,0	21,6	78,4	100,0	12,7	87,3	100,0	4,1	95,9	100,0	2,6	97,4	100,0	5,4	94,6	100,0	1,8	98,2
IV	100,0	25,0	75,0	100,0	12,4	87,6	100,0	4,2	95,8	100,0	3,2	96,8	100,0	6,7	93,4	100,0	2,3	97,7
V	100,0	25,5	74,5	100,0	11,3	88,7	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9	100,0	7,9	92,1	100,0	2,6	97,4
VI	100,0	30,5	69,6	100,0	13,4	86,6	100,0	5,6	94,4	100,0	4,7	95,3	100,0	9,1	90,9	100,0	3,6	96,4
NO CONSTA	100,0	27,5	72,5	100,0	8,5	91,5	100,0	6,1	94,0	100,0	5,1	95,0	100,0	13,3	86,7	100,0	3,4	96,6

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	16,5	83,5	100,0	5,0	95,0	100,0	4,6	95,4	100,0	4,5	95,5	100,0	0,8	99,3
I	100,0	2,3	97,7	100,0	14,0	86,0	100,0	2,9	97,1	100,0	5,8	94,2	100,0	3,0	97,0	100,0	0,6	99,4
II	100,0	3,2	96,8	100,0	12,9	87,1	100,0	4,0	96,0	100,0	4,5	95,5	100,0	4,0	96,0	100,0	0,6	99,4
III	100,0	3,2	96,8	100,0	15,4	84,6	100,0	3,6	96,4	100,0	5,0	95,0	100,0	4,3	95,8	100,0	0,6	99,4
IV	100,0	3,1	96,9	100,0	18,0	82,0	100,0	5,1	94,9	100,0	3,9	96,1	100,0	4,2	95,8	100,0	0,8	99,2
V	100,0	4,2	95,8	100,0	16,8	83,2	100,0	5,3	94,7	100,0	4,5	95,5	100,0	4,8	95,2	100,0	0,9	99,1
VI	100,0	4,7	95,3	100,0	19,0	81,0	100,0	7,4	92,7	100,0	4,2	95,8	100,0	5,4	94,6	100,0	0,9	99,1
NO CONSTA	100,0	8,2	91,8	100,0	18,0	82,0	100,0	8,4	91,6	100,0	4,0	96,0	100,0	5,8	94,2	100,0	0,4	99,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	16,1	83,9	100,0	3,9	96,1	100,0	4,1	96,0	100,0	2,0	98,1	100,0	0,9	99,1
I	100,0	1,5	98,5	100,0	15,8	84,2	100,0	2,2	97,8	100,0	5,7	94,3	100,0	1,2	98,8	100,0	0,5	99,5
II	100,0	2,1	97,9	100,0	13,5	86,5	100,0	3,4	96,6	100,0	3,7	96,4	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2
III	100,0	2,3	97,7	100,0	15,3	84,7	100,0	3,5	96,5	100,0	3,4	96,6	100,0	2,0	98,0	100,0	0,7	99,3
IV	100,0	2,2	97,8	100,0	18,1	81,9	100,0	4,4	95,6	100,0	4,3	95,7	100,0	2,3	97,7	100,0	1,2	98,8
V	100,0	3,0	97,0	100,0	16,3	83,8	100,0	4,2	95,8	100,0	3,9	96,1	100,0	2,3	97,7	100,0	1,0	99,0
VI	100,0	3,2	96,8	100,0	16,1	84,0	100,0	4,9	95,1	100,0	3,6	96,4	100,0	1,7	98,4	100,0	0,8	99,2
NO CONSTA	100,0	2,0	98,0	100,0	14,1	85,9	100,0	1,9	98,1	100,0	4,5	95,5	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0
MUJERES																		
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	93,9	100,0	5,1	94,9	100,0	6,9	93,1	100,0	0,6	99,4
I	100,0	3,2	96,8	100,0	12,1	88,0	100,0	3,8	96,2	100,0	5,9	94,1	100,0	5,1	94,9	100,0	0,7	99,3
II	100,0	4,2	95,8	100,0	12,5	87,5	100,0	4,6	95,4	100,0	5,2	94,8	100,0	6,0	94,1	100,0	0,4	99,6
III	100,0	4,0	96,0	100,0	15,5	84,5	100,0	3,6	96,4	100,0	6,4	93,6	100,0	6,2	93,8	100,0	0,5	99,5
IV	100,0	4,1	95,9	100,0	17,8	82,2	100,0	6,0	94,1	100,0	3,4	96,6	100,0	6,5	93,5	100,0	0,3	99,7
V	100,0	5,5	94,5	100,0	17,4	82,6	100,0	6,5	93,5	100,0	5,2	94,8	100,0	7,3	92,7	100,0	0,8	99,2
VI	100,0	5,8	94,2	100,0	21,2	78,8	100,0	9,2	90,8	100,0	4,7	95,3	100,0	8,4	91,6	100,0	0,9	99,1
NO CONSTA	100,0	10,7	89,3	100,0	19,6	80,4	100,0	11,2	88,9	100,0	3,8	96,2	100,0	8,2	91,9	100,0	0,6	99,4

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	7,7	92,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3	100,0	10,3	89,7	100,0	4,8	95,2
I	100,0	3,0	97,0	100,0	4,8	95,2	100,0	1,1	98,9	100,0	0,4	99,6	100,0	6,6	93,4	100,0	4,0	96,1
II	100,0	4,8	95,2	100,0	6,7	93,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	8,9	91,1	100,0	4,9	95,1
III	100,0	4,9	95,1	100,0	6,4	93,6	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1	100,0	9,3	90,8	100,0	4,7	95,3
IV	100,0	5,7	94,3	100,0	7,0	93,0	100,0	1,4	98,6	100,0	0,9	99,1	100,0	9,9	90,1	100,0	4,9	95,1
V	100,0	7,5	92,5	100,0	8,2	91,8	100,0	1,8	98,2	100,0	0,6	99,4	100,0	10,8	89,2	100,0	4,7	95,3
VI	100,0	9,5	90,5	100,0	10,6	89,4	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4	100,0	13,7	86,3	100,0	5,5	94,5
NO CONSTA	100,0	10,3	89,7	100,0	10,9	89,1	100,0	4,2	95,8	100,0	0,8	99,2	100,0	11,7	88,3	100,0	4,9	95,1
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	4,3	95,7	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2	100,0	5,6	94,4	100,0	3,5	96,5
I	100,0	1,3	98,7	100,0	2,7	97,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5	100,0	3,9	96,1	100,0	2,8	97,2
II	100,0	2,3	97,7	100,0	3,3	96,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	5,5	94,5	100,0	3,3	96,7
III	100,0	2,4	97,6	100,0	3,9	96,1	100,0	1,7	98,3	100,0	1,2	98,8	100,0	4,8	95,2	100,0	3,6	96,4
IV	100,0	2,6	97,4	100,0	3,0	97,0	100,0	1,5	98,5	100,0	1,0	99,0	100,0	5,6	94,4	100,0	3,3	96,7
V	100,0	4,8	95,2	100,0	4,8	95,2	100,0	1,7	98,3	100,0	0,7	99,4	100,0	5,7	94,3	100,0	3,7	96,3
VI	100,0	5,6	94,5	100,0	6,6	93,4	100,0	2,8	97,2	100,0	0,6	99,4	100,0	7,9	92,1	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	2,2	97,9	100,0	7,4	92,6	100,0	6,1	93,9	100,0	0,5	99,6	100,0	8,5	91,5	100,0	3,9	96,1
MUJERES																		
TOTAL	100,0	9,3	90,7	100,0	10,9	89,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4	100,0	14,7	85,4	100,0	6,1	93,9
I	100,0	4,8	95,2	100,0	7,2	92,8	100,0	1,2	98,8	100,0	0,3	99,7	100,0	9,7	90,3	100,0	5,2	94,8
II	100,0	7,0	93,0	100,0	9,6	90,4	100,0	1,3	98,8	100,0	0,4	99,6	100,0	12,0	88,1	100,0	6,3	93,7
III	100,0	7,1	92,9	100,0	8,7	91,3	100,0	1,3	98,7	100,0	0,6	99,4	100,0	13,1	86,9	100,0	5,7	94,3
IV	100,0	9,6	90,4	100,0	11,9	88,1	100,0	1,2	98,8	100,0	0,7	99,4	100,0	15,1	84,9	100,0	6,9	93,1
V	100,0	10,3	89,7	100,0	11,6	88,4	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4	100,0	15,9	84,1	100,0	5,8	94,2
VI	100,0	12,6	87,4	100,0	13,6	86,4	100,0	1,4	98,6	100,0	0,6	99,4	100,0	18,2	81,8	100,0	7,1	92,9
NO CONSTA	100,0	13,7	86,3	100,0	12,4	87,6	100,0	3,4	96,6	100,0	1,0	99,0	100,0	13,0	87,0	100,0	5,3	94,7

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	4,3	95,7	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4
I	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2	100,0	4,3	95,7	100,0	2,3	97,8
II	100,0	1,3	98,7	100,0	4,2	95,8	100,0	4,9	95,1	100,0	3,0	97,0
III	100,0	1,4	98,6	100,0	3,3	96,7	100,0	4,4	95,6	100,0	3,1	96,9
IV	100,0	1,6	98,4	100,0	4,4	95,6	100,0	4,4	95,6	100,0	4,4	95,6
V	100,0	1,2	98,8	100,0	4,1	95,9	100,0	4,1	95,9	100,0	3,9	96,1
VI	100,0	1,0	99,0	100,0	5,3	94,7	100,0	5,1	94,9	100,0	4,2	95,8
NO CONSTA	100,0	2,3	97,8	100,0	8,7	91,3	100,0	6,0	94,0	100,0	2,8	97,2
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	5,4	94,6	100,0	4,1	95,9
I	100,0	1,3	98,7	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,2	100,0	3,6	96,4	100,0	2,2	97,8
II	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0
III	100,0	1,4	98,6	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9	100,0	4,3	95,7	100,0	3,2	96,8
IV	100,0	1,4	98,6	100,0	1,6	98,4	100,0	0,8	99,2	100,0	6,4	93,6	100,0	5,3	94,8
V	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	6,2	93,8	100,0	4,4	95,6
VI	100,0	1,2	98,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	6,1	93,9	100,0	5,1	94,9
NO CONSTA	100,0	5,1	94,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	4,2	95,8	100,0	2,6	97,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	7,5	92,6	100,0	7,8	92,2	100,0	4,1	95,9	100,0	3,1	96,9
I	100,0	0,7	99,3	100,0	7,4	92,6	100,0	7,2	92,9	100,0	3,7	96,3	100,0	2,3	97,7
II	100,0	1,8	98,2	100,0	7,6	92,4	100,0	8,9	91,2	100,0	4,1	95,9	100,0	2,1	97,9
III	100,0	1,4	98,6	100,0	5,5	94,5	100,0	7,3	92,7	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0
IV	100,0	1,8	98,2	100,0	7,8	92,2	100,0	8,7	91,3	100,0	4,5	95,5	100,0	3,5	96,5
V	100,0	1,1	98,9	100,0	7,4	92,6	100,0	7,4	92,6	100,0	4,0	96,0	100,0	3,4	96,6
VI	100,0	0,9	99,1	100,0	8,4	91,6	100,0	8,4	91,6	100,0	4,5	95,5	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	1,1	98,9	100,0	12,4	87,6	100,0	8,3	91,7	100,0	4,4	95,6	100,0	2,8	97,2

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,7	95,4	100,0	13,6	86,4	100,0	19,4	80,6	100,0	18,0	82,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	1,8	98,3	100,0	0,6	99,5	100,0	5,2	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,3	86,7	100,0	0,5	99,5	100,0	2,3	97,7	100,0	12,5	87,5	100,0	12,6	87,4	100,0	16,8	83,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,1	52,9	100,0	2,1	97,9	100,0	14,8	85,2	100,0	23,8	76,2	100,0	52,9	47,1	100,0	29,2	70,8
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	20,2	79,8	100,0	0,8	99,2	100,0	5,1	94,9	100,0	14,5	85,5	100,0	21,1	78,9	100,0	19,2	80,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	2,1	97,9	100,0	0,5	99,5	100,0	5,8	94,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,1	85,9	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6	100,0	13,2	86,8	100,0	13,5	86,5	100,0	17,9	82,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,3	52,7	100,0	2,2	97,8	100,0	15,1	84,9	100,0	24,3	75,7	100,0	53,2	46,9	100,0	29,7	70,3
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	9,9	90,1	100,0	0,5	99,5	100,0	1,9	98,1	100,0	7,7	92,3	100,0	9,1	90,9	100,0	10,6	89,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,3	90,7	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,2	100,0	8,9	91,1	100,0	8,0	92,0	100,0	11,6	88,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,4	58,6	100,0	1,0	99,0	100,0	8,1	91,9	100,0	11,1	88,9	100,0	47,1	52,9	100,0	17,1	83,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	17,6	82,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4	100,0	12,1	87,9	100,0	11,4	88,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,4	85,6	100,0	0,6	99,4	100,0	2,5	97,5	100,0	5,3	94,7	100,0	7,8	92,2	100,0	10,7	89,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,8	58,2	100,0	3,2	96,8	100,0	14,1	85,9	100,0	10,2	89,8	100,0	37,1	62,9	100,0	19,1	80,9
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	19,2	80,8	100,0	1,1	98,9	100,0	4,8	95,2	100,0	6,1	93,9	100,0	13,4	86,6	100,0	12,3	87,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,5	100,0	4,1	95,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,6	84,4	100,0	0,7	99,3	100,0	2,6	97,4	100,0	5,7	94,3	100,0	8,7	91,3	100,0	11,7	88,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,1	57,9	100,0	3,3	96,7	100,0	14,4	85,6	100,0	10,5	89,6	100,0	37,3	62,7	100,0	19,5	80,5
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0	100,0	2,5	97,5	100,0	4,2	95,8	100,0	5,5	94,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	92,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,2	100,0	2,8	97,2	100,0	2,9	97,1	100,0	5,8	94,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,4	66,6	100,0	0,1	99,9	100,0	8,5	91,6	100,0	4,7	95,3	100,0	33,5	66,5	100,0	10,1	90,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	19,8	80,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8	100,0	26,3	73,7	100,0	24,3	75,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,1	96,9	100,0	0,7	99,3	100,0	6,6	93,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,3	87,8	100,0	0,4	99,6	100,0	2,1	97,9	100,0	19,8	80,2	100,0	17,4	82,6	100,0	22,9	77,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,1	48,9	100,0	1,3	98,7	100,0	15,3	84,7	100,0	34,1	65,9	100,0	64,8	35,2	100,0	36,8	63,2
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	21,3	78,8	100,0	0,5	99,5	100,0	5,5	94,6	100,0	22,7	77,3	100,0	28,5	71,5	100,0	25,8	74,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	3,8	96,2	100,0	0,5	99,5	100,0	7,5	92,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,6	87,4	100,0	0,3	99,7	100,0	2,2	97,8	100,0	20,9	79,1	100,0	18,4	81,6	100,0	24,2	75,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,2	48,8	100,0	1,3	98,7	100,0	15,6	84,4	100,0	34,7	65,3	100,0	65,0	35,0	100,0	37,3	62,7
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	11,3	88,7	100,0	0,9	99,1	100,0	1,8	98,2	100,0	12,5	87,6	100,0	13,6	86,5	100,0	15,2	84,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,5	89,5	100,0	1,0	99,0	100,0	1,7	98,3	100,0	14,5	85,6	100,0	12,7	87,3	100,0	16,9	83,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,0	51,0	100,0	1,9	98,2	100,0	7,9	92,2	100,0	17,2	82,9	100,0	60,0	40,1	100,0	23,6	76,4

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA TOTAL	SÍ	NO	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO				TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	20,5	79,5	100,0	11,4	88,6	100,0	4,2	95,8	100,0	3,9	96,2	100,0	7,0	93,0	100,0	2,5	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	13,9	86,1	100,0	4,7	95,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,8	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,3	80,7	100,0	11,8	88,2	100,0	3,9	96,1	100,0	2,5	97,5	100,0	4,5	95,5	100,0	2,3	97,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	32,5	67,5	100,0	8,6	91,4	100,0	4,9	95,1	100,0	10,1	89,9	100,0	19,3	80,8	100,0	4,2	95,8
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	21,6	78,4	100,0	11,6	88,4	100,0	4,5	95,6	100,0	4,2	95,8	100,0	7,6	92,4	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	15,5	84,5	100,0	5,6	94,4	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,3	79,7	100,0	12,0	88,0	100,0	4,1	95,9	100,0	2,8	97,3	100,0	4,8	95,2	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	32,5	67,5	100,0	8,6	91,4	100,0	5,0	95,0	100,0	10,2	89,8	100,0	19,5	80,5	100,0	4,3	95,7
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	14,0	86,0	100,0	10,1	89,9	100,0	2,5	97,5	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9	100,0	2,6	97,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	6,6	93,4	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,6	85,4	100,0	10,9	89,1	100,0	2,8	97,2	100,0	1,3	98,7	100,0	3,0	97,0	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,3	66,7	100,0	7,6	92,5	100,0	3,0	97,0	100,0	7,7	92,3	100,0	12,3	87,7	100,0	1,6	98,4

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA TOTAL	SÍ	NO	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO				TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	16,1	83,9	100,0	10,3	89,7	100,0	3,5	96,5	100,0	4,2	95,8	100,0	7,2	92,8	100,0	2,5	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	14,3	85,7	100,0	4,7	95,3	100,0	0,9	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,2	83,8	100,0	10,5	89,5	100,0	3,2	96,8	100,0	2,4	97,6	100,0	5,3	94,8	100,0	2,5	97,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,4	76,6	100,0	6,8	93,3	100,0	4,0	96,0	100,0	13,6	86,4	100,0	19,6	80,4	100,0	4,0	96,0
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	16,9	83,2	100,0	10,5	89,5	100,0	3,8	96,2	100,0	4,7	95,3	100,0	7,8	92,2	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	16,2	83,8	100,0	5,6	94,4	100,0	1,0	99,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,1	82,9	100,0	10,6	89,4	100,0	3,4	96,6	100,0	2,7	97,3	100,0	5,6	94,4	100,0	2,3	97,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	7,0	93,0	100,0	4,2	95,8	100,0	13,8	86,2	100,0	20,0	80,0	100,0	4,2	95,8
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	11,6	88,4	100,0	8,7	91,3	100,0	1,9	98,1	100,0	1,5	98,5	100,0	3,3	96,7	100,0	2,8	97,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,5	88,5	100,0	9,9	90,1	100,0	2,4	97,6	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7	100,0	3,4	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,2	68,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0	100,0	10,0	90,0	100,0	10,9	89,1	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA TOTAL	SÍ	NO	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO				TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	24,7	75,3	100,0	12,5	87,5	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5	100,0	6,8	93,2	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,1	91,9	100,0	13,4	86,6	100,0	4,8	95,2	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,5	77,5	100,0	13,2	86,8	100,0	4,5	95,5	100,0	2,6	97,4	100,0	3,7	96,3	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	39,4	60,6	100,0	9,9	90,1	100,0	5,6	94,4	100,0	7,4	92,6	100,0	19,0	81,0	100,0	4,3	95,7
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	26,2	73,8	100,0	12,6	87,4	100,0	5,1	94,9	100,0	3,8	96,2	100,0	7,5	92,5	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,3	90,7	100,0	14,7	85,3	100,0	5,5	94,5	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,6	76,4	100,0	13,4	86,6	100,0	4,8	95,2	100,0	2,8	97,2	100,0	3,9	96,1	100,0	2,0	98,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	39,5	60,5	100,0	9,8	90,2	100,0	5,6	94,4	100,0	7,5	92,5	100,0	19,2	80,8	100,0	4,4	95,6
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	16,2	83,8	100,0	11,4	88,6	100,0	3,1	96,9	100,0	1,6	98,4	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	8,2	91,8	100,0	1,8	98,3	100,0	0,7	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,4	82,6	100,0	11,9	88,1	100,0	3,2	96,8	100,0	1,5	98,5	100,0	2,7	97,3	100,0	2,6	97,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	35,3	64,7	100,0	12,9	87,1	100,0	5,7	94,3	100,0	5,5	94,5	100,0	13,5	86,5	100,0	3,1	96,9

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	16,5	83,5	100,0	5,0	95,0	100,0	4,6	95,4	100,0	4,5	95,5	100,0	0,8	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,2	96,8	100,0	1,2	98,8	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	14,4	85,6	100,0	1,7	98,3	100,0	4,4	95,6	100,0	3,5	96,5	100,0	0,7	99,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,6	86,4	100,0	32,2	67,8	100,0	18,9	81,2	100,0	6,0	94,0	100,0	9,6	90,4	100,0	1,2	98,8
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	17,6	82,4	100,0	5,5	94,5	100,0	4,9	95,1	100,0	4,7	95,3	100,0	0,8	99,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,3	98,7	100,0	0,2	99,8	100,0	3,5	96,5	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	15,3	84,7	100,0	1,7	98,3	100,0	4,8	95,2	100,0	3,5	96,5	100,0	0,7	99,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,0	86,0	100,0	32,2	67,8	100,0	19,3	80,7	100,0	6,1	93,9	100,0	9,9	90,2	100,0	1,3	98,7
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	0,8	99,3	100,0	10,0	90,0	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	3,1	96,9	100,0	0,7	99,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	10,0	90,0	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	3,3	96,7	100,0	0,7	99,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	33,4	66,6	100,0	7,7	92,3	100,0	3,6	96,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,6	99,4

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	16,1	83,9	100,0	3,9	96,1	100,0	4,1	96,0	100,0	2,0	98,1	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	2,6	97,4	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	15,4	84,7	100,0	1,6	98,4	100,0	3,8	96,2	100,0	1,4	98,6	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,0	89,0	100,0	29,3	70,7	100,0	15,3	84,7	100,0	5,9	94,1	100,0	5,3	94,7	100,0	1,4	98,6
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	17,2	82,8	100,0	4,2	95,8	100,0	4,4	95,6	100,0	2,0	98,0	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,2	99,9	100,0	2,7	97,3	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	16,5	83,5	100,0	1,6	98,4	100,0	4,2	95,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,3	88,7	100,0	29,0	71,0	100,0	15,6	84,4	100,0	6,2	93,9	100,0	5,4	94,6	100,0	1,4	98,6
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	9,4	90,6	100,0	2,0	98,0	100,0	2,0	98,0	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,6	100,0	9,3	90,8	100,0	1,9	98,1	100,0	2,1	97,9	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	35,6	64,4	100,0	7,6	92,4	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	93,9	100,0	5,1	94,9	100,0	6,9	93,1	100,0	0,6	99,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,8	98,2	100,0	0,1	99,9	100,0	3,8	96,2	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	98,0	100,0	13,5	86,6	100,0	1,8	98,2	100,0	5,0	95,0	100,0	5,6	94,4	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,5	84,5	100,0	34,4	65,6	100,0	21,5	78,5	100,0	6,0	94,0	100,0	12,9	87,1	100,0	1,1	98,9
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	5,7	94,3	100,0	18,0	82,0	100,0	6,8	93,2	100,0	5,4	94,6	100,0	7,3	92,7	100,0	0,7	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	1,7	98,3	100,0	0,2	99,8	100,0	4,3	95,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	14,0	86,0	100,0	1,8	98,2	100,0	5,4	94,6	100,0	5,9	94,2	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,0	84,0	100,0	34,5	65,5	100,0	22,0	78,0	100,0	6,0	94,0	100,0	13,2	86,8	100,0	1,1	98,9
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	0,9	99,2	100,0	10,6	89,5	100,0	1,9	98,1	100,0	3,3	96,7	100,0	4,4	95,6	100,0	0,4	99,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,2	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	10,7	89,3	100,0	1,9	98,1	100,0	3,3	96,7	100,0	4,6	95,4	100,0	0,5	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	31,5	68,6	100,0	7,8	92,2	100,0	7,0	93,0	100,0	5,0	95,0	100,0	1,1	98,9

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	6,5	93,5	100,0	7,7	92,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3	100,0	10,3	89,7	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	2,2	97,9	100,0	0,6	99,5	100,0	0,1	100,0	100,0	7,5	92,5	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	7,7	92,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,3	99,7	100,0	11,1	88,9	100,0	4,7	95,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,2	87,8	100,0	10,8	89,3	100,0	4,3	95,7	100,0	2,1	97,9	100,0	8,9	91,1	100,0	7,7	92,3
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	6,9	93,1	100,0	8,1	91,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,8	99,3	100,0	10,5	89,5	100,0	5,3	94,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	2,4	97,6	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	7,8	92,2	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	8,0	92,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,4	99,6	100,0	11,5	88,5	100,0	5,2	94,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	87,7	100,0	11,0	89,1	100,0	4,4	95,7	100,0	2,2	97,8	100,0	9,1	90,9	100,0	7,9	92,1
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	4,1	95,9	100,0	5,2	94,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	8,7	91,3	100,0	1,8	98,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	1,2	98,8	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	5,9	94,1	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,5	95,6	100,0	5,9	94,1	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	9,5	90,5	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	92,0	100,0	5,7	94,3	100,0	4,1	95,9	100,0	0,7	99,3	100,0	4,0	96,0	100,0	3,8	96,2

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	4,3	95,7	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2	100,0	5,6	94,4	100,0	3,5	96,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	6,0	94,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	4,6	95,4	100,0	1,4	98,6	100,0	0,5	99,5	100,0	5,8	94,2	100,0	3,6	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	5,5	94,5	100,0	3,6	96,4	100,0	2,4	97,6	100,0	4,9	95,1	100,0	5,1	94,9
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	4,6	95,4	100,0	1,8	98,2	100,0	0,9	99,1	100,0	5,9	94,1	100,0	3,8	96,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	6,3	93,7	100,0	0,6	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	5,0	95,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5	100,0	6,1	93,9	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,3	94,7	100,0	5,5	94,5	100,0	3,5	96,5	100,0	2,5	97,5	100,0	5,0	95,0	100,0	5,3	94,7
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	1,7	98,4	100,0	2,5	97,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,2	99,8	100,0	4,2	95,8	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	4,4	95,6	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,4	100,0	2,5	97,5	100,0	1,1	99,0	100,0	0,2	99,8	100,0	4,3	95,7	100,0	1,3	98,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	6,7	93,4	100,0	5,6	94,4	100,0	1,0	99,1	100,0	2,2	97,8	100,0	1,3	98,7

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	9,3	90,7	100,0	10,9	89,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4	100,0	14,7	85,4	100,0	6,1	93,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	3,5	96,5	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	9,1	90,9	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,9	92,1	100,0	10,8	89,3	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	16,5	83,5	100,0	5,8	94,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,3	82,7	100,0	14,7	85,3	100,0	4,9	95,1	100,0	1,9	98,1	100,0	11,9	88,2	100,0	9,7	90,3
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	9,8	90,2	100,0	11,4	88,6	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,4	100,0	15,0	85,0	100,0	6,8	93,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	4,0	96,0	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	9,5	90,5	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,1	91,9	100,0	11,1	88,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,8	100,0	17,0	83,0	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,6	82,4	100,0	15,1	85,0	100,0	5,0	95,0	100,0	1,9	98,1	100,0	12,1	87,9	100,0	9,8	90,2
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	6,4	93,6	100,0	7,8	92,2	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	12,7	87,3	100,0	2,3	97,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	7,2	92,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	9,1	90,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	14,2	85,8	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,9	90,1	100,0	4,8	95,2	100,0	2,7	97,3	100,0	0,6	99,5	100,0	5,6	94,4	100,0	6,2	93,8

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	4,3	95,7	100,0	4,5	95,5	100,0	3,6	96,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	2,4	97,6	100,0	4,4	95,6	100,0	3,6	96,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,8	100,0	13,2	86,8	100,0	6,7	93,3	100,0	4,3	95,7
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	4,8	95,2	100,0	4,6	95,4	100,0	3,9	96,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6	100,0	3,9	96,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	96,8	100,0	13,3	86,7	100,0	6,6	93,4	100,0	4,4	95,6
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	3,9	96,1	100,0	2,2	97,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,8	99,2	100,0	4,3	95,8	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	11,2	88,8	100,0	7,8	92,3	100,0	2,3	97,7

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	1,4	98,7	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	5,4	94,6	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,1	100,0	1,9	98,1	100,0	4,4	95,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,7	98,3	100,0	23,0	77,0	100,0	4,5	95,5
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	1,1	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	6,0	94,1	100,0	4,4	95,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,1	100,0	2,0	98,0	100,0	4,7	95,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,7	100,0	3,0	97,0	100,0	1,7	98,3	100,0	22,9	77,1	100,0	4,6	95,4
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7	100,0	2,5	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	95,4	100,0	7,3	92,7	100,0	2,5	97,5	100,0	24,3	75,7	100,0	2,5	97,5

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	7,5	92,6	100,0	7,8	92,2	100,0	4,1	95,9	100,0	3,1	96,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	4,2	95,8	100,0	7,9	92,1	100,0	5,8	94,2	100,0	2,9	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	20,8	79,2	100,0	10,4	89,6	100,0	0,8	99,2	100,0	4,2	95,8
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	8,4	91,6	100,0	8,0	92,0	100,0	4,2	95,8	100,0	3,3	96,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,3	99,7	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	4,8	95,3	100,0	8,0	92,0	100,0	6,2	93,8	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	97,5	100,0	21,0	79,0	100,0	10,3	89,7	100,0	0,8	99,2	100,0	4,3	95,7
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	0,5	99,6	100,0	2,0	98,0	100,0	6,8	93,2	100,0	3,3	96,7	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	1,5	98,5	100,0	7,5	92,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	14,9	85,1	100,0	12,7	87,3	100,0	1,2	98,8	100,0	2,1	97,9

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,7	95,4	100,0	13,6	86,4	100,0	19,4	80,6	100,00	17,97	82,03
ANDALUCÍA	100,0	18,4	81,6	100,0	1,4	98,6	100,0	5,6	94,4	100,0	15,5	84,5	100,0	20,5	79,5	100,00	20,19	79,81
ARAGÓN	100,0	19,8	80,2	100,0	0,4	99,6	100,0	4,7	95,4	100,0	16,0	84,0	100,0	22,8	77,2	100,00	13,05	86,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,7	78,3	100,0	1,1	98,9	100,0	8,3	91,7	100,0	21,1	78,9	100,0	29,6	70,4	100,00	26,35	73,65
BALEARS, ILLES	100,0	15,2	84,8	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3	100,0	10,8	89,2	100,0	15,2	84,8	100,00	16,67	83,33
CANARIAS	100,0	21,6	78,4	100,0	0,3	99,7	100,0	3,8	96,2	100,0	17,7	82,3	100,0	17,6	82,4	100,00	25,93	74,07
CANTABRIA	100,0	19,2	80,8	100,0	1,0	99,0	100,0	5,2	94,8	100,0	11,2	88,8	100,0	18,3	81,7	100,00	7,43	92,57
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,1	78,9	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7	100,0	17,3	82,7	100,0	20,8	79,3	100,00	24,87	75,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,4	80,7	100,0	0,5	99,5	100,0	4,8	95,2	100,0	8,4	91,6	100,0	19,0	81,0	100,00	14,92	85,08
CATALUÑA	100,0	20,5	79,5	100,0	0,7	99,3	100,0	5,0	95,0	100,0	9,2	90,8	100,0	17,3	82,7	100,00	12,05	87,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,3	82,7	100,0	1,1	98,9	100,0	4,7	95,3	100,0	13,3	86,7	100,0	17,9	82,1	100,00	17,29	82,71
EXTREMADURA	100,0	19,3	80,7	100,0	1,1	98,9	100,0	5,1	94,9	100,0	19,9	80,1	100,0	25,3	74,7	100,00	18,52	81,48
GALICIA	100,0	21,1	78,9	100,0	0,9	99,1	100,0	5,8	94,2	100,0	17,2	82,8	100,0	23,1	76,9	100,00	23,37	76,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,5	85,5	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	97,9	100,0	9,7	90,3	100,0	16,0	84,0	100,00	15,58	84,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	20,6	79,4	100,0	0,9	99,1	100,0	4,5	95,5	100,0	14,2	85,8	100,0	22,3	77,7	100,00	23,13	76,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,6	84,4	100,0	0,3	99,7	100,0	4,0	96,0	100,0	13,1	86,9	100,0	20,0	80,0	100,00	10,57	89,43
PAÍS VASCO	100,0	19,9	80,1	100,0	0,7	99,3	100,0	4,9	95,1	100,0	17,7	82,3	100,0	21,5	78,5	100,00	19,85	80,15
RIOJA, LA	100,0	17,0	83,0	100,0	0,5	99,5	100,0	3,0	97,0	100,0	12,4	87,6	100,0	17,2	82,8	100,00	10,35	89,65
CEUTA	100,0	16,7	83,3	100,0	1,0	99,0	100,0	3,6	96,4	100,0	11,7	88,3	100,0	17,8	82,2	100,00	20,19	79,81
MELILLA	100,0	13,8	86,2	100,0	0,0	100,0	100,0	2,6	97,4	100,0	5,8	94,2	100,0	7,1	92,9	100,00	4,79	95,21

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	17,6	82,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4	100,0	12,1	87,9	100,00	11,38	88,62
ANDALUCÍA	100,0	16,5	83,5	100,0	1,5	98,6	100,0	5,2	94,9	100,0	6,8	93,2	100,0	12,7	87,4	100,00	11,84	88,16
ARAGÓN	100,0	16,5	83,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,0	96,0	100,0	6,0	94,1	100,0	14,6	85,4	100,00	8,33	91,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	19,7	80,3	100,0	2,1	97,9	100,0	9,8	90,2	100,0	12,1	87,9	100,0	19,8	80,2	100,00	16,68	83,32
BALEARS, ILLES	100,0	16,5	83,5	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,3	100,0	2,7	97,3	100,0	10,6	89,4	100,00	11,74	88,26
CANARIAS	100,0	21,4	78,6	100,0	0,4	99,6	100,0	1,9	98,1	100,0	9,0	91,0	100,0	10,6	89,4	100,00	16,35	83,65
CANTABRIA	100,0	17,6	82,4	100,0	0,7	99,3	100,0	5,9	94,1	100,0	6,2	93,8	100,0	10,9	89,1	100,00	5,01	94,99
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,6	80,4	100,0	1,0	99,0	100,0	5,5	94,6	100,0	8,9	91,1	100,0	12,5	87,5	100,00	17,06	82,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,3	81,7	100,0	0,8	99,2	100,0	4,1	96,0	100,0	1,3	98,7	100,0	10,9	89,1	100,00	5,85	94,15
CATALUÑA	100,0	20,8	79,2	100,0	1,2	98,9	100,0	5,0	95,0	100,0	2,8	97,2	100,0	10,9	89,1	100,00	7,67	92,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,2	84,8	100,0	1,4	98,6	100,0	4,9	95,1	100,0	4,2	95,8	100,0	10,0	90,0	100,00	9,78	90,22
EXTREMADURA	100,0	17,1	82,9	100,0	0,9	99,1	100,0	4,4	95,6	100,0	8,0	92,0	100,0	18,8	81,2	100,00	12,06	87,94
GALICIA	100,0	18,7	81,3	100,0	1,0	99,0	100,0	6,3	93,7	100,0	8,8	91,2	100,0	16,1	83,9	100,00	14,45	85,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,4	85,6	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	3,8	96,2	100,0	9,6	90,4	100,00	11,01	88,99
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,4	82,6	100,0	0,5	99,5	100,0	3,6	96,4	100,0	5,6	94,4	100,0	16,7	83,3	100,00	17,24	82,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,7	85,3	100,0	0,6	99,4	100,0	3,0	97,0	100,0	4,7	95,3	100,0	15,8	84,3	100,00	8,41	91,59
PAÍS VASCO	100,0	20,0	80,0	100,0	0,9	99,1	100,0	5,0	95,0	100,0	8,0	92,0	100,0	11,9	88,2	100,00	14,37	85,63
RIOJA, LA	100,0	15,5	84,5	100,0	0,9	99,1	100,0	2,4	97,6	100,0	6,2	93,8	100,0	13,3	86,7	100,00	8,39	91,61
CEUTA	100,0	14,1	85,9	100,0	1,3	98,7	100,0	4,0	96,0	100,0	4,0	96,0	100,0	8,9	91,1	100,00	12,25	87,75
MELILLA	100,0	10,4	89,6	100,0	0,0	100,0	100,0	2,6	97,4	100,0	0,1	99,9	100,0	3,4	96,6	100,00	3,19	96,81

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,8	80,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8	100,0	26,3	73,7	100,00	24,25	75,75
ANDALUCÍA	100,0	20,2	79,8	100,0	1,3	98,7	100,0	6,1	94,0	100,0	23,9	76,1	100,0	28,1	72,0	100,00	28,25	71,75
ARAGÓN	100,0	23,0	77,0	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7	100,0	25,8	74,2	100,0	30,8	69,2	100,00	17,64	82,36
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,4	76,6	100,0	0,1	99,9	100,0	6,9	93,1	100,0	29,3	70,7	100,0	38,5	61,5	100,00	35,08	64,92
BALEARS, ILLES	100,0	13,9	86,1	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4	100,0	18,8	81,2	100,0	19,8	80,3	100,00	21,56	78,44
CANARIAS	100,0	21,9	78,1	100,0	0,3	99,7	100,0	5,6	94,4	100,0	26,3	73,7	100,0	24,6	75,4	100,00	35,31	64,69
CANTABRIA	100,0	20,6	79,4	100,0	1,2	98,8	100,0	4,6	95,4	100,0	15,8	84,2	100,0	25,3	74,7	100,00	9,70	90,30
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,6	77,5	100,0	0,2	99,8	100,0	5,2	94,8	100,0	25,4	74,6	100,0	28,8	71,3	100,00	32,42	67,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,4	79,6	100,0	0,3	99,7	100,0	5,5	94,5	100,0	15,6	84,4	100,0	27,3	72,7	100,00	24,07	75,93
CATALUÑA	100,0	20,1	79,9	100,0	0,2	99,8	100,0	5,0	95,0	100,0	15,3	84,7	100,0	23,3	76,7	100,00	16,19	83,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	19,3	80,7	100,0	0,8	99,2	100,0	4,5	95,5	100,0	22,2	77,8	100,0	25,6	74,4	100,00	24,58	75,42
EXTREMADURA	100,0	21,4	78,6	100,0	1,2	98,8	100,0	5,9	94,1	100,0	31,5	68,5	100,0	31,6	68,4	100,00	24,82	75,18
GALICIA	100,0	23,3	76,7	100,0	0,9	99,1	100,0	5,4	94,6	100,0	24,9	75,1	100,0	29,5	70,5	100,00	31,58	68,42
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,6	85,4	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2	100,0	15,2	84,9	100,0	21,9	78,1	100,00	19,72	80,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	23,8	76,2	100,0	1,4	98,6	100,0	5,4	94,7	100,0	23,0	77,0	100,0	27,9	72,1	100,00	29,12	70,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	16,5	83,5	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8	100,0	24,1	75,9	100,00	12,67	87,33
PAÍS VASCO	100,0	19,9	80,1	100,0	0,4	99,6	100,0	4,9	95,1	100,0	26,7	73,3	100,0	30,5	69,5	100,00	24,94	75,06
RIOJA, LA	100,0	18,5	81,5	100,0	0,1	99,9	100,0	3,6	96,4	100,0	18,5	81,5	100,0	21,0	79,0	100,00	12,26	87,74
CEUTA	100,0	19,0	81,0	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	18,3	81,7	100,0	25,5	74,5	100,00	26,97	73,03
MELILLA	100,0	17,7	82,3	100,0	0,0	100,0	100,0	2,5	97,5	100,0	12,2	87,8	100,0	11,3	88,7	100,00	6,60	93,40

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	20,53	79,47	100,00	11,40	88,60	100,00	4,17	95,83	100,00	3,85	96,15	100,00	6,99	93,01	100,00	2,45	97,55
ANDALUCÍA	100,00	22,43	77,57	100,00	12,29	87,71	100,00	4,92	95,08	100,00	3,96	96,04	100,00	8,16	91,84	100,00	3,22	96,78
ARAGÓN	100,00	20,17	79,83	100,00	12,17	87,83	100,00	3,17	96,83	100,00	3,76	96,24	100,00	4,87	95,13	100,00	2,40	97,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	28,03	71,97	100,00	13,71	86,29	100,00	7,45	92,55	100,00	4,86	95,14	100,00	5,81	94,19	100,00	4,34	95,66
BALEARS, ILLES	100,00	17,61	82,39	100,00	12,55	87,45	100,00	5,31	94,69	100,00	3,06	96,94	100,00	6,00	94,00	100,00	3,18	96,82
CANARIAS	100,00	28,94	71,06	100,00	12,64	87,36	100,00	4,07	95,93	100,00	2,94	97,06	100,00	7,74	92,26	100,00	1,73	98,27
CANTABRIA	100,00	10,23	89,77	100,00	9,72	90,28	100,00	3,42	96,58	100,00	1,89	98,11	100,00	5,71	94,29	100,00	1,27	98,73
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,56	73,44	100,00	11,43	88,57	100,00	3,59	96,41	100,00	3,77	96,23	100,00	6,49	93,51	100,00	1,94	98,06
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	24,71	75,29	100,00	13,69	86,31	100,00	4,35	95,65	100,00	4,95	95,05	100,00	7,72	92,28	100,00	1,81	98,19
CATALUÑA	100,00	13,54	86,46	100,00	8,70	91,30	100,00	3,75	96,25	100,00	4,92	95,08	100,00	6,70	93,30	100,00	1,50	98,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,16	81,84	100,00	8,87	91,13	100,00	2,66	97,34	100,00	3,57	96,43	100,00	7,64	92,36	100,00	2,64	97,36
EXTREMADURA	100,00	22,27	77,73	100,00	14,52	85,48	100,00	4,59	95,41	100,00	4,62	95,38	100,00	9,38	90,62	100,00	3,46	96,54
GALICIA	100,00	25,31	74,69	100,00	12,45	87,55	100,00	5,94	94,06	100,00	3,90	96,10	100,00	8,20	91,80	100,00	2,65	97,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,81	82,19	100,00	11,09	88,91	100,00	3,02	96,98	100,00	2,99	97,01	100,00	5,35	94,65	100,00	1,84	98,16
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,23	79,77	100,00	15,89	84,11	100,00	7,11	92,89	100,00	4,43	95,57	100,00	8,49	91,51	100,00	4,08	95,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,71	84,29	100,00	14,42	85,58	100,00	2,46	97,54	100,00	3,62	96,38	100,00	5,00	95,00	100,00	2,69	97,31
PAÍS VASCO	100,00	26,99	73,01	100,00	12,41	87,59	100,00	5,25	94,75	100,00	2,95	97,05	100,00	5,66	94,34	100,00	3,13	96,87
RIOJA, LA	100,00	15,87	84,13	100,00	9,40	90,60	100,00	2,21	97,79	100,00	2,16	97,84	100,00	6,16	93,84	100,00	2,42	97,58
CEUTA	100,00	23,57	76,43	100,00	11,47	88,53	100,00	4,03	95,97	100,00	2,70	97,30	100,00	8,09	91,91	100,00	0,38	99,62
MELILLA	100,00	5,75	94,25	100,00	2,70	97,30	100,00	1,59	98,41	100,00	6,01	93,99	100,00	4,05	95,95	100,00	0,32	99,68

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL	100,00	16,11	83,89	100,00	10,28	89,72	100,00	3,52	96,48	100,00	4,23	95,77	100,00	7,19	92,81	100,00	2,48	97,52
ANDALUCÍA	100,00	16,88	83,12	100,00	12,47	87,53	100,00	4,02	95,98	100,00	3,89	96,11	100,00	8,69	91,31	100,00	3,38	96,62
ARAGÓN	100,00	14,23	85,77	100,00	12,00	88,00	100,00	3,96	96,04	100,00	3,95	96,05	100,00	4,87	95,13	100,00	2,15	97,85
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	21,86	78,14	100,00	12,69	87,31	100,00	6,39	93,61	100,00	5,22	94,78	100,00	5,63	94,37	100,00	3,70	96,30
BALEARIS, ILLES	100,00	16,36	83,64	100,00	12,28	87,72	100,00	5,48	94,52	100,00	4,21	95,79	100,00	6,25	93,75	100,00	3,12	96,88
CANARIAS	100,00	24,88	75,12	100,00	10,19	89,81	100,00	3,76	96,24	100,00	3,57	96,43	100,00	8,08	91,92	100,00	1,28	98,72
CANTABRIA	100,00	8,05	91,95	100,00	6,32	93,68	100,00	1,80	98,20	100,00	1,35	98,65	100,00	6,12	93,88	100,00	1,54	98,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,02	77,98	100,00	10,29	89,71	100,00	3,16	96,84	100,00	4,59	95,41	100,00	5,90	94,10	100,00	1,94	98,06
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	17,84	82,16	100,00	13,87	86,13	100,00	3,66	96,34	100,00	5,35	94,65	100,00	5,89	94,11	100,00	2,16	97,84
CATALUÑA	100,00	10,83	89,17	100,00	7,18	92,82	100,00	3,07	96,93	100,00	5,62	94,38	100,00	6,93	93,07	100,00	1,73	98,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	12,90	87,10	100,00	6,36	93,64	100,00	2,32	97,68	100,00	3,88	96,12	100,00	7,27	92,73	100,00	3,31	96,69
EXTREMADURA	100,00	17,76	82,24	100,00	14,69	85,31	100,00	3,62	96,38	100,00	6,01	93,99	100,00	8,76	91,24	100,00	3,02	96,98
GALICIA	100,00	20,24	79,76	100,00	10,92	89,08	100,00	5,80	94,20	100,00	4,20	95,80	100,00	9,03	90,97	100,00	3,06	96,94
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	14,38	85,62	100,00	9,84	90,16	100,00	1,96	98,04	100,00	3,31	96,69	100,00	6,25	93,75	100,00	1,57	98,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	14,90	85,10	100,00	14,65	85,35	100,00	6,61	93,39	100,00	4,86	95,14	100,00	7,94	92,06	100,00	2,42	97,58
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,40	84,60	100,00	14,61	85,39	100,00	2,71	97,29	100,00	4,15	95,85	100,00	4,97	95,03	100,00	2,54	97,46
PAÍS VASCO	100,00	21,89	78,11	100,00	10,52	89,48	100,00	3,71	96,29	100,00	2,72	97,28	100,00	6,93	93,07	100,00	2,86	97,14
RIOJA, LA	100,00	13,18	86,82	100,00	7,04	92,96	100,00	1,93	98,07	100,00	2,61	97,39	100,00	7,38	92,62	100,00	3,53	96,47
CEUTA	100,00	17,86	82,14	100,00	10,02	89,98	100,00	3,15	96,85	100,00	3,53	96,47	100,00	6,94	93,06	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	4,07	95,93	100,00	2,53	97,47	100,00	0,92	99,08	100,00	10,50	89,50	100,00	2,63	97,37	100,00	0,30	99,70

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,00	24,74	75,26	100,00	12,46	87,54	100,00	4,79	95,21	100,00	3,49	96,51	100,00	6,79	93,21	100,00	2,42	97,58
ANDALUCÍA	100,00	27,79	72,21	100,00	12,10	87,90	100,00	5,78	94,22	100,00	4,03	95,97	100,00	7,65	92,35	100,00	3,07	96,93
ARAGÓN	100,00	25,95	74,05	100,00	12,33	87,67	100,00	2,41	97,59	100,00	3,57	96,43	100,00	4,88	95,12	100,00	2,63	97,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	33,61	66,39	100,00	14,62	85,38	100,00	8,41	91,59	100,00	4,53	95,47	100,00	5,98	94,02	100,00	4,92	95,08
BALEARIS, ILLES	100,00	18,85	81,15	100,00	12,83	87,17	100,00	5,15	94,85	100,00	1,92	98,08	100,00	5,75	94,25	100,00	3,23	96,77
CANARIAS	100,00	32,91	67,09	100,00	15,04	84,96	100,00	4,37	95,63	100,00	2,32	97,68	100,00	7,40	92,60	100,00	2,17	97,83
CANTABRIA	100,00	12,27	87,73	100,00	12,89	87,11	100,00	4,93	95,07	100,00	2,39	97,61	100,00	5,33	94,67	100,00	1,01	98,99
CASTILLA Y LEÓN	100,00	30,95	69,05	100,00	12,51	87,49	100,00	4,00	96,00	100,00	2,97	97,03	100,00	7,05	92,95	100,00	1,95	98,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	31,63	68,37	100,00	13,50	86,50	100,00	5,05	94,95	100,00	4,54	95,46	100,00	9,57	90,43	100,00	1,46	98,54
CATALUÑA	100,00	16,09	83,91	100,00	10,14	89,86	100,00	4,38	95,62	100,00	4,25	95,75	100,00	6,49	93,51	100,00	1,29	98,71
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	23,27	76,73	100,00	11,29	88,71	100,00	2,99	97,01	100,00	3,28	96,72	100,00	8,00	92,00	100,00	1,99	98,01
EXTREMADURA	100,00	26,66	73,34	100,00	14,34	85,66	100,00	5,54	94,46	100,00	3,26	96,74	100,00	9,98	90,02	100,00	3,90	96,10
GALICIA	100,00	29,98	70,02	100,00	13,87	86,13	100,00	6,06	93,94	100,00	3,63	96,37	100,00	7,43	92,57	100,00	2,28	97,72
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	20,92	79,08	100,00	12,22	87,78	100,00	3,99	96,01	100,00	2,70	97,30	100,00	4,53	95,47	100,00	2,09	97,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	25,64	74,36	100,00	17,16	82,84	100,00	7,63	92,37	100,00	3,99	96,01	100,00	9,06	90,94	100,00	5,77	94,23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	16,01	83,99	100,00	14,25	85,75	100,00	2,21	97,79	100,00	3,09	96,91	100,00	5,03	94,97	100,00	2,83	97,17
PAÍS VASCO	100,00	31,74	68,26	100,00	14,18	85,82	100,00	6,69	93,31	100,00	3,16	96,84	100,00	4,48	95,52	100,00	3,39	96,61
RIOJA, LA	100,00	18,49	81,51	100,00	11,69	88,31	100,00	2,48	97,52	100,00	1,71	98,29	100,00	4,98	95,02	100,00	1,33	98,67
CEUTA	100,00	28,50	71,50	100,00	12,72	87,28	100,00	4,78	95,22	100,00	1,99	98,01	100,00	9,07	90,93	100,00	0,70	99,30
MELILLA	100,00	7,64	92,36	100,00	2,88	97,12	100,00	2,36	97,64	100,00	0,94	99,06	100,00	5,67	94,33	100,00	0,35	99,65

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	16,51	83,49	100,00	5,01	94,99	100,00	4,59	95,41	100,00	4,48	95,52	100,00	0,75	99,25
ANDALUCÍA	100,00	3,46	96,54	100,00	15,41	84,59	100,00	5,27	94,73	100,00	4,06	95,94	100,00	4,33	95,67	100,00	0,77	99,23
ARAGÓN	100,00	4,50	95,50	100,00	16,73	83,27	100,00	7,11	92,89	100,00	3,82	96,18	100,00	4,40	95,60	100,00	0,54	99,46
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,71	94,29	100,00	16,02	83,98	100,00	6,14	93,86	100,00	5,87	94,13	100,00	9,31	90,69	100,00	0,77	99,23
BALEARS, ILLES	100,00	3,22	96,78	100,00	11,91	88,09	100,00	3,82	96,18	100,00	4,60	95,40	100,00	2,76	97,24	100,00	0,86	99,14
CANARIAS	100,00	3,29	96,71	100,00	17,05	82,95	100,00	5,27	94,73	100,00	6,06	93,94	100,00	6,67	93,33	100,00	0,65	99,35
CANTABRIA	100,00	0,80	99,20	100,00	14,81	85,19	100,00	2,49	97,51	100,00	4,61	95,39	100,00	1,90	98,10	100,00	0,56	99,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,08	94,92	100,00	18,86	81,14	100,00	7,67	92,33	100,00	6,73	93,27	100,00	5,40	94,60	100,00	0,56	99,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,31	98,69	100,00	13,91	86,09	100,00	3,90	96,10	100,00	2,41	97,59	100,00	2,14	97,86	100,00	0,59	99,41
CATALUÑA	100,00	2,85	97,15	100,00	17,76	82,24	100,00	4,82	95,18	100,00	4,20	95,80	100,00	2,59	97,41	100,00	0,87	99,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,73	95,27	100,00	19,29	80,71	100,00	4,77	95,23	100,00	5,90	94,10	100,00	6,42	93,58	100,00	0,82	99,18
EXTREMADURA	100,00	5,07	94,93	100,00	20,83	79,17	100,00	6,21	93,79	100,00	3,54	96,46	100,00	4,93	95,07	100,00	0,52	99,48
GALICIA	100,00	6,68	93,32	100,00	20,90	79,10	100,00	6,48	93,52	100,00	6,40	93,60	100,00	6,81	93,19	100,00	1,59	98,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,87	97,13	100,00	11,88	88,12	100,00	3,81	96,19	100,00	3,23	96,77	100,00	3,11	96,89	100,00	0,58	99,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,71	94,29	100,00	18,63	81,37	100,00	4,38	95,62	100,00	2,81	97,19	100,00	5,48	94,52	100,00	0,27	99,73
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,14	96,86	100,00	13,56	86,44	100,00	5,73	94,27	100,00	5,88	94,12	100,00	4,87	95,13	100,00	0,50	99,50
PAÍS VASCO	100,00	4,35	95,65	100,00	18,26	81,74	100,00	3,80	96,20	100,00	5,99	94,01	100,00	5,51	94,49	100,00	0,59	99,41
RIOJA, LA	100,00	1,65	98,35	100,00	13,60	86,40	100,00	3,96	96,04	100,00	4,44	95,56	100,00	1,97	98,03	100,00	1,17	98,83
CEUTA	100,00	1,84	98,16	100,00	8,54	91,46	100,00	3,70	96,30	100,00	1,63	98,37	100,00	1,04	98,96	100,00	1,16	98,84
MELILLA	100,00	0,34	99,66	100,00	8,39	91,61	100,00	4,60	95,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL	100,00	2,52	97,48	100,00	16,10	83,90	100,00	3,88	96,12	100,00	4,05	95,95	100,00	1,95	98,05	100,00	0,87	99,13
ANDALUCÍA	100,00	2,27	97,73	100,00	15,36	84,64	100,00	3,79	96,21	100,00	3,65	96,35	100,00	1,99	98,01	100,00	1,03	98,97
ARAGÓN	100,00	1,25	98,75	100,00	17,02	82,98	100,00	6,44	93,56	100,00	3,64	96,36	100,00	0,99	99,01	100,00	0,52	99,48
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,24	95,76	100,00	16,78	83,22	100,00	6,58	93,42	100,00	6,26	93,74	100,00	6,81	93,19	100,00	0,91	99,09
BALEARIS, ILLES	100,00	2,58	97,42	100,00	10,22	89,78	100,00	3,48	96,52	100,00	4,71	95,29	100,00	0,40	99,60	100,00	0,85	99,15
CANARIAS	100,00	2,09	97,91	100,00	15,91	84,09	100,00	5,17	94,83	100,00	4,48	95,52	100,00	3,16	96,84	100,00	1,07	98,93
CANTABRIA	100,00	0,92	99,08	100,00	16,43	83,57	100,00	2,19	97,81	100,00	3,98	96,02	100,00	0,46	99,54	100,00	0,77	99,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,83	96,17	100,00	20,04	79,96	100,00	5,79	94,21	100,00	7,53	92,47	100,00	2,49	97,51	100,00	0,65	99,35
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,94	99,06	100,00	9,96	90,04	100,00	2,81	97,19	100,00	0,86	99,14	100,00	0,63	99,37	100,00	0,61	99,39
CATALUÑA	100,00	1,86	98,14	100,00	17,41	82,59	100,00	3,92	96,08	100,00	4,22	95,78	100,00	0,99	99,01	100,00	0,90	99,10
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,02	96,98	100,00	16,76	83,24	100,00	3,12	96,88	100,00	3,94	96,06	100,00	2,24	97,76	100,00	0,68	99,32
EXTREMADURA	100,00	3,72	96,28	100,00	22,17	77,83	100,00	3,94	96,06	100,00	2,33	97,67	100,00	1,67	98,33	100,00	1,05	98,95
GALICIA	100,00	5,14	94,86	100,00	19,15	80,85	100,00	5,42	94,58	100,00	6,55	93,45	100,00	3,15	96,85	100,00	2,42	97,58
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,62	98,38	100,00	13,46	86,54	100,00	2,97	97,03	100,00	2,48	97,52	100,00	1,61	98,39	100,00	0,49	99,51
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,90	95,10	100,00	16,34	83,66	100,00	3,56	96,44	100,00	2,21	97,79	100,00	2,69	97,31	100,00	0,26	99,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,64	98,36	100,00	15,21	84,79	100,00	3,14	96,86	100,00	6,60	93,40	100,00	1,80	98,20	100,00	0,45	99,55
PAÍS VASCO	100,00	2,80	97,20	100,00	18,19	81,81	100,00	2,11	97,89	100,00	5,61	94,39	100,00	2,65	97,35	100,00	0,56	99,44
RIOJA, LA	100,00	0,83	99,17	100,00	13,48	86,52	100,00	3,31	96,69	100,00	3,25	96,75	100,00	0,69	99,31	100,00	1,96	98,04
CEUTA	100,00	1,72	98,28	100,00	7,35	92,65	100,00	3,50	96,50	100,00	0,65	99,35	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,20	99,80	100,00	4,36	95,64	100,00	8,05	91,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	16,91	83,09	100,00	6,09	93,91	100,00	5,11	94,89	100,00	6,88	93,12	100,00	0,64	99,36
ANDALUCÍA	100,00	4,61	95,39	100,00	15,45	84,55	100,00	6,69	93,31	100,00	4,45	95,55	100,00	6,59	93,41	100,00	0,52	99,48
ARAGÓN	100,00	7,66	92,34	100,00	16,45	83,55	100,00	7,76	92,24	100,00	4,01	95,99	100,00	7,73	92,27	100,00	0,57	99,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,04	92,96	100,00	15,33	84,67	100,00	5,74	94,26	100,00	5,52	94,48	100,00	11,57	88,43	100,00	0,63	99,37
BALEARIS, ILLES	100,00	3,86	96,14	100,00	13,59	86,41	100,00	4,15	95,85	100,00	4,48	95,52	100,00	5,10	94,90	100,00	0,86	99,14
CANARIAS	100,00	4,47	95,53	100,00	18,18	81,82	100,00	5,37	94,63	100,00	7,62	92,38	100,00	10,11	89,89	100,00	0,25	99,75
CANTABRIA	100,00	0,68	99,32	100,00	13,30	86,70	100,00	2,77	97,23	100,00	5,20	94,80	100,00	3,24	96,76	100,00	0,37	99,63
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,28	93,72	100,00	17,73	82,27	100,00	9,49	90,51	100,00	5,95	94,05	100,00	8,22	91,78	100,00	0,47	99,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,68	98,32	100,00	17,86	82,14	100,00	4,99	95,01	100,00	3,98	96,02	100,00	3,66	96,34	100,00	0,57	99,43
CATALUÑA	100,00	3,78	96,22	100,00	18,09	81,91	100,00	5,67	94,33	100,00	4,17	95,83	100,00	4,10	95,90	100,00	0,83	99,17
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,39	93,61	100,00	21,72	78,28	100,00	6,36	93,64	100,00	7,81	92,19	100,00	10,47	89,53	100,00	0,97	99,03
EXTREMADURA	100,00	6,39	93,61	100,00	19,54	80,46	100,00	8,43	91,57	100,00	4,72	95,28	100,00	8,12	91,88	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	8,09	91,91	100,00	22,50	77,50	100,00	7,46	92,54	100,00	6,26	93,74	100,00	10,19	89,81	100,00	0,83	99,17
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,00	96,00	100,00	10,44	89,56	100,00	4,57	95,43	100,00	3,91	96,09	100,00	4,46	95,54	100,00	0,66	99,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,54	93,46	100,00	20,96	79,04	100,00	5,22	94,78	100,00	3,41	96,59	100,00	8,31	91,69	100,00	0,28	99,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,60	95,40	100,00	11,96	88,04	100,00	8,25	91,75	100,00	5,19	94,81	100,00	7,86	92,14	100,00	0,55	99,45
PAÍS VASCO	100,00	5,78	94,22	100,00	18,33	81,67	100,00	5,38	94,62	100,00	6,34	93,66	100,00	8,17	91,83	100,00	0,62	99,38
RIOJA, LA	100,00	2,44	97,56	100,00	13,71	86,29	100,00	4,58	95,42	100,00	5,61	94,39	100,00	3,21	96,79	100,00	0,41	99,59
CEUTA	100,00	1,94	98,06	100,00	9,57	90,43	100,00	3,87	96,13	100,00	2,47	97,53	100,00	1,37	98,63	100,00	2,16	97,84
MELILLA	100,00	0,50	99,50	100,00	12,96	87,04	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	6,48	93,52	100,00	7,65	92,35	100,00	1,64	98,36	100,00	0,66	99,34	100,00	10,26	89,74	100,00	4,81	95,19
ANDALUCÍA	100,00	6,57	93,43	100,00	9,15	90,85	100,00	1,28	98,72	100,00	0,92	99,08	100,00	11,43	88,57	100,00	4,61	95,39
ARAGÓN	100,00	6,24	93,76	100,00	4,54	95,46	100,00	1,24	98,76	100,00	0,72	99,28	100,00	10,25	89,75	100,00	6,04	93,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	12,08	87,92	100,00	11,26	88,74	100,00	3,10	96,90	100,00	1,86	98,14	100,00	12,82	87,18	100,00	7,80	92,20
BALEARS, ILLES	100,00	6,14	93,86	100,00	7,25	92,75	100,00	1,38	98,62	100,00	0,23	99,77	100,00	7,37	92,63	100,00	3,82	96,18
CANARIAS	100,00	9,33	90,67	100,00	12,17	87,83	100,00	1,53	98,47	100,00	0,10	99,90	100,00	15,98	84,02	100,00	5,38	94,62
CANTABRIA	100,00	4,86	95,14	100,00	4,54	95,46	100,00	1,33	98,67	100,00	0,79	99,21	100,00	5,58	94,42	100,00	1,96	98,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,58	94,42	100,00	5,67	94,33	100,00	1,22	98,78	100,00	0,43	99,57	100,00	12,79	87,21	100,00	7,06	92,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,89	93,11	100,00	7,82	92,18	100,00	1,53	98,47	100,00	0,27	99,73	100,00	15,50	84,50	100,00	1,96	98,04
CATALUÑA	100,00	6,20	93,80	100,00	7,95	92,05	100,00	2,19	97,81	100,00	0,72	99,28	100,00	6,64	93,36	100,00	2,93	97,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,92	93,08	100,00	8,10	91,90	100,00	1,14	98,86	100,00	0,93	99,07	100,00	8,89	91,11	100,00	6,60	93,40
EXTREMADURA	100,00	6,57	93,43	100,00	6,56	93,44	100,00	2,01	97,99	100,00	1,05	98,95	100,00	14,41	85,59	100,00	7,84	92,16
GALICIA	100,00	10,00	90,00	100,00	11,36	88,64	100,00	2,16	97,84	100,00	0,57	99,43	100,00	13,83	86,17	100,00	5,46	94,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,59	96,41	100,00	4,02	95,98	100,00	1,55	98,45	100,00	0,28	99,72	100,00	6,84	93,16	100,00	3,16	96,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,05	90,95	100,00	7,83	92,17	100,00	2,71	97,29	100,00	0,58	99,42	100,00	12,37	87,63	100,00	8,52	91,48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,14	93,86	100,00	7,51	92,49	100,00	2,54	97,46	100,00	0,71	99,29	100,00	10,28	89,72	100,00	5,97	94,03
PAÍS VASCO	100,00	4,77	95,23	100,00	6,15	93,85	100,00	1,25	98,75	100,00	0,73	99,27	100,00	11,65	88,35	100,00	6,57	93,43
RIOJA, LA	100,00	2,85	97,15	100,00	2,36	97,64	100,00	1,12	98,88	100,00	0,33	99,67	100,00	6,51	93,49	100,00	2,24	97,76
CEUTA	100,00	4,47	95,53	100,00	5,43	94,57	100,00	3,46	96,54	100,00	0,00	100,00	100,00	8,42	91,58	100,00	1,75	98,25
MELILLA	100,00	1,38	98,62	100,00	0,36	99,64	100,00	1,84	98,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	0,24	99,76

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL	100,00	3,49	96,51	100,00	4,29	95,71	100,00	1,72	98,28	100,00	0,77	99,23	100,00	5,64	94,36	100,00	3,47	96,53
ANDALUCÍA	100,00	3,07	96,93	100,00	5,44	94,56	100,00	1,56	98,44	100,00	0,83	99,17	100,00	6,85	93,15	100,00	3,27	96,73
ARAGÓN	100,00	2,70	97,30	100,00	3,29	96,71	100,00	1,30	98,70	100,00	0,41	99,59	100,00	4,99	95,01	100,00	2,31	97,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,84	91,16	100,00	7,82	92,18	100,00	4,44	95,56	100,00	3,11	96,89	100,00	8,08	91,92	100,00	6,49	93,51
BALEARS, ILLES	100,00	4,00	96,00	100,00	4,37	95,63	100,00	0,87	99,13	100,00	0,13	99,87	100,00	4,75	95,25	100,00	2,54	97,46
CANARIAS	100,00	6,66	93,34	100,00	8,66	91,34	100,00	1,83	98,17	100,00	0,00	100,00	100,00	9,05	90,95	100,00	3,80	96,20
CANTABRIA	100,00	2,92	97,08	100,00	4,50	95,50	100,00	1,63	98,37	100,00	0,46	99,54	100,00	1,98	98,02	100,00	1,75	98,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,16	96,84	100,00	3,40	96,60	100,00	1,10	98,90	100,00	0,38	99,62	100,00	8,77	91,23	100,00	5,15	94,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,29	97,71	100,00	2,81	97,19	100,00	1,07	98,93	100,00	0,00	100,00	100,00	6,39	93,61	100,00	0,80	99,20
CATALUÑA	100,00	3,61	96,39	100,00	4,67	95,33	100,00	1,99	98,01	100,00	1,02	98,98	100,00	3,37	96,63	100,00	2,56	97,44
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,58	96,42	100,00	3,39	96,61	100,00	1,05	98,95	100,00	1,27	98,73	100,00	4,61	95,39	100,00	4,16	95,84
EXTREMADURA	100,00	1,90	98,10	100,00	1,52	98,48	100,00	1,37	98,63	100,00	1,28	98,72	100,00	7,26	92,74	100,00	7,22	92,78
GALICIA	100,00	5,62	94,38	100,00	4,61	95,39	100,00	2,44	97,56	100,00	0,57	99,43	100,00	7,03	92,97	100,00	4,21	95,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,91	98,09	100,00	3,01	96,99	100,00	1,89	98,11	100,00	0,30	99,70	100,00	3,36	96,64	100,00	1,89	98,11
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,31	94,69	100,00	3,59	96,41	100,00	3,16	96,84	100,00	0,71	99,29	100,00	8,34	91,66	100,00	6,59	93,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,27	97,73	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04	100,00	0,80	99,20	100,00	4,54	95,46	100,00	5,08	94,92
PAÍS VASCO	100,00	2,62	97,38	100,00	3,47	96,53	100,00	1,25	98,75	100,00	1,44	98,56	100,00	6,73	93,27	100,00	5,56	94,44
RIOJA, LA	100,00	2,39	97,61	100,00	0,81	99,19	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00	100,00	3,97	96,03	100,00	1,41	98,59
CEUTA	100,00	1,98	98,02	100,00	2,64	97,36	100,00	2,95	97,05	100,00	0,00	100,00	100,00	2,83	97,17	100,00	1,85	98,15
MELILLA	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00	100,00	3,16	96,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
MUJERES																			
TOTAL	100,00	9,33	90,67	100,00	10,85	89,15	100,00	1,57	98,43	100,00	0,56	99,44	100,00	14,65	85,35	100,00	6,10	93,90	
ANDALUCÍA	100,00	9,95	90,05	100,00	12,73	87,27	100,00	1,01	98,99	100,00	1,00	99,00	100,00	15,86	84,14	100,00	5,90	94,10	
ARAGÓN	100,00	9,68	90,32	100,00	5,77	94,23	100,00	1,18	98,82	100,00	1,03	98,97	100,00	15,37	84,63	100,00	9,67	90,33	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	15,02	84,98	100,00	14,36	85,64	100,00	1,90	98,10	100,00	0,72	99,28	100,00	17,10	82,90	100,00	8,98	91,02	
BALEARIS, ILLES	100,00	8,26	91,74	100,00	10,09	89,91	100,00	1,89	98,11	100,00	0,33	99,67	100,00	9,97	90,03	100,00	5,10	94,90	
CANARIAS	100,00	11,95	88,05	100,00	15,60	84,40	100,00	1,23	98,77	100,00	0,21	99,79	100,00	22,77	77,23	100,00	6,93	93,07	
CANTABRIA	100,00	6,67	93,33	100,00	4,58	95,42	100,00	1,04	98,96	100,00	1,09	98,91	100,00	8,95	91,05	100,00	2,15	97,85	
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,92	92,08	100,00	7,87	92,13	100,00	1,34	98,66	100,00	0,47	99,53	100,00	16,68	83,32	100,00	8,91	91,09	
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	11,53	88,47	100,00	12,88	87,12	100,00	2,00	98,00	100,00	0,55	99,45	100,00	24,70	75,30	100,00	3,12	96,88	
CATALUÑA	100,00	8,63	91,37	100,00	11,06	88,94	100,00	2,37	97,63	100,00	0,45	99,55	100,00	9,73	90,27	100,00	3,28	96,72	
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	10,17	89,83	100,00	12,66	87,34	100,00	1,22	98,78	100,00	0,60	99,40	100,00	13,03	86,97	100,00	8,97	91,03	
EXTREMADURA	100,00	11,15	88,85	100,00	11,48	88,52	100,00	2,64	97,36	100,00	0,82	99,18	100,00	21,39	78,61	100,00	8,44	91,56	
GALICIA	100,00	14,03	85,97	100,00	17,56	82,44	100,00	1,91	98,09	100,00	0,56	99,44	100,00	20,08	79,92	100,00	6,62	93,38	
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,12	94,88	100,00	4,93	95,07	100,00	1,24	98,76	100,00	0,27	99,73	100,00	10,00	90,00	100,00	4,30	95,70	
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	12,86	87,14	100,00	12,15	87,85	100,00	2,25	97,75	100,00	0,45	99,55	100,00	16,48	83,52	100,00	10,49	89,51	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,90	90,10	100,00	10,27	89,73	100,00	3,11	96,89	100,00	0,62	99,38	100,00	15,86	84,14	100,00	6,84	93,16	
PAÍS VASCO	100,00	6,77	93,23	100,00	8,65	91,35	100,00	1,25	98,75	100,00	0,07	99,93	100,00	16,23	83,77	100,00	7,51	92,49	
RIOJA, LA	100,00	3,29	96,71	100,00	3,86	96,14	100,00	1,17	98,83	100,00	0,65	99,35	100,00	8,98	91,02	100,00	3,05	96,95	
CEUTA	100,00	6,60	93,40	100,00	7,84	92,16	100,00	3,91	96,09	100,00	0,00	100,00	100,00	13,25	86,75	100,00	1,66	98,34	
MELILLA	100,00	1,90	98,10	100,00	0,77	99,23	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50	100,00	0,50	99,50	

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	1,28	98,72	100,00	4,28	95,72	100,00	4,48	95,52	100,00	3,61	96,39
ANDALUCÍA	100,00	0,96	99,04	100,00	4,01	95,99	100,00	4,22	95,78	100,00	3,89	96,11
ARAGÓN	100,00	0,92	99,08	100,00	5,51	94,49	100,00	3,65	96,35	100,00	2,68	97,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,46	98,54	100,00	7,19	92,81	100,00	3,56	96,44	100,00	8,11	91,89
BALEARS, ILLES	100,00	2,07	97,93	100,00	3,52	96,48	100,00	5,13	94,87	100,00	2,99	97,01
CANARIAS	100,00	0,80	99,20	100,00	2,56	97,44	100,00	4,59	95,41	100,00	4,70	95,30
CANTABRIA	100,00	1,13	98,87	100,00	2,14	97,86	100,00	2,25	97,75	100,00	1,51	98,49
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,19	98,81	100,00	3,97	96,03	100,00	6,01	93,99	100,00	5,66	94,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,99	99,01	100,00	5,01	94,99	100,00	4,25	95,75	100,00	3,22	96,78
CATALUÑA	100,00	2,38	97,62	100,00	3,58	96,42	100,00	4,14	95,86	100,00	2,64	97,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,06	98,94	100,00	5,41	94,59	100,00	4,66	95,34	100,00	3,95	96,05
EXTREMADURA	100,00	0,82	99,18	100,00	5,47	94,53	100,00	6,24	93,76	100,00	4,94	95,06
GALICIA	100,00	1,58	98,42	100,00	4,37	95,63	100,00	5,47	94,53	100,00	2,96	97,04
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,82	99,18	100,00	4,80	95,20	100,00	4,76	95,24	100,00	2,93	97,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,08	98,92	100,00	4,27	95,73	100,00	4,33	95,67	100,00	2,70	97,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,78	99,22	100,00	2,65	97,35	100,00	2,65	97,35	100,00	3,85	96,15
PAÍS VASCO	100,00	1,33	98,67	100,00	3,53	96,47	100,00	3,43	96,57	100,00	3,98	96,02
RIOJA, LA	100,00	1,76	98,24	100,00	4,01	95,99	100,00	4,61	95,39	100,00	2,56	97,44
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,75	97,25	100,00	4,65	95,35	100,00	2,20	97,80
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,52	99,48	100,00	1,62	98,38	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL	100,00	1,35	98,65	100,00	0,96	99,04	100,00	0,96	99,04	100,00	5,43	94,57	100,00	4,13	95,87
ANDALUCÍA	100,00	0,83	99,17	100,00	0,99	99,01	100,00	0,79	99,21	100,00	5,62	94,38	100,00	4,65	95,35
ARAGÓN	100,00	0,84	99,16	100,00	0,53	99,47	100,00	0,30	99,70	100,00	6,64	93,36	100,00	3,67	96,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,69	98,31	100,00	3,56	96,44	100,00	1,39	98,61	100,00	8,16	91,84	100,00	9,36	90,64
BALEARIS, ILLES	100,00	1,69	98,31	100,00	0,82	99,18	100,00	0,90	99,10	100,00	3,90	96,10	100,00	3,55	96,45
CANARIAS	100,00	0,48	99,52	100,00	0,27	99,73	100,00	0,42	99,58	100,00	4,10	95,90	100,00	6,64	93,36
CANTABRIA	100,00	0,40	99,60	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00	100,00	3,98	96,02	100,00	1,48	98,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,19	98,81	100,00	1,87	98,13	100,00	2,41	97,59	100,00	7,52	92,48	100,00	6,15	93,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,58	99,42	100,00	1,16	98,84	100,00	0,33	99,67	100,00	4,98	95,02	100,00	3,52	96,48
CATALUÑA	100,00	3,12	96,88	100,00	0,58	99,42	100,00	1,00	99,00	100,00	6,73	93,27	100,00	2,73	97,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,10	98,90	100,00	0,75	99,25	100,00	1,02	98,98	100,00	3,43	96,57	100,00	3,74	96,26
EXTREMADURA	100,00	0,76	99,24	100,00	1,81	98,19	100,00	1,69	98,31	100,00	7,45	92,55	100,00	7,15	92,85
GALICIA	100,00	1,75	98,25	100,00	0,87	99,13	100,00	1,42	98,58	100,00	7,77	92,23	100,00	2,31	97,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,16	98,84	100,00	1,08	98,92	100,00	0,92	99,08	100,00	4,01	95,99	100,00	3,52	96,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,07	98,93	100,00	1,00	99,00	100,00	0,55	99,45	100,00	3,79	96,21	100,00	3,53	96,47
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,56	99,44	100,00	0,23	99,77	100,00	1,25	98,75	100,00	4,00	96,00	100,00	4,77	95,23
PAÍS VASCO	100,00	0,74	99,26	100,00	0,72	99,28	100,00	0,67	99,33	100,00	5,53	94,47	100,00	5,27	94,73
RIOJA, LA	100,00	1,99	98,01	100,00	0,45	99,55	100,00	1,08	98,92	100,00	3,15	96,85	100,00	2,55	97,45
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67	100,00	1,99	98,01	100,00	3,35	96,65
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,84	99,16	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	7,45	92,55	100,00	7,84	92,16	100,00	4,07	95,93	100,00	3,11	96,89
ANDALUCÍA	100,00	1,09	98,91	100,00	6,94	93,06	100,00	7,54	92,46	100,00	4,34	95,66	100,00	3,16	96,84
ARAGÓN	100,00	1,01	98,99	100,00	10,37	89,63	100,00	6,91	93,09	100,00	6,24	93,76	100,00	1,71	98,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,25	98,75	100,00	10,50	89,50	100,00	5,53	94,47	100,00	4,58	95,42	100,00	6,98	93,02
BALEARIS, ILLES	100,00	2,44	97,56	100,00	6,19	93,81	100,00	9,32	90,68	100,00	5,61	94,39	100,00	2,44	97,56
CANARIAS	100,00	1,11	98,89	100,00	4,81	95,19	100,00	8,69	91,31	100,00	4,06	95,94	100,00	2,79	97,21
CANTABRIA	100,00	1,81	98,19	100,00	3,64	96,36	100,00	4,36	95,64	100,00	1,22	98,78	100,00	1,54	98,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,19	98,81	100,00	5,99	94,01	100,00	9,49	90,51	100,00	4,58	95,42	100,00	5,20	94,80
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,39	98,61	100,00	8,89	91,11	100,00	8,23	91,77	100,00	4,39	95,61	100,00	2,91	97,09
CATALUÑA	100,00	1,69	98,31	100,00	6,41	93,59	100,00	7,11	92,89	100,00	2,34	97,66	100,00	2,55	97,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,01	98,99	100,00	9,97	90,03	100,00	8,20	91,80	100,00	5,53	94,47	100,00	4,15	95,85
EXTREMADURA	100,00	0,89	99,11	100,00	9,04	90,96	100,00	10,69	89,31	100,00	2,86	97,14	100,00	2,77	97,23
GALICIA	100,00	1,41	98,59	100,00	7,61	92,39	100,00	9,22	90,78	100,00	4,37	95,63	100,00	3,55	96,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,51	99,49	100,00	8,18	91,82	100,00	8,25	91,75	100,00	4,03	95,97	100,00	2,40	97,60
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,10	98,90	100,00	7,59	92,41	100,00	8,18	91,82	100,00	2,51	97,49	100,00	1,85	98,15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,99	99,01	100,00	5,00	95,00	100,00	4,01	95,99	100,00	5,85	94,15	100,00	2,95	97,05
PAÍS VASCO	100,00	1,89	98,11	100,00	6,15	93,85	100,00	5,98	94,02	100,00	4,43	95,57	100,00	2,79	97,21
RIOJA, LA	100,00	1,52	98,48	100,00	7,48	92,52	100,00	8,05	91,95	100,00	1,42	98,58	100,00	2,57	97,43
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	5,15	94,85	100,00	8,38	91,62	100,00	2,51	97,49	100,00	1,20	98,80
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,88	100,00	2,50	97,50	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,7	95,4	100,0	13,6	86,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,5	57,5	100,0	2,6	97,4	100,0	13,7	86,4	100,0	24,1	75,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,9	70,1	100,0	1,0	99,1	100,0	8,9	91,1	100,0	19,5	80,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,0	83,0	100,0	0,8	99,2	100,0	3,6	96,4	100,0	14,2	85,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,6	88,4	100,0	0,3	99,7	100,0	2,3	97,7	100,0	10,0	90,0
UNIVERSITARIOS	100,0	10,2	89,9	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	6,8	93,2
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	1,8	98,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,4	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	13,3	86,7	100,0	0,5	99,5	100,0	2,3	97,7	100,0	12,5	87,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,7	72,3	100,0	1,9	98,1	100,0	5,3	94,7	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,3	78,7	100,0	0,5	99,5	100,0	4,6	95,4	100,0	18,3	81,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,8	85,2	100,0	0,7	99,3	100,0	2,6	97,4	100,0	15,0	85,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,8	89,2	100,0	0,3	99,7	100,0	1,8	98,3	100,0	11,0	89,0
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,8	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	47,1	52,9	100,0	2,1	97,9	100,0	14,8	85,2	100,0	23,8	76,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,0	50,0	100,0	3,0	97,0	100,0	17,6	82,4	100,0	26,8	73,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	48,7	51,3	100,0	1,8	98,3	100,0	16,4	83,6	100,0	25,9	74,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	45,9	54,1	100,0	1,7	98,4	100,0	12,2	87,8	100,0	23,9	76,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	42,6	57,4	100,0	1,3	98,7	100,0	11,2	88,8	100,0	15,1	84,9
UNIVERSITARIOS	100,0	35,9	64,1	100,0	1,0	99,0	100,0	7,5	92,5	100,0	12,3	87,7

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	17,6	82,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,5	66,6	100,0	4,0	96,0	100,0	11,7	88,3	100,0	8,6	91,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,1	74,9	100,0	1,1	98,9	100,0	9,1	90,9	100,0	8,1	91,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,9	84,1	100,0	1,0	99,0	100,0	3,5	96,5	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,3	86,7	100,0	0,4	99,7	100,0	2,2	97,8	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	14,5	85,5	100,0	0,3	99,8	100,0	2,5	97,5	100,0	3,5	96,5
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	14,4	85,6	100,0	0,6	99,4	100,0	2,5	97,5	100,0	5,3	94,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,9	77,1	100,0	2,5	97,5	100,0	4,5	95,5	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,5	80,5	100,0	0,9	99,1	100,0	5,5	94,5	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,1	84,9	100,0	0,8	99,2	100,0	2,9	97,1	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,3	87,7	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4	100,0	4,6	95,4
UNIVERSITARIOS	100,0	12,5	87,5	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	41,8	58,2	100,0	3,2	96,8	100,0	14,1	85,9	100,0	10,2	89,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,2	58,8	100,0	5,1	94,9	100,0	16,3	83,7	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,4	57,6	100,0	1,8	98,2	100,0	17,5	82,5	100,0	11,1	88,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	42,8	57,2	100,0	2,9	97,1	100,0	11,3	88,7	100,0	12,0	88,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	44,6	55,5	100,0	1,9	98,1	100,0	10,2	89,8	100,0	9,4	90,6
UNIVERSITARIOS	100,0	35,7	64,3	100,0	1,7	98,3	100,0	10,2	89,8	100,0	7,1	92,9

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	19,8	80,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,0	51,0	100,0	1,6	98,4	100,0	15,0	85,0	100,0	35,0	65,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,3	65,7	100,0	0,8	99,2	100,0	8,7	91,3	100,0	30,1	70,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,1	81,9	100,0	0,5	99,5	100,0	3,7	96,3	100,0	22,9	77,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,8	90,2	100,0	0,3	99,7	100,0	2,4	97,7	100,0	15,8	84,3
UNIVERSITARIOS	100,0	6,4	93,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	9,7	90,3
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,1	96,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	12,3	87,8	100,0	0,4	99,6	100,0	2,1	97,9	100,0	19,8	80,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,3	67,7	100,0	1,3	98,7	100,0	6,0	94,0	100,0	30,4	69,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,0	77,0	100,0	0,2	99,8	100,0	3,7	96,3	100,0	28,6	71,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,5	85,5	100,0	0,6	99,4	100,0	2,3	97,8	100,0	24,9	75,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,3	90,7	100,0	0,4	99,6	100,0	1,9	98,1	100,0	17,6	82,5
UNIVERSITARIOS	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	9,5	90,5
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	51,1	48,9	100,0	1,3	98,7	100,0	15,3	84,7	100,0	34,1	65,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	55,2	44,8	100,0	1,8	98,2	100,0	18,4	81,6	100,0	37,1	63,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	53,5	46,5	100,0	1,7	98,3	100,0	15,6	84,4	100,0	37,2	62,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,1	51,9	100,0	0,8	99,3	100,0	12,9	87,2	100,0	32,4	67,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,1	59,9	100,0	0,5	99,5	100,0	12,4	87,6	100,0	22,5	77,5
UNIVERSITARIOS	100,0	36,2	63,8	100,0	0,0	100,0	100,0	3,7	96,3	100,0	19,8	80,2

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	19,4	80,6	100,00	17,97	82,03	100,00	20,53	79,47	100,00	11,40	88,60
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,6	50,4	100,00	30,35	69,65	100,00	33,79	66,21	100,00	8,47	91,53
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,5	67,5	100,00	24,26	75,74	100,00	28,29	71,71	100,00	10,00	90,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,3	81,8	100,00	18,08	81,92	100,00	20,99	79,01	100,00	10,51	89,49
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,9	90,1	100,00	13,92	86,08	100,00	15,83	84,17	100,00	13,15	86,85
UNIVERSITARIOS	100,0	7,5	92,5	100,00	11,54	88,46	100,00	12,87	87,13	100,00	13,25	86,75
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,6	99,5	100,00	5,15	94,85	100,00	6,46	93,54	100,00	13,88	86,12
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,00	14,03	85,97	100,00	7,81	92,19	100,00	4,07	95,93
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,00	6,97	93,03	100,00	7,49	92,51	100,00	16,92	83,08
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,00	4,67	95,33	100,00	5,67	94,33	100,00	11,71	88,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,00	5,13	94,87	100,00	7,44	92,56	100,00	15,03	84,97
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,00	2,76	97,24	100,00	4,68	95,32	100,00	20,00	80,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	12,6	87,4	100,00	16,78	83,22	100,00	19,32	80,68	100,00	11,82	88,18
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,8	70,2	100,00	23,20	76,80	100,00	27,35	72,65	100,00	9,47	90,53
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,0	78,0	100,00	23,39	76,61	100,00	29,53	70,47	100,00	9,02	90,98
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,5	84,5	100,00	19,12	80,88	100,00	22,23	77,77	100,00	10,58	89,42
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,8	91,2	100,00	14,98	85,02	100,00	16,62	83,38	100,00	13,21	86,79
UNIVERSITARIOS	100,0	5,7	94,3	100,00	11,50	88,50	100,00	12,67	87,33	100,00	13,40	86,60
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	52,9	47,1	100,00	29,18	70,82	100,00	32,53	67,47	100,00	8,57	91,43
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,5	40,5	100,00	33,88	66,12	100,00	37,35	62,65	100,00	8,20	91,80
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	54,3	45,7	100,00	30,24	69,76	100,00	32,65	67,35	100,00	9,23	90,77
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,1	47,9	100,00	27,54	72,46	100,00	31,47	68,53	100,00	8,83	91,17
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,5	59,6	100,00	19,76	80,24	100,00	23,80	76,20	100,00	8,78	91,22
UNIVERSITARIOS	100,0	31,0	69,0	100,00	17,63	82,37	100,00	20,34	79,66	100,00	7,32	92,68

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	12,1	87,9	100,00	11,38	88,62	100,00	16,11	83,89	100,00	10,28	89,72
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,2	68,8	100,00	18,19	81,81	100,00	23,70	76,30	100,00	7,43	92,57
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,9	78,1	100,00	16,28	83,72	100,00	23,04	76,96	100,00	7,95	92,05
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,0	89,0	100,00	11,53	88,47	100,00	16,56	83,44	100,00	9,82	90,18
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,7	93,3	100,00	8,98	91,02	100,00	13,45	86,55	100,00	10,76	89,24
UNIVERSITARIOS	100,0	6,0	94,0	100,00	7,72	92,28	100,00	10,34	89,66	100,00	13,95	86,05
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,00	3,72	96,28	100,00	4,92	95,08	100,00	14,32	85,68
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,00	6,84	93,16	100,00	6,68	93,32	100,00	16,59	83,41
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,00	3,45	96,55	100,00	4,85	95,15	100,00	12,25	87,75
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	99,9	100,00	3,01	96,99	100,00	4,54	95,46	100,00	15,23	84,77
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00	100,00	26,52	73,48
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	7,8	92,2	100,00	10,72	89,28	100,00	16,16	83,84	100,00	10,49	89,51
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	83,2	100,00	12,18	87,82	100,00	20,74	79,26	100,00	8,02	91,98
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,4	87,6	100,00	14,99	85,01	100,00	25,86	74,14	100,00	5,93	94,07
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,6	90,4	100,00	12,28	87,72	100,00	18,35	81,65	100,00	10,13	89,87
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,3	94,7	100,00	9,43	90,57	100,00	14,18	85,82	100,00	10,29	89,71
UNIVERSITARIOS	100,0	4,2	95,8	100,00	7,79	92,21	100,00	10,09	89,91	100,00	14,11	85,89
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	37,1	62,9	100,00	19,07	80,93	100,00	23,43	76,57	100,00	6,75	93,25
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,9	59,1	100,00	22,05	77,95	100,00	26,07	73,93	100,00	7,20	92,80
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,8	57,2	100,00	21,74	78,26	100,00	25,46	74,54	100,00	7,41	92,59
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,3	64,7	100,00	18,20	81,80	100,00	21,69	78,31	100,00	4,35	95,65
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,6	69,4	100,00	14,36	85,64	100,00	20,84	79,16	100,00	8,04	91,96
UNIVERSITARIOS	100,0	23,0	77,0	100,00	10,22	89,78	100,00	16,50	83,50	100,00	7,54	92,46

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	26,3	73,7	100,00	24,25	75,75	100,00	24,74	75,26	100,00	12,46	87,54
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	62,5	37,5	100,00	38,94	61,06	100,00	40,92	59,08	100,00	9,21	90,79
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,3	57,7	100,00	31,59	68,41	100,00	33,11	66,89	100,00	11,87	88,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,0	74,1	100,00	24,99	75,01	100,00	25,66	74,34	100,00	11,24	88,76
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,2	86,8	100,00	18,95	81,05	100,00	18,25	81,75	100,00	15,58	84,42
UNIVERSITARIOS	100,0	8,8	91,2	100,00	14,88	85,12	100,00	15,09	84,91	100,00	12,64	87,36
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,00	6,64	93,36	100,00	8,06	91,94	100,00	13,43	86,57
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,00	7,14	92,86	100,00	8,68	91,32	100,00	17,40	82,60
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,00	6,10	93,90	100,00	6,64	93,36	100,00	11,08	88,92
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,00	6,96	93,04	100,00	9,95	90,05	100,00	14,85	85,15
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,00	4,27	95,73	100,00	7,37	92,63	100,00	16,24	83,76
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,00	22,89	77,11	100,00	22,51	77,49	100,00	13,16	86,84
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,0	58,0	100,00	33,63	66,37	100,00	33,61	66,39	100,00	10,85	89,15
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,3	68,8	100,00	31,44	68,56	100,00	33,05	66,95	100,00	11,99	88,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,0	78,0	100,00	26,71	73,29	100,00	26,54	73,46	100,00	11,08	88,92
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,4	87,6	100,00	20,66	79,34	100,00	19,12	80,88	100,00	16,19	83,81
UNIVERSITARIOS	100,0	7,0	93,0	100,00	14,68	85,32	100,00	14,87	85,13	100,00	12,79	87,21
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	64,8	35,2	100,00	36,79	63,21	100,00	39,38	60,62	100,00	9,93	90,07
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,6	29,4	100,00	40,97	59,03	100,00	44,10	55,90	100,00	8,80	91,20
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,1	36,9	100,00	36,73	63,27	100,00	38,16	61,84	100,00	10,62	89,38
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,0	36,0	100,00	34,19	65,81	100,00	38,42	61,58	100,00	12,03	87,97
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	53,1	46,9	100,00	26,71	73,29	100,00	27,59	72,41	100,00	9,74	90,26
UNIVERSITARIOS	100,0	42,7	57,3	100,00	28,25	71,75	100,00	25,87	74,13	100,00	7,01	92,99

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	4,17	95,83	100,00	3,85	96,15	100,00	6,99	93,01	100,00	2,45	97,55
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,43	93,57	100,00	10,46	89,54	100,00	20,39	79,61	100,00	4,75	95,25
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,31	95,69	100,00	6,70	93,30	100,00	12,34	87,66	100,00	3,55	96,45
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,93	96,07	100,00	3,23	96,77	100,00	5,93	94,07	100,00	2,59	97,41
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,79	96,21	100,00	2,12	97,88	100,00	3,09	96,91	100,00	1,69	98,31
UNIVERSITARIOS	100,00	3,63	96,37	100,00	1,45	98,55	100,00	2,69	97,31	100,00	1,06	98,94
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,74	95,26	100,00	0,81	99,19	100,00	0,25	99,75	100,00	0,26	99,74
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,64	94,36	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	5,05	94,95	100,00	1,01	98,99	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,05	94,95	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00	100,00	0,29	99,71
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,68	96,32	100,00	1,17	98,83	100,00	0,20	99,80	100,00	0,39	99,61
UNIVERSITARIOS	100,00	7,07	92,93	100,00	0,81	99,19	100,00	1,69	98,31	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	2,51	97,49	100,00	4,47	95,53	100,00	2,30	97,70
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,85	94,15	100,00	5,42	94,58	100,00	14,99	85,01	100,00	5,15	94,85
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,46	95,54	100,00	5,49	94,51	100,00	9,08	90,92	100,00	3,73	96,27
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,69	96,31	100,00	2,87	97,13	100,00	5,01	94,99	100,00	2,69	97,31
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,80	96,20	100,00	1,73	98,27	100,00	2,70	97,30	100,00	1,82	98,18
UNIVERSITARIOS	100,00	3,52	96,48	100,00	1,26	98,74	100,00	2,04	97,96	100,00	1,12	98,88
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,91	95,09	100,00	10,09	89,91	100,00	19,25	80,75	100,00	4,18	95,82
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,70	93,30	100,00	12,91	87,09	100,00	23,32	76,68	100,00	4,74	95,26
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,90	96,10	100,00	9,82	90,18	100,00	19,74	80,26	100,00	4,34	95,66
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,95	96,05	100,00	8,06	91,94	100,00	17,15	82,85	100,00	4,57	95,43
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,95	96,05	100,00	8,32	91,68	100,00	13,11	86,89	100,00	2,77	97,23
UNIVERSITARIOS	100,00	2,45	97,55	100,00	3,87	96,13	100,00	10,02	89,98	100,00	1,14	98,86

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	3,52	96,48	100,00	4,23	95,77	100,00	7,19	92,81	100,00	2,48	97,52
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,83	95,17	100,00	12,86	87,14	100,00	18,80	81,20	100,00	4,44	95,56
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,62	95,38	100,00	8,18	91,82	100,00	12,30	87,70	100,00	4,43	95,57
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,53	96,47	100,00	3,33	96,67	100,00	6,37	93,63	100,00	2,15	97,85
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,96	97,04	100,00	2,26	97,74	100,00	3,93	96,07	100,00	1,95	98,05
UNIVERSITARIOS	100,00	2,96	97,04	100,00	1,74	98,26	100,00	4,24	95,76	100,00	1,60	98,40
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,72	95,28	100,00	0,85	99,15	100,00	0,10	99,90	100,00	0,08	99,92
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	7,20	92,80	100,00	0,73	99,27	100,00	0,78	99,22	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,31	94,69	100,00	0,96	99,04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,17	99,83
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,88	97,12	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
UNIVERSITARIOS	100,00	4,45	95,55	100,00	0,68	99,32	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	3,20	96,80	100,00	2,42	97,58	100,00	5,25	94,75	100,00	2,49	97,51
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,25	96,75	100,00	5,60	94,40	100,00	16,03	83,97	100,00	3,91	96,09
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,51	95,49	100,00	5,94	94,06	100,00	9,55	90,45	100,00	5,35	94,65
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,18	96,82	100,00	2,52	97,48	100,00	5,69	94,31	100,00	2,43	97,57
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,02	96,98	100,00	1,60	98,40	100,00	3,47	96,53	100,00	2,13	97,87
UNIVERSITARIOS	100,00	3,00	97,00	100,00	1,40	98,60	100,00	2,98	97,02	100,00	1,70	98,30
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	13,63	86,37	100,00	19,59	80,41	100,00	4,02	95,98
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,69	94,31	100,00	17,57	82,43	100,00	21,45	78,55	100,00	5,00	95,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,78	96,22	100,00	14,21	85,79	100,00	20,63	79,37	100,00	4,86	95,14
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,18	96,82	100,00	11,93	88,07	100,00	19,76	80,24	100,00	3,16	96,84
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,55	97,45	100,00	11,10	88,90	100,00	15,10	84,90	100,00	3,30	96,70
UNIVERSITARIOS	100,00	2,07	97,93	100,00	4,98	95,02	100,00	16,05	83,95	100,00	1,40	98,60

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	3,49	96,51	100,00	6,79	93,21	100,00	2,42	97,58
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,55	92,45	100,00	8,77	91,23	100,00	21,52	78,48	100,00	4,97	95,03
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,02	95,98	100,00	5,35	94,65	100,00	12,37	87,63	100,00	2,75	97,25
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,36	95,64	100,00	3,14	96,86	100,00	5,48	94,52	100,00	3,05	96,95
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,64	95,36	100,00	1,98	98,02	100,00	2,23	97,77	100,00	1,42	98,58
UNIVERSITARIOS	100,00	4,21	95,79	100,00	1,20	98,80	100,00	1,34	98,66	100,00	0,58	99,42
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,76	95,24	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59	100,00	0,45	99,55
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,92	98,08	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,74	95,26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,42	99,58
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,37	95,63	100,00	1,44	98,56	100,00	0,38	99,62	100,00	0,72	99,28
UNIVERSITARIOS	100,00	8,57	91,43	100,00	0,89	99,11	100,00	2,67	97,33	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,52	95,48	100,00	2,60	97,40	100,00	3,69	96,31	100,00	2,10	97,90
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	8,30	91,70	100,00	5,25	94,75	100,00	14,01	85,99	100,00	6,33	93,67
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,42	95,58	100,00	5,05	94,95	100,00	8,63	91,37	100,00	2,18	97,82
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,25	95,75	100,00	3,26	96,74	100,00	4,25	95,75	100,00	2,99	97,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,60	95,40	100,00	1,87	98,13	100,00	1,92	98,08	100,00	1,50	98,50
UNIVERSITARIOS	100,00	3,97	96,03	100,00	1,14	98,86	100,00	1,24	98,76	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	5,61	94,39	100,00	7,44	92,56	100,00	18,99	81,01	100,00	4,31	95,69
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,30	92,70	100,00	10,12	89,88	100,00	24,45	75,55	100,00	4,58	95,42
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,00	96,00	100,00	6,47	93,53	100,00	19,06	80,94	100,00	3,95	96,05
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,50	95,50	100,00	5,32	94,68	100,00	15,28	84,72	100,00	5,58	94,42
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	5,76	94,24	100,00	4,77	95,23	100,00	10,56	89,44	100,00	2,09	97,91
UNIVERSITARIOS	100,00	3,00	97,00	100,00	2,30	97,70	100,00	1,38	98,62	100,00	0,75	99,25

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	16,51	83,49	100,00	5,01	94,99	100,00	4,59	95,41
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,32	86,68	100,00	30,93	69,07	100,00	16,51	83,49	100,00	6,00	94,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	7,01	92,99	100,00	23,84	76,16	100,00	9,63	90,37	100,00	4,87	95,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,76	97,24	100,00	15,88	84,12	100,00	4,06	95,94	100,00	4,31	95,69
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,17	98,83	100,00	11,72	88,28	100,00	1,66	98,34	100,00	4,13	95,87
UNIVERSITARIOS	100,00	1,36	98,64	100,00	10,85	89,15	100,00	1,49	98,51	100,00	4,78	95,22
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,59	99,41	100,00	1,31	98,69	100,00	0,13	99,87	100,00	3,18	96,82
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,17	93,83	100,00	0,79	99,21	100,00	0,00	100,00	100,00	6,14	93,86
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,39	99,61	100,00	0,00	100,00	100,00	5,74	94,26
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,21	99,79	100,00	0,86	99,14	100,00	0,15	99,85	100,00	2,19	97,81
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,36	99,64	100,00	2,23	97,77	100,00	0,18	99,82	100,00	3,64	96,36
UNIVERSITARIOS	100,00	0,75	99,25	100,00	1,14	98,86	100,00	0,00	100,00	100,00	2,38	97,62
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,40	98,60	100,00	14,40	85,60	100,00	1,74	98,26	100,00	4,42	95,58
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,64	95,36	100,00	23,86	76,14	100,00	4,96	95,04	100,00	4,93	95,07
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,81	97,19	100,00	22,60	77,40	100,00	3,38	96,62	100,00	4,35	95,65
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,78	98,22	100,00	16,14	83,86	100,00	2,39	97,61	100,00	4,29	95,71
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,66	99,34	100,00	12,13	87,87	100,00	0,86	99,14	100,00	4,09	95,91
UNIVERSITARIOS	100,00	0,58	99,42	100,00	9,56	90,44	100,00	0,60	99,40	100,00	5,07	94,93
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	13,56	86,44	100,00	32,22	67,78	100,00	18,85	81,15	100,00	5,97	94,03
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	17,17	82,83	100,00	34,89	65,11	100,00	21,88	78,12	100,00	6,45	93,55
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	13,74	86,26	100,00	32,04	67,96	100,00	20,13	79,87	100,00	5,27	94,73
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	10,52	89,48	100,00	30,98	69,02	100,00	16,90	83,10	100,00	6,74	93,26
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	8,45	91,55	100,00	26,20	73,80	100,00	13,43	86,57	100,00	5,57	94,43
UNIVERSITARIOS	100,00	9,83	90,17	100,00	30,43	69,57	100,00	11,56	88,44	100,00	3,40	96,60

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES													
TOTAL													
TOTAL	100,00	2,52	97,48	100,00	16,10	83,90	100,00	3,88	96,12	100,00	4,05	95,95	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	10,08	89,92	100,00	24,62	75,38	100,00	11,79	88,21	100,00	6,04	93,96	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,81	95,19	100,00	22,32	77,68	100,00	7,98	92,02	100,00	4,32	95,68	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,56	98,44	100,00	15,62	84,38	100,00	3,11	96,89	100,00	3,93	96,07	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,94	99,06	100,00	12,97	87,03	100,00	1,84	98,16	100,00	3,37	96,63	
UNIVERSITARIOS	100,00	1,28	98,72	100,00	13,28	86,72	100,00	1,62	98,38	100,00	4,15	95,85	
DE 15 A 24 AÑOS													
TOTAL	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,13	99,87	100,00	2,58	97,42	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,78	98,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,70	94,30	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,82	99,18	100,00	0,27	99,73	100,00	1,88	98,12	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	2,51	97,49	
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
DE 25 A 64 AÑOS													
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	15,35	84,65	100,00	1,64	98,36	100,00	3,84	96,16	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,34	95,66	100,00	14,93	85,07	100,00	4,24	95,76	100,00	4,49	95,51	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,89	99,11	100,00	23,34	76,66	100,00	3,47	96,53	100,00	3,86	96,14	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,74	99,26	100,00	16,83	83,17	100,00	1,99	98,01	100,00	3,69	96,31	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,47	99,53	100,00	13,73	86,27	100,00	1,00	99,00	100,00	3,45	96,55	
UNIVERSITARIOS	100,00	0,30	99,70	100,00	12,07	87,93	100,00	0,64	99,36	100,00	4,63	95,37	
DE 65 Y MÁS AÑOS													
TOTAL	100,00	11,00	89,00	100,00	29,31	70,69	100,00	15,29	84,71	100,00	5,88	94,12	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,79	86,21	100,00	31,32	68,68	100,00	16,61	83,39	100,00	6,90	93,10	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	11,45	88,55	100,00	29,64	70,36	100,00	17,46	82,54	100,00	4,42	95,58	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	9,03	90,97	100,00	28,93	71,07	100,00	14,33	85,67	100,00	8,43	91,57	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	7,21	92,79	100,00	24,81	75,19	100,00	13,29	86,71	100,00	3,97	96,03	
UNIVERSITARIOS	100,00	9,67	90,33	100,00	28,35	71,65	100,00	10,24	89,76	100,00	2,04	97,96	

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
MUJERES													
TOTAL													
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	16,91	83,09	100,00	6,09	93,91	100,00	5,11	94,89	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	15,61	84,39	100,00	35,40	64,60	100,00	19,84	80,16	100,00	5,98	94,02	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	9,04	90,96	100,00	25,23	74,77	100,00	11,14	88,86	100,00	5,38	94,62	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,02	95,98	100,00	16,15	83,85	100,00	5,07	94,93	100,00	4,70	95,30	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,40	98,60	100,00	10,46	89,54	100,00	1,47	98,53	100,00	4,90	95,10	
UNIVERSITARIOS	100,00	1,44	98,56	100,00	8,74	91,26	100,00	1,37	98,63	100,00	5,34	94,66	
DE 15 A 24 AÑOS													
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	1,82	98,18	100,00	0,13	99,87	100,00	3,82	96,18	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,97	99,03	100,00	0,00	100,00	100,00	5,79	94,21	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,45	99,55	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00	100,00	2,55	97,45	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,67	99,33	100,00	3,09	96,91	100,00	0,33	99,67	100,00	4,62	95,38	
UNIVERSITARIOS	100,00	1,18	98,82	100,00	1,80	98,20	100,00	0,00	100,00	100,00	3,75	96,25	
DE 25 A 64 AÑOS													
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	13,45	86,55	100,00	1,84	98,16	100,00	5,00	95,00	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,92	95,08	100,00	32,33	67,67	100,00	5,65	94,35	100,00	5,34	94,66	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,66	95,34	100,00	21,90	78,10	100,00	3,30	96,70	100,00	4,83	95,17	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,94	97,06	100,00	15,39	84,61	100,00	2,84	97,16	100,00	4,95	95,05	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,85	99,15	100,00	10,50	89,50	100,00	0,73	99,27	100,00	4,74	95,26	
UNIVERSITARIOS	100,00	0,81	99,19	100,00	7,43	92,57	100,00	0,57	99,43	100,00	5,45	94,55	
DE 65 Y MÁS AÑOS													
TOTAL	100,00	15,49	84,51	100,00	34,41	65,59	100,00	21,53	78,47	100,00	6,04	93,96	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	19,20	80,80	100,00	37,03	62,97	100,00	25,03	74,97	100,00	6,18	93,82	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	15,50	84,50	100,00	33,86	66,14	100,00	22,16	77,84	100,00	5,92	94,08	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	11,57	88,43	100,00	32,45	67,55	100,00	18,73	81,27	100,00	5,54	94,46	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	10,04	89,96	100,00	27,97	72,03	100,00	13,62	86,38	100,00	7,62	92,38	
UNIVERSITARIOS	100,00	10,05	89,95	100,00	33,40	66,60	100,00	13,46	86,54	100,00	5,36	94,64	

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	4,48	95,52	100,00	0,75	99,25	100,00	6,48	93,52	100,00	7,65	92,35
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	9,68	90,32	100,00	1,57	98,43	100,00	14,19	85,81	100,00	12,75	87,25
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	6,32	93,68	100,00	0,97	99,03	100,00	11,32	88,68	100,00	10,98	89,02
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,29	95,71	100,00	0,81	99,19	100,00	6,62	93,38	100,00	8,10	91,90
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,72	97,28	100,00	0,46	99,54	100,00	3,67	96,33	100,00	5,65	94,35
UNIVERSITARIOS	100,00	2,91	97,09	100,00	0,40	99,60	100,00	2,20	97,80	100,00	4,25	95,75
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	0,06	99,94	100,00	0,81	99,19	100,00	2,15	97,85
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,02	97,98	100,00	0,00	100,00	100,00	3,82	96,18
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,05	97,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,35	99,65	100,00	3,31	96,69
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,83	99,17	100,00	0,04	99,96	100,00	1,02	98,98	100,00	1,54	98,46
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,63	98,37	100,00	0,00	100,00	100,00	0,67	99,33	100,00	1,79	98,21
UNIVERSITARIOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	1,13	98,87	100,00	5,23	94,77
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	3,49	96,51	100,00	0,72	99,28	100,00	5,73	94,27	100,00	7,66	92,34
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	8,47	91,53	100,00	2,35	97,65	100,00	13,90	86,10	100,00	14,25	85,75
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,80	96,20	100,00	0,85	99,15	100,00	12,99	87,01	100,00	12,87	87,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,88	96,12	100,00	0,91	99,09	100,00	6,71	93,29	100,00	8,99	91,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,63	97,37	100,00	0,45	99,55	100,00	4,02	95,98	100,00	6,18	93,82
UNIVERSITARIOS	100,00	2,91	97,09	100,00	0,42	99,58	100,00	1,97	98,03	100,00	4,07	95,93
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	9,63	90,37	100,00	1,24	98,76	100,00	12,19	87,81	100,00	10,75	89,25
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	10,50	89,50	100,00	1,23	98,77	100,00	14,78	85,22	100,00	12,42	87,58
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	10,64	89,36	100,00	1,41	98,59	100,00	12,38	87,62	100,00	10,83	89,17
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	10,22	89,78	100,00	1,19	98,81	100,00	12,32	87,68	100,00	10,75	89,25
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	5,96	94,04	100,00	1,50	98,50	100,00	5,79	94,21	100,00	7,46	92,54
UNIVERSITARIOS	100,00	4,57	95,43	100,00	0,50	99,50	100,00	5,25	94,75	100,00	5,46	94,54

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	0,87	99,13	100,00	3,49	96,51	100,00	4,29	95,71
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,95	94,05	100,00	2,51	97,49	100,00	6,34	93,66	100,00	6,08	93,92
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,32	96,68	100,00	0,78	99,22	100,00	6,54	93,46	100,00	5,60	94,40
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,56	98,44	100,00	0,97	99,03	100,00	3,75	96,25	100,00	4,87	95,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,90	99,10	100,00	0,39	99,61	100,00	2,22	97,78	100,00	3,35	96,65
UNIVERSITARIOS	100,00	1,34	98,66	100,00	0,58	99,42	100,00	1,32	98,68	100,00	2,68	97,32
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,42	99,58	100,00	0,09	99,91	100,00	0,17	99,83	100,00	0,82	99,18
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,60	97,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,60	99,40	100,00	2,22	97,78
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,19	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,05	99,95	100,00	0,99	99,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,22	99,78
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,37	98,63	100,00	0,88	99,12	100,00	3,58	96,42	100,00	4,58	95,42
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,35	92,65	100,00	4,10	95,90	100,00	7,97	92,03	100,00	6,65	93,35
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,30	98,70	100,00	0,68	99,32	100,00	8,26	91,74	100,00	6,52	93,48
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,46	98,54	100,00	1,10	98,90	100,00	4,24	95,76	100,00	5,71	94,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,62	99,38	100,00	0,37	99,63	100,00	2,42	97,58	100,00	3,54	96,46
UNIVERSITARIOS	100,00	1,02	98,98	100,00	0,60	99,40	100,00	1,26	98,74	100,00	2,85	97,15
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	1,36	98,64	100,00	5,36	94,64	100,00	5,51	94,49
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,57	94,43	100,00	1,63	98,37	100,00	5,85	94,15	100,00	6,14	93,86
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	6,42	93,58	100,00	1,21	98,79	100,00	6,45	93,55	100,00	5,63	94,37
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,18	95,82	100,00	1,48	98,52	100,00	5,86	94,14	100,00	5,05	94,95
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	5,19	94,81	100,00	1,17	98,83	100,00	3,48	96,52	100,00	6,58	93,42
UNIVERSITARIOS	100,00	4,40	95,60	100,00	0,72	99,28	100,00	2,36	97,64	100,00	2,42	97,58

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	0,64	99,36	100,00	9,33	90,67	100,00	10,85	89,15
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	12,30	87,70	100,00	0,90	99,10	100,00	19,74	80,26	100,00	17,47	82,53
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	9,07	90,93	100,00	1,16	98,84	100,00	15,73	84,27	100,00	15,93	84,07
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	7,18	92,82	100,00	0,65	99,35	100,00	9,65	90,35	100,00	11,49	88,51
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,58	95,42	100,00	0,53	99,47	100,00	5,14	94,86	100,00	7,99	92,01
UNIVERSITARIOS	100,00	4,30	95,70	100,00	0,24	99,76	100,00	2,97	97,03	100,00	5,63	94,37
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	2,00	98,00	100,00	0,03	99,97	100,00	1,47	98,53	100,00	3,54	96,46
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,90	95,10
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,58	98,42	100,00	0,08	99,92	100,00	2,15	97,85	100,00	2,19	97,81
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,05	96,95	100,00	0,00	100,00	100,00	1,06	98,94	100,00	3,16	96,84
UNIVERSITARIOS	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00	100,00	1,78	98,22	100,00	8,24	91,76
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	5,63	94,37	100,00	0,57	99,43	100,00	7,90	92,10	100,00	10,75	89,25
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	9,53	90,47	100,00	0,70	99,30	100,00	19,52	80,48	100,00	21,44	78,56
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	6,20	93,80	100,00	1,00	99,00	100,00	17,52	82,48	100,00	18,94	81,06
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	6,56	93,44	100,00	0,69	99,31	100,00	9,46	90,54	100,00	12,63	87,37
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,68	95,32	100,00	0,52	99,48	100,00	5,65	94,35	100,00	8,89	91,11
UNIVERSITARIOS	100,00	4,52	95,48	100,00	0,26	99,74	100,00	2,58	97,42	100,00	5,12	94,88
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	12,90	87,10	100,00	1,14	98,86	100,00	17,33	82,67	100,00	14,70	85,30
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,45	86,55	100,00	0,98	99,02	100,00	20,14	79,86	100,00	16,19	83,81
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	13,87	86,13	100,00	1,57	98,43	100,00	16,94	83,06	100,00	14,83	85,17
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	14,53	85,47	100,00	0,99	99,01	100,00	16,92	83,08	100,00	14,81	85,19
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	6,95	93,05	100,00	1,92	98,08	100,00	8,75	91,25	100,00	8,58	91,42
UNIVERSITARIOS	100,00	4,82	95,18	100,00	0,19	99,81	100,00	9,41	90,59	100,00	9,82	90,18

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,64	98,36	100,00	0,66	99,34	100,00	10,26	89,74	100,00	4,81	95,19
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,61	94,39	100,00	2,20	97,80	100,00	12,22	87,78	100,00	7,78	92,22
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,19	96,81	100,00	0,95	99,05	100,00	13,14	86,86	100,00	6,42	93,58
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,27	98,73	100,00	0,52	99,48	100,00	10,58	89,42	100,00	4,99	95,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,47	99,53	100,00	0,35	99,65	100,00	9,50	90,50	100,00	3,62	96,38
UNIVERSITARIOS	100,00	0,57	99,43	100,00	0,21	99,79	100,00	7,49	92,51	100,00	3,30	96,70
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,55	99,45	100,00	0,05	99,95	100,00	7,48	92,52	100,00	0,51	99,49
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,08	86,92	100,00	0,00	100,00	100,00	7,70	92,30	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,49	98,51	100,00	0,00	100,00	100,00	9,31	90,69	100,00	0,97	99,03
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,20	99,80	100,00	0,00	100,00	100,00	5,91	94,09	100,00	0,50	99,50
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	8,88	91,12	100,00	0,51	99,49
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,65	99,35	100,00	7,61	92,39	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,02	98,98	100,00	0,33	99,67	100,00	11,13	88,87	100,00	4,68	95,32
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,34	94,66	100,00	1,35	98,65	100,00	15,39	84,61	100,00	7,65	92,35
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,90	97,10	100,00	0,48	99,52	100,00	16,20	83,80	100,00	5,26	94,74
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,01	98,99	100,00	0,30	99,70	100,00	12,37	87,63	100,00	5,54	94,46
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,35	99,65	100,00	0,36	99,64	100,00	9,99	90,01	100,00	4,11	95,89
UNIVERSITARIOS	100,00	0,34	99,66	100,00	0,04	99,96	100,00	7,81	92,19	100,00	3,15	96,85
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,34	95,66	100,00	2,11	97,89	100,00	8,87	91,13	100,00	7,72	92,28
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,48	94,52	100,00	2,62	97,38	100,00	11,05	88,95	100,00	8,09	91,91
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,03	95,97	100,00	1,80	98,20	100,00	10,44	89,56	100,00	9,40	90,60
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,73	96,27	100,00	2,18	97,82	100,00	6,56	93,44	100,00	7,11	92,89
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,66	97,34	100,00	0,89	99,11	100,00	5,25	94,75	100,00	4,36	95,64
UNIVERSITARIOS	100,00	3,30	96,70	100,00	1,73	98,27	100,00	4,19	95,81	100,00	7,06	92,94

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,77	99,23	100,00	5,64	94,36	100,00	3,47	96,53
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,61	94,39	100,00	2,26	97,74	100,00	6,43	93,57	100,00	5,64	94,36
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,53	96,47	100,00	1,19	98,81	100,00	9,14	90,86	100,00	3,94	96,06
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,50	98,50	100,00	0,63	99,37	100,00	5,63	94,37	100,00	3,63	96,37
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,59	99,41	100,00	0,47	99,53	100,00	4,92	95,08	100,00	2,84	97,16
UNIVERSITARIOS	100,00	0,57	99,43	100,00	0,38	99,62	100,00	4,04	95,96	100,00	2,57	97,43
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,50	99,50	100,00	0,10	99,90	100,00	5,96	94,04	100,00	0,53	99,47
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,52	97,48	100,00	0,00	100,00	100,00	9,87	90,13	100,00	0,94	99,06
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,95	96,05	100,00	0,53	99,47
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,30	93,70	100,00	0,49	99,51
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,77	98,23	100,00	9,38	90,62	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	0,46	99,54	100,00	5,77	94,23	100,00	3,55	96,45
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,43	92,57	100,00	1,00	99,00	100,00	6,20	93,80	100,00	7,15	92,85
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,17	95,83	100,00	0,94	99,06	100,00	9,90	90,10	100,00	3,76	96,24
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,56	98,44	100,00	0,42	99,58	100,00	6,52	93,48	100,00	4,00	96,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,39	99,61	100,00	0,52	99,48	100,00	4,92	95,08	100,00	3,25	96,75
UNIVERSITARIOS	100,00	0,39	99,61	100,00	0,08	99,92	100,00	3,97	96,03	100,00	2,19	97,81
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	3,63	96,37	100,00	2,42	97,58	100,00	4,90	95,10	100,00	5,12	94,88
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,60	95,40	100,00	3,08	96,92	100,00	6,28	93,72	100,00	5,18	94,82
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,02	96,98	100,00	2,00	98,00	100,00	7,79	92,21	100,00	5,37	94,63
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,27	96,73	100,00	2,89	97,11	100,00	2,26	97,74	100,00	5,62	94,38
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,63	96,37	100,00	0,73	99,27	100,00	2,69	97,31	100,00	2,59	97,41
UNIVERSITARIOS	100,00	2,29	97,71	100,00	2,26	97,74	100,00	2,43	97,57	100,00	6,68	93,32

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	0,56	99,44	100,00	14,65	85,35	100,00	6,10	93,90
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,62	94,38	100,00	2,15	97,85	100,00	16,31	83,69	100,00	9,29	90,71
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,88	97,12	100,00	0,73	99,27	100,00	16,81	83,19	100,00	8,70	91,30
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,02	98,98	100,00	0,39	99,61	100,00	15,79	84,21	100,00	6,43	93,57
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,34	99,66	100,00	0,22	99,78	100,00	14,15	85,85	100,00	4,41	95,59
UNIVERSITARIOS	100,00	0,56	99,44	100,00	0,06	99,94	100,00	10,52	89,48	100,00	3,94	96,06
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00	100,00	9,07	90,93	100,00	0,49	99,51
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	8,49	91,51	100,00	1,01	98,99
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,43	99,57	100,00	0,00	100,00	100,00	8,21	91,79	100,00	0,46	99,54
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	11,13	88,87	100,00	0,53	99,47
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,59	93,41	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,61	99,39	100,00	0,20	99,80	100,00	16,53	83,47	100,00	5,81	94,19
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,36	96,64	100,00	1,67	98,33	100,00	24,08	75,92	100,00	8,12	91,88
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,68	98,32	100,00	0,04	99,96	100,00	22,26	77,74	100,00	6,71	93,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,41	99,59	100,00	0,16	99,84	100,00	18,87	81,13	100,00	7,25	92,75
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,32	99,68	100,00	0,20	99,80	100,00	15,18	84,82	100,00	4,99	95,01
UNIVERSITARIOS	100,00	0,29	99,71	100,00	0,00	100,00	100,00	11,09	88,91	100,00	3,97	96,03
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,88	95,12	100,00	1,88	98,12	100,00	11,85	88,15	100,00	9,68	90,32
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,01	93,99	100,00	2,35	97,65	100,00	13,91	86,09	100,00	9,84	90,16
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,81	95,19	100,00	1,64	98,36	100,00	12,45	87,55	100,00	12,49	87,51
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,06	95,94	100,00	1,66	98,34	100,00	9,62	90,38	100,00	8,18	91,82
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,41	98,59	100,00	1,09	98,91	100,00	8,54	91,46	100,00	6,64	93,36
UNIVERSITARIOS	100,00	4,74	95,26	100,00	0,97	99,03	100,00	6,72	93,28	100,00	7,63	92,37

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,28	98,72	100,00	4,28	95,72	100,00	4,48	95,52
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,90	97,10	100,00	11,84	88,16	100,00	5,53	94,47
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,56	98,44	100,00	7,87	92,13	100,00	6,06	93,94
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,24	98,76	100,00	3,52	96,48	100,00	4,27	95,73
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,75	99,25	100,00	2,06	97,94	100,00	3,57	96,43
UNIVERSITARIOS	100,00	0,91	99,09	100,00	1,84	98,16	100,00	4,69	95,31
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,05	99,95	100,00	0,03	99,97	100,00	1,04	98,96
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,32	99,68
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,10	99,90	100,00	0,00	100,00	100,00	1,03	98,97
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92	100,00	1,58	98,42
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	2,36	97,64	100,00	4,41	95,59
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	1,84	98,16	100,00	6,72	93,28	100,00	5,11	94,89
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,70	99,30	100,00	4,66	95,34	100,00	6,37	93,63
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,02	98,98	100,00	2,55	97,45	100,00	4,23	95,77
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,81	99,19	100,00	1,71	98,29	100,00	3,80	96,20
UNIVERSITARIOS	100,00	0,68	99,32	100,00	1,09	98,91	100,00	4,77	95,23
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	3,25	96,75	100,00	13,19	86,81	100,00	6,66	93,34
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,44	96,56	100,00	14,39	85,61	100,00	5,89	94,11
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,05	96,95	100,00	14,15	85,85	100,00	7,30	92,70
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,60	96,40	100,00	12,34	87,66	100,00	8,05	91,95
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,68	98,32	100,00	9,92	90,08	100,00	4,96	95,04
UNIVERSITARIOS	100,00	3,86	96,14	100,00	10,76	89,24	100,00	6,86	93,14

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,35	98,65	100,00	0,96	99,04	100,00	0,96	99,04	100,00	5,43	94,57
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,79	96,21	100,00	2,88	97,12	100,00	1,16	98,84	100,00	18,01	81,99
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,47	98,53	100,00	2,01	97,99	100,00	1,15	98,85	100,00	10,39	89,61
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,32	98,68	100,00	0,56	99,44	100,00	0,74	99,26	100,00	3,58	96,42
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,67	99,33	100,00	0,65	99,35	100,00	0,74	99,26	100,00	2,66	97,34
UNIVERSITARIOS	100,00	1,04	98,96	100,00	0,47	99,53	100,00	1,65	98,35	100,00	3,39	96,61
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90	100,00	0,00	100,00
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,19	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	0,56	99,44	100,00	0,92	99,08	100,00	1,90	98,10
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,22	97,78	100,00	1,02	98,98	100,00	1,07	98,93	100,00	5,72	94,28
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,41	99,59	100,00	0,98	99,02	100,00	0,77	99,23	100,00	3,16	96,84
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,93	99,07	100,00	0,44	99,56	100,00	0,64	99,36	100,00	2,00	98,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,73	99,27	100,00	0,67	99,33	100,00	0,85	99,15	100,00	1,33	98,67
UNIVERSITARIOS	100,00	0,49	99,51	100,00	0,32	99,68	100,00	1,61	98,39	100,00	1,21	98,79
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,33	95,67	100,00	3,16	96,84	100,00	1,72	98,28	100,00	22,97	77,03
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,88	95,12	100,00	4,07	95,93	100,00	1,29	98,71	100,00	25,79	74,21
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,53	96,47	100,00	4,25	95,75	100,00	2,12	97,88	100,00	24,55	75,45
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,45	94,55	100,00	2,15	97,85	100,00	2,10	97,90	100,00	18,85	81,15
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,18	98,82	100,00	1,55	98,45	100,00	0,88	99,12	100,00	20,46	79,54
UNIVERSITARIOS	100,00	5,93	94,07	100,00	1,87	98,13	100,00	2,66	97,34	100,00	22,23	77,77

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	7,45	92,55	100,00	7,84	92,16
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,27	97,73	100,00	18,18	81,82	100,00	8,61	91,39
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,63	98,37	100,00	13,30	86,70	100,00	10,58	89,42
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,15	98,85	100,00	6,64	93,36	100,00	7,99	92,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,84	99,16	100,00	3,50	96,50	100,00	6,45	93,55
UNIVERSITARIOS	100,00	0,79	99,21	100,00	3,05	96,95	100,00	7,35	92,65
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	2,02	97,98
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,79	99,21
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,98	98,02
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,15	99,85	100,00	2,96	97,04
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,99	99,01	100,00	4,17	95,83	100,00	7,93	92,07
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	1,47	98,53	100,00	12,11	87,89	100,00	8,90	91,10
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,98	99,02	100,00	8,21	91,79	100,00	11,76	88,24
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,11	98,89	100,00	4,91	95,09	100,00	8,21	91,79
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,89	99,11	100,00	2,79	97,21	100,00	6,83	93,17
UNIVERSITARIOS	100,00	0,85	99,15	100,00	1,76	98,24	100,00	7,49	92,51
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	2,43	97,57	100,00	20,78	79,22	100,00	10,38	89,62
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,59	97,41	100,00	20,57	79,43	100,00	8,65	91,35
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,69	97,31	100,00	21,78	78,22	100,00	11,26	88,74
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,27	97,73	100,00	19,67	80,33	100,00	12,28	87,72
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,32	97,68	100,00	20,82	79,18	100,00	10,21	89,79
UNIVERSITARIOS	100,00	0,89	99,11	100,00	23,52	76,48	100,00	12,88	87,12

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,61	96,39
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,10	95,90
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,12	95,88
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,08	95,92
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,46	96,54
UNIVERSITARIOS	100,00	2,15	97,85
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,21	97,79
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,02	97,98
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,68	96,32
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,20	97,80
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,83	98,17
UNIVERSITARIOS	100,00	2,01	97,99
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,62	96,38
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,29	96,71
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,63	95,37
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,39	95,61
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,65	96,35
UNIVERSITARIOS	100,00	1,91	98,09
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,51	95,49
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,63	96,37
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,55	95,45
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,54	95,46
UNIVERSITARIOS	100,00	4,68	95,32

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,13	95,87
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,34	95,66
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,38	95,62
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,22	94,78
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,88	96,12
UNIVERSITARIOS	100,00	1,78	98,22
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,13	97,87
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,45	96,55
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,08	97,92
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,72	98,28
UNIVERSITARIOS	100,00	1,33	98,67
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,38	95,62
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,45	95,55
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	5,47	94,53
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,83	94,17
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,20	95,80
UNIVERSITARIOS	100,00	1,36	98,64
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,49	95,51
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,36	95,64
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,23	96,77
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,71	94,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,27	95,73
UNIVERSITARIOS	100,00	5,31	94,69

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	3,11	96,89
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,95	97,05	100,00	3,94	96,06
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,48	95,52	100,00	3,89	96,11
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,83	95,17	100,00	2,88	97,12
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,13	95,87	100,00	3,03	96,97
UNIVERSITARIOS	100,00	3,12	96,88	100,00	2,48	97,52
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,22	99,78	100,00	2,31	97,69
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,01	95,99
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,12	99,88	100,00	2,33	97,67
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,46	99,54	100,00	1,93	98,07
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,40	97,60
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,81	94,19	100,00	2,85	97,15
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	9,77	90,23	100,00	2,18	97,82
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	8,90	91,10	100,00	3,83	96,17
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	6,75	93,25	100,00	2,79	97,21
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	5,02	94,98	100,00	3,09	96,91
UNIVERSITARIOS	100,00	3,47	96,53	100,00	2,38	97,62
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	4,23	95,77
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	0,66	99,34	100,00	4,60	95,40
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,45	99,55	100,00	3,94	96,06
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,99	99,01	100,00	3,72	96,28
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,92	98,08	100,00	4,90	95,10
UNIVERSITARIOS	100,00	1,50	98,50	100,00	3,79	96,21

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,7	95,4	100,0	13,6	86,4	100,0	19,4	80,6
TRABAJANDO	100,0	10,0	90,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,5	98,6	100,0	10,4	89,6	100,0	8,6	91,4
EN DESEMPLEO	100,0	10,6	89,4	100,0	0,6	99,4	100,0	1,8	98,2	100,0	9,0	91,0	100,0	8,5	91,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	45,2	54,8	100,0	2,4	97,6	100,0	14,4	85,6	100,0	21,1	78,9	100,0	49,2	50,8
ESTUDIANDO	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	1,3	98,7	100,0	0,6	99,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,7	71,3	100,0	2,8	97,2	100,0	10,6	89,4	100,0	19,5	80,5	100,0	31,6	68,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	29,1	70,9	100,0	0,6	99,4	100,0	5,5	94,5	100,0	28,2	71,8	100,0	36,6	63,4
OTROS	100,0	18,9	81,1	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	13,1	87,0	100,0	12,8	87,3
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,0	17,6	82,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4	100,0	12,1	87,9
TRABAJANDO	100,0	12,1	87,9	100,0	0,3	99,7	100,0	1,7	98,3	100,0	5,1	94,9	100,0	6,1	93,9
EN DESEMPLEO	100,0	10,9	89,1	100,0	0,5	99,6	100,0	1,9	98,1	100,0	3,1	96,9	100,0	4,7	95,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	41,6	58,4	100,0	3,1	96,9	100,0	13,5	86,5	100,0	10,1	89,9	100,0	35,8	64,2
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,0	74,0	100,0	3,9	96,2	100,0	11,3	88,8	100,0	11,8	88,3	100,0	23,2	76,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	22,8	77,2	100,0	0,0	100,0	100,0	3,7	96,3	100,0	4,9	95,1	100,0	11,9	88,1
OTROS	100,0	22,5	77,5	100,0	0,0	100,0	100,0	5,8	94,2	100,0	12,5	87,5	100,0	8,5	91,6
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,0	19,8	80,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	21,2	78,8	100,0	26,3	73,7
TRABAJANDO	100,0	7,5	92,5	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	16,8	83,2	100,0	11,7	88,3
EN DESEMPLEO	100,0	10,3	89,8	100,0	0,7	99,3	100,0	1,8	98,2	100,0	16,7	83,3	100,0	13,4	86,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	49,0	51,1	100,0	1,6	98,4	100,0	15,4	84,6	100,0	32,8	67,2	100,0	63,4	36,6
ESTUDIANDO	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	2,5	97,5	100,0	0,8	99,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	32,5	67,5	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	30,3	69,7	100,0	43,4	56,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	29,3	70,7	100,0	0,6	99,4	100,0	5,6	94,4	100,0	28,8	71,3	100,0	37,2	62,8
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	17,97	82,03	100,00	20,53	79,47	100,00	11,40	88,60	100,00	4,17	95,83	100,00	3,85	96,15
TRABAJANDO	100,00	14,47	85,53	100,00	16,78	83,22	100,00	11,90	88,10	100,00	3,40	96,60	100,00	1,53	98,47
EN DESEMPLEO	100,00	14,29	85,71	100,00	16,22	83,78	100,00	11,84	88,16	100,00	4,62	95,38	100,00	2,66	97,34
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	27,28	72,72	100,00	31,48	68,52	100,00	8,63	91,37	100,00	5,02	94,98	100,00	10,36	89,64
ESTUDIANDO	100,00	5,28	94,72	100,00	6,09	93,91	100,00	15,03	84,97	100,00	4,57	95,43	100,00	0,95	99,05
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	31,40	68,60	100,00	37,40	62,60	100,00	13,32	86,68	100,00	7,61	92,39	100,00	9,69	90,31
LABORES DEL HOGAR	100,00	28,05	71,95	100,00	30,21	69,79	100,00	10,82	89,18	100,00	4,18	95,82	100,00	4,13	95,87
OTROS	100,00	17,26	82,74	100,00	15,29	84,71	100,00	10,77	89,23	100,00	7,93	92,07	100,00	3,67	96,33
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	16,11	83,89	100,00	10,28	89,72	100,00	3,52	96,48	100,00	4,23	95,77
TRABAJANDO	100,00	9,94	90,06	100,00	14,78	85,22	100,00	11,01	88,99	100,00	2,99	97,01	100,00	1,45	98,55
EN DESEMPLEO	100,00	8,83	91,17	100,00	13,94	86,06	100,00	9,93	90,07	100,00	3,91	96,09	100,00	2,93	97,07
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,11	80,89	100,00	24,56	75,44	100,00	6,81	93,19	100,00	3,95	96,05	100,00	12,86	87,14
ESTUDIANDO	100,00	3,40	96,60	100,00	4,40	95,60	100,00	15,61	84,39	100,00	4,52	95,48	100,00	0,67	99,33
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,19	80,81	100,00	27,81	72,19	100,00	10,30	89,70	100,00	5,02	94,98	100,00	8,00	92,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,67	92,33	100,00	8,45	91,55	100,00	9,76	90,24	100,00	2,80	97,20	100,00	5,32	94,68
OTROS	100,00	14,30	85,70	100,00	14,37	85,63	100,00	10,53	89,47	100,00	3,61	96,39	100,00	3,77	96,23
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	24,25	75,75	100,00	24,74	75,26	100,00	12,46	87,54	100,00	4,79	95,21	100,00	3,49	96,51
TRABAJANDO	100,00	19,96	80,04	100,00	19,22	80,78	100,00	12,97	87,03	100,00	3,89	96,11	100,00	1,62	98,38
EN DESEMPLEO	100,00	21,35	78,65	100,00	19,16	80,84	100,00	14,31	85,69	100,00	5,53	94,47	100,00	2,33	97,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	35,89	64,11	100,00	38,77	61,23	100,00	10,55	89,45	100,00	6,15	93,85	100,00	7,72	92,28
ESTUDIANDO	100,00	7,12	92,88	100,00	7,74	92,26	100,00	14,46	85,54	100,00	4,63	95,37	100,00	1,23	98,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	48,45	51,55	100,00	50,80	49,20	100,00	17,54	82,46	100,00	11,22	88,78	100,00	12,05	87,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	28,55	71,45	100,00	30,74	69,26	100,00	10,85	89,15	100,00	4,22	95,78	100,00	4,11	95,89
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	6,99	93,01	100,00	2,45	97,55	100,00	3,77	96,23	100,00	16,51	83,49	100,00	5,01	94,99
TRABAJANDO	100,00	3,18	96,82	100,00	1,71	98,29	100,00	0,60	99,40	100,00	12,75	87,25	100,00	1,06	98,94
EN DESEMPLEO	100,00	2,75	97,25	100,00	2,70	97,30	100,00	0,73	99,27	100,00	9,72	90,28	100,00	1,76	98,24
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,17	80,83	100,00	4,36	95,64	100,00	13,05	86,95	100,00	31,66	68,34	100,00	16,71	83,29
ESTUDIANDO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,10	99,90	100,00	0,25	99,75	100,00	0,95	99,05	100,00	0,09	99,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,40	86,60	100,00	4,81	95,19	100,00	10,97	89,03	100,00	26,38	73,62	100,00	5,89	94,11
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,65	90,35	100,00	2,97	97,03	100,00	5,19	94,81	100,00	23,71	76,29	100,00	7,95	92,05
OTROS	100,00	11,31	88,69	100,00	3,55	96,45	100,00	1,84	98,16	100,00	17,34	82,66	100,00	4,84	95,16
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	7,19	92,81	100,00	2,48	97,52	100,00	2,52	97,48	100,00	16,10	83,90	100,00	3,88	96,12
TRABAJANDO	100,00	4,03	95,97	100,00	2,02	97,98	100,00	0,31	99,69	100,00	14,43	85,57	100,00	1,07	98,93
EN DESEMPLEO	100,00	3,27	96,73	100,00	2,69	97,31	100,00	0,31	99,69	100,00	10,33	89,67	100,00	1,96	98,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,74	80,26	100,00	4,09	95,91	100,00	9,84	90,16	100,00	30,12	69,88	100,00	13,59	86,41
ESTUDIANDO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,52	99,48	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,57	86,43	100,00	3,46	96,54	100,00	8,43	91,57	100,00	24,95	75,05	100,00	3,61	96,39
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,26	95,74	100,00	10,58	89,42	100,00	5,28	94,72	100,00	4,62	95,38	100,00	5,32	94,68
OTROS	100,00	12,83	87,17	100,00	2,48	97,52	100,00	0,00	100,00	100,00	14,86	85,14	100,00	4,61	95,39
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	6,79	93,21	100,00	2,42	97,58	100,00	4,97	95,03	100,00	16,91	83,09	100,00	6,09	93,91
TRABAJANDO	100,00	2,16	97,84	100,00	1,34	98,66	100,00	0,96	99,04	100,00	10,72	89,28	100,00	1,06	98,94
EN DESEMPLEO	100,00	2,08	97,92	100,00	2,70	97,30	100,00	1,28	98,72	100,00	8,94	91,06	100,00	1,50	98,50
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	18,57	81,43	100,00	4,63	95,37	100,00	16,44	83,56	100,00	33,28	66,72	100,00	19,99	80,01
ESTUDIANDO	100,00	0,55	99,45	100,00	0,20	99,80	100,00	0,50	99,50	100,00	1,36	98,64	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,17	86,83	100,00	6,74	93,26	100,00	14,49	85,51	100,00	28,38	71,62	100,00	9,07	90,93
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,78	90,22	100,00	2,78	97,22	100,00	5,19	94,81	100,00	24,18	75,82	100,00	8,01	91,99
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	4,48	95,52	100,00	0,75	99,25	100,00	6,48	93,52	100,00	7,65	92,35
TRABAJANDO	100,00	4,11	95,89	100,00	2,45	97,55	100,00	0,37	99,63	100,00	2,73	97,27	100,00	4,82	95,18
EN DESEMPLEO	100,00	3,12	96,88	100,00	3,37	96,63	100,00	0,95	99,05	100,00	6,79	93,21	100,00	9,05	90,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,88	94,12	100,00	8,73	91,27	100,00	1,18	98,82	100,00	11,90	88,10	100,00	10,20	89,80
ESTUDIANDO	100,00	3,21	96,79	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,49	99,51	100,00	1,71	98,29
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,21	85,79	100,00	11,89	88,11	100,00	6,83	93,17	100,00	32,52	67,48	100,00	32,15	67,85
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,24	94,76	100,00	7,69	92,31	100,00	0,70	99,30	100,00	11,47	88,53	100,00	12,97	87,03
OTROS	100,00	10,94	89,06	100,00	6,42	93,58	100,00	0,81	99,19	100,00	5,41	94,59	100,00	8,32	91,68
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	1,95	98,05	100,00	0,87	99,13	100,00	3,49	96,51	100,00	4,29	95,71
TRABAJANDO	100,00	3,70	96,30	100,00	0,90	99,10	100,00	0,44	99,56	100,00	1,65	98,35	100,00	2,68	97,32
EN DESEMPLEO	100,00	2,76	97,24	100,00	1,09	98,91	100,00	0,99	99,01	100,00	4,64	95,36	100,00	6,69	93,31
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,68	94,32	100,00	4,87	95,13	100,00	1,18	98,82	100,00	5,47	94,53	100,00	5,44	94,56
ESTUDIANDO	100,00	2,20	97,80	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00	100,00	0,32	99,68	100,00	0,73	99,27
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,95	89,05	100,00	7,61	92,39	100,00	9,17	90,83	100,00	26,23	73,77	100,00	22,66	77,34
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,52	97,48	100,00	10,03	89,97	100,00	0,00	100,00	100,00	7,53	92,47	100,00	6,34	93,66
OTROS	100,00	12,45	87,55	100,00	8,31	91,69	100,00	1,10	98,90	100,00	3,21	96,79	100,00	5,44	94,56
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	5,11	94,89	100,00	6,88	93,12	100,00	0,64	99,36	100,00	9,33	90,67	100,00	10,85	89,15
TRABAJANDO	100,00	4,61	95,39	100,00	4,31	95,69	100,00	0,27	99,73	100,00	4,05	95,95	100,00	7,42	92,58
EN DESEMPLEO	100,00	3,59	96,41	100,00	6,32	93,68	100,00	0,90	99,10	100,00	9,56	90,44	100,00	12,10	87,90
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,10	93,90	100,00	12,81	87,19	100,00	1,17	98,83	100,00	18,69	81,31	100,00	15,23	84,77
ESTUDIANDO	100,00	4,20	95,80	100,00	2,35	97,65	100,00	0,00	100,00	100,00	0,66	99,34	100,00	2,66	97,34
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,76	81,24	100,00	17,85	82,15	100,00	3,58	96,42	100,00	41,29	58,71	100,00	45,37	54,63
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,31	94,69	100,00	7,64	92,36	100,00	0,72	99,28	100,00	11,56	88,44	100,00	13,13	86,87
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	1,64	98,36	100,00	0,66	99,34	100,00	10,26	89,74	100,00	4,81	95,19	100,00	1,28	98,72
TRABAJANDO	100,00	0,24	99,76	100,00	0,14	99,86	100,00	9,04	90,96	100,00	3,73	96,27	100,00	0,59	99,41
EN DESEMPLEO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,40	99,60	100,00	10,78	89,22	100,00	4,08	95,92	100,00	0,47	99,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,26	95,74	100,00	2,05	97,95	100,00	9,00	91,00	100,00	7,51	92,49	100,00	3,27	96,73
ESTUDIANDO	100,00	0,32	99,68	100,00	0,07	99,93	100,00	7,20	92,80	100,00	0,70	99,30	100,00	0,06	99,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,53	76,47	100,00	3,42	96,58	100,00	22,18	77,82	100,00	12,26	87,74	100,00	6,12	93,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,84	99,16	100,00	0,48	99,52	100,00	17,60	82,40	100,00	7,35	92,65	100,00	1,51	98,49
OTROS	100,00	3,11	96,89	100,00	0,60	99,40	100,00	11,99	88,01	100,00	1,61	98,39	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,77	99,23	100,00	5,64	94,36	100,00	3,47	96,53	100,00	1,35	98,65
TRABAJANDO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,22	99,78	100,00	5,23	94,77	100,00	3,14	96,86	100,00	0,45	99,55
EN DESEMPLEO	100,00	0,61	99,39	100,00	0,33	99,67	100,00	5,99	94,01	100,00	2,45	97,55	100,00	0,49	99,51
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,32	96,68	100,00	2,23	97,77	100,00	5,13	94,87	100,00	5,01	94,99	100,00	3,97	96,03
ESTUDIANDO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,14	99,86	100,00	6,61	93,39	100,00	1,08	98,92	100,00	0,13	99,87
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	27,41	72,59	100,00	3,72	96,28	100,00	11,85	88,15	100,00	12,14	87,86	100,00	7,07	92,93
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,45	99,55	100,00	5,32	94,68	100,00	4,19	95,81	100,00	6,62	93,38	100,00	2,52	97,48
OTROS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00	100,00	12,44	87,56	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	0,56	99,44	100,00	14,65	85,35	100,00	6,10	93,90	100,00	1,21	98,79
TRABAJANDO	100,00	0,09	99,91	100,00	0,06	99,94	100,00	13,67	86,33	100,00	4,44	95,56	100,00	0,77	99,23
EN DESEMPLEO	100,00	0,26	99,74	100,00	0,49	99,51	100,00	16,97	83,03	100,00	6,19	93,81	100,00	0,45	99,55
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,25	94,75	100,00	1,86	98,14	100,00	13,07	86,93	100,00	10,15	89,85	100,00	2,54	97,46
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	0,00	100,00	100,00	7,78	92,22	100,00	0,33	99,67	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,12	81,88	100,00	3,01	96,99	100,00	36,59	63,41	100,00	12,44	87,56	100,00	4,80	95,20
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,85	99,15	100,00	0,36	99,64	100,00	17,93	82,07	100,00	7,36	92,64	100,00	1,48	98,52
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,00	4,28	95,72	100,00	4,48	95,52	100,00	3,61	96,39	
TRABAJANDO	100,00	1,28	98,72	100,00	3,56	96,44	100,00	3,07	96,93	
EN DESEMPLEO	100,00	1,21	98,79	100,00	3,76	96,24	100,00	4,15	95,85	
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,29	88,71	100,00	5,46	94,54	100,00	4,53	95,47	
ESTUDIANDO	100,00	0,04	99,96	100,00	1,24	98,76	100,00	2,23	97,77	
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,35	91,65	100,00	6,43	93,57	100,00	10,79	89,21	
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,99	89,01	100,00	10,07	89,93	100,00	3,06	96,94	
OTROS	100,00	0,80	99,20	100,00	1,33	98,67	100,00	1,02	98,98	
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.	
HOMBRES																
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	0,96	99,04	100,00	5,43	94,57	100,00	4,13	95,87	
TRABAJANDO	100,00	0,30	99,70	100,00	0,91	99,09	100,00	1,61	98,39	100,00	3,53	96,47	
EN DESEMPLEO	100,00	0,48	99,52	100,00	0,83	99,17	100,00	0,64	99,36	100,00	4,64	95,36	
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,09	96,91	100,00	1,55	98,45	100,00	20,40	79,60	100,00	4,94	95,06	
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	2,23	97,77	
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,92	97,08	100,00	1,26	98,74	100,00	5,22	94,78	100,00	13,91	86,09	
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9,11	90,89	100,00	0,00	100,00	
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,36	93,64	100,00	0,96	99,04	
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.	
MUJERES																
TOTAL	100,00	7,45	92,55	100,00	7,84	92,16	100,00	4,07	95,93	100,00	3,11	96,89	
TRABAJANDO	100,00	2,46	97,54	100,00	6,78	93,22	100,00	4,49	95,51	100,00	2,51	97,49	
EN DESEMPLEO	100,00	2,15	97,85	100,00	7,55	92,45	100,00	5,87	94,13	100,00	3,51	96,49	
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,98	80,02	100,00	9,58	90,42	100,00	1,66	98,34	100,00	4,11	95,89	
ESTUDIANDO	100,00	0,08	99,92	100,00	2,37	97,63	100,00	0,49	99,51	100,00	2,24	97,76	
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	15,96	84,04	100,00	13,64	86,36	100,00	15,84	84,16	100,00	6,44	93,56	
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,26	88,74	100,00	10,31	89,69	100,00	4,92	95,08	100,00	3,14	96,86	
OTROS	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.	100,00	.	.	
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.	100,00	.	.	

ENSE2011/12

1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	5,3	94,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	2,6	97,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,0	95,0	100,0	4,5	95,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	10,7	89,3	100,0	5,8	94,2	100,0	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0	3,1	96,9
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	15,1	84,9	100,0	5,6	94,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3	100,0	3,9	96,1
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	12,2	87,8	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,4	96,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,6	93,4	100,0	5,2	94,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	1,0	99,0
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	12,4	87,6	100,0	6,9	93,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	3,6	96,4
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	6,4	93,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4	100,0	5,6	94,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,2	91,8	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,5
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	8,9	91,1	100,0	4,6	95,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,5	97,5
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	12,4	87,6	100,0	4,8	95,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2	100,0	2,2	97,8

ENSE2011/12

1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	99,0	100,0	0,6	99,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,5
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	0,9	99,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	0,7	99,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	0,8	99,2
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	0,9	99,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	100,0
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	0,3	99,7
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,9	99,1

ENSE2011/12

1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población infantil

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	5,3	94,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	2,6	97,4
I	100,0	9,4	90,6	100,0	4,7	95,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,1	97,9
II	100,0	11,9	88,1	100,0	3,6	96,4	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	1,5	98,5
III	100,0	10,7	89,3	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	3,3	96,7
IV	100,0	9,1	90,9	100,0	5,6	94,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,7
V	100,0	11,2	88,8	100,0	6,3	93,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	2,8	97,2
VI	100,0	8,8	91,2	100,0	5,5	94,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4
NO CONSTA	100,0	9,6	90,4	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	2,5	97,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	12,2	87,8	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,4	96,6
I	100,0	11,7	88,3	100,0	5,2	94,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6
II	100,0	14,6	85,4	100,0	5,3	94,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,9	99,1
III	100,0	12,7	87,4	100,0	5,4	94,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	4,3	95,8
IV	100,0	9,5	90,5	100,0	5,5	94,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	3,6	96,5
V	100,0	13,5	86,5	100,0	7,7	92,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	3,7	96,3
VI	100,0	11,2	88,8	100,0	7,1	93,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,8	96,2
NO CONSTA	100,0	10,5	89,5	100,0	4,4	95,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	4,1	95,9
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,2	91,8	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,3
I	100,0	7,3	92,7	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	2,7	97,4
II	100,0	9,5	90,5	100,0	2,2	97,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	2,0	98,0
III	100,0	8,2	91,8	100,0	3,1	96,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,7	100,0	2,2	97,8
IV	100,0	8,7	91,3	100,0	5,7	94,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2
V	100,0	8,8	91,2	100,0	4,9	95,1	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	1,8	98,2
VI	100,0	6,5	93,5	100,0	4,1	95,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6
NO CONSTA	100,0	8,4	91,6	100,0	7,9	92,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,4	99,6

ENSE2011/12

1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses) en población infantil

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	99,0	100,0	0,6	99,5
I	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6
II	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4
III	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,3
IV	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4
V	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4
VI	100,0	1,8	98,2	100,0	0,3	99,7
NO CONSTA	100,0	1,4	98,6	100,0	0,4	99,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	0,7	99,3
I	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5
II	100,0	0,1	99,9	100,0	1,4	98,6
III	100,0	0,8	99,3	100,0	1,1	99,0
IV	100,0	1,3	98,8	100,0	0,8	99,2
V	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4
VI	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9
NO CONSTA	100,0	1,3	98,8	100,0	0,7	99,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
I	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
II	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
III	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6
IV	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,5
V	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5
VI	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,5
NO CONSTA	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	5,3	94,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	2,6	97,4
ESPAÑA	100,0	10,3	89,7	100,0	5,4	94,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	2,7	97,3
EXTRANJERO	100,0	9,4	90,6	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	97,9	100,0	0,7	99,3
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	12,2	87,8	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,4	96,6
ESPAÑA	100,0	12,4	87,6	100,0	6,3	93,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,5
EXTRANJERO	100,0	9,1	91,0	100,0	4,4	95,6	100,0	0,5	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,2	91,8	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,3
ESPAÑA	100,0	8,1	91,9	100,0	4,5	95,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	1,8	98,2
EXTRANJERO	100,0	9,8	90,2	100,0	3,1	96,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8	100,0	0,8	99,2

ENSE2011/12

1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	99,0	100,0	0,6	99,5
ESPAÑA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,5	99,5
EXTRANJERO	100,0	0,3	99,7	100,0	1,0	99,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	0,7	99,3
ESPAÑA	100,0	1,3	98,7	100,0	0,7	99,3
EXTRANJERO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
ESPAÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7
EXTRANJERO	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	98,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	10,3	89,7	100,0	5,3	94,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	9,2	90,8	100,0	5,6	94,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
ARAGÓN	100,0	13,0	87,0	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	11,7	88,3	100,0	13,8	86,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	9,5	90,5	100,0	5,3	94,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	18,6	81,4	100,0	11,5	88,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
CANTABRIA	100,0	8,0	92,0	100,0	7,9	92,1	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,6	92,4	100,0	4,2	95,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,9	87,1	100,0	9,3	90,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
CATALUÑA	100,0	9,4	90,6	100,0	3,5	96,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,4	91,6	100,0	5,1	94,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6
EXTREMADURA	100,0	13,3	86,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9
GALICIA	100,0	10,6	89,4	100,0	5,8	94,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,3	89,7	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,1	91,9	100,0	6,5	93,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	12,4	87,6	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	12,4	87,6	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	10,1	89,9	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	10,1	89,9	100,0	5,8	94,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	7,9	92,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	12,2	87,8	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
ANDALUCÍA	100,0	12,1	87,9	100,0	6,7	93,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
ARAGÓN	100,0	13,2	86,8	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	14,3	85,7	100,0	15,4	84,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	12,3	87,7	100,0	6,5	93,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
CANARIAS	100,0	20,8	79,2	100,0	12,3	87,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
CANTABRIA	100,0	10,3	89,7	100,0	8,4	91,6	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,4	90,6	100,0	4,4	95,6	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,7	87,3	100,0	12,3	87,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CATALUÑA	100,0	10,8	89,2	100,0	3,7	96,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,1	89,9	100,0	8,0	92,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
EXTREMADURA	100,0	12,5	87,5	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
GALICIA	100,0	11,0	89,0	100,0	6,4	93,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,6	86,4	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	9,4	90,6	100,0	5,2	94,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,4	85,6	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	13,0	87,1	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	14,2	85,8	100,0	7,1	92,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	13,8	86,2	100,0	7,6	92,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	10,8	89,2	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	8,2	91,8	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	6,1	93,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	12,9	87,1	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,0	91,0	100,0	12,2	87,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	6,6	93,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	16,3	83,7	100,0	10,6	89,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7
CANTABRIA	100,0	5,5	94,5	100,0	7,3	92,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,0	87,0	100,0	6,3	93,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
CATALUÑA	100,0	7,8	92,2	100,0	3,3	96,7	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,6	93,4	100,0	2,0	98,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	14,2	85,8	100,0	4,9	95,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
GALICIA	100,0	10,1	89,9	100,0	5,2	94,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,8	93,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	6,7	93,3	100,0	7,8	92,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	10,3	89,7	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,8
PAÍS VASCO	100,0	11,9	88,2	100,0	9,1	90,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	5,7	94,3	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	5,7	94,3	100,0	3,6	96,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	5,3	94,7	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,6	97,4	100,0	1,1	99,0	100,0	0,6	99,5
ANDALUCÍA	100,0	2,8	97,2	100,0	1,7	98,4	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	1,8	98,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	3,4	96,6	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7
BALEARS, ILLES	100,0	2,7	97,3	100,0	1,2	98,8	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	3,4	96,6	100,0	2,0	98,0	100,0	1,6	98,4
CANTABRIA	100,0	2,5	97,5	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,0	97,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,9	99,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4	100,0	1,9	98,1	100,0	0,4	99,6
CATALUÑA	100,0	3,0	97,0	100,0	1,1	99,0	100,0	0,5	99,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	3,9	96,1	100,0	2,1	97,9	100,0	0,9	99,1
GALICIA	100,0	3,1	96,9	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,3	96,7	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,8	100,0	0,3	99,8
RIOJA, LA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,7	98,3
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8	100,0	0,7	99,3
ANDALUCÍA	100,0	3,8	96,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3
ARAGÓN	100,0	2,3	97,7	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,5	94,5	100,0	0,7	99,3	100,0	2,6	97,4
BALEARIS, ILLES	100,0	4,6	95,4	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	5,1	94,9	100,0	2,3	97,7	100,0	1,3	98,7
CANTABRIA	100,0	2,2	97,8	100,0	1,4	98,6	100,0	1,4	98,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,0	97,0	100,0	2,1	97,9	100,0	1,7	98,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,0	98,0	100,0	2,3	97,7	100,0	0,7	99,3
CATALUÑA	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,6	100,0	0,6	99,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	5,4	94,6	100,0	3,0	97,0	100,0	1,2	98,8
GALICIA	100,0	4,7	95,4	100,0	1,3	98,7	100,0	1,4	98,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,9	97,1	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	1,3	98,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,2	96,8	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	4,1	95,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
RIOJA, LA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
ANDALUCÍA	100,0	1,8	98,2	100,0	1,7	98,3	100,0	0,4	99,6
ARAGÓN	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARIS, ILLES	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
CANARIAS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	2,0	98,0
CANTABRIA	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,1	96,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,3	98,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0
CATALUÑA	100,0	2,3	97,7	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,6	97,4	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	98,9	100,0	0,6	99,4
GALICIA	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,1	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,4	96,6	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	5,4	94,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	10,4	89,6	100,0	18,3	81,7	100,0	15,9	84,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,5	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	3,1	96,9	100,0	1,4	98,6	100,0	8,7	91,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	6,6	93,4	100,0	4,7	95,3	100,0	11,4	88,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,8	84,2	100,0	0,4	99,6	100,0	2,8	97,2	100,0	11,2	88,8	100,0	15,6	84,5	100,0	17,2	82,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	32,1	67,9	100,0	1,6	98,5	100,0	5,3	94,8	100,0	16,6	83,4	100,0	30,2	69,9	100,0	23,0	77,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	44,3	55,7	100,0	1,5	98,5	100,0	10,5	89,5	100,0	20,1	79,9	100,0	44,8	55,3	100,0	26,8	73,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	49,3	50,7	100,0	2,5	97,5	100,0	17,6	82,4	100,0	22,1	77,9	100,0	56,6	43,5	100,0	29,1	70,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	51,0	49,0	100,0	3,3	96,7	100,0	23,6	76,4	100,0	24,2	75,8	100,0	60,9	39,1	100,0	26,0	74,0
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0	100,0	11,1	88,9	100,0	9,6	90,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,6	95,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,8	92,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7	100,0	2,8	97,3	100,0	6,7	93,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,1	81,9	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3	100,0	5,4	94,6	100,0	9,5	90,6	100,0	10,8	89,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,9	65,1	100,0	1,8	98,2	100,0	7,1	92,9	100,0	7,2	92,8	100,0	18,9	81,1	100,0	14,9	85,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	41,4	58,6	100,0	2,1	97,9	100,0	10,3	89,7	100,0	8,3	91,8	100,0	29,9	70,1	100,0	16,1	83,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	42,0	58,0	100,0	3,9	96,1	100,0	17,3	82,7	100,0	8,3	91,7	100,0	40,3	59,7	100,0	20,1	79,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	41,9	58,1	100,0	6,2	93,8	100,0	22,8	77,2	100,0	12,8	87,2	100,0	43,4	56,6	100,0	17,6	82,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,2	100,0	16,5	83,5	100,0	25,1	74,9	100,0	21,9	78,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	0,7	99,3	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,8	97,3	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	99,0	100,0	5,9	94,2	100,0	2,1	97,9	100,0	13,0	87,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	0,1	99,9	100,0	1,1	98,9	100,0	11,2	88,8	100,0	6,8	93,3	100,0	16,3	83,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,6	86,4	100,0	0,2	99,9	100,0	2,9	97,1	100,0	16,8	83,2	100,0	21,6	78,4	100,0	23,6	76,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,5	70,6	100,0	1,3	98,7	100,0	3,5	96,5	100,0	25,5	74,5	100,0	40,8	59,2	100,0	30,6	69,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	46,9	53,1	100,0	1,0	99,0	100,0	10,7	89,3	100,0	30,5	69,5	100,0	57,6	42,4	100,0	36,0	64,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	54,4	45,7	100,0	1,6	98,4	100,0	17,8	82,3	100,0	31,6	68,4	100,0	67,8	32,2	100,0	35,3	64,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	55,9	44,1	100,0	1,8	98,2	100,0	24,0	76,0	100,0	30,3	69,7	100,0	70,1	29,9	100,0	30,5	69,5

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA	SÍ	NO	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO				TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,6	81,4	100,0	10,7	89,3	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,3	100,0	7,0	93,0	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,9	95,2	100,0	13,2	86,8	100,0	4,7	95,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,8	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,7	91,3	100,0	12,2	87,8	100,0	4,5	95,5	100,0	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,5	85,5	100,0	11,9	88,1	100,0	4,0	96,0	100,0	1,8	98,2	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,6	78,5	100,0	10,2	89,8	100,0	3,0	97,0	100,0	2,5	97,5	100,0	5,0	95,0	100,0	3,1	96,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,2	72,9	100,0	9,6	90,4	100,0	3,4	96,6	100,0	5,2	94,8	100,0	12,7	87,3	100,0	3,5	96,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,6	70,4	100,0	9,0	91,0	100,0	4,3	95,7	100,0	7,7	92,3	100,0	17,5	82,5	100,0	4,1	95,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	33,1	66,9	100,0	8,0	92,0	100,0	4,7	95,3	100,0	11,7	88,3	100,0	21,8	78,2	100,0	4,6	95,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	30,3	69,7	100,0	5,2	94,8	100,0	7,0	93,0	100,0	14,0	86,0	100,0	18,3	81,7	100,0	3,0	97,0
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	14,3	85,7	100,0	9,7	90,3	100,0	3,4	96,6	100,0	4,2	95,8	100,0	7,1	92,9	100,0	2,4	97,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	13,5	86,5	100,0	4,7	95,3	100,0	0,9	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	11,9	88,1	100,0	3,6	96,4	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	1,1	98,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,4	87,6	100,0	11,4	88,7	100,0	4,1	95,9	100,0	1,8	98,3	100,0	1,8	98,2	100,0	1,6	98,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,9	82,1	100,0	7,9	92,1	100,0	1,8	98,2	100,0	2,1	97,9	100,0	6,6	93,4	100,0	3,7	96,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,4	78,6	100,0	7,0	93,0	100,0	2,3	97,7	100,0	5,8	94,2	100,0	15,3	84,7	100,0	3,9	96,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	22,1	77,9	100,0	7,0	93,0	100,0	3,2	96,8	100,0	9,9	90,1	100,0	18,0	82,0	100,0	3,7	96,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	5,6	94,4	100,0	4,0	96,0	100,0	16,3	83,7	100,0	22,6	77,4	100,0	5,1	95,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	21,1	78,9	100,0	6,1	93,9	100,0	6,1	94,0	100,0	23,0	77,0	100,0	16,7	83,3	100,0	2,2	97,9
MUJERES																		
TOTAL	100,0	22,8	77,2	100,0	11,8	88,2	100,0	4,8	95,3	100,0	3,4	96,6	100,0	6,8	93,2	100,0	2,3	97,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,1	93,9	100,0	12,9	87,1	100,0	4,8	95,2	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,7	89,3	100,0	12,4	87,6	100,0	5,4	94,6	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	1,3	98,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,7	83,3	100,0	12,5	87,5	100,0	4,0	96,1	100,0	1,9	98,1	100,0	1,7	98,3	100,0	1,3	98,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,1	74,9	100,0	12,4	87,6	100,0	4,1	95,9	100,0	2,9	97,1	100,0	3,4	96,6	100,0	2,5	97,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	32,6	67,4	100,0	12,1	88,0	100,0	4,4	95,6	100,0	4,6	95,4	100,0	10,2	89,8	100,0	3,1	96,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,0	64,0	100,0	10,8	89,2	100,0	5,3	94,7	100,0	5,8	94,2	100,0	17,1	82,9	100,0	4,4	95,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	40,0	60,0	100,0	9,7	90,3	100,0	5,2	94,8	100,0	8,5	91,5	100,0	21,2	78,8	100,0	4,3	95,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	35,3	64,7	100,0	4,8	95,2	100,0	7,5	92,5	100,0	9,2	90,8	100,0	19,2	80,8	100,0	3,5	96,5

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	16,4	83,6	100,0	4,9	95,2	100,0	4,3	95,7	100,0	3,8	96,2	100,0	0,7	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,0	97,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,0	96,0	100,0	0,2	99,8	100,0	3,0	97,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,3	99,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	9,7	90,4	100,0	0,7	99,3	100,0	4,0	96,0	100,0	2,0	98,0	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	16,8	83,2	100,0	1,6	98,4	100,0	4,7	95,3	100,0	3,6	96,4	100,0	1,3	98,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	31,4	68,6	100,0	5,0	95,0	100,0	5,4	94,7	100,0	4,8	95,2	100,0	1,0	99,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,1	93,9	100,0	34,3	65,7	100,0	13,6	86,4	100,0	5,2	94,8	100,0	6,1	93,9	100,0	1,0	99,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	15,2	84,8	100,0	32,4	67,6	100,0	21,8	78,2	100,0	5,7	94,3	100,0	10,4	89,7	100,0	1,5	98,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	28,7	71,3	100,0	22,3	77,7	100,0	27,0	73,0	100,0	6,8	93,3	100,0	13,6	86,4	100,0	1,5	98,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	15,9	84,1	100,0	3,8	96,2	100,0	3,8	96,2	100,0	1,7	98,4	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	2,3	97,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	11,7	88,4	100,0	0,9	99,1	100,0	3,2	96,8	100,0	0,7	99,3	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	18,6	81,4	100,0	1,8	98,2	100,0	3,9	96,1	100,0	1,3	98,7	100,0	1,8	98,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	31,1	68,9	100,0	4,4	95,6	100,0	5,7	94,3	100,0	2,0	98,0	100,0	0,9	99,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,2	94,8	100,0	31,0	69,0	100,0	11,4	88,7	100,0	4,2	95,8	100,0	2,7	97,3	100,0	0,9	99,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	13,4	86,6	100,0	28,9	71,1	100,0	18,2	81,8	100,0	6,9	93,1	100,0	6,7	93,3	100,0	1,7	98,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	26,2	73,8	100,0	21,5	78,5	100,0	22,3	77,7	100,0	8,4	91,6	100,0	9,6	90,4	100,0	2,6	97,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	4,4	95,6	100,0	16,8	83,2	100,0	5,9	94,1	100,0	4,9	95,1	100,0	5,8	94,2	100,0	0,6	99,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,3	100,0	0,1	99,9	100,0	3,8	96,2	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	3,6	96,5	100,0	0,3	99,7	100,0	3,9	96,1	100,0	2,6	97,4	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	7,6	92,4	100,0	0,6	99,4	100,0	4,8	95,2	100,0	3,4	96,6	100,0	0,1	99,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	15,0	85,0	100,0	1,5	98,5	100,0	5,6	94,4	100,0	5,8	94,2	100,0	0,8	99,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	31,7	68,3	100,0	5,7	94,4	100,0	5,0	95,0	100,0	7,4	92,6	100,0	1,1	98,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	37,2	62,8	100,0	15,5	84,5	100,0	6,1	93,9	100,0	9,1	90,9	100,0	1,1	98,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	16,5	83,5	100,0	34,8	65,2	100,0	24,3	75,7	100,0	4,9	95,1	100,0	12,9	87,2	100,0	1,3	98,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	30,0	70,0	100,0	22,7	77,3	100,0	29,6	70,4	100,0	5,9	94,1	100,0	15,8	84,2	100,0	0,9	99,1

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	6,7	93,3	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,4	100,0	8,4	91,6	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,7	98,3	100,0	0,6	99,5	100,0	0,1	100,0	100,0	5,6	94,5	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	3,3	96,7	100,0	0,7	99,3	100,0	0,1	99,9	100,0	7,9	92,1	100,0	1,5	98,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	5,9	94,1	100,0	1,1	98,9	100,0	0,2	99,8	100,0	8,6	91,4	100,0	3,0	97,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	8,0	92,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,3	99,7	100,0	10,1	89,9	100,0	5,2	94,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,2	89,8	100,0	10,3	89,7	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	9,8	90,2	100,0	6,7	93,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,1	88,9	100,0	10,0	90,0	100,0	1,9	98,1	100,0	1,2	98,8	100,0	7,2	92,8	100,0	6,6	93,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,3	88,7	100,0	10,0	90,0	100,0	4,7	95,3	100,0	2,2	97,8	100,0	7,7	92,3	100,0	8,2	91,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	10,6	89,4	100,0	8,7	91,3	100,0	12,3	87,7	100,0	5,3	94,7	100,0	9,2	90,8	100,0	5,8	94,2
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	3,5	96,5	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,3	100,0	4,2	95,8	100,0	3,0	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,1	97,9	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	4,6	95,4	100,0	0,8	99,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,1	98,0	100,0	3,4	96,7	100,0	1,6	98,4	100,0	0,3	99,8	100,0	4,1	95,9	100,0	1,9	98,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	4,6	95,4	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4	100,0	4,4	95,6	100,0	4,5	95,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	5,3	94,7	100,0	1,7	98,3	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8	100,0	5,6	94,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	4,3	95,7	100,0	1,4	98,7	100,0	1,3	98,7	100,0	3,3	96,8	100,0	4,4	95,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	5,7	94,3	100,0	5,0	95,1	100,0	2,9	97,2	100,0	4,0	96,0	100,0	5,7	94,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	4,4	95,6	100,0	10,2	89,8	100,0	7,0	93,0	100,0	7,2	92,9	100,0	3,5	96,5
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,7	91,3	100,0	9,8	90,3	100,0	1,6	98,5	100,0	0,6	99,4	100,0	12,3	87,7	100,0	5,3	94,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	2,8	97,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,1	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,6	95,4	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	11,4	88,6	100,0	2,2	97,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	8,5	91,5	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	13,3	86,7	100,0	4,2	95,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,3	91,7	100,0	11,4	88,6	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	15,8	84,2	100,0	5,9	94,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	14,4	85,6	100,0	15,1	84,9	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0	15,2	84,9	100,0	7,8	92,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,4	82,7	100,0	15,0	85,0	100,0	2,4	97,6	100,0	1,2	98,8	100,0	10,6	89,4	100,0	8,6	91,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	14,8	85,2	100,0	13,0	87,0	100,0	4,6	95,4	100,0	1,8	98,2	100,0	10,2	89,8	100,0	9,9	90,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	13,7	86,3	100,0	11,0	89,0	100,0	13,5	86,5	100,0	4,4	95,6	100,0	10,3	89,7	100,0	7,1	92,9

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	4,2	95,9	100,0	4,5	95,6	100,0	3,5	96,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	2,1	97,9	100,0	3,0	97,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5	100,0	3,9	96,2	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,2	97,8	100,0	5,9	94,1	100,0	3,7	96,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	8,1	92,0	100,0	6,2	93,9	100,0	3,8	96,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	10,8	89,2	100,0	7,3	92,8	100,0	4,3	95,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	14,9	85,1	100,0	7,0	93,0	100,0	4,3	95,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,0	96,1	100,0	14,7	85,3	100,0	2,9	97,1	100,0	3,7	96,3
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,9	95,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1	100,0	8,4	91,6	100,0	4,6	95,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	1,5	98,6	100,0	1,4	98,6	100,0	16,1	83,9	100,0	4,4	95,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	4,4	95,6	100,0	2,5	97,5	100,0	29,1	70,9	100,0	3,6	96,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	7,1	93,0	100,0	0,5	99,6	100,0	35,0	65,0	100,0	7,3	92,7
MUJERES																		
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	7,2	92,8	100,0	7,8	92,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,7	96,3	100,0	0,1	99,9	100,0	2,6	97,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	7,1	92,9	100,0	2,0	98,0	100,0	2,8	97,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	4,0	96,0	100,0	10,4	89,6	100,0	13,3	86,7	100,0	2,6	97,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	14,0	86,0	100,0	11,1	88,9	100,0	5,9	94,1	100,0	3,0	97,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	19,0	81,0	100,0	12,3	87,7	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	22,2	77,8	100,0	10,1	89,9	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	18,8	81,2	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	10,4	89,6	100,0	18,3	81,7	100,0	15,9	84,1
I	100,0	14,6	85,4	100,0	0,2	99,8	100,0	3,1	96,9	100,0	6,4	93,6	100,0	11,2	88,8	100,0	11,1	88,9
II	100,0	14,9	85,2	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,5	100,0	8,1	91,9	100,0	15,2	84,8	100,0	14,4	85,7
III	100,0	16,0	84,0	100,0	0,6	99,4	100,0	3,8	96,2	100,0	10,2	89,8	100,0	15,7	84,3	100,0	14,5	85,5
IV	100,0	19,9	80,1	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7	100,0	9,8	90,2	100,0	19,0	81,0	100,0	15,3	84,7
V	100,0	19,4	80,6	100,0	1,1	98,9	100,0	5,0	95,0	100,0	11,6	88,4	100,0	20,1	79,9	100,0	17,4	82,7
VI	100,0	21,4	78,6	100,0	1,1	98,9	100,0	5,2	94,8	100,0	12,1	87,9	100,0	21,4	78,6	100,0	18,9	81,1
NO CONSTA	100,0	25,1	74,9	100,0	0,5	99,5	100,0	5,7	94,3	100,0	14,5	85,5	100,0	29,2	70,8	100,0	17,6	82,4
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0	100,0	11,1	88,9	100,0	9,6	90,4
I	100,0	16,4	83,6	100,0	0,3	99,7	100,0	3,1	96,9	100,0	3,0	97,0	100,0	6,1	93,9	100,0	7,0	93,0
II	100,0	14,8	85,2	100,0	0,5	99,5	100,0	3,1	96,9	100,0	3,0	97,0	100,0	8,9	91,1	100,0	8,8	91,2
III	100,0	17,1	82,9	100,0	0,8	99,2	100,0	3,9	96,2	100,0	3,9	96,1	100,0	10,0	90,0	100,0	8,5	91,5
IV	100,0	18,8	81,2	100,0	0,8	99,2	100,0	5,7	94,3	100,0	3,8	96,2	100,0	12,2	87,8	100,0	9,5	90,5
V	100,0	18,1	81,9	100,0	1,4	98,6	100,0	4,5	95,5	100,0	5,0	95,1	100,0	13,3	86,7	100,0	11,2	88,8
VI	100,0	17,2	82,8	100,0	1,4	98,6	100,0	4,4	95,6	100,0	3,9	96,2	100,0	11,3	88,8	100,0	10,5	89,5
NO CONSTA	100,0	12,2	87,8	100,0	0,3	99,7	100,0	1,7	98,3	100,0	1,4	98,6	100,0	11,6	88,4	100,0	5,5	94,5
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,2	100,0	16,5	83,5	100,0	25,1	74,9	100,0	21,9	78,2
I	100,0	12,5	87,6	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0	100,0	10,3	89,7	100,0	17,0	83,0	100,0	15,8	84,3
II	100,0	14,9	85,1	100,0	0,4	99,7	100,0	3,9	96,1	100,0	12,5	87,5	100,0	20,7	79,3	100,0	19,2	80,8
III	100,0	15,0	85,0	100,0	0,3	99,7	100,0	3,8	96,2	100,0	15,7	84,3	100,0	20,7	79,3	100,0	19,8	80,2
IV	100,0	21,3	78,7	100,0	0,3	99,7	100,0	4,9	95,2	100,0	17,0	83,0	100,0	27,3	72,7	100,0	22,2	77,8
V	100,0	20,7	79,3	100,0	0,9	99,1	100,0	5,5	94,5	100,0	18,3	81,7	100,0	27,0	73,0	100,0	23,6	76,4
VI	100,0	24,6	75,4	100,0	0,9	99,1	100,0	5,9	94,1	100,0	18,5	81,5	100,0	29,2	70,8	100,0	25,3	74,7
NO CONSTA	100,0	30,4	69,6	100,0	0,5	99,5	100,0	7,4	92,6	100,0	19,9	80,1	100,0	36,5	63,5	100,0	22,6	77,4

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	18,6	81,4	100,0	10,7	89,3	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,3	100,0	7,0	93,0	100,0	2,4	97,6
I	100,0	13,0	87,0	100,0	12,2	87,8	100,0	2,9	97,1	100,0	2,1	98,0	100,0	4,0	96,0	100,0	1,3	98,7
II	100,0	16,8	83,3	100,0	14,0	86,0	100,0	3,5	96,5	100,0	1,6	98,5	100,0	4,0	96,0	100,0	2,0	98,0
III	100,0	16,3	83,7	100,0	11,4	88,6	100,0	3,4	96,7	100,0	2,7	97,4	100,0	6,5	93,5	100,0	1,9	98,1
IV	100,0	18,6	81,4	100,0	9,5	90,5	100,0	3,9	96,1	100,0	4,3	95,7	100,0	6,6	93,4	100,0	2,4	97,6
V	100,0	19,9	80,1	100,0	9,7	90,3	100,0	4,6	95,4	100,0	4,7	95,3	100,0	7,8	92,2	100,0	2,7	97,3
VI	100,0	23,0	77,0	100,0	11,3	88,7	100,0	4,9	95,1	100,0	4,6	95,4	100,0	8,9	91,1	100,0	3,1	97,0
NO CONSTA	100,0	21,5	78,5	100,0	8,1	91,9	100,0	5,3	94,7	100,0	5,2	94,8	100,0	11,7	88,3	100,0	2,4	97,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	14,3	85,7	100,0	9,7	90,3	100,0	3,4	96,6	100,0	4,2	95,8	100,0	7,1	92,9	100,0	2,4	97,6
I	100,0	9,4	90,6	100,0	11,3	88,8	100,0	2,1	97,9	100,0	2,1	97,9	100,0	5,1	94,9	100,0	1,8	98,3
II	100,0	11,7	88,3	100,0	14,5	85,5	100,0	2,9	97,2	100,0	1,4	98,6	100,0	4,9	95,1	100,0	1,8	98,2
III	100,0	12,2	87,8	100,0	10,6	89,4	100,0	2,5	97,5	100,0	2,9	97,1	100,0	7,8	92,2	100,0	2,4	97,6
IV	100,0	14,7	85,3	100,0	7,7	92,3	100,0	3,6	96,4	100,0	5,3	94,7	100,0	6,5	93,5	100,0	2,4	97,6
V	100,0	16,8	83,2	100,0	9,0	91,1	100,0	3,9	96,1	100,0	5,2	94,8	100,0	7,6	92,4	100,0	2,9	97,1
VI	100,0	16,0	84,0	100,0	9,1	90,9	100,0	4,2	95,9	100,0	4,9	95,2	100,0	8,7	91,3	100,0	2,5	97,6
NO CONSTA	100,0	11,6	88,4	100,0	7,2	92,8	100,0	4,8	95,2	100,0	5,5	94,5	100,0	7,7	92,3	100,0	0,1	99,9
MUJERES																		
TOTAL	100,0	22,8	77,2	100,0	11,8	88,2	100,0	4,8	95,3	100,0	3,4	96,6	100,0	6,8	93,2	100,0	2,3	97,7
I	100,0	17,0	83,0	100,0	13,3	86,7	100,0	3,9	96,1	100,0	2,1	98,0	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2
II	100,0	21,2	78,8	100,0	13,5	86,5	100,0	4,1	95,9	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7
III	100,0	19,9	80,1	100,0	12,1	87,9	100,0	4,1	95,9	100,0	2,4	97,6	100,0	5,4	94,6	100,0	1,5	98,5
IV	100,0	23,3	76,7	100,0	11,8	88,2	100,0	4,2	95,8	100,0	3,1	96,9	100,0	6,7	93,4	100,0	2,3	97,7
V	100,0	23,2	76,9	100,0	10,5	89,5	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9	100,0	7,9	92,1	100,0	2,5	97,5
VI	100,0	28,4	71,6	100,0	12,9	87,1	100,0	5,6	94,5	100,0	4,4	95,6	100,0	9,1	90,9	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	25,6	74,4	100,0	8,5	91,5	100,0	5,4	94,6	100,0	5,1	95,0	100,0	13,3	86,7	100,0	3,4	96,6

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	3,4	96,6	100,0	16,4	83,6	100,0	4,9	95,2	100,0	4,3	95,7	100,0	3,8	96,2	100,0	0,7	99,3
I	100,0	2,1	97,9	100,0	13,8	86,2	100,0	2,8	97,2	100,0	5,5	94,5	100,0	2,3	97,7	100,0	0,5	99,5
II	100,0	2,9	97,1	100,0	12,9	87,1	100,0	4,0	96,0	100,0	4,3	95,7	100,0	3,0	97,0	100,0	0,6	99,4
III	100,0	2,8	97,2	100,0	15,3	84,7	100,0	3,5	96,5	100,0	4,8	95,2	100,0	3,7	96,3	100,0	0,6	99,4
IV	100,0	3,0	97,1	100,0	17,8	82,2	100,0	5,1	95,0	100,0	3,7	96,3	100,0	3,4	96,6	100,0	0,8	99,2
V	100,0	3,6	96,4	100,0	16,7	83,4	100,0	5,2	94,9	100,0	4,2	95,8	100,0	4,2	95,8	100,0	0,8	99,2
VI	100,0	4,3	95,7	100,0	18,8	81,2	100,0	7,0	93,1	100,0	4,1	95,9	100,0	4,5	95,6	100,0	0,9	99,1
NO CONSTA	100,0	7,7	92,3	100,0	17,9	82,2	100,0	8,3	91,7	100,0	4,0	96,0	100,0	5,5	94,5	100,0	0,4	99,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	2,3	97,7	100,0	15,9	84,1	100,0	3,8	96,2	100,0	3,8	96,2	100,0	1,7	98,4	100,0	0,9	99,1
I	100,0	1,5	98,5	100,0	15,6	84,4	100,0	2,2	97,8	100,0	5,2	94,8	100,0	1,2	98,8	100,0	0,5	99,5
II	100,0	1,7	98,3	100,0	13,4	86,6	100,0	3,4	96,6	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8	100,0	0,8	99,2
III	100,0	2,2	97,8	100,0	15,3	84,7	100,0	3,4	96,6	100,0	3,2	96,8	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,3
IV	100,0	2,1	97,9	100,0	17,9	82,1	100,0	4,4	95,6	100,0	4,1	96,0	100,0	1,8	98,3	100,0	1,2	98,8
V	100,0	2,7	97,3	100,0	16,1	83,9	100,0	4,0	96,0	100,0	3,7	96,3	100,0	2,0	98,0	100,0	1,0	99,0
VI	100,0	3,1	96,9	100,0	15,8	84,2	100,0	4,7	95,3	100,0	3,3	96,7	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2
NO CONSTA	100,0	2,0	98,0	100,0	14,1	85,9	100,0	1,9	98,1	100,0	4,5	95,5	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0
MUJERES																		
TOTAL	100,0	4,4	95,6	100,0	16,8	83,2	100,0	5,9	94,1	100,0	4,9	95,1	100,0	5,8	94,2	100,0	0,6	99,4
I	100,0	2,9	97,2	100,0	11,9	88,1	100,0	3,5	96,5	100,0	5,8	94,2	100,0	3,6	96,4	100,0	0,6	99,4
II	100,0	3,9	96,1	100,0	12,5	87,5	100,0	4,5	95,5	100,0	5,2	94,8	100,0	4,5	95,5	100,0	0,4	99,6
III	100,0	3,4	96,6	100,0	15,4	84,6	100,0	3,5	96,5	100,0	6,1	93,9	100,0	5,4	94,6	100,0	0,5	99,5
IV	100,0	4,0	96,0	100,0	17,7	82,3	100,0	5,8	94,2	100,0	3,3	96,7	100,0	5,5	94,5	100,0	0,3	99,7
V	100,0	4,6	95,4	100,0	17,2	82,8	100,0	6,3	93,7	100,0	4,7	95,3	100,0	6,5	93,6	100,0	0,7	99,3
VI	100,0	5,2	94,8	100,0	21,1	79,0	100,0	8,7	91,3	100,0	4,7	95,3	100,0	6,9	93,1	100,0	0,9	99,1
NO CONSTA	100,0	10,0	90,0	100,0	19,4	80,6	100,0	11,0	89,0	100,0	3,8	96,2	100,0	7,6	92,4	100,0	0,6	99,4

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	5,9	94,1	100,0	6,7	93,3	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,4	100,0	8,4	91,6	100,0	4,1	95,9
I	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6	100,0	5,0	95,0	100,0	3,5	96,5
II	100,0	4,5	95,5	100,0	6,2	93,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	7,0	93,0	100,0	4,2	95,8
III	100,0	4,6	95,4	100,0	5,8	94,2	100,0	1,5	98,6	100,0	0,8	99,2	100,0	7,5	92,5	100,0	4,0	96,1
IV	100,0	5,5	94,5	100,0	6,3	93,7	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,1	100,0	7,9	92,1	100,0	4,1	95,9
V	100,0	6,6	93,4	100,0	7,2	92,8	100,0	1,8	98,2	100,0	0,6	99,4	100,0	9,0	91,0	100,0	4,1	95,9
VI	100,0	8,7	91,3	100,0	9,0	91,1	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4	100,0	11,1	88,9	100,0	4,9	95,2
NO CONSTA	100,0	9,6	90,4	100,0	9,3	90,7	100,0	4,2	95,8	100,0	0,8	99,2	100,0	9,9	90,1	100,0	4,2	95,8
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	3,5	96,5	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,3	100,0	4,2	95,8	100,0	3,0	97,1
I	100,0	1,1	98,9	100,0	2,1	97,9	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,6
II	100,0	2,1	97,9	100,0	2,9	97,1	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	4,7	95,3	100,0	2,9	97,1
III	100,0	2,2	97,8	100,0	3,4	96,6	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9	100,0	3,4	96,7	100,0	3,2	96,8
IV	100,0	2,3	97,7	100,0	2,5	97,6	100,0	1,5	98,5	100,0	1,0	99,0	100,0	3,7	96,3	100,0	2,4	97,6
V	100,0	3,9	96,1	100,0	4,0	96,1	100,0	1,7	98,3	100,0	0,7	99,4	100,0	4,4	95,6	100,0	3,2	96,8
VI	100,0	4,6	95,4	100,0	5,5	94,6	100,0	2,7	97,3	100,0	0,6	99,4	100,0	6,1	93,9	100,0	3,2	96,8
NO CONSTA	100,0	2,2	97,9	100,0	5,4	94,6	100,0	6,1	93,9	100,0	0,5	99,6	100,0	7,1	92,9	100,0	3,9	96,1
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,7	91,3	100,0	9,8	90,3	100,0	1,6	98,5	100,0	0,6	99,4	100,0	12,3	87,7	100,0	5,3	94,7
I	100,0	4,5	95,5	100,0	6,2	93,9	100,0	1,2	98,8	100,0	0,3	99,7	100,0	7,5	92,5	100,0	4,8	95,2
II	100,0	6,7	93,3	100,0	9,1	90,9	100,0	1,3	98,8	100,0	0,4	99,6	100,0	9,0	91,0	100,0	5,4	94,6
III	100,0	6,7	93,3	100,0	7,9	92,1	100,0	1,3	98,7	100,0	0,6	99,4	100,0	11,2	88,9	100,0	4,7	95,4
IV	100,0	9,5	90,6	100,0	11,1	88,9	100,0	1,2	98,9	100,0	0,7	99,4	100,0	13,1	86,9	100,0	6,1	93,9
V	100,0	9,3	90,7	100,0	10,5	89,5	100,0	2,0	98,0	100,0	0,6	99,4	100,0	13,7	86,3	100,0	5,1	94,9
VI	100,0	11,8	88,2	100,0	11,7	88,4	100,0	1,4	98,6	100,0	0,6	99,4	100,0	15,0	85,0	100,0	6,1	93,9
NO CONSTA	100,0	12,6	87,4	100,0	10,9	89,1	100,0	3,4	96,6	100,0	1,0	99,0	100,0	11,0	89,0	100,0	4,4	95,6

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	4,2	95,9	100,0	4,5	95,6	100,0	3,5	96,5
I	100,0	1,0	99,0	100,0	3,8	96,2	100,0	4,3	95,7	100,0	2,3	97,8
II	100,0	1,3	98,7	100,0	3,9	96,1	100,0	4,9	95,1	100,0	2,9	97,1
III	100,0	1,4	98,6	100,0	3,2	96,8	100,0	4,4	95,6	100,0	3,1	96,9
IV	100,0	1,6	98,4	100,0	4,3	95,7	100,0	4,4	95,6	100,0	4,4	95,6
V	100,0	1,2	98,9	100,0	4,0	96,0	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,2
VI	100,0	1,0	99,0	100,0	5,0	95,0	100,0	5,0	95,0	100,0	4,0	96,0
NO CONSTA	100,0	2,3	97,8	100,0	8,7	91,3	100,0	6,0	94,0	100,0	2,7	97,3
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9
I	100,0	1,3	98,7	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,2	100,0	3,4	96,6	100,0	2,2	97,8
II	100,0	0,8	99,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,4	99,6	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,3
III	100,0	1,4	98,6	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9	100,0	4,3	95,7	100,0	3,2	96,8
IV	100,0	1,4	98,6	100,0	1,6	98,4	100,0	0,8	99,2	100,0	6,4	93,6	100,0	5,3	94,8
V	100,0	1,2	98,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	6,1	93,9	100,0	4,4	95,6
VI	100,0	1,2	98,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	5,8	94,3	100,0	4,9	95,1
NO CONSTA	100,0	5,1	94,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	4,2	95,8	100,0	2,6	97,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	7,2	92,8	100,0	7,8	92,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0
I	100,0	0,7	99,3	100,0	7,4	92,6	100,0	7,2	92,9	100,0	3,4	96,6	100,0	2,3	97,7
II	100,0	1,8	98,2	100,0	7,2	92,8	100,0	8,9	91,2	100,0	3,9	96,2	100,0	2,1	97,9
III	100,0	1,4	98,6	100,0	5,4	94,6	100,0	7,3	92,7	100,0	3,3	96,7	100,0	3,0	97,1
IV	100,0	1,8	98,2	100,0	7,7	92,3	100,0	8,7	91,3	100,0	4,0	96,0	100,0	3,3	96,7
V	100,0	1,1	98,9	100,0	7,2	92,8	100,0	7,3	92,7	100,0	3,7	96,3	100,0	3,2	96,8
VI	100,0	0,9	99,1	100,0	7,9	92,1	100,0	8,2	91,8	100,0	3,6	96,4	100,0	3,3	96,7
NO CONSTA	100,0	1,1	98,9	100,0	12,3	87,7	100,0	8,3	91,7	100,0	4,0	96,0	100,0	2,8	97,2

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	10,4	89,6	100,0	18,3	81,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,0	87,0	100,0	0,5	99,5	100,0	2,2	97,8	100,0	8,8	91,2	100,0	11,5	88,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,0	53,0	100,0	2,1	97,9	100,0	14,8	85,3	100,0	21,4	78,6	100,0	51,1	48,9
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	20,0	80,0	100,0	0,8	99,2	100,0	5,1	95,0	100,0	11,4	88,6	100,0	20,0	80,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,8	99,2	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,8	86,2	100,0	0,5	99,5	100,0	2,3	97,7	100,0	9,6	90,4	100,0	12,5	87,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,3	52,8	100,0	2,2	97,8	100,0	15,0	85,0	100,0	21,8	78,2	100,0	51,4	48,6
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	9,6	90,4	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	4,5	95,5	100,0	8,1	91,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,1	90,9	100,0	0,5	99,5	100,0	1,6	98,4	100,0	5,0	95,0	100,0	7,0	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,4	58,6	100,0	1,0	99,0	100,0	8,1	91,9	100,0	9,9	90,1	100,0	44,8	55,2

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0	100,0	11,1	88,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,1	85,9	100,0	0,6	99,4	100,0	2,4	97,7	100,0	3,5	96,5	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,7	58,3	100,0	3,2	96,8	100,0	14,0	86,0	100,0	8,7	91,3	100,0	34,9	65,1
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	18,9	81,1	100,0	1,1	98,9	100,0	4,7	95,3	100,0	4,4	95,6	100,0	12,3	87,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,3	84,7	100,0	0,7	99,3	100,0	2,5	97,5	100,0	3,9	96,1	100,0	7,7	92,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,1	58,0	100,0	3,3	96,7	100,0	14,3	85,7	100,0	9,0	91,0	100,0	35,2	64,8
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	8,3	91,7	100,0	0,1	99,9	100,0	1,7	98,3	100,0	1,5	98,5	100,0	3,7	96,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	92,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,5	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,4	66,6	100,0	0,1	99,9	100,0	8,5	91,6	100,0	3,7	96,3	100,0	29,0	71,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,2	100,0	16,5	83,5	100,0	25,1	74,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,8	88,2	100,0	0,4	99,6	100,0	2,0	98,0	100,0	14,1	85,9	100,0	16,2	83,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,1	49,0	100,0	1,3	98,7	100,0	15,3	84,7	100,0	30,9	69,1	100,0	63,3	36,7
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	21,0	79,1	100,0	0,5	99,5	100,0	5,4	94,6	100,0	18,1	81,9	100,0	27,4	72,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,2	87,8	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	97,9	100,0	15,4	84,6	100,0	17,3	82,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,1	48,9	100,0	1,3	98,7	100,0	15,6	84,5	100,0	31,4	68,6	100,0	63,5	36,5
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	10,8	89,3	100,0	0,9	99,1	100,0	1,7	98,3	100,0	7,3	92,7	100,0	12,0	88,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,0	90,0	100,0	1,0	99,0	100,0	1,7	98,4	100,0	8,1	91,9	100,0	10,9	89,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,0	51,0	100,0	1,9	98,2	100,0	7,9	92,2	100,0	15,7	84,3	100,0	59,2	40,8

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	100,0	15,9	84,1	100,0	18,6	81,4	100,0	10,7	89,3	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	4,9	95,2	100,0	13,2	86,8	100,0	4,7	95,3	100,0	0,8	99,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,4	85,6	100,0	17,3	82,8	100,0	11,1	88,9	100,0	3,8	96,3	100,0	2,4	97,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,5	72,5	100,0	31,0	69,0	100,0	8,2	91,8	100,0	4,8	95,2	100,0	10,0	90,0	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	17,2	82,8	100,0	19,7	80,3	100,0	11,0	89,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,2	95,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	5,4	94,6	100,0	14,8	85,2	100,0	5,6	94,5	100,0	0,9	99,1	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,6	84,4	100,0	18,2	81,8	100,0	11,3	88,7	100,0	4,0	96,0	100,0	2,7	97,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,0	72,1	100,0	31,0	69,0	100,0	8,2	91,8	100,0	4,9	95,1	100,0	10,1	89,9	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	8,0	92,0	100,0	11,9	88,1	100,0	9,3	90,7	100,0	2,5	97,5	100,0	1,2	98,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,7	100,0	5,8	94,2	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,7	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,8	91,3	100,0	12,5	87,5	100,0	10,0	90,0	100,0	2,7	97,3	100,0	1,0	99,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,1	83,0	100,0	29,7	70,3	100,0	7,6	92,5	100,0	3,0	97,0	100,0	7,7	92,3	

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	9,6	90,4	100,0	14,3	85,7	100,0	9,7	90,3	100,0	3,4	96,6	100,0	4,2	95,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	3,7	96,3	100,0	13,5	86,5	100,0	4,7	95,3	100,0	0,9	99,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,3	100,0	14,0	86,0	100,0	9,8	90,2	100,0	3,1	96,9	100,0	2,4	97,7	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	22,4	77,7	100,0	6,4	93,6	100,0	3,8	96,2	100,0	13,5	86,5	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	10,5	89,5	100,0	15,0	85,0	100,0	9,9	90,1	100,0	3,6	96,4	100,0	4,6	95,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	3,8	96,2	100,0	15,5	84,6	100,0	5,6	94,4	100,0	1,0	99,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,5	90,5	100,0	14,9	85,1	100,0	9,9	90,1	100,0	3,2	96,8	100,0	2,6	97,4	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,0	82,0	100,0	22,0	78,0	100,0	6,6	93,4	100,0	3,9	96,1	100,0	13,7	86,3	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	4,2	95,8	100,0	9,6	90,4	100,0	8,2	91,8	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,9	97,1	100,0	3,7	96,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	9,3	90,7	100,0	9,4	90,6	100,0	2,3	97,7	100,0	1,0	99,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,1	90,0	100,0	31,2	68,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0	100,0	10,0	90,0	

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	21,9	78,2	100,0	22,8	77,2	100,0	11,8	88,2	100,0	4,8	95,3	100,0	3,4	96,6	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	6,1	93,9	100,0	12,9	87,1	100,0	4,8	95,2	100,0	0,8	99,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,2	79,8	100,0	20,5	79,5	100,0	12,4	87,6	100,0	4,5	95,5	100,0	2,4	97,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	35,0	65,0	100,0	37,5	62,6	100,0	9,5	90,5	100,0	5,6	94,4	100,0	7,3	92,7	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	23,6	76,4	100,0	24,3	75,7	100,0	12,0	88,0	100,0	5,0	95,0	100,0	3,8	96,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	7,1	92,9	100,0	14,1	85,9	100,0	5,5	94,5	100,0	0,8	99,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,8	78,2	100,0	21,6	78,4	100,0	12,7	87,3	100,0	4,7	95,3	100,0	2,8	97,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	35,4	64,6	100,0	37,8	62,2	100,0	9,4	90,6	100,0	5,6	94,4	100,0	7,4	92,6	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	11,5	88,5	100,0	14,1	86,0	100,0	10,3	89,7	100,0	3,1	96,9	100,0	1,1	98,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,4	100,0	1,8	98,2	100,0	7,7	92,3	100,0	1,8	98,3	100,0	0,7	99,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,7	87,3	100,0	15,4	84,6	100,0	10,6	89,4	100,0	3,2	96,8	100,0	0,9	99,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,6	76,4	100,0	28,3	71,7	100,0	12,9	87,1	100,0	5,7	94,3	100,0	5,5	94,5	

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	7,0	93,0	100,0	2,4	97,6	100,0	3,4	96,6	100,0	16,4	83,6	100,0	4,9	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,4	95,6	100,0	2,2	97,8	100,0	1,2	98,8	100,0	14,2	85,8	100,0	1,7	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,2	80,8	100,0	4,1	95,9	100,0	12,3	87,7	100,0	32,1	67,9	100,0	18,3	81,7
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	7,6	92,4	100,0	2,3	97,7	100,0	3,8	96,2	100,0	17,4	82,6	100,0	5,4	94,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	2,0	98,0	100,0	1,3	98,7	100,0	15,1	84,9	100,0	1,7	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,5	80,5	100,0	4,2	95,8	100,0	12,7	87,3	100,0	32,1	67,9	100,0	18,8	81,3
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	3,1	96,9	100,0	2,6	97,4	100,0	0,8	99,3	100,0	10,0	90,0	100,0	1,7	98,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	3,0	97,0	100,0	0,6	99,4	100,0	10,0	90,0	100,0	1,7	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	88,1	100,0	1,6	98,4	100,0	3,4	96,6	100,0	33,4	66,6	100,0	7,5	92,5

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	7,1	92,9	100,0	2,4	97,6	100,0	2,3	97,7	100,0	15,9	84,1	100,0	3,8	96,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,2	94,8	100,0	2,4	97,6	100,0	0,7	99,3	100,0	15,1	84,9	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,5	80,5	100,0	4,0	96,0	100,0	10,3	89,7	100,0	29,3	70,7	100,0	14,9	85,1
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	7,8	92,2	100,0	2,4	97,6	100,0	2,6	97,4	100,0	17,0	83,0	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,2	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,5	100,0	2,2	97,8	100,0	0,7	99,3	100,0	16,3	83,7	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,9	80,1	100,0	4,2	95,8	100,0	10,5	89,5	100,0	29,0	71,0	100,0	15,2	84,8
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	3,2	96,8	100,0	2,8	97,2	100,0	0,6	99,4	100,0	9,4	90,6	100,0	1,8	98,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	3,4	96,7	100,0	0,5	99,6	100,0	9,3	90,8	100,0	1,7	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,2	89,8	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,1	100,0	35,6	64,4	100,0	7,1	92,9

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	6,8	93,2	100,0	2,3	97,7	100,0	4,4	95,6	100,0	16,8	83,2	100,0	5,9	94,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,3	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3	100,0	2,0	98,0	100,0	1,7	98,3	100,0	13,3	86,7	100,0	1,8	98,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	4,2	95,8	100,0	13,9	86,1	100,0	34,2	65,8	100,0	20,9	79,1
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	7,5	92,6	100,0	2,3	97,7	100,0	5,0	95,0	100,0	17,9	82,2	100,0	6,6	93,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	1,7	98,3	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	1,8	98,2	100,0	1,9	98,1	100,0	13,9	86,1	100,0	1,8	98,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,2	80,8	100,0	4,3	95,7	100,0	14,3	85,7	100,0	34,3	65,7	100,0	21,4	78,6
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,6	100,0	0,9	99,2	100,0	10,5	89,5	100,0	1,7	98,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1	100,0	1,3	98,7	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	2,6	97,4	100,0	0,7	99,3	100,0	10,7	89,3	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,5	86,5	100,0	3,1	96,9	100,0	2,0	98,0	100,0	31,5	68,6	100,0	7,8	92,2

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	100,0	4,3	95,7	100,0	3,8	96,2	100,0	0,7	99,3	100,0	5,9	94,1	100,0	6,7	93,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,0	97,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	100,0	1,7	98,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	2,8	97,2	100,0	0,7	99,3	100,0	5,2	94,8	100,0	6,6	93,4	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	8,6	91,4	100,0	1,2	98,8	100,0	11,1	88,9	100,0	9,9	90,1	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	4,7	95,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,7	99,3	100,0	6,3	93,7	100,0	7,2	92,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,5	95,5	100,0	2,9	97,1	100,0	0,7	99,3	100,0	5,5	94,5	100,0	7,1	92,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,7	94,3	100,0	8,8	91,2	100,0	1,3	98,7	100,0	11,2	88,8	100,0	10,1	89,9	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	2,5	97,5	100,0	2,4	97,7	100,0	0,7	99,4	100,0	3,5	96,5	100,0	3,9	96,1	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2	100,0	1,1	98,9	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	2,5	97,5	100,0	0,7	99,3	100,0	3,7	96,3	100,0	4,3	95,7	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,6	99,4	100,0	7,9	92,1	100,0	4,5	95,5	

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	1,7	98,4	100,0	0,9	99,1	100,0	3,0	97,0	100,0	3,5	96,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,6	96,4	100,0	1,1	99,0	100,0	0,9	99,1	100,0	3,0	97,0	100,0	3,7	96,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	4,8	95,2	100,0	1,4	98,6	100,0	4,8	95,2	100,0	4,8	95,2	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	4,1	95,9	100,0	1,7	98,3	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,7	100,0	3,9	96,1	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,2	100,0	3,4	96,6	100,0	4,1	95,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,8	94,2	100,0	4,9	95,1	100,0	1,4	98,6	100,0	4,8	95,3	100,0	4,9	95,2	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,9	100,0	0,9	99,1	100,0	1,1	98,9	100,0	1,6	98,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,2	98,8	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1	100,0	1,5	98,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0	100,0	6,0	94,0	100,0	4,4	95,6	

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	4,9	95,1	100,0	5,8	94,2	100,0	0,6	99,4	100,0	8,7	91,3	100,0	9,8	90,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6	100,0	2,8	97,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	4,6	95,4	100,0	0,5	99,5	100,0	7,4	92,6	100,0	9,6	90,4	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	11,5	88,5	100,0	1,1	98,9	100,0	15,9	84,1	100,0	13,6	86,4	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	5,2	94,9	100,0	6,2	93,8	100,0	0,6	99,4	100,0	9,2	90,8	100,0	10,4	89,6	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6	100,0	3,2	96,8	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	4,8	95,2	100,0	0,5	99,5	100,0	7,7	92,3	100,0	10,1	89,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	11,7	88,3	100,0	1,1	98,9	100,0	16,1	83,9	100,0	14,0	86,0	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	3,4	96,6	100,0	0,4	99,6	100,0	5,8	94,2	100,0	6,0	94,0	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	1,5	98,5	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	3,7	96,3	100,0	0,5	99,6	100,0	6,3	93,7	100,0	6,9	93,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	93,0	100,0	5,0	95,0	100,0	1,1	98,9	100,0	9,6	90,4	100,0	4,6	95,5	

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,4	100,0	8,4	91,6	100,0	4,1	95,9	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,5	100,0	0,1	100,0	100,0	5,6	94,5	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,3	99,7	100,0	9,0	91,0	100,0	3,9	96,1	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	2,1	97,9	100,0	7,6	92,4	100,0	7,1	92,9	100,0	3,2	96,8
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,3	100,0	8,7	91,3	100,0	4,6	95,4	100,0	1,4	98,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	6,1	93,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,4	99,6	100,0	9,4	90,6	100,0	4,4	95,6	100,0	0,9	99,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	2,2	97,8	100,0	7,8	92,2	100,0	7,2	92,8	100,0	3,3	96,8
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	6,5	93,5	100,0	1,5	98,5	100,0	0,7	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9	100,0	7,3	92,7	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	0,7	99,3	100,0	2,9	97,1	100,0	3,8	96,2	100,0	3,1	96,9

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,3	100,0	4,2	95,8	100,0	3,0	97,1	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	0,4	99,6	100,0	4,3	95,7	100,0	2,9	97,1	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	2,4	97,6	100,0	3,9	96,1	100,0	4,8	95,2	100,0	4,3	95,7
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,8	98,3	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	3,3	96,7	100,0	1,4	98,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9	100,0	5,0	95,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5	100,0	4,6	95,4	100,0	3,3	96,7	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	2,5	97,5	100,0	4,1	95,9	100,0	4,9	95,1	100,0	4,3	95,7
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	0,2	99,8	100,0	2,1	97,9	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	99,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4	100,0	1,2	98,8	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	1,0	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7	100,0	4,7	95,4

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	1,6	98,5	100,0	0,6	99,4	100,0	12,3	87,7	100,0	5,3	94,7	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,1	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	13,8	86,2	100,0	4,9	95,1	100,0	1,0	99,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	1,9	98,1	100,0	10,4	89,6	100,0	8,9	91,1	100,0	2,4	97,6
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,4	100,0	12,6	87,4	100,0	5,9	94,1	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	7,2	92,8	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,8	100,0	14,3	85,7	100,0	5,5	94,5	100,0	1,1	98,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	1,9	98,1	100,0	10,6	89,4	100,0	9,0	91,0	100,0	2,5	97,6
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	10,4	89,6	100,0	1,9	98,1	100,0	0,5	99,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	5,5	94,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	11,7	88,3	100,0	2,0	98,0	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	0,6	99,5	100,0	5,6	94,4	100,0	6,2	93,8	100,0	1,7	98,3

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	4,2	95,9	100,0	4,5	95,6	100,0	3,5	96,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	4,4	95,6	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,8	87,2	100,0	6,6	93,4	100,0	4,2	95,8
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	4,7	95,4	100,0	4,6	95,5	100,0	3,8	96,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	4,4	95,6	100,0	3,8	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,9	87,1	100,0	6,6	93,4	100,0	4,3	95,7
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,8	96,2	100,0	2,1	97,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	4,2	95,9	100,0	2,3	97,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,2	88,8	100,0	7,8	92,3	100,0	2,3	97,7

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,9	99,1	100,0	1,8	98,2	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	96,9	100,0	1,7	98,3	100,0	22,7	77,4	100,0	4,4	95,6
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	5,8	94,2	100,0	4,4	95,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,1	100,0	2,0	98,0	100,0	4,7	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	1,7	98,3	100,0	22,6	77,4	100,0	4,5	95,5
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	0,7	99,3	100,0	2,2	97,8	100,0	2,3	97,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3	100,0	1,2	98,8	100,0	2,6	97,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	92,7	100,0	2,5	97,5	100,0	23,0	77,0	100,0	2,5	97,5

ENSE2011/12

1.025.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	7,8	92,2	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	7,9	92,1	100,0	5,2	94,8	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,2	79,8	100,0	10,3	89,7	100,0	0,8	99,2	100,0	4,1	95,9
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	8,2	91,8	100,0	8,0	92,0	100,0	3,8	96,2	100,0	3,2	96,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,3	99,7	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,6	95,4	100,0	8,0	92,0	100,0	5,6	94,4	100,0	2,9	97,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,4	79,6	100,0	10,2	89,8	100,0	0,8	99,3	100,0	4,2	95,8
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	6,7	93,3	100,0	2,5	97,5	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	7,3	92,7	100,0	3,0	97,0	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,9	85,1	100,0	12,7	87,3	100,0	1,2	98,8	100,0	2,1	97,9

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	10,4	89,6	100,0	18,3	81,7
ANDALUCÍA	100,0	18,0	82,0	100,0	1,4	98,6	100,0	5,4	94,6	100,0	10,7	89,3	100,0	19,2	80,8
ARAGÓN	100,0	19,3	80,7	100,0	0,4	99,6	100,0	4,7	95,4	100,0	11,0	89,0	100,0	21,0	79,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,0	79,0	100,0	1,1	98,9	100,0	8,3	91,7	100,0	17,2	82,8	100,0	26,7	73,3
BALEARS, ILLES	100,0	15,1	84,9	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3	100,0	8,0	92,1	100,0	15,2	84,8
CANARIAS	100,0	21,4	78,6	100,0	0,3	99,7	100,0	3,8	96,2	100,0	11,6	88,4	100,0	16,9	83,1
CANTABRIA	100,0	19,2	80,8	100,0	1,0	99,0	100,0	5,2	94,8	100,0	10,9	89,1	100,0	17,7	82,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	20,7	79,3	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7	100,0	12,6	87,4	100,0	19,1	80,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,2	80,8	100,0	0,5	99,5	100,0	4,8	95,2	100,0	7,2	92,8	100,0	18,2	81,8
CATALUÑA	100,0	20,4	79,7	100,0	0,7	99,3	100,0	4,9	95,1	100,0	7,6	92,4	100,0	16,7	83,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,1	82,9	100,0	1,1	98,9	100,0	4,5	95,5	100,0	10,2	89,8	100,0	16,9	83,1
EXTREMADURA	100,0	19,1	80,9	100,0	1,1	98,9	100,0	5,1	94,9	100,0	15,7	84,3	100,0	23,4	76,6
GALICIA	100,0	20,9	79,1	100,0	0,9	99,1	100,0	5,8	94,2	100,0	16,4	83,7	100,0	21,4	78,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,4	85,6	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	97,9	100,0	7,8	92,2	100,0	15,6	84,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	19,7	80,3	100,0	0,9	99,1	100,0	4,5	95,5	100,0	12,1	87,9	100,0	21,6	78,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,1	84,9	100,0	0,3	99,7	100,0	4,0	96,0	100,0	9,5	90,5	100,0	18,8	81,2
PAÍS VASCO	100,0	19,8	80,3	100,0	0,7	99,3	100,0	4,8	95,2	100,0	12,5	87,5	100,0	19,6	80,4
RIOJA, LA	100,0	17,0	83,0	100,0	0,5	99,5	100,0	3,0	97,0	100,0	9,5	90,6	100,0	16,2	83,8
CEUTA	100,0	16,5	83,6	100,0	1,0	99,0	100,0	3,6	96,4	100,0	7,5	92,5	100,0	16,7	83,3
MELILLA	100,0	13,8	86,2	100,0	0,0	100,0	100,0	2,6	97,4	100,0	5,7	94,3	100,0	6,4	93,6

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0	100,0	11,1	88,9
ANDALUCÍA	100,0	16,3	83,7	100,0	1,5	98,6	100,0	4,8	95,2	100,0	4,5	95,5	100,0	11,4	88,6
ARAGÓN	100,0	16,2	83,8	100,0	0,8	99,2	100,0	4,0	96,0	100,0	3,8	96,2	100,0	13,1	86,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	19,1	80,9	100,0	2,1	97,9	100,0	9,8	90,2	100,0	9,2	90,8	100,0	18,3	81,8
BALEARS, ILLES	100,0	16,5	83,5	100,0	0,2	99,8	100,0	2,8	97,3	100,0	2,4	97,6	100,0	10,6	89,4
CANARIAS	100,0	21,0	79,0	100,0	0,4	99,6	100,0	1,9	98,1	100,0	5,4	94,6	100,0	9,4	90,6
CANTABRIA	100,0	17,6	82,4	100,0	0,7	99,3	100,0	5,9	94,1	100,0	5,8	94,2	100,0	10,1	90,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,2	80,8	100,0	1,0	99,0	100,0	5,5	94,6	100,0	5,9	94,1	100,0	11,1	89,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,3	81,7	100,0	0,8	99,2	100,0	4,1	96,0	100,0	1,1	98,9	100,0	9,9	90,1
CATALUÑA	100,0	20,8	79,2	100,0	1,2	98,9	100,0	4,8	95,2	100,0	2,0	98,0	100,0	10,3	89,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,0	85,0	100,0	1,4	98,6	100,0	4,7	95,3	100,0	2,7	97,3	100,0	9,2	90,8
EXTREMADURA	100,0	16,6	83,4	100,0	0,9	99,1	100,0	4,4	95,6	100,0	6,4	93,6	100,0	17,2	82,8
GALICIA	100,0	18,3	81,7	100,0	1,0	99,0	100,0	6,3	93,7	100,0	8,0	92,0	100,0	14,1	85,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,4	85,6	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6	100,0	3,0	97,1	100,0	9,2	90,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,1	83,0	100,0	0,5	99,5	100,0	3,6	96,4	100,0	4,6	95,4	100,0	15,6	84,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,3	85,7	100,0	0,6	99,4	100,0	3,0	97,0	100,0	4,0	96,0	100,0	14,8	85,2
PAÍS VASCO	100,0	19,9	80,1	100,0	0,9	99,1	100,0	5,0	95,0	100,0	5,5	94,5	100,0	10,8	89,2
RIOJA, LA	100,0	15,5	84,5	100,0	0,9	99,1	100,0	2,4	97,6	100,0	4,6	95,4	100,0	12,5	87,5
CEUTA	100,0	13,5	86,5	100,0	1,3	98,7	100,0	4,0	96,0	100,0	3,6	96,4	100,0	6,6	93,4
MELILLA	100,0	10,4	89,6	100,0	0,0	100,0	100,0	2,6	97,4	100,0	0,1	99,9	100,0	2,0	98,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,2	100,0	16,5	83,5	100,0	25,1	74,9
ANDALUCÍA	100,0	19,6	80,4	100,0	1,3	98,7	100,0	6,1	94,0	100,0	16,7	83,3	100,0	26,7	73,3
ARAGÓN	100,0	22,3	77,7	100,0	0,0	100,0	100,0	5,3	94,7	100,0	18,1	81,9	100,0	28,7	71,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	22,7	77,3	100,0	0,1	99,9	100,0	6,9	93,1	100,0	24,4	75,6	100,0	34,3	65,7
BALEARS, ILLES	100,0	13,7	86,3	100,0	0,2	99,8	100,0	2,6	97,4	100,0	13,5	86,6	100,0	19,8	80,3
CANARIAS	100,0	21,7	78,3	100,0	0,3	99,7	100,0	5,6	94,4	100,0	17,6	82,4	100,0	24,3	75,7
CANTABRIA	100,0	20,6	79,4	100,0	1,2	98,8	100,0	4,6	95,4	100,0	15,7	84,3	100,0	24,9	75,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,1	78,0	100,0	0,2	99,8	100,0	5,2	94,8	100,0	19,1	80,9	100,0	26,9	73,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,2	79,8	100,0	0,3	99,7	100,0	5,5	94,5	100,0	13,4	86,7	100,0	26,5	73,5
CATALUÑA	100,0	19,9	80,1	100,0	0,2	99,8	100,0	5,0	95,0	100,0	12,9	87,1	100,0	22,7	77,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	19,2	80,8	100,0	0,8	99,2	100,0	4,2	95,8	100,0	17,5	82,6	100,0	24,3	75,7
EXTREMADURA	100,0	21,4	78,6	100,0	1,2	98,8	100,0	5,9	94,1	100,0	24,7	75,3	100,0	29,6	70,4
GALICIA	100,0	23,3	76,7	100,0	0,9	99,1	100,0	5,3	94,7	100,0	24,0	76,0	100,0	28,1	71,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,4	85,6	100,0	0,2	99,8	100,0	2,7	97,3	100,0	12,2	87,8	100,0	21,4	78,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	22,4	77,6	100,0	1,4	98,6	100,0	5,4	94,7	100,0	19,8	80,3	100,0	27,7	72,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,9	84,1	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,1	100,0	15,0	85,1	100,0	22,7	77,3
PAÍS VASCO	100,0	19,6	80,4	100,0	0,4	99,6	100,0	4,7	95,3	100,0	19,1	80,9	100,0	27,9	72,1
RIOJA, LA	100,0	18,5	81,5	100,0	0,1	99,9	100,0	3,6	96,4	100,0	14,2	85,8	100,0	19,8	80,2
CEUTA	100,0	19,0	81,0	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	10,9	89,1	100,0	25,5	74,5
MELILLA	100,0	17,7	82,3	100,0	0,0	100,0	100,0	2,5	97,5	100,0	12,0	88,0	100,0	11,3	88,7

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	15,88	84,12	100,00	18,61	81,39	100,00	10,74	89,26	100,00	4,08	95,92	100,00	3,75	96,25
ANDALUCÍA	100,00	17,00	83,00	100,00	20,21	79,79	100,00	11,16	88,84	100,00	4,74	95,26	100,00	3,74	96,26
ARAGÓN	100,00	11,39	88,61	100,00	17,36	82,64	100,00	11,57	88,43	100,00	2,89	97,11	100,00	3,65	96,35
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	21,67	78,33	100,00	24,20	75,80	100,00	12,97	87,03	100,00	6,95	93,05	100,00	4,73	95,27
BALEARS, ILLES	100,00	14,61	85,39	100,00	16,18	83,82	100,00	11,88	88,12	100,00	5,04	94,96	100,00	3,06	96,94
CANARIAS	100,00	22,96	77,04	100,00	25,07	74,93	100,00	11,97	88,03	100,00	4,07	95,93	100,00	2,65	97,35
CANTABRIA	100,00	7,34	92,66	100,00	10,14	89,86	100,00	9,43	90,57	100,00	3,42	96,58	100,00	1,89	98,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,45	77,55	100,00	24,15	75,85	100,00	11,11	88,89	100,00	3,59	96,41	100,00	3,77	96,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	13,83	86,17	100,00	23,18	76,82	100,00	13,49	86,51	100,00	4,35	95,65	100,00	4,95	95,05
CATALUÑA	100,00	10,50	89,50	100,00	12,23	87,77	100,00	8,09	91,91	100,00	3,71	96,29	100,00	4,84	95,16
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,00	85,00	100,00	16,53	83,47	100,00	8,44	91,56	100,00	2,64	97,36	100,00	3,39	96,61
EXTREMADURA	100,00	16,88	83,12	100,00	19,32	80,68	100,00	12,99	87,01	100,00	4,49	95,51	100,00	4,56	95,44
GALICIA	100,00	22,54	77,46	100,00	24,20	75,80	100,00	11,90	88,10	100,00	5,64	94,36	100,00	3,81	96,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	13,78	86,22	100,00	16,20	83,80	100,00	10,71	89,29	100,00	2,96	97,04	100,00	2,99	97,01
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	21,16	78,84	100,00	19,07	80,93	100,00	15,44	84,56	100,00	7,11	92,89	100,00	4,43	95,57
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,40	90,60	100,00	13,04	86,96	100,00	13,42	86,58	100,00	2,46	97,54	100,00	3,48	96,52
PAÍS VASCO	100,00	18,31	81,69	100,00	24,81	75,19	100,00	11,45	88,55	100,00	5,25	94,75	100,00	2,95	97,05
RIOJA, LA	100,00	9,10	90,90	100,00	13,86	86,14	100,00	8,73	91,27	100,00	2,21	97,79	100,00	2,10	97,90
CEUTA	100,00	17,49	82,51	100,00	19,37	80,63	100,00	11,47	88,53	100,00	3,81	96,19	100,00	2,70	97,30
MELILLA	100,00	4,08	95,92	100,00	5,52	94,48	100,00	2,23	97,77	100,00	1,59	98,41	100,00	6,01	93,99

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,00	9,63	90,37	100,00	14,26	85,74	100,00	9,66	90,34	100,00	3,38	96,62	100,00	4,16	95,84
ANDALUCÍA	100,00	8,90	91,10	100,00	15,25	84,75	100,00	11,53	88,47	100,00	3,81	96,19	100,00	3,89	96,11
ARAGÓN	100,00	6,88	93,12	100,00	11,67	88,33	100,00	11,62	88,38	100,00	3,38	96,62	100,00	3,74	96,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	12,73	87,27	100,00	17,55	82,45	100,00	11,58	88,42	100,00	5,43	94,57	100,00	4,95	95,05
BALEARS, ILLES	100,00	9,63	90,37	100,00	14,10	85,90	100,00	10,92	89,08	100,00	4,92	95,08	100,00	4,21	95,79
CANARIAS	100,00	13,29	86,71	100,00	20,31	79,69	100,00	8,98	91,02	100,00	3,76	96,24	100,00	3,12	96,88
CANTABRIA	100,00	4,81	95,19	100,00	7,86	92,14	100,00	5,73	94,27	100,00	1,80	98,20	100,00	1,35	98,65
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,91	85,09	100,00	19,67	80,33	100,00	9,98	90,02	100,00	3,16	96,84	100,00	4,59	95,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,36	94,64	100,00	16,44	83,56	100,00	13,87	86,13	100,00	3,66	96,34	100,00	5,35	94,65
CATALUÑA	100,00	6,61	93,39	100,00	9,28	90,72	100,00	6,57	93,43	100,00	3,07	96,93	100,00	5,50	94,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,89	92,11	100,00	11,67	88,33	100,00	6,12	93,88	100,00	2,27	97,73	100,00	3,76	96,24
EXTREMADURA	100,00	10,47	89,53	100,00	15,30	84,70	100,00	12,12	87,88	100,00	3,41	96,59	100,00	5,89	94,11
GALICIA	100,00	14,05	85,95	100,00	19,43	80,57	100,00	10,81	89,19	100,00	5,31	94,69	100,00	4,14	95,86
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	9,27	90,73	100,00	12,50	87,50	100,00	9,61	90,39	100,00	1,84	98,16	100,00	3,31	96,69
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	16,25	83,75	100,00	13,77	86,23	100,00	14,23	85,77	100,00	6,61	93,39	100,00	4,86	95,14
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	8,21	91,79	100,00	12,62	87,38	100,00	14,32	85,68	100,00	2,71	97,29	100,00	4,15	95,85
PAÍS VASCO	100,00	13,58	86,42	100,00	19,97	80,03	100,00	9,27	90,73	100,00	3,71	96,29	100,00	2,72	97,28
RIOJA, LA	100,00	7,10	92,90	100,00	11,29	88,71	100,00	7,04	92,96	100,00	1,93	98,07	100,00	2,50	97,50
CEUTA	100,00	11,10	88,90	100,00	12,90	87,10	100,00	10,02	89,98	100,00	3,15	96,85	100,00	3,53	96,47
MELILLA	100,00	2,27	97,73	100,00	4,07	95,93	100,00	1,65	98,35	100,00	0,92	99,08	100,00	10,50	89,50

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,00	21,85	78,15	100,00	22,76	77,24	100,00	11,77	88,23	100,00	4,75	95,25	100,00	3,37	96,63
ANDALUCÍA	100,00	24,83	75,17	100,00	25,00	75,00	100,00	10,80	89,20	100,00	5,63	94,37	100,00	3,60	96,40
ARAGÓN	100,00	15,78	84,22	100,00	22,90	77,10	100,00	11,53	88,47	100,00	2,41	97,59	100,00	3,57	96,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	29,75	70,25	100,00	30,22	69,78	100,00	14,21	85,79	100,00	8,32	91,68	100,00	4,53	95,47
BALEARS, ILLES	100,00	19,55	80,45	100,00	18,24	81,76	100,00	12,83	87,17	100,00	5,15	94,85	100,00	1,92	98,08
CANARIAS	100,00	32,43	67,57	100,00	29,72	70,28	100,00	14,89	85,11	100,00	4,37	95,63	100,00	2,18	97,82
CANTABRIA	100,00	9,70	90,30	100,00	12,27	87,73	100,00	12,89	87,11	100,00	4,93	95,07	100,00	2,39	97,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	29,74	70,26	100,00	28,48	71,52	100,00	12,19	87,81	100,00	4,00	96,00	100,00	2,97	97,03
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,40	77,60	100,00	29,97	70,03	100,00	13,11	86,89	100,00	5,05	94,95	100,00	4,54	95,46
CATALUÑA	100,00	14,17	85,83	100,00	15,01	84,99	100,00	9,52	90,48	100,00	4,30	95,70	100,00	4,22	95,78
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	21,89	78,11	100,00	21,23	78,77	100,00	10,69	89,31	100,00	2,99	97,01	100,00	3,03	96,97
EXTREMADURA	100,00	23,14	76,86	100,00	23,24	76,76	100,00	13,84	86,16	100,00	5,54	94,46	100,00	3,26	96,74
GALICIA	100,00	30,33	69,67	100,00	28,59	71,41	100,00	12,91	87,09	100,00	5,95	94,05	100,00	3,51	96,49
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,87	82,13	100,00	19,55	80,45	100,00	11,71	88,29	100,00	3,99	96,01	100,00	2,70	97,30
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	26,15	73,85	100,00	24,44	75,56	100,00	16,66	83,34	100,00	7,63	92,37	100,00	3,99	96,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,55	89,45	100,00	13,45	86,55	100,00	12,54	87,46	100,00	2,21	97,79	100,00	2,82	97,18
PAÍS VASCO	100,00	22,72	77,28	100,00	29,32	70,68	100,00	13,47	86,53	100,00	6,69	93,31	100,00	3,16	96,84
RIOJA, LA	100,00	11,05	88,95	100,00	16,37	83,63	100,00	10,38	89,62	100,00	2,48	97,52	100,00	1,71	98,29
CEUTA	100,00	22,95	77,05	100,00	24,95	75,05	100,00	12,72	87,28	100,00	4,39	95,61	100,00	1,99	98,01
MELILLA	100,00	6,13	93,87	100,00	7,18	92,82	100,00	2,88	97,12	100,00	2,36	97,64	100,00	0,94	99,06

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	6,96	93,04	100,00	2,36	97,64	100,00	3,38	96,62	100,00	16,36	83,64	100,00	4,85	95,15
ANDALUCÍA	100,00	8,15	91,85	100,00	3,01	96,99	100,00	3,29	96,71	100,00	15,31	84,69	100,00	5,10	94,90
ARAGÓN	100,00	4,87	95,13	100,00	2,29	97,71	100,00	3,88	96,12	100,00	16,36	83,64	100,00	7,01	92,99
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,68	94,32	100,00	4,12	95,88	100,00	5,23	94,77	100,00	15,72	84,28	100,00	5,50	94,50
BALEARS, ILLES	100,00	6,00	94,00	100,00	3,13	96,87	100,00	3,03	96,97	100,00	11,91	88,09	100,00	3,82	96,18
CANARIAS	100,00	7,74	92,26	100,00	1,62	98,38	100,00	2,86	97,14	100,00	16,86	83,14	100,00	5,02	94,98
CANTABRIA	100,00	5,71	94,29	100,00	1,27	98,73	100,00	0,80	99,20	100,00	14,81	85,19	100,00	2,49	97,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,38	93,62	100,00	1,81	98,19	100,00	4,29	95,71	100,00	18,66	81,34	100,00	7,64	92,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,72	92,28	100,00	1,81	98,19	100,00	1,27	98,73	100,00	13,91	86,09	100,00	3,78	96,22
CATALUÑA	100,00	6,67	93,33	100,00	1,43	98,57	100,00	2,80	97,20	100,00	17,70	82,30	100,00	4,48	95,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,64	92,36	100,00	2,55	97,45	100,00	3,67	96,33	100,00	19,15	80,85	100,00	4,70	95,30
EXTREMADURA	100,00	9,38	90,62	100,00	3,46	96,54	100,00	4,60	95,40	100,00	20,51	79,49	100,00	6,13	93,87
GALICIA	100,00	8,07	91,93	100,00	2,60	97,40	100,00	5,57	94,43	100,00	20,37	79,63	100,00	6,36	93,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,35	94,65	100,00	1,79	98,21	100,00	2,70	97,30	100,00	11,84	88,16	100,00	3,72	96,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,30	91,70	100,00	4,08	95,92	100,00	5,14	94,86	100,00	18,37	81,63	100,00	4,30	95,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,96	95,04	100,00	2,69	97,31	100,00	2,78	97,22	100,00	13,27	86,73	100,00	5,55	94,45
PAÍS VASCO	100,00	5,66	94,34	100,00	3,13	96,87	100,00	3,90	96,10	100,00	17,95	82,05	100,00	3,64	96,36
RIOJA, LA	100,00	6,16	93,84	100,00	2,26	97,74	100,00	1,60	98,40	100,00	13,20	86,80	100,00	3,71	96,29
CEUTA	100,00	8,09	91,91	100,00	0,38	99,62	100,00	1,84	98,16	100,00	8,54	91,46	100,00	3,70	96,30
MELILLA	100,00	4,05	95,95	100,00	0,32	99,68	100,00	0,34	99,66	100,00	8,24	91,76	100,00	4,60	95,40

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,00	7,14	92,86	100,00	2,43	97,57	100,00	2,34	97,66	100,00	15,93	84,07	100,00	3,77	96,23
ANDALUCÍA	100,00	8,66	91,34	100,00	3,19	96,81	100,00	2,20	97,80	100,00	15,36	84,64	100,00	3,69	96,31
ARAGÓN	100,00	4,87	95,13	100,00	2,15	97,85	100,00	1,25	98,75	100,00	16,27	83,73	100,00	6,44	93,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,63	94,37	100,00	3,49	96,51	100,00	4,24	95,76	100,00	16,65	83,35	100,00	6,02	93,98
BALEARS, ILLES	100,00	6,25	93,75	100,00	3,12	96,88	100,00	2,58	97,42	100,00	10,22	89,78	100,00	3,48	96,52
CANARIAS	100,00	8,08	91,92	100,00	1,28	98,72	100,00	1,99	98,01	100,00	15,65	84,35	100,00	4,66	95,34
CANTABRIA	100,00	6,12	93,88	100,00	1,54	98,46	100,00	0,92	99,08	100,00	16,43	83,57	100,00	2,19	97,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,68	94,32	100,00	1,94	98,06	100,00	3,67	96,33	100,00	19,89	80,11	100,00	5,79	94,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,89	94,11	100,00	2,16	97,84	100,00	0,94	99,06	100,00	9,96	90,04	100,00	2,65	97,35
CATALUÑA	100,00	6,86	93,14	100,00	1,65	98,35	100,00	1,78	98,22	100,00	17,28	82,72	100,00	3,76	96,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,27	92,73	100,00	3,31	96,69	100,00	2,59	97,41	100,00	16,63	83,37	100,00	3,12	96,88
EXTREMADURA	100,00	8,76	91,24	100,00	3,02	96,98	100,00	3,72	96,28	100,00	22,17	77,83	100,00	3,78	96,22
GALICIA	100,00	8,77	91,23	100,00	3,06	96,94	100,00	4,03	95,97	100,00	18,13	81,87	100,00	5,17	94,83
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,25	93,75	100,00	1,57	98,43	100,00	1,62	98,38	100,00	13,46	86,54	100,00	2,97	97,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,55	92,45	100,00	2,42	97,58	100,00	4,43	95,57	100,00	16,13	83,87	100,00	3,56	96,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,97	95,03	100,00	2,54	97,46	100,00	1,64	98,36	100,00	14,91	85,09	100,00	3,02	96,98
PAÍS VASCO	100,00	6,93	93,07	100,00	2,86	97,14	100,00	2,60	97,40	100,00	17,95	82,05	100,00	1,92	98,08
RIOJA, LA	100,00	7,38	92,62	100,00	3,53	96,47	100,00	0,83	99,17	100,00	13,25	86,75	100,00	2,97	97,03
CEUTA	100,00	6,94	93,06	100,00	0,00	100,00	100,00	1,72	98,28	100,00	7,35	92,65	100,00	3,50	96,50
MELILLA	100,00	2,63	97,37	100,00	0,30	99,70	100,00	0,20	99,80	100,00	4,36	95,64	100,00	8,05	91,95

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,00	6,78	93,22	100,00	2,29	97,71	100,00	4,36	95,64	100,00	16,77	83,23	100,00	5,89	94,11
ANDALUCÍA	100,00	7,65	92,35	100,00	2,84	97,16	100,00	4,35	95,65	100,00	15,26	84,74	100,00	6,47	93,53
ARAGÓN	100,00	4,88	95,12	100,00	2,43	97,57	100,00	6,44	93,56	100,00	16,45	83,55	100,00	7,57	92,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,72	94,28	100,00	4,70	95,30	100,00	6,13	93,87	100,00	14,87	85,13	100,00	5,03	94,97
BALEARS, ILLES	100,00	5,75	94,25	100,00	3,13	96,87	100,00	3,48	96,52	100,00	13,59	86,41	100,00	4,15	95,85
CANARIAS	100,00	7,40	92,60	100,00	1,96	98,04	100,00	3,73	96,27	100,00	18,05	81,95	100,00	5,37	94,63
CANTABRIA	100,00	5,33	94,67	100,00	1,01	98,99	100,00	0,68	99,32	100,00	13,30	86,70	100,00	2,77	97,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,05	92,95	100,00	1,68	98,32	100,00	4,88	95,12	100,00	17,48	82,52	100,00	9,43	90,57
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,57	90,43	100,00	1,46	98,54	100,00	1,61	98,39	100,00	17,86	82,14	100,00	4,93	95,07
CATALUÑA	100,00	6,49	93,51	100,00	1,23	98,77	100,00	3,75	96,25	100,00	18,09	81,91	100,00	5,15	94,85
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	8,00	92,00	100,00	1,81	98,19	100,00	4,71	95,29	100,00	21,57	78,43	100,00	6,23	93,77
EXTREMADURA	100,00	9,98	90,02	100,00	3,90	96,10	100,00	5,47	94,53	100,00	18,92	81,08	100,00	8,43	91,57
GALICIA	100,00	7,43	92,57	100,00	2,18	97,82	100,00	6,98	93,02	100,00	22,43	77,57	100,00	7,46	92,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,53	95,47	100,00	1,98	98,02	100,00	3,68	96,32	100,00	10,37	89,63	100,00	4,40	95,60
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,06	90,94	100,00	5,77	94,23	100,00	5,87	94,13	100,00	20,64	79,36	100,00	5,05	94,95
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,94	95,06	100,00	2,83	97,17	100,00	3,90	96,10	100,00	11,68	88,32	100,00	8,00	92,00
PAÍS VASCO	100,00	4,48	95,52	100,00	3,39	96,61	100,00	5,12	94,88	100,00	17,94	82,06	100,00	5,24	94,76
RIOJA, LA	100,00	4,98	95,02	100,00	1,02	98,98	100,00	2,34	97,66	100,00	13,15	86,85	100,00	4,43	95,57
CEUTA	100,00	9,07	90,93	100,00	0,70	99,30	100,00	1,94	98,06	100,00	9,57	90,43	100,00	3,87	96,13
MELILLA	100,00	5,67	94,33	100,00	0,35	99,65	100,00	0,50	99,50	100,00	12,65	87,35	100,00	0,70	99,30

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	4,34	95,66	100,00	3,78	96,22	100,00	0,73	99,27	100,00	5,90	94,10	100,00	6,72	93,28
ANDALUCÍA	100,00	3,85	96,15	100,00	3,61	96,39	100,00	0,77	99,23	100,00	5,98	94,02	100,00	7,57	92,43
ARAGÓN	100,00	3,07	96,93	100,00	2,69	97,31	100,00	0,54	99,46	100,00	5,85	94,15	100,00	4,21	95,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,44	94,56	100,00	6,93	93,07	100,00	0,59	99,41	100,00	11,24	88,76	100,00	10,76	89,24
BALEARS, ILLES	100,00	4,55	95,45	100,00	2,06	97,94	100,00	0,86	99,14	100,00	5,07	94,93	100,00	6,23	93,77
CANARIAS	100,00	5,87	94,13	100,00	5,91	94,09	100,00	0,65	99,35	100,00	7,92	92,08	100,00	9,82	90,18
CANTABRIA	100,00	4,61	95,39	100,00	1,46	98,54	100,00	0,56	99,44	100,00	4,57	95,43	100,00	4,30	95,70
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,50	93,50	100,00	4,41	95,59	100,00	0,47	99,53	100,00	5,47	94,53	100,00	5,22	94,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,34	97,66	100,00	1,89	98,11	100,00	0,59	99,41	100,00	6,39	93,61	100,00	7,18	92,82
CATALUÑA	100,00	3,95	96,05	100,00	2,17	97,83	100,00	0,87	99,13	100,00	5,68	94,32	100,00	7,19	92,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,75	94,25	100,00	5,09	94,91	100,00	0,82	99,18	100,00	6,22	93,78	100,00	7,25	92,75
EXTREMADURA	100,00	3,43	96,57	100,00	4,43	95,57	100,00	0,52	99,48	100,00	6,38	93,62	100,00	6,00	94,00
GALICIA	100,00	5,66	94,34	100,00	6,29	93,71	100,00	1,59	98,41	100,00	8,87	91,13	100,00	9,81	90,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,97	97,03	100,00	2,68	97,32	100,00	0,46	99,54	100,00	3,34	96,66	100,00	3,59	96,41
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,55	97,45	100,00	5,31	94,69	100,00	0,27	99,73	100,00	8,38	91,62	100,00	7,54	92,46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,18	94,82	100,00	3,94	96,06	100,00	0,50	99,50	100,00	5,83	94,17	100,00	6,13	93,87
PAÍS VASCO	100,00	5,99	94,01	100,00	5,37	94,63	100,00	0,59	99,41	100,00	4,08	95,92	100,00	5,39	94,61
RIOJA, LA	100,00	3,85	96,15	100,00	1,86	98,14	100,00	1,17	98,83	100,00	2,68	97,32	100,00	2,14	97,86
CEUTA	100,00	1,63	98,37	100,00	1,04	98,96	100,00	0,78	99,22	100,00	4,09	95,91	100,00	5,04	94,96
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00	100,00	1,38	98,62	100,00	0,36	99,64

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	1,65	98,35	100,00	0,87	99,13	100,00	2,99	97,01	100,00	3,54	96,46
ANDALUCÍA	100,00	3,48	96,52	100,00	1,47	98,53	100,00	1,03	98,97	100,00	2,65	97,35	100,00	4,25	95,75
ARAGÓN	100,00	2,93	97,07	100,00	0,71	99,29	100,00	0,52	99,48	100,00	2,49	97,51	100,00	3,08	96,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,51	94,49	100,00	4,98	95,02	100,00	0,91	99,09	100,00	7,90	92,10	100,00	7,69	92,31
BALEARS, ILLES	100,00	4,71	95,29	100,00	0,40	99,60	100,00	0,85	99,15	100,00	2,58	97,42	100,00	2,96	97,04
CANARIAS	100,00	4,17	95,83	100,00	2,98	97,02	100,00	1,07	98,93	100,00	5,21	94,79	100,00	6,14	93,86
CANTABRIA	100,00	3,98	96,02	100,00	0,46	99,54	100,00	0,77	99,23	100,00	2,61	97,39	100,00	4,20	95,80
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,38	92,62	100,00	2,28	97,72	100,00	0,65	99,35	100,00	2,94	97,06	100,00	3,08	96,92
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,72	99,28	100,00	0,63	99,37	100,00	0,61	99,39	100,00	1,57	98,43	100,00	2,39	97,61
CATALUÑA	100,00	3,77	96,23	100,00	0,91	99,09	100,00	0,90	99,10	100,00	3,19	96,81	100,00	3,93	96,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,94	96,06	100,00	1,37	98,63	100,00	0,68	99,32	100,00	3,21	96,79	100,00	2,94	97,06
EXTREMADURA	100,00	2,21	97,79	100,00	1,67	98,33	100,00	1,05	98,95	100,00	1,71	98,29	100,00	1,14	98,86
GALICIA	100,00	5,81	94,19	100,00	2,75	97,25	100,00	2,42	97,58	100,00	4,79	95,21	100,00	4,22	95,78
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,19	97,81	100,00	1,56	98,44	100,00	0,49	99,51	100,00	1,57	98,43	100,00	2,33	97,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,06	97,94	100,00	2,52	97,48	100,00	0,26	99,74	100,00	4,58	95,42	100,00	3,48	96,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,73	94,27	100,00	1,80	98,20	100,00	0,45	99,55	100,00	1,93	98,07	100,00	3,65	96,35
PAÍS VASCO	100,00	5,61	94,39	100,00	2,65	97,35	100,00	0,56	99,44	100,00	2,21	97,79	100,00	2,77	97,23
RIOJA, LA	100,00	2,35	97,65	100,00	0,69	99,31	100,00	1,96	98,04	100,00	2,15	97,85	100,00	0,57	99,43
CEUTA	100,00	0,65	99,35	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00	100,00	1,98	98,02	100,00	2,64	97,36
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,00	4,87	95,13	100,00	5,82	94,18	100,00	0,59	99,41	100,00	8,68	91,32	100,00	9,75	90,25
ANDALUCÍA	100,00	4,21	95,79	100,00	5,68	94,32	100,00	0,52	99,48	100,00	9,20	90,80	100,00	10,78	89,22
ARAGÓN	100,00	3,21	96,79	100,00	4,63	95,37	100,00	0,57	99,43	100,00	9,12	90,88	100,00	5,32	94,68
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,38	94,62	100,00	8,68	91,32	100,00	0,30	99,70	100,00	14,27	85,73	100,00	13,53	86,47
BALEARS, ILLES	100,00	4,39	95,61	100,00	3,71	96,29	100,00	0,86	99,14	100,00	7,53	92,47	100,00	9,46	90,54
CANARIAS	100,00	7,53	92,47	100,00	8,79	91,21	100,00	0,25	99,75	100,00	10,57	89,43	100,00	13,44	86,56
CANTABRIA	100,00	5,20	94,80	100,00	2,40	97,60	100,00	0,37	99,63	100,00	6,40	93,60	100,00	4,39	95,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,65	94,35	100,00	6,47	93,53	100,00	0,30	99,70	100,00	7,92	92,08	100,00	7,30	92,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,98	96,02	100,00	3,17	96,83	100,00	0,57	99,43	100,00	11,27	88,73	100,00	12,02	87,98
CATALUÑA	100,00	4,12	95,88	100,00	3,36	96,64	100,00	0,83	99,17	100,00	8,02	91,98	100,00	10,27	89,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,50	92,50	100,00	8,69	91,31	100,00	0,97	99,03	100,00	9,16	90,84	100,00	11,42	88,58
EXTREMADURA	100,00	4,62	95,38	100,00	7,13	92,87	100,00	0,00	100,00	100,00	10,94	89,06	100,00	10,75	89,25
GALICIA	100,00	5,52	94,48	100,00	9,55	90,45	100,00	0,83	99,17	100,00	12,63	87,37	100,00	14,96	85,04
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,69	96,31	100,00	3,69	96,31	100,00	0,43	99,57	100,00	4,95	95,05	100,00	4,74	95,26
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,06	96,94	100,00	8,14	91,86	100,00	0,28	99,72	100,00	12,25	87,75	100,00	11,66	88,34
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,64	95,36	100,00	6,03	93,97	100,00	0,55	99,45	100,00	9,62	90,38	100,00	8,55	91,45
PAÍS VASCO	100,00	6,34	93,66	100,00	7,91	92,09	100,00	0,62	99,38	100,00	5,83	94,17	100,00	7,82	92,18
RIOJA, LA	100,00	5,31	94,69	100,00	3,00	97,00	100,00	0,41	99,59	100,00	3,18	96,82	100,00	3,65	96,35
CEUTA	100,00	2,47	97,53	100,00	1,37	98,63	100,00	1,45	98,55	100,00	5,90	94,10	100,00	7,12	92,88
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50	100,00	0,00	100,00	100,00	1,90	98,10	100,00	0,77	99,23

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	0,65	99,35	100,00	8,36	91,64	100,00	4,14	95,86	100,00	1,27	98,73
ANDALUCÍA	100,00	1,23	98,77	100,00	0,88	99,12	100,00	8,57	91,43	100,00	3,67	96,33	100,00	0,96	99,04
ARAGÓN	100,00	1,24	98,76	100,00	0,72	99,28	100,00	7,85	92,15	100,00	3,46	96,54	100,00	0,92	99,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,05	96,95	100,00	1,86	98,14	100,00	10,60	89,40	100,00	6,31	93,69	100,00	1,46	98,54
BALEARS, ILLES	100,00	1,38	98,62	100,00	0,23	99,77	100,00	5,87	94,13	100,00	3,68	96,32	100,00	2,02	97,98
CANARIAS	100,00	1,53	98,47	100,00	0,10	99,90	100,00	12,05	87,95	100,00	4,12	95,88	100,00	0,80	99,20
CANTABRIA	100,00	1,33	98,67	100,00	0,79	99,21	100,00	5,25	94,75	100,00	1,30	98,70	100,00	1,13	98,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,17	98,83	100,00	0,43	99,57	100,00	10,31	89,69	100,00	5,29	94,71	100,00	1,19	98,81
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,53	98,47	100,00	0,27	99,73	100,00	14,47	85,53	100,00	1,76	98,24	100,00	0,99	99,01
CATALUÑA	100,00	2,19	97,81	100,00	0,72	99,28	100,00	5,79	94,21	100,00	2,58	97,42	100,00	2,34	97,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,04	98,96	100,00	0,93	99,07	100,00	7,36	92,64	100,00	5,97	94,03	100,00	1,06	98,94
EXTREMADURA	100,00	2,01	97,99	100,00	1,05	98,95	100,00	11,18	88,82	100,00	6,83	93,17	100,00	0,82	99,18
GALICIA	100,00	2,16	97,84	100,00	0,57	99,43	100,00	12,79	87,21	100,00	5,44	94,56	100,00	1,58	98,42
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,55	98,45	100,00	0,28	99,72	100,00	4,93	95,07	100,00	2,94	97,06	100,00	0,82	99,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,71	97,29	100,00	0,58	99,42	100,00	11,48	88,52	100,00	8,43	91,57	100,00	1,08	98,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,54	97,46	100,00	0,61	99,39	100,00	7,54	92,46	100,00	4,62	95,38	100,00	0,78	99,22
PAÍS VASCO	100,00	1,25	98,75	100,00	0,73	99,27	100,00	9,69	90,31	100,00	6,23	93,77	100,00	1,33	98,67
RIOJA, LA	100,00	1,12	98,88	100,00	0,33	99,67	100,00	5,14	94,86	100,00	1,86	98,14	100,00	1,76	98,24
CEUTA	100,00	3,06	96,94	100,00	0,00	100,00	100,00	6,39	93,61	100,00	1,75	98,25	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,84	98,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,75	99,25	100,00	4,23	95,77	100,00	2,95	97,05	100,00	1,33	98,67
ANDALUCÍA	100,00	1,45	98,55	100,00	0,75	99,25	100,00	4,47	95,53	100,00	2,61	97,39	100,00	0,83	99,17
ARAGÓN	100,00	1,30	98,70	100,00	0,41	99,59	100,00	3,10	96,90	100,00	1,50	98,50	100,00	0,84	99,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,33	95,67	100,00	3,11	96,89	100,00	6,53	93,47	100,00	4,72	95,28	100,00	1,69	98,31
BALEARS, ILLES	100,00	0,87	99,13	100,00	0,13	99,87	100,00	3,16	96,84	100,00	2,54	97,46	100,00	1,69	98,31
CANARIAS	100,00	1,83	98,17	100,00	0,00	100,00	100,00	5,93	94,07	100,00	3,00	97,00	100,00	0,48	99,52
CANTABRIA	100,00	1,63	98,37	100,00	0,46	99,54	100,00	1,75	98,25	100,00	0,39	99,61	100,00	0,40	99,60
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,99	99,01	100,00	0,38	99,62	100,00	6,97	93,03	100,00	3,29	96,71	100,00	1,19	98,81
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,07	98,93	100,00	0,00	100,00	100,00	5,84	94,16	100,00	0,80	99,20	100,00	0,58	99,42
CATALUÑA	100,00	1,99	98,01	100,00	1,02	98,98	100,00	2,71	97,29	100,00	2,14	97,86	100,00	3,03	96,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,05	98,95	100,00	1,27	98,73	100,00	3,36	96,64	100,00	3,78	96,22	100,00	1,10	98,90
EXTREMADURA	100,00	1,37	98,63	100,00	1,28	98,72	100,00	5,25	94,75	100,00	6,82	93,18	100,00	0,76	99,24
GALICIA	100,00	2,44	97,56	100,00	0,57	99,43	100,00	5,94	94,06	100,00	4,15	95,85	100,00	1,75	98,25
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,89	98,11	100,00	0,30	99,70	100,00	2,66	97,34	100,00	1,65	98,35	100,00	1,16	98,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,16	96,84	100,00	0,71	99,29	100,00	7,79	92,21	100,00	6,59	93,41	100,00	1,07	98,93
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,96	98,04	100,00	0,60	99,40	100,00	2,48	97,52	100,00	3,83	96,17	100,00	0,56	99,44
PAÍS VASCO	100,00	1,25	98,75	100,00	1,44	98,56	100,00	4,87	95,13	100,00	5,36	94,64	100,00	0,74	99,26
RIOJA, LA	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00	100,00	3,15	96,85	100,00	1,41	98,59	100,00	1,99	98,01
CEUTA	100,00	2,09	97,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,65	99,35	100,00	1,85	98,15	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	3,16	96,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,00	1,55	98,45	100,00	0,56	99,44	100,00	12,29	87,71	100,00	5,29	94,71	100,00	1,21	98,79
ANDALUCÍA	100,00	1,01	98,99	100,00	1,00	99,00	100,00	12,53	87,47	100,00	4,70	95,30	100,00	1,09	98,91
ARAGÓN	100,00	1,18	98,82	100,00	1,03	98,97	100,00	12,49	87,51	100,00	5,37	94,63	100,00	1,01	98,99
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,90	98,10	100,00	0,72	99,28	100,00	14,28	85,72	100,00	7,73	92,27	100,00	1,25	98,75
BALEARIS, ILLES	100,00	1,89	98,11	100,00	0,33	99,67	100,00	8,54	91,46	100,00	4,81	95,19	100,00	2,35	97,65
CANARIAS	100,00	1,23	98,77	100,00	0,21	99,79	100,00	18,04	81,96	100,00	5,22	94,78	100,00	1,11	98,89
CANTABRIA	100,00	1,04	98,96	100,00	1,09	98,91	100,00	8,53	91,47	100,00	2,15	97,85	100,00	1,81	98,19
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,34	98,66	100,00	0,47	99,53	100,00	13,55	86,45	100,00	7,23	92,77	100,00	1,19	98,81
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,00	98,00	100,00	0,55	99,45	100,00	23,18	76,82	100,00	2,73	97,27	100,00	1,39	98,61
CATALUÑA	100,00	2,37	97,63	100,00	0,45	99,55	100,00	8,69	91,31	100,00	2,98	97,02	100,00	1,69	98,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,03	98,97	100,00	0,60	99,40	100,00	11,23	88,77	100,00	8,09	91,91	100,00	1,01	98,99
EXTREMADURA	100,00	2,64	97,36	100,00	0,82	99,18	100,00	16,98	83,02	100,00	6,84	93,16	100,00	0,89	99,11
GALICIA	100,00	1,91	98,09	100,00	0,56	99,44	100,00	19,08	80,92	100,00	6,62	93,38	100,00	1,41	98,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,24	98,76	100,00	0,27	99,73	100,00	7,00	93,00	100,00	4,12	95,88	100,00	0,51	99,49
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,25	97,75	100,00	0,45	99,55	100,00	15,24	84,76	100,00	10,30	89,70	100,00	1,10	98,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,11	96,89	100,00	0,62	99,38	100,00	12,46	87,54	100,00	5,38	94,62	100,00	0,99	99,01
PAÍS VASCO	100,00	1,25	98,75	100,00	0,07	99,93	100,00	14,18	85,82	100,00	7,04	92,96	100,00	1,89	98,11
RIOJA, LA	100,00	1,17	98,83	100,00	0,65	99,35	100,00	7,08	92,92	100,00	2,31	97,69	100,00	1,52	98,48
CEUTA	100,00	3,91	96,09	100,00	0,00	100,00	100,00	11,34	88,66	100,00	1,66	98,34	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50	100,00	0,50	99,50	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	4,45	95,55	100,00	3,52	96,48
ANDALUCÍA	100,00	3,78	96,22	100,00	4,22	95,78	100,00	3,89	96,11
ARAGÓN	100,00	5,17	94,83	100,00	3,65	96,35	100,00	2,58	97,42
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,82	93,18	100,00	3,39	96,61	100,00	7,69	92,31
BALEARS, ILLES	100,00	3,52	96,48	100,00	5,13	94,87	100,00	2,99	97,01
CANARIAS	100,00	2,56	97,44	100,00	4,59	95,41	100,00	4,54	95,46
CANTABRIA	100,00	2,14	97,86	100,00	2,25	97,75	100,00	1,51	98,49
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,90	96,10	100,00	6,01	93,99	100,00	5,63	94,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,79	95,21	100,00	4,25	95,75	100,00	3,03	96,97
CATALUÑA	100,00	3,40	96,60	100,00	4,04	95,96	100,00	2,54	97,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,36	94,64	100,00	4,55	95,45	100,00	3,95	96,05
EXTREMADURA	100,00	5,47	94,53	100,00	6,24	93,76	100,00	4,61	95,39
GALICIA	100,00	4,29	95,71	100,00	5,47	94,53	100,00	2,88	97,12
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,75	95,25	100,00	4,76	95,24	100,00	2,79	97,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,23	95,77	100,00	4,33	95,67	100,00	2,60	97,40
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,55	97,45	100,00	2,65	97,35	100,00	3,85	96,15
PAÍS VASCO	100,00	3,46	96,54	100,00	3,43	96,57	100,00	3,91	96,09
RIOJA, LA	100,00	3,80	96,20	100,00	4,61	95,39	100,00	2,56	97,44
CEUTA	100,00	2,75	97,25	100,00	4,65	95,35	100,00	2,20	97,80
MELILLA	100,00	0,52	99,48	100,00	1,62	98,38	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,00	0,92	99,08	100,00	0,96	99,04	100,00	5,33	94,67	100,00	4,07	95,93
ANDALUCÍA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,79	99,21	100,00	5,56	94,44	100,00	4,65	95,35
ARAGÓN	100,00	0,53	99,47	100,00	0,30	99,70	100,00	6,64	93,36	100,00	3,46	96,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,34	96,66	100,00	1,39	98,61	100,00	7,68	92,32	100,00	9,13	90,87
BALEARS, ILLES	100,00	0,82	99,18	100,00	0,90	99,10	100,00	3,90	96,10	100,00	3,55	96,45
CANARIAS	100,00	0,27	99,73	100,00	0,42	99,58	100,00	4,10	95,90	100,00	6,46	93,54
CANTABRIA	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00	100,00	3,98	96,02	100,00	1,48	98,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,87	98,13	100,00	2,41	97,59	100,00	7,31	92,69	100,00	6,15	93,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,16	98,84	100,00	0,33	99,67	100,00	4,98	95,02	100,00	3,36	96,64
CATALUÑA	100,00	0,50	99,50	100,00	1,00	99,00	100,00	6,53	93,47	100,00	2,73	97,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,75	99,25	100,00	1,02	98,98	100,00	3,22	96,78	100,00	3,74	96,26
EXTREMADURA	100,00	1,81	98,19	100,00	1,69	98,31	100,00	7,45	92,55	100,00	6,81	93,19
GALICIA	100,00	0,87	99,13	100,00	1,42	98,58	100,00	7,72	92,28	100,00	2,31	97,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,08	98,92	100,00	0,92	99,08	100,00	4,01	95,99	100,00	3,39	96,61
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,00	99,00	100,00	0,55	99,45	100,00	3,79	96,21	100,00	3,43	96,57
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,23	99,77	100,00	1,25	98,75	100,00	3,90	96,10	100,00	4,77	95,23
PAÍS VASCO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,67	99,33	100,00	5,45	94,55	100,00	5,11	94,89
RIOJA, LA	100,00	0,45	99,55	100,00	1,08	98,92	100,00	3,03	96,97	100,00	2,55	97,45
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67	100,00	1,99	98,01	100,00	3,35	96,65
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,84	99,16	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.026.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,00	7,24	92,76	100,00	7,77	92,23	100,00	3,64	96,36	100,00	3,00	97,00
ANDALUCÍA	100,00	6,58	93,42	100,00	7,54	92,46	100,00	3,70	96,30	100,00	3,16	96,84
ARAGÓN	100,00	9,72	90,28	100,00	6,91	93,09	100,00	5,65	94,35	100,00	1,71	98,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,98	90,02	100,00	5,19	94,81	100,00	3,01	96,99	100,00	6,38	93,62
BALEARS, ILLES	100,00	6,19	93,81	100,00	9,32	90,68	100,00	5,41	94,59	100,00	2,44	97,56
CANARIAS	100,00	4,81	95,19	100,00	8,69	91,31	100,00	3,85	96,15	100,00	2,66	97,34
CANTABRIA	100,00	3,64	96,36	100,00	4,36	95,64	100,00	1,22	98,78	100,00	1,54	98,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,87	94,13	100,00	9,49	90,51	100,00	4,04	95,96	100,00	5,13	94,87
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,46	91,54	100,00	8,23	91,77	100,00	4,39	95,61	100,00	2,69	97,31
CATALUÑA	100,00	6,13	93,87	100,00	6,91	93,09	100,00	2,06	97,94	100,00	2,37	97,63
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,87	90,13	100,00	7,99	92,01	100,00	5,21	94,79	100,00	4,15	95,85
EXTREMADURA	100,00	9,04	90,96	100,00	10,69	89,31	100,00	2,74	97,26	100,00	2,45	97,55
GALICIA	100,00	7,45	92,55	100,00	9,22	90,78	100,00	4,00	96,00	100,00	3,40	96,60
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	8,10	91,90	100,00	8,25	91,75	100,00	3,43	96,57	100,00	2,25	97,75
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,50	92,50	100,00	8,18	91,82	100,00	2,26	97,74	100,00	1,77	98,23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,81	95,19	100,00	4,01	95,99	100,00	4,59	95,41	100,00	2,95	97,05
PAÍS VASCO	100,00	6,01	93,99	100,00	5,98	94,02	100,00	4,35	95,65	100,00	2,79	97,21
RIOJA, LA	100,00	7,07	92,93	100,00	8,05	91,95	100,00	1,11	98,89	100,00	2,57	97,43
CEUTA	100,00	5,15	94,85	100,00	8,38	91,62	100,00	2,51	97,49	100,00	1,20	98,80
MELILLA	100,00	1,12	98,88	100,00	2,50	97,50	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	10,4	89,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,2	57,8	100,0	2,6	97,4	100,0	13,5	86,5	100,0	21,4	78,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,5	70,5	100,0	1,0	99,1	100,0	8,8	91,2	100,0	16,3	83,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,8	83,2	100,0	0,8	99,2	100,0	3,5	96,6	100,0	10,2	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,2	88,8	100,0	0,3	99,7	100,0	2,3	97,7	100,0	7,0	93,0
UNIVERSITARIOS	100,0	10,0	90,0	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	5,0	95,0
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,4	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,4	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	13,0	87,0	100,0	0,5	99,5	100,0	2,2	97,8	100,0	8,8	91,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,2	72,8	100,0	1,9	98,1	100,0	4,9	95,2	100,0	16,1	83,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,6	79,4	100,0	0,5	99,5	100,0	4,4	95,6	100,0	14,0	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,6	85,5	100,0	0,7	99,3	100,0	2,4	97,6	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,4	89,6	100,0	0,3	99,7	100,0	1,8	98,3	100,0	7,5	92,5
UNIVERSITARIOS	100,0	8,0	92,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9	100,0	4,7	95,3
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	47,0	53,0	100,0	2,1	97,9	100,0	14,8	85,3	100,0	21,4	78,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,9	50,1	100,0	3,0	97,0	100,0	17,6	82,4	100,0	24,3	75,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	48,6	51,4	100,0	1,8	98,3	100,0	16,3	83,7	100,0	23,8	76,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	45,8	54,2	100,0	1,7	98,4	100,0	12,1	87,9	100,0	20,5	79,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	42,5	57,5	100,0	1,3	98,7	100,0	11,2	88,8	100,0	13,3	86,7
UNIVERSITARIOS	100,0	35,9	64,1	100,0	1,0	99,0	100,0	7,5	92,5	100,0	11,2	88,8

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,4	66,7	100,0	4,0	96,0	100,0	11,4	88,6	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,7	75,3	100,0	1,1	98,9	100,0	9,1	90,9	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,7	84,3	100,0	1,0	99,0	100,0	3,3	96,7	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,2	86,8	100,0	0,4	99,7	100,0	2,2	97,8	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	14,1	85,9	100,0	0,3	99,8	100,0	2,5	97,5	100,0	2,5	97,5
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	14,1	85,9	100,0	0,6	99,4	100,0	2,4	97,7	100,0	3,5	96,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,8	77,2	100,0	2,5	97,5	100,0	3,7	96,3	100,0	6,1	94,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,8	81,2	100,0	0,9	99,1	100,0	5,5	94,5	100,0	5,9	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,8	85,2	100,0	0,8	99,2	100,0	2,6	97,4	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,1	87,9	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4	100,0	2,7	97,3
UNIVERSITARIOS	100,0	12,2	87,8	100,0	0,1	99,9	100,0	1,6	98,4	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	41,7	58,3	100,0	3,2	96,8	100,0	14,0	86,0	100,0	8,7	91,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,1	58,9	100,0	5,1	94,9	100,0	16,3	83,7	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,2	57,8	100,0	1,8	98,2	100,0	17,5	82,5	100,0	9,8	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	42,8	57,2	100,0	2,9	97,1	100,0	11,0	89,0	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	44,6	55,5	100,0	1,9	98,1	100,0	10,2	89,8	100,0	7,9	92,1
UNIVERSITARIOS	100,0	35,7	64,3	100,0	1,7	98,3	100,0	10,2	89,8	100,0	6,5	93,5

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,2	100,0	16,5	83,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,5	51,5	100,0	1,6	98,4	100,0	15,0	85,0	100,0	31,4	68,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,0	66,0	100,0	0,8	99,2	100,0	8,5	91,6	100,0	25,3	74,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,9	82,1	100,0	0,5	99,5	100,0	3,6	96,4	100,0	16,6	83,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,3	90,7	100,0	0,3	99,7	100,0	2,4	97,7	100,0	11,3	88,7
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	93,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	7,3	92,7
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	1,4	98,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	11,8	88,2	100,0	0,4	99,6	100,0	2,0	98,0	100,0	14,1	85,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,4	68,6	100,0	1,3	98,7	100,0	6,0	94,0	100,0	25,6	74,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,4	77,6	100,0	0,2	99,8	100,0	3,4	96,6	100,0	21,6	78,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,2	85,8	100,0	0,6	99,4	100,0	2,1	97,9	100,0	17,0	83,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,6	91,4	100,0	0,4	99,6	100,0	1,9	98,1	100,0	12,4	87,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	51,1	49,0	100,0	1,3	98,7	100,0	15,3	84,7	100,0	30,9	69,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	55,1	44,9	100,0	1,8	98,2	100,0	18,3	81,7	100,0	33,8	66,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	53,5	46,5	100,0	1,7	98,3	100,0	15,5	84,5	100,0	34,5	65,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	47,9	52,1	100,0	0,8	99,3	100,0	12,9	87,2	100,0	28,2	71,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,0	60,0	100,0	0,5	99,5	100,0	12,4	87,6	100,0	20,2	79,8
UNIVERSITARIOS	100,0	36,2	63,8	100,0	0,0	100,0	100,0	3,7	96,3	100,0	17,9	82,1

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	18,3	81,7	100,00	15,88	84,12	100,00	18,61	81,39	100,00	10,74	89,26
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,2	51,9	100,00	28,24	71,76	100,00	32,10	67,90	100,00	8,14	91,86
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,1	68,9	100,00	22,14	77,86	100,00	26,14	73,86	100,00	9,35	90,65
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,9	83,1	100,00	15,73	84,27	100,00	18,83	81,17	100,00	9,88	90,12
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,1	90,9	100,00	11,86	88,14	100,00	13,94	86,06	100,00	12,40	87,60
UNIVERSITARIOS	100,0	7,0	93,0	100,00	10,05	89,95	100,00	11,42	88,58	100,00	12,48	87,52
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,6	99,5	100,00	3,93	96,07	100,00	4,85	95,15	100,00	13,20	86,80
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,00	1,08	98,92	100,00	2,02	97,98	100,00	4,07	95,93
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,4	100,00	6,18	93,82	100,00	6,36	93,64	100,00	16,48	83,52
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	99,6	100,00	3,96	96,04	100,00	4,55	95,45	100,00	11,39	88,61
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	99,5	100,00	3,76	96,24	100,00	5,24	94,76	100,00	14,02	85,98
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,00	2,13	97,87	100,00	3,56	96,44	100,00	18,08	81,92
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	11,5	88,5	100,00	14,43	85,57	100,00	17,25	82,75	100,00	11,09	88,91
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,7	72,3	100,00	20,99	79,01	100,00	25,58	74,42	100,00	9,32	90,68
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,3	79,7	100,00	20,80	79,20	100,00	26,71	73,29	100,00	8,10	91,90
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,2	85,8	100,00	16,29	83,71	100,00	19,88	80,12	100,00	9,87	90,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,0	92,0	100,00	12,71	87,29	100,00	14,71	85,29	100,00	12,44	87,56
UNIVERSITARIOS	100,0	5,2	94,8	100,00	9,86	90,14	100,00	11,06	88,94	100,00	12,62	87,38
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	51,1	48,9	100,00	27,53	72,47	100,00	30,97	69,03	100,00	8,19	91,81
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	58,3	41,8	100,00	32,17	67,83	100,00	35,81	64,19	100,00	7,78	92,22
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	52,9	47,1	100,00	28,31	71,69	100,00	31,06	68,94	100,00	8,87	91,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,8	51,2	100,00	25,80	74,20	100,00	29,16	70,84	100,00	8,26	91,74
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,7	61,3	100,00	18,48	81,52	100,00	22,87	77,13	100,00	8,75	91,25
UNIVERSITARIOS	100,0	29,7	70,3	100,00	17,11	82,89	100,00	20,34	79,66	100,00	7,32	92,68

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	11,1	88,9	100,0	9,63	90,37	100,00	14,26	85,74	100,00	9,66	90,34
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,9	70,1	100,00	16,58	83,42	100,00	22,18	77,82	100,00	7,16	92,84
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,2	79,8	100,00	14,40	85,60	100,00	20,87	79,13	100,00	7,32	92,68
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,8	90,2	100,00	9,54	90,46	100,00	14,67	85,33	100,00	9,13	90,87
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,1	93,9	100,00	7,46	92,54	100,00	11,49	88,51	100,00	10,28	89,72
UNIVERSITARIOS	100,0	5,3	94,7	100,00	6,14	93,86	100,00	8,83	91,17	100,00	13,01	86,99
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,00	2,97	97,03	100,00	3,68	96,32	100,00	13,52	86,48
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,00	6,25	93,75	100,00	5,64	94,36	100,00	16,59	83,41
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	99,9	100,00	2,92	97,08	100,00	3,81	96,19	100,00	11,87	88,13
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	99,9	100,00	2,55	97,45	100,00	3,40	96,60	100,00	14,17	85,83
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	21,27	78,73
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	6,9	93,1	100,00	8,72	91,28	100,00	14,02	85,98	100,00	9,83	90,17
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,8	84,2	100,00	10,63	89,37	100,00	19,24	80,76	100,00	7,71	92,29
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,5	89,5	100,00	12,57	87,43	100,00	22,80	77,20	100,00	5,12	94,88
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,5	91,5	100,00	10,00	90,00	100,00	16,18	83,82	100,00	9,34	90,66
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,9	95,1	100,00	7,61	92,39	100,00	11,98	88,02	100,00	9,87	90,13
UNIVERSITARIOS	100,0	3,6	96,4	100,00	6,05	93,95	100,00	8,32	91,68	100,00	13,27	86,73
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	34,9	65,1	100,00	17,67	82,33	100,00	22,35	77,65	100,00	6,42	93,58
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,4	60,7	100,00	20,82	79,18	100,00	24,94	75,06	100,00	6,94	93,06
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,7	59,3	100,00	20,11	79,89	100,00	24,08	75,92	100,00	6,78	93,22
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,1	67,9	100,00	15,94	84,06	100,00	20,40	79,60	100,00	3,92	96,08
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,9	72,1	100,00	14,02	85,98	100,00	20,01	79,99	100,00	7,98	92,02
UNIVERSITARIOS	100,0	21,2	78,8	100,00	9,34	90,66	100,00	16,50	83,50	100,00	7,54	92,46

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	25,1	74,9	100,0	21,85	78,15	100,00	22,76	77,24	100,00	11,77	88,23
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	61,1	38,9	100,00	36,48	63,52	100,00	39,11	60,89	100,00	8,83	91,17
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,1	58,9	100,00	29,24	70,76	100,00	30,99	69,01	100,00	11,21	88,79
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,4	75,6	100,00	22,26	77,74	100,00	23,22	76,78	100,00	10,66	89,34
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,2	87,8	100,00	16,33	83,67	100,00	16,43	83,57	100,00	14,56	85,44
UNIVERSITARIOS	100,0	8,5	91,5	100,00	13,47	86,53	100,00	13,70	86,30	100,00	12,01	87,99
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,00	4,93	95,07	100,00	6,08	93,92	100,00	12,86	87,14
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,00	6,07	93,93	100,00	7,40	92,60	100,00	16,32	83,68
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	99,2	100,00	5,19	94,81	100,00	5,42	94,58	100,00	10,82	89,18
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	99,2	100,00	4,82	95,18	100,00	6,84	93,16	100,00	13,89	86,11
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,00	3,35	96,65	100,00	5,60	94,40	100,00	16,24	83,76
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	16,2	83,8	100,00	20,17	79,83	100,00	20,51	79,49	100,00	12,36	87,64
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,1	60,9	100,00	30,80	69,20	100,00	31,58	68,42	100,00	10,85	89,15
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,7	70,3	100,00	28,68	71,32	100,00	30,45	69,55	100,00	10,96	89,04
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,5	79,5	100,00	23,27	76,73	100,00	23,98	76,02	100,00	10,46	89,54
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,2	88,8	100,00	17,94	82,06	100,00	17,50	82,50	100,00	15,08	84,92
UNIVERSITARIOS	100,0	6,6	93,4	100,00	13,13	86,87	100,00	13,40	86,60	100,00	12,07	87,93
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	63,3	36,7	100,00	34,96	65,04	100,00	37,45	62,55	100,00	9,52	90,48
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,6	30,4	100,00	38,97	61,03	100,00	42,32	57,68	100,00	8,28	91,72
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	62,1	37,9	100,00	34,57	65,43	100,00	36,40	63,60	100,00	10,46	89,54
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,7	39,3	100,00	32,83	67,17	100,00	35,39	64,61	100,00	11,37	88,63
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	52,7	47,3	100,00	24,21	75,79	100,00	26,53	73,47	100,00	9,74	90,26
UNIVERSITARIOS	100,0	42,1	57,9	100,00	28,25	71,75	100,00	25,87	74,13	100,00	7,01	92,99

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	4,08	95,92	100,00	3,75	96,25	100,00	6,96	93,04	100,00	2,36	97,64
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,22	93,78	100,00	10,25	89,75	100,00	20,29	79,71	100,00	4,75	95,25
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,12	95,88	100,00	6,36	93,64	100,00	12,34	87,66	100,00	3,50	96,50
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,87	96,13	100,00	3,22	96,78	100,00	5,92	94,08	100,00	2,38	97,62
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,73	96,27	100,00	2,05	97,95	100,00	3,05	96,95	100,00	1,64	98,36
UNIVERSITARIOS	100,00	3,55	96,45	100,00	1,37	98,63	100,00	2,65	97,35	100,00	1,06	98,94
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,72	95,28	100,00	0,81	99,19	100,00	0,25	99,75	100,00	0,18	99,82
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,64	94,36	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	5,05	94,95	100,00	1,01	98,99	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,05	94,95	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,62	96,38	100,00	1,17	98,83	100,00	0,20	99,80	100,00	0,39	99,61
UNIVERSITARIOS	100,00	7,07	92,93	100,00	0,81	99,19	100,00	1,69	98,31	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	3,75	96,25	100,00	2,40	97,60	100,00	4,44	95,56	100,00	2,19	97,81
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,53	94,47	100,00	5,14	94,86	100,00	14,81	85,19	100,00	5,15	94,85
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,17	95,83	100,00	4,91	95,09	100,00	9,08	90,92	100,00	3,62	96,38
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,60	96,40	100,00	2,86	97,14	100,00	4,99	95,01	100,00	2,48	97,52
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,75	96,25	100,00	1,64	98,36	100,00	2,67	97,33	100,00	1,76	98,24
UNIVERSITARIOS	100,00	3,44	96,56	100,00	1,16	98,84	100,00	1,99	98,01	100,00	1,12	98,88
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,80	95,20	100,00	9,98	90,02	100,00	19,21	80,79	100,00	4,13	95,87
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,53	93,47	100,00	12,71	87,29	100,00	23,25	76,75	100,00	4,74	95,26
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,78	96,22	100,00	9,67	90,33	100,00	19,74	80,26	100,00	4,34	95,66
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,95	96,05	100,00	8,06	91,94	100,00	17,15	82,85	100,00	4,35	95,65
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,73	96,27	100,00	8,32	91,68	100,00	12,97	87,03	100,00	2,77	97,23
UNIVERSITARIOS	100,00	2,45	97,55	100,00	3,87	96,13	100,00	10,02	89,98	100,00	1,14	98,86

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	3,38	96,62	100,00	4,16	95,84	100,00	7,14	92,86	100,00	2,43	97,57
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,42	95,58	100,00	12,65	87,35	100,00	18,56	81,44	100,00	4,44	95,56
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,47	95,53	100,00	8,04	91,96	100,00	12,30	87,70	100,00	4,33	95,67
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,40	96,60	100,00	3,31	96,69	100,00	6,37	93,63	100,00	2,08	97,92
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,89	97,11	100,00	2,25	97,75	100,00	3,86	96,14	100,00	1,89	98,11
UNIVERSITARIOS	100,00	2,80	97,20	100,00	1,56	98,44	100,00	4,16	95,84	100,00	1,60	98,40
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	0,85	99,15	100,00	0,10	99,90	100,00	0,08	99,92
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	7,20	92,80	100,00	0,73	99,27	100,00	0,78	99,22	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,31	94,69	100,00	0,96	99,04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,17	99,83
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,75	97,25	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
UNIVERSITARIOS	100,00	4,45	95,55	100,00	0,68	99,32	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	2,35	97,65	100,00	5,19	94,81	100,00	2,42	97,58
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,61	97,39	100,00	5,23	94,77	100,00	15,65	84,35	100,00	3,91	96,09
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,42	95,58	100,00	5,90	94,10	100,00	9,55	90,45	100,00	5,16	94,84
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,01	96,99	100,00	2,49	97,51	100,00	5,69	94,31	100,00	2,34	97,66
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,99	97,01	100,00	1,59	98,41	100,00	3,40	96,60	100,00	2,06	97,94
UNIVERSITARIOS	100,00	2,81	97,19	100,00	1,19	98,81	100,00	2,88	97,12	100,00	1,70	98,30
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	3,76	96,24	100,00	13,51	86,49	100,00	19,50	80,50	100,00	4,02	95,98
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,37	94,63	100,00	17,44	82,56	100,00	21,27	78,73	100,00	5,00	95,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,49	96,51	100,00	13,87	86,13	100,00	20,63	79,37	100,00	4,86	95,14
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,18	96,82	100,00	11,93	88,07	100,00	19,76	80,24	100,00	3,16	96,84
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,14	97,86	100,00	11,10	88,90	100,00	14,86	85,14	100,00	3,30	96,70
UNIVERSITARIOS	100,00	2,07	97,93	100,00	4,98	95,02	100,00	16,05	83,95	100,00	1,40	98,60

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	4,75	95,25	100,00	3,37	96,63	100,00	6,78	93,22	100,00	2,29	97,71
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,50	92,50	100,00	8,55	91,45	100,00	21,52	78,48	100,00	4,97	95,03
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,79	96,21	100,00	4,83	95,17	100,00	12,37	87,63	100,00	2,73	97,27
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,36	95,64	100,00	3,14	96,86	100,00	5,46	94,54	100,00	2,69	97,31
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,58	95,42	100,00	1,85	98,15	100,00	2,23	97,77	100,00	1,39	98,61
UNIVERSITARIOS	100,00	4,21	95,79	100,00	1,20	98,80	100,00	1,33	98,67	100,00	0,58	99,42
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,76	95,24	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59	100,00	0,28	99,72
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,92	98,08	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,74	95,26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,37	95,63	100,00	1,44	98,56	100,00	0,38	99,62	100,00	0,72	99,28
UNIVERSITARIOS	100,00	8,57	91,43	100,00	0,89	99,11	100,00	2,67	97,33	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	2,44	97,56	100,00	3,68	96,32	100,00	1,96	98,04
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	8,30	91,70	100,00	5,06	94,94	100,00	14,01	85,99	100,00	6,33	93,67
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,94	96,06	100,00	3,97	96,03	100,00	8,63	91,37	100,00	2,14	97,86
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,25	95,75	100,00	3,26	96,74	100,00	4,22	95,78	100,00	2,64	97,36
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,53	95,47	100,00	1,70	98,30	100,00	1,92	98,08	100,00	1,46	98,54
UNIVERSITARIOS	100,00	3,97	96,03	100,00	1,14	98,86	100,00	1,23	98,77	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	5,58	94,42	100,00	7,33	92,67	100,00	18,99	81,01	100,00	4,22	95,78
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,22	92,78	100,00	9,88	90,12	100,00	24,45	75,55	100,00	4,58	95,42
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,00	96,00	100,00	6,47	93,53	100,00	19,06	80,94	100,00	3,95	96,05
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,50	95,50	100,00	5,32	94,68	100,00	15,28	84,72	100,00	5,21	94,79
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	5,76	94,24	100,00	4,77	95,23	100,00	10,56	89,44	100,00	2,09	97,91
UNIVERSITARIOS	100,00	3,00	97,00	100,00	2,30	97,70	100,00	1,38	98,62	100,00	0,75	99,25

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	3,38	96,62	100,00	16,36	83,64	100,00	4,85	95,15	100,00	4,34	95,66
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	12,08	87,92	100,00	30,85	69,15	100,00	15,89	84,11	100,00	5,70	94,30
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	6,40	93,60	100,00	23,60	76,40	100,00	9,39	90,61	100,00	4,60	95,40
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,35	97,65	100,00	15,72	84,28	100,00	3,97	96,03	100,00	4,03	95,97
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,06	98,94	100,00	11,56	88,44	100,00	1,56	98,44	100,00	3,87	96,13
UNIVERSITARIOS	100,00	1,24	98,76	100,00	10,72	89,28	100,00	1,43	98,57	100,00	4,63	95,37
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,51	99,49	100,00	1,26	98,74	100,00	0,13	99,87	100,00	3,01	96,99
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,17	93,83	100,00	0,79	99,21	100,00	0,00	100,00	100,00	6,14	93,86
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,56	94,44
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,04	99,96	100,00	0,86	99,14	100,00	0,15	99,85	100,00	2,12	97,88
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,36	99,64	100,00	2,23	97,77	100,00	0,18	99,82	100,00	3,26	96,74
UNIVERSITARIOS	100,00	0,75	99,25	100,00	1,14	98,86	100,00	0,00	100,00	100,00	2,38	97,62
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,19	98,81	100,00	14,22	85,78	100,00	1,66	98,34	100,00	4,19	95,81
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,20	95,80	100,00	23,60	76,40	100,00	4,91	95,09	100,00	4,78	95,22
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,39	97,61	100,00	22,31	77,69	100,00	3,12	96,88	100,00	4,16	95,84
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,47	98,53	100,00	15,96	84,04	100,00	2,34	97,66	100,00	4,00	96,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,58	99,42	100,00	11,95	88,05	100,00	0,75	99,25	100,00	3,85	96,15
UNIVERSITARIOS	100,00	0,51	99,49	100,00	9,43	90,57	100,00	0,59	99,41	100,00	4,92	95,08
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	12,33	87,67	100,00	32,11	67,89	100,00	18,32	81,68	100,00	5,59	94,41
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	15,55	84,45	100,00	34,87	65,13	100,00	21,01	78,99	100,00	6,07	93,93
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	12,72	87,28	100,00	31,90	68,10	100,00	19,86	80,14	100,00	4,86	95,14
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	9,32	90,68	100,00	30,83	69,17	100,00	16,56	83,44	100,00	6,27	93,73
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	7,85	92,15	100,00	25,89	74,11	100,00	13,27	86,73	100,00	5,33	94,67
UNIVERSITARIOS	100,00	9,10	90,90	100,00	30,27	69,73	100,00	10,94	89,06	100,00	3,14	96,86

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	15,93	84,07	100,00	3,77	96,23	100,00	3,77	96,23
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	9,70	90,30	100,00	24,51	75,49	100,00	11,29	88,71	100,00	5,77	94,23
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,17	95,83	100,00	22,14	77,86	100,00	7,80	92,20	100,00	4,11	95,89
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,39	98,61	100,00	15,46	84,54	100,00	3,04	96,96	100,00	3,59	96,41
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,90	99,10	100,00	12,77	87,23	100,00	1,76	98,24	100,00	3,14	96,86
UNIVERSITARIOS	100,00	1,28	98,72	100,00	13,15	86,85	100,00	1,59	98,41	100,00	3,89	96,11
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,13	99,87	100,00	2,26	97,74
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,78	98,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,70	94,30
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,82	99,18	100,00	0,27	99,73	100,00	1,77	98,23
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	1,68	98,32
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	15,12	84,88	100,00	1,57	98,43	100,00	3,57	96,43
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,34	95,66	100,00	14,75	85,25	100,00	4,12	95,88	100,00	4,18	95,82
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,70	99,30	100,00	23,00	77,00	100,00	3,11	96,89	100,00	3,70	96,30
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,61	99,39	100,00	16,61	83,39	100,00	1,99	98,01	100,00	3,29	96,71
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,47	99,53	100,00	13,47	86,53	100,00	0,89	99,11	100,00	3,32	96,68
UNIVERSITARIOS	100,00	0,30	99,70	100,00	11,91	88,09	100,00	0,64	99,36	100,00	4,37	95,63
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	10,26	89,74	100,00	29,29	70,71	100,00	14,88	85,12	100,00	5,56	94,44
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,18	86,82	100,00	31,27	68,73	100,00	15,87	84,13	100,00	6,64	93,36
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	9,95	90,05	100,00	29,60	70,40	100,00	17,46	82,54	100,00	4,06	95,94
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	8,42	91,58	100,00	28,93	71,07	100,00	13,77	86,23	100,00	8,09	91,91
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	6,67	93,33	100,00	24,81	75,19	100,00	13,29	86,71	100,00	3,67	96,33
UNIVERSITARIOS	100,00	9,67	90,33	100,00	28,35	71,65	100,00	9,96	90,04	100,00	1,60	98,40

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	4,36	95,64	100,00	16,77	83,23	100,00	5,89	94,11	100,00	4,87	95,13
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,76	86,24	100,00	35,33	64,67	100,00	19,14	80,86	100,00	5,65	94,35
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	8,45	91,55	100,00	24,93	75,07	100,00	10,86	89,14	100,00	5,05	94,95
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,35	96,65	100,00	16,00	84,00	100,00	4,96	95,04	100,00	4,49	95,51
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,23	98,77	100,00	10,34	89,66	100,00	1,36	98,64	100,00	4,62	95,38
UNIVERSITARIOS	100,00	1,21	98,79	100,00	8,61	91,39	100,00	1,28	98,72	100,00	5,29	94,71
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	1,73	98,27	100,00	0,13	99,87	100,00	3,78	96,22
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,36	94,64
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,09	99,91	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00	100,00	2,55	97,45
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,67	99,33	100,00	3,09	96,91	100,00	0,33	99,67	100,00	4,62	95,38
UNIVERSITARIOS	100,00	1,18	98,82	100,00	1,80	98,20	100,00	0,00	100,00	100,00	3,75	96,25
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	13,31	86,69	100,00	1,75	98,25	100,00	4,80	95,20
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,06	95,94	100,00	32,05	67,95	100,00	5,65	94,35	100,00	5,34	94,66
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,02	95,98	100,00	21,64	78,36	100,00	3,14	96,86	100,00	4,61	95,39
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,43	97,57	100,00	15,24	84,76	100,00	2,72	97,28	100,00	4,78	95,22
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,69	99,31	100,00	10,40	89,60	100,00	0,61	99,39	100,00	4,39	95,61
UNIVERSITARIOS	100,00	0,69	99,31	100,00	7,31	92,69	100,00	0,56	99,44	100,00	5,40	94,60
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	13,89	86,11	100,00	34,24	65,76	100,00	20,90	79,10	100,00	5,61	94,39
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	16,98	83,02	100,00	37,03	62,97	100,00	24,08	75,92	100,00	5,73	94,27
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	14,84	85,16	100,00	33,65	66,35	100,00	21,69	78,31	100,00	5,47	94,53
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	9,96	90,04	100,00	32,19	67,81	100,00	18,56	81,44	100,00	4,98	95,02
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	9,36	90,64	100,00	27,27	72,73	100,00	13,25	86,75	100,00	7,47	92,53
UNIVERSITARIOS	100,00	8,28	91,72	100,00	33,02	66,98	100,00	12,34	87,66	100,00	5,36	94,64

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	3,78	96,22	100,00	0,73	99,27	100,00	5,90	94,10	100,00	6,72	93,28
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	8,49	91,51	100,00	1,57	98,43	100,00	13,32	86,68	100,00	11,76	88,24
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	5,67	94,33	100,00	0,97	99,03	100,00	10,38	89,62	100,00	10,25	89,75
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,50	96,50	100,00	0,75	99,25	100,00	5,83	94,17	100,00	6,93	93,07
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,25	97,75	100,00	0,46	99,54	100,00	3,35	96,65	100,00	4,79	95,21
UNIVERSITARIOS	100,00	2,36	97,64	100,00	0,37	99,63	100,00	2,08	97,92	100,00	3,60	96,40
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	0,06	99,94	100,00	0,73	99,27	100,00	1,74	98,26
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,02	97,98	100,00	0,00	100,00	100,00	3,82	96,18
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,05	97,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,75	98,25
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,83	99,17	100,00	0,04	99,96	100,00	0,92	99,08	100,00	1,48	98,52
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,79	99,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,67	99,33	100,00	1,74	98,26
UNIVERSITARIOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	1,13	98,87	100,00	2,61	97,39
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	0,69	99,31	100,00	5,22	94,78	100,00	6,62	93,38
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	6,78	93,22	100,00	2,35	97,65	100,00	13,74	86,26	100,00	12,85	87,15
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,97	97,03	100,00	0,85	99,15	100,00	11,99	88,01	100,00	12,15	87,85
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,10	96,90	100,00	0,82	99,18	100,00	5,86	94,14	100,00	7,55	92,45
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,24	97,76	100,00	0,45	99,55	100,00	3,66	96,34	100,00	5,23	94,77
UNIVERSITARIOS	100,00	2,27	97,73	100,00	0,38	99,62	100,00	1,87	98,13	100,00	3,57	96,43
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	8,64	91,36	100,00	1,24	98,76	100,00	11,11	88,89	100,00	9,86	90,14
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	9,48	90,52	100,00	1,23	98,77	100,00	13,58	86,42	100,00	11,56	88,44
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	10,04	89,96	100,00	1,41	98,59	100,00	11,34	88,66	100,00	10,32	89,68
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	8,48	91,52	100,00	1,19	98,81	100,00	11,00	89,00	100,00	9,71	90,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	5,31	94,69	100,00	1,50	98,50	100,00	5,23	94,77	100,00	5,94	94,06
UNIVERSITARIOS	100,00	4,57	95,43	100,00	0,50	99,50	100,00	4,87	95,13	100,00	4,59	95,41

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,65	98,35	100,00	0,87	99,13	100,00	2,99	97,01	100,00	3,54	96,46
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,88	95,12	100,00	2,51	97,49	100,00	6,00	94,00	100,00	5,55	94,45
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,04	96,96	100,00	0,78	99,22	100,00	5,45	94,55	100,00	5,10	94,90
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,24	98,76	100,00	0,97	99,03	100,00	3,08	96,92	100,00	3,81	96,19
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,78	99,22	100,00	0,39	99,61	100,00	1,87	98,13	100,00	2,59	97,41
UNIVERSITARIOS	100,00	1,18	98,82	100,00	0,58	99,42	100,00	1,20	98,80	100,00	2,32	97,68
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,42	99,58	100,00	0,09	99,91	100,00	0,09	99,91	100,00	0,69	99,31
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,60	97,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,62	98,38
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,19	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,05	99,95	100,00	0,88	99,12
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,22	99,78
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	0,88	99,12	100,00	3,02	96,98	100,00	3,70	96,30
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,95	95,05	100,00	4,10	95,90	100,00	7,79	92,21	100,00	6,19	93,81
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,68	99,32	100,00	6,90	93,10	100,00	5,97	94,03
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,12	98,88	100,00	1,10	98,90	100,00	3,46	96,54	100,00	4,33	95,67
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,57	99,43	100,00	0,37	99,63	100,00	1,99	98,01	100,00	2,76	97,24
UNIVERSITARIOS	100,00	0,84	99,16	100,00	0,60	99,40	100,00	1,12	98,88	100,00	2,53	97,47
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,84	95,16	100,00	1,36	98,64	100,00	4,80	95,20	100,00	4,83	95,17
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,15	94,85	100,00	1,63	98,37	100,00	5,39	94,61	100,00	5,55	94,45
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	6,27	93,73	100,00	1,21	98,79	100,00	5,54	94,46	100,00	5,25	94,75
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,53	96,47	100,00	1,48	98,52	100,00	4,97	95,03	100,00	4,65	95,35
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,13	95,87	100,00	1,17	98,83	100,00	3,40	96,60	100,00	4,79	95,21
UNIVERSITARIOS	100,00	4,40	95,60	100,00	0,72	99,28	100,00	2,36	97,64	100,00	1,59	98,41

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	5,82	94,18	100,00	0,59	99,41	100,00	8,68	91,32	100,00	9,75	90,25
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	11,03	88,97	100,00	0,90	99,10	100,00	18,50	81,50	100,00	16,14	83,86
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	8,09	91,91	100,00	1,16	98,84	100,00	14,93	85,07	100,00	14,98	85,02
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,89	94,11	100,00	0,52	99,48	100,00	8,72	91,28	100,00	10,21	89,79
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,75	96,25	100,00	0,53	99,47	100,00	4,86	95,14	100,00	7,02	92,98
UNIVERSITARIOS	100,00	3,39	96,61	100,00	0,19	99,81	100,00	2,85	97,15	100,00	4,72	95,28
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,40	98,60	100,00	0,03	99,97	100,00	1,39	98,61	100,00	2,84	97,16
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,94	98,06
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,58	98,42	100,00	0,08	99,92	100,00	1,95	98,05	100,00	2,19	97,81
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	1,06	98,94	100,00	3,07	96,93
UNIVERSITARIOS	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00	100,00	1,78	98,22	100,00	4,11	95,89
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	0,49	99,51	100,00	7,43	92,57	100,00	9,57	90,43
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	8,51	91,49	100,00	0,70	99,30	100,00	19,39	80,61	100,00	19,15	80,85
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	5,00	95,00	100,00	1,00	99,00	100,00	16,89	83,11	100,00	18,05	81,95
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,31	94,69	100,00	0,50	99,50	100,00	8,53	91,47	100,00	11,13	88,87
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,95	96,05	100,00	0,52	99,48	100,00	5,38	94,62	100,00	7,76	92,24
UNIVERSITARIOS	100,00	3,49	96,51	100,00	0,20	99,80	100,00	2,51	97,49	100,00	4,46	95,54
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	11,50	88,50	100,00	1,14	98,86	100,00	15,87	84,13	100,00	13,64	86,36
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	12,08	87,92	100,00	0,98	99,02	100,00	18,49	81,51	100,00	15,17	84,83
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	12,92	87,08	100,00	1,57	98,43	100,00	15,79	84,21	100,00	14,22	85,78
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	12,00	88,00	100,00	0,99	99,01	100,00	15,30	84,70	100,00	13,31	86,69
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	6,81	93,19	100,00	1,92	98,08	100,00	7,58	92,42	100,00	7,42	92,58
UNIVERSITARIOS	100,00	4,82	95,18	100,00	0,19	99,81	100,00	8,51	91,49	100,00	8,89	91,11

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	0,65	99,35	100,00	8,36	91,64	100,00	4,14	95,86
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,54	94,46	100,00	2,19	97,81	100,00	10,56	89,44	100,00	6,94	93,06
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,12	96,88	100,00	0,95	99,05	100,00	11,00	89,00	100,00	5,46	94,54
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,26	98,74	100,00	0,52	99,48	100,00	8,54	91,46	100,00	4,37	95,63
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,44	99,56	100,00	0,32	99,68	100,00	7,24	92,76	100,00	2,95	97,05
UNIVERSITARIOS	100,00	0,57	99,43	100,00	0,21	99,79	100,00	6,50	93,50	100,00	2,85	97,15
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,55	99,45	100,00	0,05	99,95	100,00	5,55	94,45	100,00	0,38	99,62
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	13,08	86,92	100,00	0,00	100,00	100,00	1,90	98,10	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,49	98,51	100,00	0,00	100,00	100,00	6,07	93,93	100,00	0,41	99,59
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,20	99,80	100,00	0,00	100,00	100,00	4,31	95,69	100,00	0,43	99,57
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,86	93,14	100,00	0,42	99,58
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,65	99,35	100,00	7,24	92,76	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,02	98,98	100,00	0,32	99,68	100,00	9,04	90,96	100,00	3,90	96,10
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,26	94,74	100,00	1,35	98,65	100,00	13,40	86,60	100,00	6,08	93,92
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,90	97,10	100,00	0,48	99,52	100,00	13,34	86,66	100,00	4,12	95,88
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,01	98,99	100,00	0,30	99,70	100,00	10,07	89,93	100,00	4,77	95,23
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,35	99,65	100,00	0,33	99,67	100,00	7,62	92,38	100,00	3,31	96,69
UNIVERSITARIOS	100,00	0,34	99,66	100,00	0,04	99,96	100,00	6,82	93,18	100,00	2,72	97,28
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	2,11	97,89	100,00	7,62	92,38	100,00	7,11	92,89
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,41	94,59	100,00	2,61	97,39	100,00	9,67	90,33	100,00	7,53	92,47
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,85	96,15	100,00	1,80	98,20	100,00	9,53	90,47	100,00	8,54	91,46
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,73	96,27	100,00	2,18	97,82	100,00	5,36	94,64	100,00	6,64	93,36
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,34	97,66	100,00	0,89	99,11	100,00	3,83	96,17	100,00	4,04	95,96
UNIVERSITARIOS	100,00	3,30	96,70	100,00	1,73	98,27	100,00	2,75	97,25	100,00	6,10	93,90

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,75	99,25	100,00	4,23	95,77	100,00	2,95	97,05
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,55	94,45	100,00	2,23	97,77	100,00	5,13	94,87	100,00	5,02	94,98
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,47	96,53	100,00	1,19	98,81	100,00	7,27	92,73	100,00	3,15	96,85
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,49	98,51	100,00	0,63	99,37	100,00	4,09	95,91	100,00	3,35	96,65
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,55	99,45	100,00	0,42	99,58	100,00	3,27	96,73	100,00	2,17	97,83
UNIVERSITARIOS	100,00	0,57	99,43	100,00	0,38	99,62	100,00	3,61	96,39	100,00	2,03	97,97
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,50	99,50	100,00	0,10	99,90	100,00	4,27	95,73	100,00	0,34	99,66
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,52	97,48	100,00	0,00	100,00	100,00	7,13	92,87	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,70	97,30	100,00	0,53	99,47
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,75	95,25	100,00	0,29	99,71
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,77	98,23	100,00	9,38	90,62	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	1,42	98,58	100,00	0,44	99,56	100,00	4,30	95,70	100,00	2,93	97,07
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,26	92,74	100,00	1,00	99,00	100,00	5,30	94,70	100,00	5,75	94,25
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,17	95,83	100,00	0,94	99,06	100,00	7,83	92,17	100,00	2,91	97,09
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,54	98,46	100,00	0,42	99,58	100,00	4,76	95,24	100,00	3,64	96,36
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,39	99,61	100,00	0,45	99,55	100,00	3,24	96,76	100,00	2,44	97,56
UNIVERSITARIOS	100,00	0,39	99,61	100,00	0,08	99,92	100,00	3,56	96,44	100,00	1,69	98,31
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	3,52	96,48	100,00	2,41	97,59	100,00	3,90	96,10	100,00	4,77	95,23
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,60	95,40	100,00	3,03	96,97	100,00	5,18	94,82	100,00	4,93	95,07
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,87	97,13	100,00	2,00	98,00	100,00	6,54	93,46	100,00	4,71	95,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,27	96,73	100,00	2,89	97,11	100,00	1,79	98,21	100,00	5,53	94,47
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,05	96,95	100,00	0,73	99,27	100,00	1,20	98,80	100,00	2,59	97,41
UNIVERSITARIOS	100,00	2,29	97,71	100,00	2,26	97,74	100,00	1,71	98,29	100,00	5,57	94,43

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,55	98,45	100,00	0,56	99,44	100,00	12,29	87,71	100,00	5,29	94,71
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,54	94,46	100,00	2,15	97,85	100,00	14,40	85,60	100,00	8,30	91,70
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,79	97,21	100,00	0,73	99,27	100,00	14,43	85,57	100,00	7,57	92,43
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,02	98,98	100,00	0,39	99,61	100,00	13,22	86,78	100,00	5,44	94,56
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,34	99,66	100,00	0,22	99,78	100,00	11,27	88,73	100,00	3,75	96,25
UNIVERSITARIOS	100,00	0,56	99,44	100,00	0,06	99,94	100,00	9,04	90,96	100,00	3,57	96,43
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00	100,00	6,89	93,11	100,00	0,42	99,58
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,52	95,48	100,00	1,01	98,99
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,43	99,57	100,00	0,00	100,00	100,00	6,20	93,80	100,00	0,31	99,69
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	8,68	91,32	100,00	0,53	99,47
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,01	93,99	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,61	99,39	100,00	0,20	99,80	100,00	13,82	86,18	100,00	4,87	95,13
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,36	96,64	100,00	1,67	98,33	100,00	21,07	78,93	100,00	6,39	93,61
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,68	98,32	100,00	0,04	99,96	100,00	18,63	81,37	100,00	5,27	94,73
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,41	99,59	100,00	0,16	99,84	100,00	15,97	84,03	100,00	6,03	93,97
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,32	99,68	100,00	0,20	99,80	100,00	12,10	87,90	100,00	4,20	95,80
UNIVERSITARIOS	100,00	0,29	99,71	100,00	0,00	100,00	100,00	9,62	90,38	100,00	3,60	96,40
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,88	98,12	100,00	10,42	89,58	100,00	8,87	91,13
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	5,90	94,10	100,00	2,35	97,65	100,00	12,35	87,65	100,00	9,09	90,91
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,60	95,40	100,00	1,64	98,36	100,00	11,79	88,21	100,00	11,47	88,53
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,06	95,94	100,00	1,66	98,34	100,00	7,90	92,10	100,00	7,43	92,57
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,41	98,59	100,00	1,09	98,91	100,00	7,21	92,79	100,00	5,91	94,09
UNIVERSITARIOS	100,00	4,74	95,26	100,00	0,97	99,03	100,00	4,23	95,77	100,00	6,90	93,10

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,27	98,73	100,00	4,15	95,85	100,00	4,45	95,55
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,89	97,11	100,00	11,48	88,52	100,00	5,46	94,54
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,56	98,44	100,00	7,77	92,23	100,00	5,98	94,02
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,22	98,78	100,00	3,35	96,65	100,00	4,22	95,78
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,75	99,25	100,00	2,03	97,97	100,00	3,57	96,43
UNIVERSITARIOS	100,00	0,91	99,09	100,00	1,81	98,19	100,00	4,69	95,31
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,05	99,95	100,00	0,03	99,97	100,00	1,04	98,96
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,32	99,68
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,10	99,90	100,00	0,00	100,00	100,00	1,03	98,97
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92	100,00	1,58	98,42
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,89	99,11	100,00	2,28	97,72	100,00	4,38	95,62
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	1,84	98,16	100,00	6,47	93,53	100,00	5,11	94,89
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,70	99,30	100,00	4,56	95,44	100,00	6,22	93,78
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,99	99,01	100,00	2,43	97,57	100,00	4,16	95,84
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,81	99,19	100,00	1,68	98,32	100,00	3,80	96,20
UNIVERSITARIOS	100,00	0,68	99,32	100,00	1,09	98,91	100,00	4,77	95,23
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	3,24	96,76	100,00	12,83	87,17	100,00	6,62	93,38
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,43	96,57	100,00	13,96	86,04	100,00	5,79	94,21
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,05	96,95	100,00	14,01	85,99	100,00	7,30	92,70
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,60	96,40	100,00	11,78	88,22	100,00	8,05	91,95
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,68	98,32	100,00	9,86	90,14	100,00	4,96	95,04
UNIVERSITARIOS	100,00	3,86	96,14	100,00	10,34	89,66	100,00	6,86	93,14

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	0,92	99,08	100,00	0,96	99,04	100,00	5,33	94,67
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,79	96,21	100,00	2,83	97,17	100,00	1,16	98,84	100,00	17,77	82,23
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,47	98,53	100,00	2,01	97,99	100,00	1,15	98,85	100,00	10,37	89,63
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,29	98,71	100,00	0,56	99,44	100,00	0,74	99,26	100,00	3,44	96,56
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,67	99,33	100,00	0,59	99,41	100,00	0,74	99,26	100,00	2,61	97,39
UNIVERSITARIOS	100,00	1,04	98,96	100,00	0,39	99,61	100,00	1,65	98,35	100,00	3,32	96,68
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90	100,00	0,00	100,00
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,19	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,79	99,21	100,00	0,54	99,46	100,00	0,92	99,08	100,00	1,84	98,16
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,22	97,78	100,00	1,02	98,98	100,00	1,07	98,93	100,00	5,72	94,28
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,41	99,59	100,00	0,98	99,02	100,00	0,77	99,23	100,00	3,14	96,86
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,88	99,12	100,00	0,44	99,56	100,00	0,64	99,36	100,00	1,86	98,14
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,73	99,27	100,00	0,59	99,41	100,00	0,85	99,15	100,00	1,32	98,68
UNIVERSITARIOS	100,00	0,49	99,51	100,00	0,32	99,68	100,00	1,61	98,39	100,00	1,21	98,79
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	4,33	95,67	100,00	3,06	96,94	100,00	1,72	98,28	100,00	22,65	77,35
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,88	95,12	100,00	3,99	96,01	100,00	1,29	98,71	100,00	25,40	74,60
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,53	96,47	100,00	4,25	95,75	100,00	2,12	97,88	100,00	24,53	75,47
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,45	94,55	100,00	2,15	97,85	100,00	2,10	97,90	100,00	18,56	81,44
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,18	98,82	100,00	1,55	98,45	100,00	0,88	99,12	100,00	19,95	80,05
UNIVERSITARIOS	100,00	5,93	94,07	100,00	1,10	98,90	100,00	2,66	97,34	100,00	21,58	78,42

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	7,24	92,76	100,00	7,77	92,23
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,26	97,74	100,00	17,59	82,41	100,00	8,49	91,51
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	1,63	98,37	100,00	13,11	86,89	100,00	10,43	89,57
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,15	98,85	100,00	6,30	93,70	100,00	7,90	92,10
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,84	99,16	100,00	3,49	96,51	100,00	6,45	93,55
UNIVERSITARIOS	100,00	0,79	99,21	100,00	3,05	96,95	100,00	7,35	92,65
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	2,02	97,98
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,79	99,21
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,98	98,02
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,15	99,85	100,00	2,96	97,04
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,00	0,99	99,01	100,00	4,04	95,96	100,00	7,86	92,14
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	1,47	98,53	100,00	11,63	88,37	100,00	8,90	91,10
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,98	99,02	100,00	8,02	91,98	100,00	11,46	88,54
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	1,11	98,89	100,00	4,65	95,35	100,00	8,07	91,93
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,89	99,11	100,00	2,79	97,21	100,00	6,83	93,17
UNIVERSITARIOS	100,00	0,85	99,15	100,00	1,76	98,24	100,00	7,49	92,51
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,00	2,43	97,57	100,00	20,22	79,78	100,00	10,31	89,69
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,56	97,44	100,00	19,93	80,07	100,00	8,49	91,51
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	2,69	97,31	100,00	21,54	78,46	100,00	11,26	88,74
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,27	97,73	100,00	18,73	81,27	100,00	12,28	87,72
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	2,32	97,68	100,00	20,68	79,32	100,00	10,21	89,79
UNIVERSITARIOS	100,00	0,89	99,11	100,00	23,52	76,48	100,00	12,88	87,12

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,52	96,48
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,95	96,05
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,00	96,00
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	3,99	96,01
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,42	96,58
UNIVERSITARIOS	100,00	2,07	97,93
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,21	97,79
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,02	97,98
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,68	96,32
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,20	97,80
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,83	98,17
UNIVERSITARIOS	100,00	2,01	97,99
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,53	96,47
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	3,25	96,75
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,45	95,55
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,28	95,72
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,60	96,40
UNIVERSITARIOS	100,00	1,82	98,18
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,30	95,70
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,53	96,47
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,52	95,48
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,54	95,46
UNIVERSITARIOS	100,00	4,68	95,32

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,07	95,93
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,27	95,73
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,27	95,73
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,15	94,85
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,86	96,14
UNIVERSITARIOS	100,00	1,66	98,34
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,13	97,87
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,45	96,55
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	2,08	97,92
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,72	98,28
UNIVERSITARIOS	100,00	1,33	98,67
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,31	95,69
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,45	95,55
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	5,41	94,59
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,75	94,25
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,17	95,83
UNIVERSITARIOS	100,00	1,22	98,78
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,40	95,60
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	4,25	95,75
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	3,01	96,99
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	5,71	94,29
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,27	95,73
UNIVERSITARIOS	100,00	5,31	94,69

ENSE2011/12

1.027.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,64	96,36	100,00	3,00	97,00
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	2,21	97,79	100,00	3,72	96,28
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	4,01	95,99	100,00	3,75	96,25
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	4,40	95,60	100,00	2,77	97,23
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	3,73	96,27	100,00	2,97	97,03
UNIVERSITARIOS	100,00	2,92	97,08	100,00	2,43	97,57
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,22	99,78	100,00	2,31	97,69
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	.	.	100,00	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,01	95,99
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,12	99,88	100,00	2,33	97,67
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	0,46	99,54	100,00	1,93	98,07
UNIVERSITARIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,40	97,60
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,18	94,82	100,00	2,74	97,26
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	7,06	92,94	100,00	2,10	97,90
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	7,91	92,09	100,00	3,53	96,47
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	6,15	93,85	100,00	2,64	97,36
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	4,51	95,49	100,00	3,02	96,98
UNIVERSITARIOS	100,00	3,24	96,76	100,00	2,33	97,67
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,11	95,89
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,00	0,58	99,42	100,00	4,34	95,66
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,00	0,45	99,55	100,00	3,94	96,06
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,00	0,85	99,15	100,00	3,67	96,33
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,00	1,92	98,08	100,00	4,90	95,10
UNIVERSITARIOS	100,00	1,50	98,50	100,00	3,79	96,21

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y relación con la actividad económica actual

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	0,8	99,2	100,0	4,6	95,4	100,0	10,4	89,6	100,0	18,3	81,7
TRABAJANDO	100,0	9,8	90,2	100,0	0,2	99,8	100,0	1,4	98,6	100,0	7,0	93,0	100,0	7,8	92,2
EN DESEMPLEO	100,0	10,3	89,7	100,0	0,6	99,4	100,0	1,7	98,3	100,0	5,4	94,6	100,0	7,8	92,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	45,1	55,0	100,0	2,4	97,6	100,0	14,3	85,7	100,0	18,8	81,2	100,0	47,4	52,6
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,1	100,0	0,6	99,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,7	71,3	100,0	2,8	97,2	100,0	9,6	90,4	100,0	16,2	83,8	100,0	30,4	69,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	28,4	71,6	100,0	0,6	99,4	100,0	5,5	94,5	100,0	23,1	76,9	100,0	34,9	65,1
OTROS	100,0	18,2	81,8	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,1	100,0	4,9	95,1	100,0	10,5	89,5
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,0	17,4	82,6	100,0	1,0	99,0	100,0	4,3	95,7	100,0	4,0	96,0	100,0	11,1	88,9
TRABAJANDO	100,0	11,9	88,1	100,0	0,3	99,7	100,0	1,6	98,4	100,0	3,4	96,6	100,0	5,3	94,7
EN DESEMPLEO	100,0	10,7	89,3	100,0	0,5	99,6	100,0	1,8	98,2	100,0	1,4	98,6	100,0	4,0	96,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	41,5	58,5	100,0	3,1	96,9	100,0	13,4	86,6	100,0	8,5	91,5	100,0	33,7	66,3
ESTUDIANDO	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,0	74,0	100,0	3,9	96,2	100,0	9,5	90,5	100,0	8,3	91,7	100,0	22,0	78,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	22,8	77,2	100,0	0,0	100,0	100,0	3,7	96,3	100,0	4,9	95,1	100,0	11,9	88,1
OTROS	100,0	21,5	78,5	100,0	0,0	100,0	100,0	5,8	94,2	100,0	4,4	95,6	100,0	8,3	91,7
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,0	19,5	80,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,9	95,2	100,0	16,5	83,5	100,0	25,1	74,9
TRABAJANDO	100,0	7,3	92,7	100,0	0,1	99,9	100,0	1,2	98,8	100,0	11,3	88,7	100,0	10,8	89,2
EN DESEMPLEO	100,0	9,7	90,3	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4	100,0	10,6	89,5	100,0	12,7	87,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	48,8	51,2	100,0	1,6	98,4	100,0	15,3	84,7	100,0	29,6	70,4	100,0	61,7	38,3
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3	100,0	0,6	99,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	32,5	67,5	100,0	1,3	98,7	100,0	9,8	90,2	100,0	27,3	72,7	100,0	42,3	57,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	28,5	71,5	100,0	0,6	99,4	100,0	5,5	94,5	100,0	23,6	76,4	100,0	35,4	64,6
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y relación con la actividad económica actual

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	15,88	84,12	100,00	18,61	81,39	100,00	10,74	89,26	100,00	4,08	95,92	100,00	3,75	96,25
TRABAJANDO	100,00	12,16	87,84	100,00	14,60	85,40	100,00	11,17	88,83	100,00	3,34	96,66	100,00	1,47	98,53
EN DESEMPLEO	100,00	11,72	88,28	100,00	14,18	85,82	100,00	11,08	88,92	100,00	4,50	95,50	100,00	2,63	97,37
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	25,71	74,29	100,00	30,09	69,91	100,00	8,22	91,78	100,00	4,87	95,13	100,00	10,16	89,84
ESTUDIANDO	100,00	4,27	95,73	100,00	5,00	95,00	100,00	14,27	85,73	100,00	4,54	95,46	100,00	0,79	99,21
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,59	69,41	100,00	36,38	63,62	100,00	13,03	86,97	100,00	7,11	92,89	100,00	9,69	90,31
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,47	74,53	100,00	27,66	72,34	100,00	10,12	89,88	100,00	4,07	95,93	100,00	3,96	96,04
OTROS	100,00	15,17	84,83	100,00	15,17	84,83	100,00	10,77	89,23	100,00	7,93	92,07	100,00	3,67	96,33
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	9,63	90,37	100,00	14,26	85,74	100,00	9,66	90,34	100,00	3,38	96,62	100,00	4,16	95,84
TRABAJANDO	100,00	7,90	92,10	100,00	12,49	87,51	100,00	10,34	89,66	100,00	2,89	97,11	100,00	1,36	98,64
EN DESEMPLEO	100,00	6,71	93,29	100,00	12,00	88,00	100,00	9,19	90,81	100,00	3,73	96,27	100,00	2,91	97,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	17,74	82,26	100,00	23,46	76,54	100,00	6,47	93,53	100,00	3,76	96,24	100,00	12,75	87,25
ESTUDIANDO	100,00	2,79	97,21	100,00	3,23	96,77	100,00	14,72	85,28	100,00	4,46	95,54	100,00	0,67	99,33
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,46	81,54	100,00	26,37	73,63	100,00	9,81	90,19	100,00	4,17	95,83	100,00	8,00	92,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,99	94,01	100,00	6,76	93,24	100,00	9,76	90,24	100,00	2,80	97,20	100,00	5,32	94,68
OTROS	100,00	14,30	85,70	100,00	14,20	85,80	100,00	10,53	89,47	100,00	3,61	96,39	100,00	3,77	96,23
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	21,85	78,15	100,00	22,76	77,24	100,00	11,77	88,23	100,00	4,75	95,25	100,00	3,37	96,63
TRABAJANDO	100,00	17,33	82,67	100,00	17,15	82,85	100,00	12,18	87,82	100,00	3,88	96,12	100,00	1,61	98,39
EN DESEMPLEO	100,00	18,21	81,79	100,00	17,00	83,00	100,00	13,52	86,48	100,00	5,50	94,50	100,00	2,28	97,72
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	34,10	65,90	100,00	37,08	62,92	100,00	10,08	89,92	100,00	6,05	93,95	100,00	7,43	92,57
ESTUDIANDO	100,00	5,72	94,28	100,00	6,73	93,27	100,00	13,82	86,18	100,00	4,63	95,37	100,00	0,91	99,09
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	47,51	52,49	100,00	50,36	49,64	100,00	17,54	82,46	100,00	11,22	88,78	100,00	12,05	87,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,94	74,06	100,00	28,17	71,83	100,00	10,13	89,87	100,00	4,10	95,90	100,00	3,93	96,07
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y relación con la actividad económica actual

Pob. 15 y más años

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA			COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	6,96	93,04	100,00	2,36	97,64	100,00	3,38	96,62	100,00	16,36	83,64	100,00	4,85	95,15
TRABAJANDO	100,00	3,14	96,86	100,00	1,64	98,36	100,00	0,51	99,49	100,00	12,57	87,43	100,00	1,05	98,95
EN DESEMPLEO	100,00	2,75	97,25	100,00	2,50	97,50	100,00	0,58	99,42	100,00	9,51	90,49	100,00	1,50	98,50
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,13	80,87	100,00	4,33	95,67	100,00	11,86	88,14	100,00	31,60	68,40	100,00	16,23	83,77
ESTUDIANDO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,08	99,92	100,00	0,25	99,75	100,00	0,95	99,05	100,00	0,09	99,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,40	86,60	100,00	4,81	95,19	100,00	9,45	90,55	100,00	26,10	73,90	100,00	5,05	94,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,62	90,38	100,00	2,73	97,27	100,00	4,56	95,44	100,00	23,46	76,54	100,00	7,90	92,10
OTROS	100,00	11,31	88,69	100,00	3,55	96,45	100,00	1,84	98,16	100,00	17,34	82,66	100,00	4,84	95,16
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	7,14	92,86	100,00	2,43	97,57	100,00	2,34	97,66	100,00	15,93	84,07	100,00	3,77	96,23
TRABAJANDO	100,00	3,94	96,06	100,00	1,95	98,05	100,00	0,31	99,69	100,00	14,21	85,79	100,00	1,07	98,93
EN DESEMPLEO	100,00	3,27	96,73	100,00	2,60	97,40	100,00	0,27	99,73	100,00	10,09	89,91	100,00	1,80	98,20
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,66	80,34	100,00	4,09	95,91	100,00	9,21	90,79	100,00	30,10	69,90	100,00	13,25	86,75
ESTUDIANDO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,52	99,48	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,57	86,43	100,00	3,46	96,54	100,00	6,91	93,09	100,00	24,48	75,52	100,00	2,82	97,18
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,26	95,74	100,00	10,58	89,42	100,00	5,28	94,72	100,00	4,62	95,38	100,00	5,32	94,68
OTROS	100,00	12,83	87,17	100,00	2,48	97,52	100,00	0,00	100,00	100,00	14,86	85,14	100,00	4,61	95,39
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	6,78	93,22	100,00	2,29	97,71	100,00	4,36	95,64	100,00	16,77	83,23	100,00	5,89	94,11
TRABAJANDO	100,00	2,16	97,84	100,00	1,27	98,73	100,00	0,76	99,24	100,00	10,59	89,41	100,00	1,03	98,97
EN DESEMPLEO	100,00	2,08	97,92	100,00	2,37	97,63	100,00	0,97	99,03	100,00	8,75	91,25	100,00	1,12	98,88
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	18,57	81,43	100,00	4,58	95,42	100,00	14,66	85,34	100,00	33,17	66,83	100,00	19,37	80,63
ESTUDIANDO	100,00	0,55	99,45	100,00	0,15	99,85	100,00	0,50	99,50	100,00	1,36	98,64	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,17	86,83	100,00	6,74	93,26	100,00	12,98	87,02	100,00	28,38	71,62	100,00	8,16	91,84
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,75	90,25	100,00	2,54	97,46	100,00	4,54	95,46	100,00	23,92	76,08	100,00	7,96	92,04
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta
Porcentaje por sexo y relación con la actividad económica actual
Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	4,34	95,66	100,00	3,78	96,22	100,00	0,73	99,27	100,00	5,90	94,10	100,00	6,72	93,28
TRABAJANDO	100,00	3,85	96,15	100,00	1,93	98,07	100,00	0,35	99,65	100,00	2,43	97,57	100,00	4,03	95,97
EN DESEMPLEO	100,00	2,93	97,07	100,00	2,53	97,47	100,00	0,95	99,05	100,00	5,73	94,27	100,00	7,39	92,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,56	94,44	100,00	7,84	92,16	100,00	1,18	98,82	100,00	10,96	89,04	100,00	9,41	90,59
ESTUDIANDO	100,00	3,03	96,97	100,00	0,81	99,19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,49	99,51	100,00	1,15	98,85
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,01	85,99	100,00	11,46	88,54	100,00	6,63	93,37	100,00	31,70	68,30	100,00	31,34	68,66
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,98	95,02	100,00	6,68	93,32	100,00	0,53	99,47	100,00	10,61	89,39	100,00	11,77	88,23
OTROS	100,00	10,94	89,06	100,00	2,15	97,85	100,00	0,81	99,19	100,00	5,41	94,59	100,00	8,32	91,68
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	1,65	98,35	100,00	0,87	99,13	100,00	2,99	97,01	100,00	3,54	96,46
TRABAJANDO	100,00	3,42	96,58	100,00	0,71	99,29	100,00	0,44	99,56	100,00	1,38	98,62	100,00	2,11	97,89
EN DESEMPLEO	100,00	2,49	97,51	100,00	0,67	99,33	100,00	0,99	99,01	100,00	3,34	96,66	100,00	4,92	95,08
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,40	94,60	100,00	4,42	95,58	100,00	1,18	98,82	100,00	4,99	95,01	100,00	4,84	95,16
ESTUDIANDO	100,00	1,83	98,17	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00	100,00	0,32	99,68	100,00	0,66	99,34
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,78	89,22	100,00	7,16	92,84	100,00	9,17	90,83	100,00	24,83	75,17	100,00	21,69	78,31
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,52	97,48	100,00	10,03	89,97	100,00	0,00	100,00	100,00	4,11	95,89	100,00	2,92	97,08
OTROS	100,00	12,45	87,55	100,00	2,47	97,53	100,00	1,10	98,90	100,00	3,21	96,79	100,00	5,44	94,56
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	4,87	95,13	100,00	5,82	94,18	100,00	0,59	99,41	100,00	8,68	91,32	100,00	9,75	90,25
TRABAJANDO	100,00	4,37	95,63	100,00	3,41	96,59	100,00	0,25	99,75	100,00	3,69	96,31	100,00	6,36	93,64
EN DESEMPLEO	100,00	3,51	96,49	100,00	4,95	95,05	100,00	0,90	99,10	100,00	8,83	91,17	100,00	10,59	89,41
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,71	94,29	100,00	11,44	88,56	100,00	1,17	98,83	100,00	17,28	82,72	100,00	14,24	85,76
ESTUDIANDO	100,00	4,20	95,80	100,00	1,48	98,52	100,00	0,00	100,00	100,00	0,66	99,34	100,00	1,63	98,37
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,51	81,49	100,00	17,46	82,54	100,00	3,09	96,91	100,00	41,29	58,71	100,00	44,78	55,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,04	94,96	100,00	6,59	93,41	100,00	0,55	99,45	100,00	10,77	89,23	100,00	11,99	88,01
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y relación con la actividad económica actual

Pob. 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	0,65	99,35	100,00	8,36	91,64	100,00	4,14	95,86	100,00	1,27	98,73
TRABAJANDO	100,00	0,24	99,76	100,00	0,13	99,87	100,00	7,15	92,85	100,00	3,24	96,76	100,00	0,59	99,41
EN DESEMPLEO	100,00	0,44	99,56	100,00	0,40	99,60	100,00	8,43	91,57	100,00	3,18	96,82	100,00	0,47	99,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,19	95,81	100,00	2,04	97,96	100,00	7,60	92,40	100,00	6,77	93,23	100,00	3,24	96,76
ESTUDIANDO	100,00	0,32	99,68	100,00	0,07	99,93	100,00	5,64	94,36	100,00	0,36	99,64	100,00	0,06	99,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,47	76,53	100,00	3,42	96,58	100,00	20,25	79,75	100,00	10,62	89,38	100,00	6,12	93,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,78	99,22	100,00	0,48	99,52	100,00	15,00	85,00	100,00	6,19	93,81	100,00	1,51	98,49
OTROS	100,00	3,11	96,89	100,00	0,60	99,40	100,00	11,87	88,13	100,00	1,61	98,39	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,75	99,25	100,00	4,23	95,77	100,00	2,95	97,05	100,00	1,33	98,67
TRABAJANDO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,19	99,81	100,00	3,84	96,16	100,00	2,61	97,39	100,00	0,45	99,55
EN DESEMPLEO	100,00	0,58	99,42	100,00	0,33	99,67	100,00	3,96	96,04	100,00	1,99	98,01	100,00	0,49	99,51
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,23	96,77	100,00	2,22	97,78	100,00	4,17	95,83	100,00	4,52	95,48	100,00	3,91	96,09
ESTUDIANDO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,14	99,86	100,00	5,24	94,76	100,00	0,48	99,52	100,00	0,13	99,87
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	27,31	72,69	100,00	3,72	96,28	100,00	10,22	89,78	100,00	11,28	88,72	100,00	7,07	92,93
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,45	99,55	100,00	5,32	94,68	100,00	0,49	99,51	100,00	6,62	93,38	100,00	2,52	97,48
OTROS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00	100,00	12,28	87,72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	1,55	98,45	100,00	0,56	99,44	100,00	12,29	87,71	100,00	5,29	94,71	100,00	1,21	98,79
TRABAJANDO	100,00	0,09	99,91	100,00	0,06	99,94	100,00	11,15	88,85	100,00	4,01	95,99	100,00	0,77	99,23
EN DESEMPLEO	100,00	0,26	99,74	100,00	0,49	99,51	100,00	14,20	85,80	100,00	4,72	95,28	100,00	0,45	99,55
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,20	94,80	100,00	1,86	98,14	100,00	11,19	88,81	100,00	9,15	90,85	100,00	2,53	97,47
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	0,00	100,00	100,00	6,03	93,97	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,12	81,88	100,00	3,01	96,99	100,00	34,26	65,74	100,00	9,70	90,30	100,00	4,80	95,20
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,36	99,64	100,00	15,35	84,65	100,00	6,18	93,82	100,00	1,48	98,52
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Porcentaje por sexo y relación con la actividad económica actual

Pob. 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	4,45	95,55	100,00	3,52	96,48
TRABAJANDO	100,00	1,18	98,82	100,00	3,56	96,44	100,00	3,05	96,95
EN DESEMPLEO	100,00	1,21	98,79	100,00	3,62	96,38	100,00	3,95	96,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,00	89,00	100,00	5,46	94,54	100,00	4,46	95,54
ESTUDIANDO	100,00	0,04	99,96	100,00	1,24	98,76	100,00	2,23	97,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,28	91,72	100,00	5,85	94,15	100,00	10,36	89,64
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,79	89,21	100,00	10,07	89,93	100,00	2,89	97,11
OTROS	100,00	0,80	99,20	100,00	1,33	98,67	100,00	0,70	99,30
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,00	0,92	99,08	100,00	0,96	99,04	100,00	5,33	94,67	100,00	4,07	95,93
TRABAJANDO	100,00	0,27	99,73	100,00	0,91	99,09	100,00	1,55	98,45	100,00	3,51	96,49
EN DESEMPLEO	100,00	0,48	99,52	100,00	0,83	99,17	100,00	0,64	99,36	100,00	4,51	95,49
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,01	96,99	100,00	1,55	98,45	100,00	20,16	79,84	100,00	4,83	95,17
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	2,23	97,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,92	97,08	100,00	1,26	98,74	100,00	4,65	95,35	100,00	13,61	86,39
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9,11	90,89	100,00	0,00	100,00
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,36	93,64	100,00	0,96	99,04
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,00	7,24	92,76	100,00	7,77	92,23	100,00	3,64	96,36	100,00	3,00	97,00
TRABAJANDO	100,00	2,28	97,72	100,00	6,78	93,22	100,00	4,03	95,97	100,00	2,49	97,51
EN DESEMPLEO	100,00	2,15	97,85	100,00	7,23	92,77	100,00	5,07	94,93	100,00	3,22	96,78
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,47	80,53	100,00	9,58	90,42	100,00	1,62	98,38	100,00	4,06	95,94
ESTUDIANDO	100,00	0,08	99,92	100,00	2,37	97,63	100,00	0,30	99,70	100,00	2,24	97,76
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	15,79	84,21	100,00	12,25	87,75	100,00	15,33	84,67	100,00	5,83	94,17
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,06	88,94	100,00	10,31	89,69	100,00	4,29	95,71	100,00	2,96	97,04
OTROS	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	.	.	100,00	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2011/12

1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,8	95,2	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	10,6	89,5	100,0	5,7	94,3	100,0	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	14,7	85,3	100,0	5,5	94,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3
HOMBRES															
TOTAL	100,0	11,9	88,1	100,0	6,0	94,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,4	93,6	100,0	5,0	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	6,8	93,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	17,1	82,9	100,0	6,3	93,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,6	99,4
MUJERES															
TOTAL	100,0	8,1	91,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	8,7	91,4	100,0	4,5	95,5	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	4,6	95,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2

ENSE2011/12

1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,9	98,1	100,0	0,9	99,1
HOMBRES									
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	3,3	96,7	100,0	0,8	99,3	100,0	0,5	99,5
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	5,1	94,9	100,0	2,6	97,4	100,0	0,9	99,1
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,2	99,8	100,0	0,1	100,0
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	1,1	98,9	100,0	0,3	99,7
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9	100,0	0,9	99,1

ENSE2011/12

1.030.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	2,2	97,8
I	100,0	9,1	90,9	100,0	4,7	95,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,3	98,7
II	100,0	11,7	88,3	100,0	3,4	96,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	1,5	98,5
III	100,0	10,4	89,7	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	3,0	97,0
IV	100,0	8,9	91,1	100,0	5,6	94,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	2,1	97,9
V	100,0	10,9	89,1	100,0	6,1	93,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	2,4	97,6
VI	100,0	8,8	91,2	100,0	5,4	94,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	2,2	97,8
NO CONSTA	100,0	9,5	90,6	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	2,5	97,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	11,9	88,1	100,0	6,0	94,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,0	97,0
I	100,0	11,5	88,5	100,0	5,2	94,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1
II	100,0	14,4	85,6	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,9	99,1
III	100,0	12,2	87,8	100,0	5,4	94,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3
IV	100,0	9,2	90,8	100,0	5,5	94,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	3,2	96,8
V	100,0	13,0	87,0	100,0	7,5	92,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	3,3	96,7
VI	100,0	11,2	88,8	100,0	6,8	93,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	10,3	89,7	100,0	4,4	95,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	4,1	95,9
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,1	91,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,4	98,6
I	100,0	7,0	93,0	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,4
II	100,0	9,4	90,6	100,0	2,2	97,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	2,0	98,0
III	100,0	8,1	91,9	100,0	3,1	96,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,7	100,0	2,2	97,8
IV	100,0	8,5	91,5	100,0	5,7	94,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,2
V	100,0	8,6	91,4	100,0	4,6	95,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	1,4	98,6
VI	100,0	6,5	93,5	100,0	4,1	95,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1
NO CONSTA	100,0	8,4	91,6	100,0	7,9	92,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,4	99,6

ENSE2011/12

1.030.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
I	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6
II	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4
III	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,5
IV	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4
V	100,0	1,4	98,6	100,0	0,5	99,5
VI	100,0	1,8	98,2	100,0	0,3	99,7
NO CONSTA	100,0	1,4	98,6	100,0	0,4	99,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,4
I	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5
II	100,0	0,1	99,9	100,0	1,4	98,6
III	100,0	0,8	99,3	100,0	0,6	99,4
IV	100,0	1,3	98,8	100,0	0,8	99,2
V	100,0	1,5	98,5	100,0	0,5	99,5
VI	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9
NO CONSTA	100,0	1,3	98,8	100,0	0,7	99,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6
I	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
II	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
III	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6
IV	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,5
V	100,0	1,4	98,6	100,0	0,5	99,5
VI	100,0	0,7	99,3	100,0	0,5	99,5
NO CONSTA	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	2,2	97,8
ESPAÑA	100,0	10,1	89,9	100,0	5,3	94,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	2,3	97,7
EXTRANJERO	100,0	9,4	90,6	100,0	3,8	96,2	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	97,9	100,0	0,4	99,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	11,9	88,1	100,0	6,0	94,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,0	97,0
ESPAÑA	100,0	12,0	88,0	100,0	6,1	93,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	3,1	96,9
EXTRANJERO	100,0	9,1	91,0	100,0	4,4	95,6	100,0	0,5	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4
MUJERES																		
TOTAL	100,0	8,1	91,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	1,4	98,6
ESPAÑA	100,0	8,0	92,0	100,0	4,4	95,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	1,5	98,5
EXTRANJERO	100,0	9,8	90,2	100,0	3,1	96,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8	100,0	0,3	99,7

ENSE2011/12

1.031.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
ESPAÑA	100,0	1,1	98,9	100,0	0,5	99,5
EXTRANJERO	100,0	0,3	99,7	100,0	1,0	99,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,4
ESPAÑA	100,0	1,3	98,7	100,0	0,6	99,4
EXTRANJERO	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6
ESPAÑA	100,0	0,9	99,1	100,0	0,3	99,7
EXTRANJERO	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	98,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	9,0	91,0	100,0	5,5	94,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
ARAGÓN	100,0	12,8	87,3	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	8,7	91,4	100,0	12,4	87,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	9,5	90,5	100,0	5,3	94,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	18,6	81,4	100,0	10,9	89,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
CANTABRIA	100,0	8,0	92,0	100,0	7,9	92,1	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,6	92,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,6	87,4	100,0	9,3	90,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
CATALUÑA	100,0	9,1	91,0	100,0	3,4	96,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,4	91,6	100,0	5,1	94,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6
EXTREMADURA	100,0	12,3	87,7	100,0	3,5	96,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9
GALICIA	100,0	10,6	89,4	100,0	5,8	94,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,3	89,7	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	7,6	92,4	100,0	6,5	93,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,0	89,0	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	12,4	87,6	100,0	6,2	93,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	9,6	90,5	100,0	5,9	94,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	10,1	89,9	100,0	5,8	94,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	7,9	92,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	11,9	88,1	100,0	6,0	94,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
ANDALUCÍA	100,0	11,7	88,4	100,0	6,6	93,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7
ARAGÓN	100,0	12,6	87,4	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,7	90,4	100,0	13,9	86,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	12,3	87,7	100,0	6,5	93,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4
CANARIAS	100,0	20,8	79,2	100,0	12,3	87,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
CANTABRIA	100,0	10,3	89,7	100,0	8,4	91,6	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,4	90,6	100,0	3,8	96,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,7	87,3	100,0	12,3	87,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CATALUÑA	100,0	10,2	89,8	100,0	3,5	96,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	1,0	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,1	89,9	100,0	8,0	92,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2
EXTREMADURA	100,0	12,5	87,5	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9
GALICIA	100,0	11,0	89,0	100,0	6,4	93,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,6	86,4	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,5	91,5	100,0	5,2	94,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,4	85,6	100,0	4,8	95,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	13,0	87,1	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	14,2	85,8	100,0	7,1	92,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	13,8	86,2	100,0	7,6	92,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	10,8	89,2	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	8,1	91,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	6,1	93,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	12,9	87,1	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,6	92,4	100,0	11,0	89,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	6,6	93,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	16,3	83,7	100,0	9,5	90,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7
CANTABRIA	100,0	5,5	94,5	100,0	7,3	92,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,5	87,5	100,0	6,3	93,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
CATALUÑA	100,0	7,8	92,2	100,0	3,3	96,7	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,6	93,4	100,0	2,0	98,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	12,2	87,8	100,0	4,9	95,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
GALICIA	100,0	10,1	89,9	100,0	5,2	94,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,8	93,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	6,7	93,3	100,0	7,8	92,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,4	92,6	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,8
PAÍS VASCO	100,0	11,9	88,2	100,0	9,1	90,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	4,6	95,4	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	5,7	94,3	100,0	3,6	96,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	5,3	94,7	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,2	97,8	100,0	1,0	99,0	100,0	0,5	99,5
ANDALUCÍA	100,0	2,2	97,8	100,0	1,6	98,4	100,0	0,5	99,5
ARAGÓN	100,0	1,5	98,5	100,0	0,6	99,4	100,0	0,3	99,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	2,3	97,7	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7
BALEARS, ILLES	100,0	2,4	97,6	100,0	1,2	98,8	100,0	0,3	99,7
CANARIAS	100,0	2,5	97,5	100,0	2,0	98,0	100,0	1,6	98,4
CANTABRIA	100,0	2,5	97,5	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,0	97,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,9	99,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,0	99,0	100,0	1,9	98,1	100,0	0,4	99,6
CATALUÑA	100,0	2,8	97,2	100,0	1,1	99,0	100,0	0,2	99,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	3,3	96,7	100,0	2,1	97,9	100,0	0,6	99,4
GALICIA	100,0	2,8	97,2	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,8	98,3	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,2	99,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,3	96,7	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	2,0	98,0	100,0	0,3	99,8	100,0	0,3	99,8
RIOJA, LA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	1,7	98,3
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,0	3,0	97,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,4
ANDALUCÍA	100,0	3,0	97,0	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3
ARAGÓN	100,0	2,3	97,7	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	3,4	96,6	100,0	0,7	99,3	100,0	2,6	97,4
BALEARS, ILLES	100,0	4,6	95,4	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,3	97,7	100,0	1,3	98,7
CANTABRIA	100,0	2,2	97,8	100,0	1,4	98,6	100,0	1,4	98,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,0	97,0	100,0	2,1	97,9	100,0	1,7	98,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,0	98,0	100,0	2,3	97,7	100,0	0,7	99,3
CATALUÑA	100,0	3,4	96,6	100,0	1,5	98,6	100,0	0,0	100,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	4,3	95,7	100,0	3,0	97,0	100,0	0,5	99,5
GALICIA	100,0	4,7	95,4	100,0	1,3	98,7	100,0	1,4	98,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,9	97,1	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0	1,3	98,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,2	96,8	100,0	0,7	99,3	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	3,1	97,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0
RIOJA, LA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0	100,0	3,0	97,0
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	1,4	98,6	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6
ANDALUCÍA	100,0	1,3	98,7	100,0	1,5	98,5	100,0	0,4	99,6
ARAGÓN	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3
CANARIAS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	2,0	98,0
CANTABRIA	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,1	96,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,0	100,0	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0
CATALUÑA	100,0	2,1	97,9	100,0	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,6	97,4	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	98,9	100,0	0,6	99,4
GALICIA	100,0	1,0	99,1	100,0	1,0	99,1	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,6	99,5	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,4	96,6	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	0,8	99,3	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS LEVES PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS MODERADOS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS GRAVES PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO PUEDO CAMINAR
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	86,1	6,1	4,7	2,4	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,5	0,4	0,0	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,1	1,0	0,4	0,3	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,3	2,4	1,5	0,6	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	90,8	4,8	2,6	1,5	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	83,2	7,8	6,1	2,2	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	70,7	14,0	10,4	4,1	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	50,1	20,1	17,8	8,9	3,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	27,5	18,0	22,6	23,1	8,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	89,1	5,0	3,5	1,8	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,4	0,6	0,0	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,2	0,4	0,6	0,4	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,8	2,0	1,5	0,4	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	91,9	4,1	2,3	1,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	85,9	6,8	4,5	2,2	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	76,8	12,1	7,8	3,1	0,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	57,6	18,7	13,5	7,1	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	35,9	17,3	21,3	21,2	4,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,1	7,2	5,8	3,0	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,5	0,3	0,0	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,1	1,6	0,3	0,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	94,9	2,8	1,5	0,8	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	89,7	5,5	2,9	1,8	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,7	8,7	7,7	2,2	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	65,4	15,8	12,6	5,0	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	45,0	21,0	20,7	10,2	3,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	23,0	18,4	23,3	24,1	11,2

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS AUTOCUIDADO: PARA LAVARME O TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS LEVES PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS MODERADOS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS GRAVES PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO PUEDO LAVARME O VESTIRME
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	93,9	2,5	1,7	0,9	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	99,2	0,3	0,1	0,2	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,4	0,2	0,1	0,1	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	98,2	0,8	0,5	0,4	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,5	1,0	0,8	0,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	94,5	2,8	1,6	0,3	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	89,6	5,3	3,4	1,1	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	74,6	10,6	7,9	3,3	3,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	47,0	13,7	12,0	12,9	14,3
HOMBRES						
TOTAL	100,0	95,9	1,7	1,1	0,6	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	99,2	0,3	0,1	0,2	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,2	0,2	0,1	0,1	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	98,9	0,5	0,1	0,2	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,8	0,7	0,7	0,2	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,1	1,8	1,0	0,4	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	93,2	3,4	2,2	0,7	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	80,4	9,1	6,2	1,7	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	57,6	13,2	8,3	11,9	9,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	92,0	3,2	2,3	1,2	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	99,2	0,3	0,0	0,2	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	99,6	0,3	0,0	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	97,5	1,0	0,9	0,5	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,2	1,2	0,9	0,5	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	93,0	3,7	2,2	0,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,5	6,9	4,4	1,4	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	70,5	11,6	9,1	4,5	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	41,3	14,0	14,1	13,4	17,2

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: ACTIVIDADES NO TENGO PROBLEMAS COTIDIANAS: PARA REALIZAR MIS TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS LEVES PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS MODERADOS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS GRAVES PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO PUEDO REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	89,2	4,7	3,2	1,5	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,5	0,8	0,3	0,2	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,7	1,1	0,7	0,1	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,8	2,3	1,1	0,6	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	93,3	3,1	2,1	1,0	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	87,6	5,4	4,6	1,4	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,9	10,2	5,2	2,2	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	60,3	17,0	12,6	4,8	5,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	34,4	17,0	13,0	17,0	18,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	92,3	3,4	2,3	1,1	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,1	1,0	0,5	0,2	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,0	0,7	0,4	0,2	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,1	1,9	1,0	0,6	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,8	2,1	1,5	0,9	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,8	3,7	3,4	1,2	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	87,5	7,1	3,1	1,6	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	68,9	14,5	10,2	2,6	3,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	45,3	14,8	12,4	16,3	11,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	86,2	6,0	4,0	2,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,9	0,5	0,1	0,3	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,4	1,5	1,0	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,4	2,7	1,1	0,5	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	91,8	4,0	2,6	1,1	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	84,6	7,1	5,6	1,7	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	75,2	12,9	6,9	2,7	2,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	54,3	18,7	14,2	6,3	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	28,6	18,1	13,4	17,4	22,5

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR LEVE	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR MODERADO	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR FUERTE	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR EXTREMO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	75,2	12,3	8,7	3,5	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	92,8	4,2	2,5	0,4	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	90,5	5,8	3,0	0,6	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	82,8	9,9	5,7	1,4	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	75,3	13,2	7,9	3,6	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	67,5	15,3	12,2	4,7	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	57,4	20,3	14,7	7,1	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	44,2	24,0	21,0	9,3	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	31,2	23,4	25,8	16,8	2,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	82,1	10,0	5,9	1,8	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	93,2	4,3	2,2	0,2	0,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	93,5	3,9	2,1	0,3	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	86,7	8,1	4,1	0,8	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	81,9	10,8	5,3	2,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	77,5	11,5	8,0	2,7	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	68,0	18,7	9,8	3,3	0,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	55,9	21,9	16,2	5,5	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	40,9	21,9	23,3	10,4	3,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	68,6	14,5	11,3	5,1	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	92,4	4,1	2,7	0,6	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	87,4	7,7	4,0	0,9	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	78,8	11,8	7,2	2,0	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	68,8	15,5	10,4	5,1	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	58,1	18,8	16,1	6,6	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	48,2	21,6	18,9	10,4	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	36,1	25,5	24,4	11,9	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	26,0	24,2	27,1	20,2	2,4

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY LEVEMENTE ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY MODERADAMENTE ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY MUY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY EXTREMADAMENTE ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	85,4	8,4	4,2	1,6	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,3	2,5	0,9	0,3	0,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	92,5	5,0	1,9	0,6	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	87,4	7,8	2,8	1,5	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,3	10,0	4,6	1,7	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	79,5	11,3	5,9	2,6	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,0	10,4	6,7	2,3	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	75,2	12,9	8,4	2,9	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	69,1	15,1	9,8	4,4	1,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	90,0	6,3	2,5	1,0	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,3	1,2	0,3	0,1	0,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	94,6	3,7	1,2	0,5	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	89,1	7,1	2,3	0,9	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	86,4	9,1	3,2	1,2	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	87,6	7,1	3,1	1,8	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,1	6,5	2,7	0,7	0,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	82,5	9,4	5,4	2,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	77,8	12,1	7,3	2,1	0,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	81,0	10,4	5,8	2,3	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	94,1	4,0	1,5	0,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	90,3	6,3	2,7	0,7	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,7	8,5	3,4	2,2	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	80,2	10,9	6,0	2,1	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	72,0	15,3	8,5	3,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	71,3	13,8	10,2	3,8	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	70,1	15,3	10,5	3,3	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	64,4	16,8	11,1	5,7	2,1

ENSE2011/12

1.034.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	86,1	13,9	100,0	93,9	6,1	100,0	89,2	10,9
I	100,0	93,5	6,5	100,0	96,8	3,2	100,0	94,4	5,6
II	100,0	89,9	10,1	100,0	95,8	4,2	100,0	92,7	7,3
III	100,0	88,4	11,6	100,0	95,4	4,6	100,0	91,2	8,8
IV	100,0	86,1	13,9	100,0	94,5	5,5	100,0	89,7	10,3
V	100,0	83,7	16,3	100,0	93,0	7,0	100,0	87,3	12,7
VI	100,0	82,8	17,2	100,0	92,0	8,0	100,0	86,2	13,8
NO CONSTA	100,0	76,5	23,5	100,0	86,9	13,2	100,0	80,9	19,1
HOMBRES									
TOTAL	100,0	89,1	10,9	100,0	95,9	4,1	100,0	92,3	7,7
I	100,0	94,9	5,1	100,0	97,4	2,6	100,0	95,9	4,1
II	100,0	91,4	8,6	100,0	97,3	2,7	100,0	94,8	5,2
III	100,0	91,1	8,9	100,0	96,5	3,5	100,0	94,0	6,0
IV	100,0	88,2	11,8	100,0	95,8	4,2	100,0	92,1	7,9
V	100,0	86,6	13,4	100,0	95,3	4,7	100,0	90,2	9,8
VI	100,0	87,8	12,2	100,0	95,3	4,7	100,0	90,9	9,1
NO CONSTA	100,0	89,9	10,1	100,0	93,5	6,5	100,0	92,1	7,9
MUJERES									
TOTAL	100,0	83,1	16,9	100,0	92,0	8,0	100,0	86,2	13,8
I	100,0	92,0	8,0	100,0	96,2	3,8	100,0	92,8	7,2
II	100,0	88,5	11,5	100,0	94,6	5,5	100,0	90,8	9,2
III	100,0	86,1	13,9	100,0	94,4	5,6	100,0	88,7	11,3
IV	100,0	83,6	16,4	100,0	92,9	7,1	100,0	86,7	13,3
V	100,0	80,8	19,2	100,0	90,7	9,4	100,0	84,3	15,7
VI	100,0	78,9	21,1	100,0	89,4	10,6	100,0	82,5	17,5
NO CONSTA	100,0	70,9	29,1	100,0	84,1	15,9	100,0	76,2	23,8

ENSE2011/12

1.034.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	75,2	24,8	100,0	85,4	14,6
I	100,0	84,5	15,5	100,0	90,8	9,2
II	100,0	79,9	20,1	100,0	86,5	13,5
III	100,0	78,4	21,6	100,0	87,2	12,8
IV	100,0	74,2	25,8	100,0	87,2	12,8
V	100,0	72,3	27,7	100,0	84,3	15,7
VI	100,0	70,5	29,5	100,0	80,7	19,3
NO CONSTA	100,0	68,2	31,8	100,0	79,0	21,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	82,1	18,0	100,0	90,0	10,0
I	100,0	90,1	9,9	100,0	92,9	7,1
II	100,0	84,4	15,6	100,0	92,4	7,6
III	100,0	84,8	15,3	100,0	90,4	9,6
IV	100,0	81,4	18,6	100,0	92,3	7,7
V	100,0	78,5	21,5	100,0	88,6	11,4
VI	100,0	79,6	20,4	100,0	86,5	13,5
NO CONSTA	100,0	85,6	14,4	100,0	89,5	10,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	68,6	31,4	100,0	81,0	19,0
I	100,0	78,2	21,8	100,0	88,4	11,7
II	100,0	75,9	24,1	100,0	81,3	18,7
III	100,0	73,0	27,0	100,0	84,5	15,5
IV	100,0	65,5	34,5	100,0	81,0	19,0
V	100,0	66,1	33,9	100,0	79,9	20,1
VI	100,0	63,5	36,5	100,0	76,2	23,8
NO CONSTA	100,0	60,9	39,1	100,0	74,7	25,3

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud. Población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: NO TENGO	MOVILIDAD: NO TENGO	MOVILIDAD: NO TENGO	AUTOCUIDADO: NO TENGO	AUTOCUIDADO: NO TENGO	TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS
	PROBLEMAS PARA CAMINAR	PROBLEMAS PARA CAMINAR	AUTOCUIDADO: TOTAL	PARA LAVARME O VESTIRME	PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL
MOVILIDAD: TOTAL	PROBLEMAS PARA CAMINAR	PROBLEMAS PARA CAMINAR	AUTOCUIDADO: TOTAL	PARA LAVARME O VESTIRME	PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,0	86,1	13,9	100,0	93,9	6,1	100,0	89,2	10,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	2,2	100,0	99,2	0,8	100,0	98,5	1,5	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,5	7,5	100,0	97,6	2,4	100,0	94,1	6,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,6	42,4	100,0	78,7	21,3	100,0	67,4	32,6	
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	84,8	15,2	100,0	93,4	6,6	100,0	88,1	11,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,9	2,1	100,0	99,1	0,9	100,0	98,2	1,8	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,2	7,8	100,0	97,5	2,5	100,0	93,6	6,4	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,2	42,8	100,0	78,5	21,5	100,0	67,1	32,9	
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	93,4	6,6	100,0	97,4	2,6	100,0	95,6	4,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,2	2,8	100,0	99,5	0,5	100,0	99,5	0,5	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,3	5,7	100,0	98,0	2,0	100,0	96,2	3,8	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,0	31,0	100,0	83,0	17,0	100,0	75,9	24,1	

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud. Población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: NO TENGO	MOVILIDAD: NO TENGO	MOVILIDAD: NO TENGO	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS
	MOVILIDAD: TOTAL	PROBLEMAS PARA CAMINAR	PROBLEMAS PARA CAMINAR	AUTOCUIDADO: TOTAL	PARA LAVARME O VESTIRME	PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	TOTAL	PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	89,1	10,9	100,0	95,9	4,1	100,0	92,3	7,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	2,2	100,0	99,2	0,8	100,0	98,1	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,6	6,4	100,0	98,2	1,8	100,0	95,3	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,8	34,2	100,0	85,0	15,0	100,0	76,6	23,4
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	88,3	11,7	100,0	95,7	4,3	100,0	91,7	8,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,3	1,7	100,0	99,3	0,7	100,0	97,9	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,1	6,9	100,0	98,1	1,9	100,0	94,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,8	34,2	100,0	85,3	14,7	100,0	77,0	23,1
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	94,4	5,6	100,0	97,6	2,4	100,0	96,0	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	95,3	4,7	100,0	98,9	1,1	100,0	98,9	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	96,2	3,8	100,0	98,6	1,4	100,0	97,3	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,1	34,9	100,0	79,0	21,0	100,0	69,1	30,9

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud. Población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: NO TENGO	MOVILIDAD: NO TENGO	MOVILIDAD: NO TENGO	AUTOCUIDADO: NO TENGO	AUTOCUIDADO: NO TENGO	TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS
	MOVILIDAD: PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: PROBLEMAS PARA CAMINAR	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: TOTAL	PARA LAVARME O VESTIRME	LAVARME O VESTIRME	COTIDIANAS: TOTAL	PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	83,1	16,9	100,0	92,0	8,0	100,0	86,2	13,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	2,2	100,0	99,2	0,8	100,0	98,9	1,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,5	8,5	100,0	97,0	3,0	100,0	92,8	7,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,5	48,5	100,0	73,9	26,1	100,0	60,5	39,5	
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	81,5	18,5	100,0	91,1	8,9	100,0	84,6	15,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,6	2,4	100,0	99,0	1,0	100,0	98,6	1,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,3	8,7	100,0	97,0	3,1	100,0	92,3	7,7	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	50,7	49,3	100,0	73,4	26,6	100,0	59,7	40,3	
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	92,4	7,6	100,0	97,3	2,7	100,0	95,2	4,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,9	1,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,6	7,4	100,0	97,5	2,5	100,0	95,2	4,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,8	27,2	100,0	86,9	13,1	100,0	82,2	17,8	

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud. Población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	75,2	24,8	100,0	85,4	14,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	92,8	7,2	100,0	96,3	3,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,9	20,1	100,0	86,1	13,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,2	50,8	100,0	76,9	23,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	73,7	26,3	100,0	85,0	15,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	93,2	6,8	100,0	96,2	3,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,1	20,9	100,0	86,0	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	48,8	51,2	100,0	76,7	23,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	83,6	16,4	100,0	88,0	12,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	90,7	9,3	100,0	96,6	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,9	16,1	100,0	87,0	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	60,3	39,7	100,0	80,1	19,9

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud. Población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	82,1	18,0	100,0	90,0	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	93,2	6,8	100,0	98,3	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,5	14,5	100,0	89,6	10,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	61,0	39,0	100,0	86,2	13,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	81,0	19,0	100,0	90,0	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	93,5	6,5	100,0	98,2	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	84,6	15,4	100,0	89,6	10,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	61,2	38,8	100,0	86,5	13,5
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	88,7	11,3	100,0	90,3	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	91,7	8,3	100,0	98,7	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	90,4	9,6	100,0	89,5	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,5	43,5	100,0	79,6	20,5

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud. Población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	68,6	31,4	100,0	81,0	19,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	92,4	7,7	100,0	94,1	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,3	25,7	100,0	82,7	17,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	40,4	59,6	100,0	69,9	30,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	66,8	33,2	100,0	80,2	19,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	93,0	7,1	100,0	93,9	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,5	26,5	100,0	82,3	17,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	39,6	60,5	100,0	69,5	30,5
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	79,0	21,0	100,0	85,9	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	90,0	10,1	100,0	94,8	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	78,0	22,0	100,0	84,6	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	63,9	36,1	100,0	80,7	19,3

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MOVILIDAD: NO TENGO MOVILIDAD: PROBLEMAS PARA CAMINAR TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO MOVILIDAD: PROBLEMAS PARA CAMINAR TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS TOTAL			
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	86,1	13,9	100,0	93,9	6,1	100,0	89,2	10,9
ANDALUCÍA	100,0	84,9	15,1	100,0	92,7	7,3	100,0	87,9	12,1
ARAGÓN	100,0	89,1	11,0	100,0	95,8	4,3	100,0	91,8	8,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	80,6	19,4	100,0	90,1	9,9	100,0	81,4	18,6
BALEARS, ILLES	100,0	88,4	11,6	100,0	95,6	4,4	100,0	91,2	8,8
CANARIAS	100,0	84,2	15,8	100,0	93,8	6,2	100,0	86,1	13,9
CANTABRIA	100,0	86,7	13,3	100,0	94,7	5,3	100,0	91,3	8,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	86,1	13,9	100,0	95,3	4,7	100,0	92,5	7,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	86,5	13,5	100,0	93,0	7,1	100,0	86,4	13,6
CATALUÑA	100,0	86,5	13,5	100,0	93,9	6,1	100,0	88,3	11,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	85,0	15,0	100,0	95,0	5,0	100,0	89,5	10,5
EXTREMADURA	100,0	85,1	14,9	100,0	93,9	6,1	100,0	89,2	10,8
GALICIA	100,0	82,2	17,8	100,0	90,4	9,6	100,0	86,5	13,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	89,8	10,2	100,0	96,3	3,7	100,0	94,0	6,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	84,2	15,8	100,0	92,5	7,5	100,0	86,7	13,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	88,5	11,5	100,0	96,0	4,0	100,0	91,3	8,7
PAÍS VASCO	100,0	87,1	12,9	100,0	94,3	5,7	100,0	88,3	11,7
RIOJA, LA	100,0	89,3	10,7	100,0	93,3	6,7	100,0	88,3	11,7
CEUTA	100,0	80,9	19,1	100,0	96,3	3,7	100,0	90,3	9,7
MELILLA	100,0	87,8	12,2	100,0	89,7	10,3	100,0	88,1	11,9

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR TOTAL	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME TOTAL	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS			
HOMBRES									
TOTAL	100,0	89,1	10,9	100,0	95,9	4,1	100,0	92,3	7,7
ANDALUCÍA	100,0	88,0	12,0	100,0	95,2	4,8	100,0	91,3	8,7
ARAGÓN	100,0	91,4	8,6	100,0	97,1	2,9	100,0	93,9	6,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	83,6	16,4	100,0	91,9	8,1	100,0	84,8	15,3
BALEARIS, ILLES	100,0	90,0	10,0	100,0	96,5	3,5	100,0	93,0	7,0
CANARIAS	100,0	87,2	12,8	100,0	96,0	4,0	100,0	90,1	10,0
CANTABRIA	100,0	87,1	13,0	100,0	95,7	4,3	100,0	92,7	7,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	90,6	9,4	100,0	97,5	2,5	100,0	94,6	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	91,5	8,5	100,0	96,4	3,7	100,0	92,5	7,5
CATALUÑA	100,0	89,3	10,7	100,0	96,1	3,9	100,0	92,0	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	89,1	10,9	100,0	96,4	3,6	100,0	93,4	6,6
EXTREMADURA	100,0	89,9	10,1	100,0	97,6	2,5	100,0	94,1	6,0
GALICIA	100,0	86,0	14,0	100,0	93,1	6,9	100,0	89,8	10,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	91,7	8,3	100,0	97,4	2,6	100,0	94,9	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,8	14,2	100,0	94,9	5,2	100,0	90,4	9,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	91,4	8,6	100,0	96,4	3,6	100,0	92,2	7,8
PAÍS VASCO	100,0	89,5	10,5	100,0	95,9	4,2	100,0	92,4	7,6
RIOJA, LA	100,0	91,5	8,5	100,0	93,6	6,4	100,0	90,4	9,6
CEUTA	100,0	91,2	8,8	100,0	98,7	1,3	100,0	91,8	8,2
MELILLA	100,0	88,6	11,4	100,0	88,8	11,2	100,0	89,4	10,6

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	MOVILIDAD: NO TENGO MOVILIDAD: PROBLEMAS TOTAL	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS		
MUJERES									
TOTAL	100,0	83,1	16,9	100,0	92,0	8,0	100,0	86,2	13,8
ANDALUCÍA	100,0	81,8	18,2	100,0	90,3	9,7	100,0	84,7	15,3
ARAGÓN	100,0	86,8	13,2	100,0	94,5	5,6	100,0	89,8	10,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	77,8	22,2	100,0	88,5	11,5	100,0	78,4	21,6
BALEARS, ILLES	100,0	86,8	13,2	100,0	94,7	5,4	100,0	89,4	10,6
CANARIAS	100,0	81,3	18,7	100,0	91,7	8,3	100,0	82,2	17,8
CANTABRIA	100,0	86,3	13,7	100,0	93,7	6,3	100,0	90,1	10,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	81,8	18,2	100,0	93,2	6,8	100,0	90,5	9,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	81,4	18,6	100,0	89,5	10,5	100,0	80,3	19,7
CATALUÑA	100,0	83,8	16,2	100,0	91,8	8,2	100,0	84,9	15,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	81,2	18,9	100,0	93,5	6,5	100,0	85,7	14,3
EXTREMADURA	100,0	80,5	19,6	100,0	90,3	9,7	100,0	84,5	15,5
GALICIA	100,0	78,7	21,3	100,0	87,9	12,1	100,0	83,5	16,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	88,1	11,9	100,0	95,2	4,8	100,0	93,2	6,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	82,6	17,4	100,0	90,1	9,9	100,0	83,0	17,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	85,6	14,4	100,0	95,6	4,4	100,0	90,4	9,6
PAÍS VASCO	100,0	84,8	15,2	100,0	92,8	7,2	100,0	84,5	15,5
RIOJA, LA	100,0	87,1	12,9	100,0	93,0	7,0	100,0	86,3	13,7
CEUTA	100,0	71,9	28,1	100,0	94,3	5,8	100,0	89,0	11,0
MELILLA	100,0	86,9	13,1	100,0	90,8	9,3	100,0	86,7	13,3

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	75,2	24,8	100,0	85,4	14,6
ANDALUCÍA	100,0	73,9	26,1	100,0	85,9	14,1
ARAGÓN	100,0	74,7	25,3	100,0	89,6	10,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	73,3	26,7	100,0	80,7	19,3
BALEARS, ILLES	100,0	75,8	24,2	100,0	86,9	13,1
CANARIAS	100,0	70,1	29,9	100,0	80,3	19,7
CANTABRIA	100,0	76,8	23,2	100,0	91,7	8,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	78,9	21,1	100,0	90,0	10,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	71,1	28,9	100,0	87,7	12,4
CATALUÑA	100,0	72,2	27,9	100,0	82,6	17,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	77,6	22,5	100,0	84,6	15,4
EXTREMADURA	100,0	78,9	21,1	100,0	88,0	12,0
GALICIA	100,0	73,3	26,7	100,0	81,4	18,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	78,2	21,8	100,0	86,9	13,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	84,0	16,0	100,0	86,2	13,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	79,3	20,7	100,0	86,3	13,7
PAÍS VASCO	100,0	73,0	27,0	100,0	87,8	12,3
RIOJA, LA	100,0	82,1	17,9	100,0	91,4	8,6
CEUTA	100,0	69,5	30,5	100,0	88,2	11,8
MELILLA	100,0	80,5	19,5	100,0	83,0	17,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
HOMBRES						
TOTAL	100,0	82,1	18,0	100,0	90,0	10,0
ANDALUCÍA	100,0	81,4	18,7	100,0	90,8	9,2
ARAGÓN	100,0	81,8	18,2	100,0	93,3	6,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	78,6	21,4	100,0	85,7	14,3
BALEARS, ILLES	100,0	79,9	20,1	100,0	91,2	8,8
CANARIAS	100,0	77,6	22,4	100,0	85,3	14,8
CANTABRIA	100,0	82,7	17,3	100,0	94,0	6,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	86,1	13,9	100,0	94,1	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	82,5	17,5	100,0	94,7	5,3
CATALUÑA	100,0	78,7	21,3	100,0	88,2	11,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	84,6	15,4	100,0	89,8	10,2
EXTREMADURA	100,0	84,6	15,4	100,0	94,6	5,4
GALICIA	100,0	80,5	19,6	100,0	87,7	12,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	83,6	16,4	100,0	88,1	12,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	87,9	12,1	100,0	90,9	9,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	83,2	16,9	100,0	91,3	8,7
PAÍS VASCO	100,0	83,1	16,9	100,0	92,5	7,5
RIOJA, LA	100,0	85,3	14,7	100,0	93,6	6,4
CEUTA	100,0	79,7	20,3	100,0	92,2	7,8
MELILLA	100,0	85,1	14,9	100,0	82,6	17,4

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A
MUJERES						
TOTAL	100,0	68,6	31,4	100,0	81,0	19,0
ANDALUCÍA	100,0	66,6	33,4	100,0	81,2	18,8
ARAGÓN	100,0	67,9	32,2	100,0	86,0	14,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	68,5	31,5	100,0	76,1	23,9
BALEARS, ILLES	100,0	71,8	28,2	100,0	82,7	17,3
CANARIAS	100,0	62,8	37,2	100,0	75,5	24,5
CANTABRIA	100,0	71,4	28,6	100,0	89,6	10,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,9	28,1	100,0	86,1	13,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	59,7	40,3	100,0	80,5	19,5
CATALUÑA	100,0	65,9	34,1	100,0	77,4	22,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	70,7	29,3	100,0	79,6	20,4
EXTREMADURA	100,0	73,2	26,8	100,0	81,7	18,4
GALICIA	100,0	66,7	33,3	100,0	75,6	24,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	73,3	26,7	100,0	85,8	14,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	79,9	20,1	100,0	81,5	18,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	75,6	24,4	100,0	81,4	18,6
PAÍS VASCO	100,0	63,5	36,5	100,0	83,4	16,6
RIOJA, LA	100,0	79,0	21,0	100,0	89,2	10,8
CEUTA	100,0	60,8	39,2	100,0	84,8	15,3
MELILLA	100,0	75,3	24,8	100,0	83,5	16,5

ENSE2011/12

**1.037.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	88,6	12,1
DE 25 A 34 AÑOS	85,4	13,5
DE 35 A 44 AÑOS	81,4	15,7
DE 45 A 54 AÑOS	77,2	17,4
DE 55 A 64 AÑOS	73,2	18,6
DE 65 A 74 AÑOS	69,8	19,1
DE 75 A 84 AÑOS	62,6	20,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	54,6	22,6
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	89,4	11,8
DE 25 A 34 AÑOS	86,2	12,6
DE 35 A 44 AÑOS	82,1	14,6
DE 45 A 54 AÑOS	78,2	16,6
DE 55 A 64 AÑOS	75,0	17,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,7	17,6
DE 75 A 84 AÑOS	65,4	20,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	58,3	22,6
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
DE 15 A 24 AÑOS	87,8	12,4
DE 25 A 34 AÑOS	84,5	14,4
DE 35 A 44 AÑOS	80,7	16,8
DE 45 A 54 AÑOS	76,1	18,2
DE 55 A 64 AÑOS	71,5	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	67,3	20,0
DE 75 A 84 AÑOS	60,6	20,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	52,6	22,4

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.038.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
I	81,6	15,0
II	79,8	17,0
III	79,0	17,7
IV	78,0	18,0
V	76,9	19,3
VI	75,8	20,4
NO CONSTA	73,5	21,0
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
I	82,0	14,0
II	81,6	15,7
III	80,1	16,7
IV	79,7	16,6
V	78,8	18,0
VI	79,0	18,9
NO CONSTA	79,6	18,4
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
I	81,2	15,9
II	78,2	17,9
III	78,1	18,5
IV	75,9	19,5
V	74,9	20,4
VI	73,4	21,1
NO CONSTA	70,9	21,5

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

**1.039.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	77,9	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	88,6	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	79,8	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	65,3	20,8
ESPAÑA		
TOTAL	77,1	18,8
DE 15 A 24 AÑOS	88,4	11,9
DE 25 A 64 AÑOS	79,3	16,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	64,9	20,8
EXTRANJERO		
TOTAL	82,9	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	89,5	13,1
DE 25 A 64 AÑOS	82,3	16,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	74,2	18,7

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

**1.039.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	79,8	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	89,4	11,8
DE 25 A 64 AÑOS	80,9	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	68,7	19,7
ESPAÑA		
TOTAL	79,1	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	89,1	11,4
DE 25 A 64 AÑOS	80,4	15,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	68,4	19,6
EXTRANJERO		
TOTAL	84,1	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	90,6	13,7
DE 25 A 64 AÑOS	83,6	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	74,8	21,3

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

**1.039.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	76,1	19,7
DE 15 A 24 AÑOS	87,8	12,4
DE 25 A 64 AÑOS	78,7	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	62,6	21,2
ESPAÑA		
TOTAL	75,1	20,0
DE 15 A 24 AÑOS	87,6	12,4
DE 25 A 64 AÑOS	78,1	18,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	62,2	21,3
EXTRANJERO		
TOTAL	81,8	16,5
DE 15 A 24 AÑOS	88,7	12,5
DE 25 A 64 AÑOS	81,1	16,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	73,6	16,0

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.040.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
ANDALUCÍA	76,7	20,1
ARAGÓN	76,2	17,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	74,9	18,7
BALEARS, ILLES	79,0	18,7
CANARIAS	76,4	20,1
CANTABRIA	66,8	16,7
CASTILLA Y LEÓN	76,8	17,9
CASTILLA-LA MANCHA	77,2	20,3
CATALUÑA	77,2	18,4
COMUNITAT VALENCIANA	79,9	20,0
EXTREMADURA	79,4	19,7
GALICIA	75,6	15,6
MADRID, COMUNIDAD DE	82,0	15,7
MURCIA, REGIÓN DE	79,9	18,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	77,8	16,2
PAÍS VASCO	77,2	16,5
RIOJA, LA	80,8	15,9
CEUTA	76,2	17,3
MELILLA	77,5	19,5

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.040.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
ANDALUCÍA	78,9	18,6
ARAGÓN	77,5	16,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	75,4	19,1
BALEARIS, ILLES	79,5	17,2
CANARIAS	78,2	18,6
CANTABRIA	67,8	16,2
CASTILLA Y LEÓN	78,8	16,4
CASTILLA-LA MANCHA	80,5	17,8
CATALUÑA	79,2	16,0
COMUNITAT VALENCIANA	82,2	18,5
EXTREMADURA	82,2	17,1
GALICIA	77,1	14,6
MADRID, COMUNIDAD DE	83,4	14,9
MURCIA, REGIÓN DE	81,4	17,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	79,3	15,2
PAÍS VASCO	78,5	15,4
RIOJA, LA	83,3	13,5
CEUTA	80,1	15,1
MELILLA	78,5	19,3

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.040.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
ANDALUCÍA	74,5	21,2
ARAGÓN	74,9	18,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	74,5	18,3
BALEARS, ILLES	78,4	20,1
CANARIAS	74,6	21,3
CANTABRIA	65,7	17,2
CASTILLA Y LEÓN	74,9	19,0
CASTILLA-LA MANCHA	73,8	22,0
CATALUÑA	75,3	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	77,6	21,1
EXTREMADURA	76,6	21,6
GALICIA	74,3	16,4
MADRID, COMUNIDAD DE	80,8	16,4
MURCIA, REGIÓN DE	78,4	19,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	76,3	17,0
PAÍS VASCO	76,1	17,3
RIOJA, LA	78,4	17,5
CEUTA	72,9	18,3
MELILLA	76,3	19,7

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.041.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	77,9	18,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	63,9	21,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	71,7	20,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	78,8	18,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,9	15,7
UNIVERSITARIOS	82,8	14,0
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	88,6	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	87,6	20,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	87,5	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	89,2	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,2	11,7
UNIVERSITARIOS	89,4	9,7
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	79,8	16,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,6	20,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	73,7	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	78,7	17,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,6	15,7
UNIVERSITARIOS	83,3	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	65,3	20,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	60,3	21,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	64,7	20,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	68,1	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	72,6	17,8
UNIVERSITARIOS	74,0	17,2

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.041.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	79,8	17,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,5	21,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	75,0	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	80,6	16,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,7	14,6
UNIVERSITARIOS	82,5	13,5
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	89,4	11,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	87,8	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	89,9	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	89,2	11,0
UNIVERSITARIOS	91,2	7,0
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	80,9	15,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	73,2	19,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	76,2	19,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	80,1	16,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,6	14,3
UNIVERSITARIOS	83,3	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	68,7	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	64,9	21,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	68,4	19,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	70,5	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	73,3	17,2
UNIVERSITARIOS	72,2	16,5

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.041.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	76,1	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	60,7	21,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	68,6	21,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	77,0	19,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,0	16,8
UNIVERSITARIOS	83,1	14,4
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	87,8	12,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	87,0	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	88,3	12,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	87,3	12,3
UNIVERSITARIOS	88,4	10,8
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	78,7	17,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,3	21,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	71,3	20,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	77,2	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	80,5	16,9
UNIVERSITARIOS	83,2	14,2
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	62,6	21,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	57,6	20,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	61,8	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	66,4	21,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	71,8	18,5
UNIVERSITARIOS	76,5	17,7

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.042.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
TRABAJANDO	82,3	14,6
EN DESEMPLEO	81,3	16,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	66,1	20,9
ESTUDIANDO	88,7	11,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	53,0	23,3
LABORES DEL HOGAR	72,5	19,6
OTROS	76,0	17,7
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
TRABAJANDO	82,9	13,5
EN DESEMPLEO	82,5	15,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	69,2	19,6
ESTUDIANDO	89,5	10,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	53,1	23,3
LABORES DEL HOGAR	82,4	16,6
OTROS	76,4	18,2
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
TRABAJANDO	81,5	15,8
EN DESEMPLEO	79,8	17,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	62,9	21,7
ESTUDIANDO	88,0	11,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	52,9	23,3
LABORES DEL HOGAR	72,3	19,6
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.043.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,9	10,2
I	89,0	9,2
II	88,7	9,9
III	88,1	10,7
IV	87,2	10,3
V	87,7	10,7
VI	87,2	9,9
NO CONSTA	87,8	9,3
HOMBRES		
TOTAL	87,8	10,3
I	88,1	9,6
II	89,0	9,9
III	87,8	10,1
IV	87,2	9,6
V	87,9	11,1
VI	87,0	10,2
NO CONSTA	88,2	10,9
MUJERES		
TOTAL	88,0	10,1
I	89,9	8,7
II	88,6	9,8
III	88,5	11,4
IV	87,1	11,1
V	87,4	10,3
VI	87,3	9,6
NO CONSTA	87,2	7,1

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.044.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,9	10,2
ESPAÑA	88,0	10,3
EXTRANJERO	86,6	9,9
HOMBRES		
TOTAL	87,8	10,3
ESPAÑA	87,8	10,5
EXTRANJERO	87,4	9,1
MUJERES		
TOTAL	88,0	10,1
ESPAÑA	88,2	10,1
EXTRANJERO	85,7	10,6

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.045.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,9	10,2
ANDALUCÍA	88,9	10,4
ARAGÓN	88,5	10,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	83,8	11,3
BALEARS, ILLES	86,8	10,2
CANARIAS	86,4	11,4
CANTABRIA	87,1	7,4
CASTILLA Y LEÓN	86,7	10,4
CASTILLA-LA MANCHA	92,8	8,6
CATALUÑA	85,6	11,2
COMUNITAT VALENCIANA	90,7	7,7
EXTREMADURA	88,4	9,2
GALICIA	83,4	9,3
MADRID, COMUNIDAD DE	89,8	8,5
MURCIA, REGIÓN DE	84,9	12,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	85,4	10,7
PAÍS VASCO	84,9	10,3
RIOJA, LA	85,7	8,6
CEUTA	.	.
MELILLA	88,8	8,1

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.045.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	87,8	10,3
ANDALUCÍA	89,5	9,4
ARAGÓN	87,5	11,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	85,7	12,5
BALEARS, ILLES	87,8	9,5
CANARIAS	85,3	13,1
CANTABRIA	86,4	7,9
CASTILLA Y LEÓN	85,7	11,1
CASTILLA-LA MANCHA	92,6	7,5
CATALUÑA	85,0	10,8
COMUNITAT VALENCIANA	90,6	8,2
EXTREMADURA	87,7	9,4
GALICIA	82,9	9,6
MADRID, COMUNIDAD DE	90,3	8,8
MURCIA, REGIÓN DE	86,0	12,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	83,8	11,0
PAÍS VASCO	85,1	10,7
RIOJA, LA	86,5	8,2
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.045.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	88,0	10,1
ANDALUCÍA	88,2	11,2
ARAGÓN	89,5	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	81,9	9,7
BALEARS, ILLES	85,5	10,8
CANARIAS	87,6	9,2
CANTABRIA	87,6	6,9
CASTILLA Y LEÓN	87,8	9,4
CASTILLA-LA MANCHA	92,9	9,6
CATALUÑA	86,4	11,5
COMUNITAT VALENCIANA	90,8	7,1
EXTREMADURA	89,1	9,0
GALICIA	83,9	8,9
MADRID, COMUNIDAD DE	89,4	8,2
MURCIA, REGIÓN DE	83,7	12,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	86,8	10,3
PAÍS VASCO	84,8	9,8
RIOJA, LA	84,9	8,9
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.046.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	1,6	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,0	4,1
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,7	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,1	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	0,9	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,0	4,2
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,0	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,7	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,8	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2,1	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	2,0	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	2,2	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,1	4,0

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.047.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
I	1,1	2,0
II	1,3	2,4
III	1,3	2,4
IV	1,4	2,5
V	1,6	2,9
VI	1,8	3,0
NO CONSTA	1,9	3,3
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
I	0,9	1,8
II	1,1	2,1
III	1,1	2,1
IV	1,2	2,2
V	1,5	2,7
VI	1,3	2,6
NO CONSTA	1,3	2,3
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
I	1,2	2,3
II	1,4	2,6
III	1,6	2,6
IV	1,7	2,8
V	1,8	3,0
VI	2,2	3,2
NO CONSTA	2,1	3,6

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.048.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	1,5	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,8	3,2
ESPAÑA		
TOTAL	1,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	1,5	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,8	3,2
EXTRANJERO		
TOTAL	1,5	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,4	3,1

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.048.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,3	2,7
ESPAÑA		
TOTAL	1,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,3	2,7
EXTRANJERO		
TOTAL	1,4	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	0,8	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	1,4	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,8	3,7

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.048.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,7	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,0	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	1,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,2	3,4
ESPAÑA		
TOTAL	1,8	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,0	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	1,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,2	3,4
EXTRANJERO		
TOTAL	1,6	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	1,1	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	1,7	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,1	2,2

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.049.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
ANDALUCÍA	1,6	3,0
ARAGÓN	1,1	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	2,8
BALEARS, ILLES	1,4	2,8
CANARIAS	2,0	3,0
CANTABRIA	3,3	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,3	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	1,1	2,4
CATALUÑA	1,4	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	1,8	2,8
EXTREMADURA	1,5	2,9
GALICIA	1,2	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	1,6	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,6	2,7
PAÍS VASCO	1,2	2,4
RIOJA, LA	1,2	2,3
CEUTA	1,2	1,8
MELILLA	0,4	1,4

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.049.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
ANDALUCÍA	1,3	2,6
ARAGÓN	0,9	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	2,8
BALEARS, ILLES	1,2	2,6
CANARIAS	1,8	2,8
CANTABRIA	3,4	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,0	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	0,6	1,7
CATALUÑA	1,1	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	2,6
EXTREMADURA	1,0	2,1
GALICIA	0,9	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1,3	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,3	2,4
PAÍS VASCO	0,9	1,9
RIOJA, LA	0,9	1,9
CEUTA	0,8	1,4
MELILLA	0,4	1,1

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.049.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
ANDALUCÍA	1,9	3,3
ARAGÓN	1,3	2,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,6	2,8
BALEARS, ILLES	1,6	3,0
CANARIAS	2,1	3,1
CANTABRIA	3,2	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,5	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	2,9
CATALUÑA	1,7	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2,1	3,0
EXTREMADURA	2,1	3,4
GALICIA	1,4	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1,5	2,4
MURCIA, REGIÓN DE	1,8	2,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,9	3,0
PAÍS VASCO	1,5	2,7
RIOJA, LA	1,6	2,6
CEUTA	1,5	2,0
MELILLA	0,3	1,6

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.050.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,5	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,2	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,8	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,2	2,3
UNIVERSITARIOS	1,1	2,1
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,9	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,0	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,0	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	0,9	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	0,8	1,5
UNIVERSITARIOS	1,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,5	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,2	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	2,4
UNIVERSITARIOS	1,1	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,8	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,2	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,9	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,2	2,4
UNIVERSITARIOS	1,0	2,4

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.050.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,2	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,4	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,0	2,0
UNIVERSITARIOS	1,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,7	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	0,7	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	0,6	1,2
UNIVERSITARIOS	0,7	1,3
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,3	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,0	2,0
UNIVERSITARIOS	1,0	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,3	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,0	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,1	2,3
UNIVERSITARIOS	0,9	2,2

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.050.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,7	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,6	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,2	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,5	2,5
UNIVERSITARIOS	1,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,0	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	0,9	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,1	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,0	1,6
UNIVERSITARIOS	1,1	1,9
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,7	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,8	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,2	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,9	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,6	2,6
UNIVERSITARIOS	1,2	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,2	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,6	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,3	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,8	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,4	2,5
UNIVERSITARIOS	1,2	2,7

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.051.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
TRABAJANDO	1,1	2,0
EN DESEMPLEO	2,1	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	3,1
ESTUDIANDO	0,9	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,3	4,6
LABORES DEL HOGAR	1,9	3,0
OTROS	3,0	4,4
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
TRABAJANDO	0,9	1,8
EN DESEMPLEO	2,0	2,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,3	2,7
ESTUDIANDO	0,7	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,8	4,3
LABORES DEL HOGAR	1,8	3,1
OTROS	3,6	4,7
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
TRABAJANDO	1,3	2,2
EN DESEMPLEO	2,3	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2,3	3,5
ESTUDIANDO	1,1	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	5,1	4,7
LABORES DEL HOGAR	1,9	3,0
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.052.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
DE 4 A 9 AÑOS	1,8	1,8	1,7	1,7	4,2	2,5	1,1	1,5	8,9	1,5
DE 10 A 14 AÑOS	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,7	1,1	1,5	9,0	1,5
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
DE 4 A 9 AÑOS	1,8	1,8	1,8	1,7	4,5	2,6	1,2	1,5	8,8	1,5
DE 10 A 14 AÑOS	1,6	1,8	1,6	1,7	4,1	2,7	1,1	1,6	8,9	1,5
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
DE 4 A 9 AÑOS	1,8	1,8	1,7	1,7	3,9	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
DE 10 A 14 AÑOS	1,9	2,0	1,6	1,6	3,3	2,6	1,0	1,4	9,0	1,5

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.053.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
I	1,6	1,6	1,5	1,5	3,7	2,6	0,9	1,3	8,8	1,5
II	1,5	1,8	1,5	1,6	3,4	2,5	1,0	1,5	8,9	1,3
III	1,6	1,8	1,5	1,6	4,0	2,6	1,0	1,4	9,0	1,4
IV	1,8	2,0	1,6	1,6	4,1	2,6	1,1	1,6	8,9	1,7
V	1,8	1,9	1,9	1,8	4,2	2,6	1,2	1,5	9,0	1,5
VI	2,1	2,0	1,9	1,7	4,3	2,6	1,2	1,5	8,8	1,5
NO CONSTA	1,8	1,8	1,6	1,7	3,7	2,6	1,1	1,5	9,1	1,4
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
I	1,7	1,6	1,8	1,7	4,0	2,7	1,1	1,4	8,8	1,5
II	1,5	1,7	1,5	1,6	3,6	2,5	1,1	1,3	8,8	1,3
III	1,5	1,7	1,5	1,5	4,3	2,7	1,1	1,3	9,0	1,4
IV	1,7	1,9	1,5	1,5	4,2	2,6	1,1	1,7	8,9	1,7
V	1,8	1,9	2,0	1,8	4,6	2,6	1,3	1,7	8,8	1,6
VI	1,9	1,9	1,8	1,7	4,5	2,6	1,2	1,5	8,7	1,5
NO CONSTA	1,8	1,9	1,6	1,8	4,1	2,8	1,1	1,5	8,9	1,4
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
I	1,6	1,6	1,3	1,4	3,5	2,4	0,8	1,2	8,9	1,4
II	1,6	1,8	1,5	1,5	3,2	2,5	1,0	1,6	9,0	1,3
III	1,7	1,8	1,5	1,6	3,5	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
IV	2,0	2,1	1,7	1,7	3,8	2,4	1,1	1,4	8,9	1,8
V	1,8	1,9	1,8	1,8	3,8	2,6	1,1	1,3	9,1	1,4
VI	2,2	2,1	2,0	1,8	4,1	2,6	1,3	1,5	8,9	1,5
NO CONSTA	1,8	1,7	1,7	1,5	3,3	2,3	1,1	1,5	9,3	1,3

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.054.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
ESPAÑA	1,8	1,8	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
EXTRANJERO	1,7	1,9	1,5	1,6	3,7	2,6	1,3	1,5	8,8	1,6
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
ESPAÑA	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,1	1,5	8,9	1,5
EXTRANJERO	1,7	1,9	1,7	1,6	4,0	2,6	1,4	1,4	8,8	1,6
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
ESPAÑA	1,8	1,9	1,7	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
EXTRANJERO	1,8	2,0	1,3	1,6	3,4	2,6	1,3	1,6	8,9	1,7

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.055.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
ANDALUCÍA	1,7	1,8	1,7	1,7	4,1	2,5	1,2	1,5	9,1	1,5
ARAGÓN	1,5	1,8	1,4	1,5	3,5	2,5	0,8	1,5	9,0	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,7	1,8	2,1	1,7	4,5	2,3	1,3	1,5	8,1	1,7
BALEARS, ILLES	1,8	1,6	1,7	1,6	4,3	2,6	1,2	1,4	9,1	1,2
CANARIAS	1,5	1,5	1,6	1,5	3,7	2,6	1,2	1,4	9,4	1,1
CANTABRIA	0,9	1,4	0,8	1,4	3,1	2,3	0,7	1,2	9,0	1,4
CASTILLA Y LEÓN	2,0	2,1	1,9	1,7	3,9	2,7	1,2	1,5	8,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,8	2,0	1,9	1,9	4,2	2,8	0,9	1,3	9,0	1,3
CATALUÑA	2,0	2,0	1,5	1,5	4,1	2,9	1,1	1,4	9,0	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,6	1,5	1,8	4,0	2,6	0,8	1,3	8,9	1,4
EXTREMADURA	1,9	1,8	2,1	1,7	3,9	2,6	1,1	1,5	8,8	1,7
GALICIA	2,1	1,8	1,7	1,6	3,8	2,5	1,3	1,6	8,8	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1,6	1,8	1,6	1,6	3,9	2,6	1,0	1,3	9,0	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	2,6	2,0	2,3	1,9	4,1	2,2	2,1	2,0	7,8	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,8	2,0	2,0	1,8	3,8	2,9	0,7	1,2	9,2	1,2
PAÍS VASCO	2,0	2,0	2,1	1,7	4,3	2,6	1,1	1,5	9,0	1,3
RIOJA, LA	1,4	1,6	1,5	1,5	3,8	2,5	0,9	1,3	9,2	1,0
CEUTA	1,6	1,7	2,2	2,3	3,7	2,4	1,5	1,7	8,7	1,3
MELILLA	0,6	0,9	0,6	1,1	2,3	1,8	1,3	0,8	9,1	1,7

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.055.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
ANDALUCÍA	1,6	1,7	1,6	1,8	4,4	2,5	1,2	1,5	9,1	1,4
ARAGÓN	1,4	1,5	1,5	1,5	3,6	2,8	1,0	1,8	8,9	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,9	1,9	2,2	1,7	4,6	2,3	1,6	1,7	8,0	1,6
BALEARS, ILLES	1,8	1,7	1,9	1,8	4,8	2,8	1,3	1,5	9,1	1,1
CANARIAS	1,5	1,4	1,6	1,5	4,1	2,6	1,4	1,6	9,2	1,3
CANTABRIA	0,8	1,3	1,0	1,4	3,6	2,3	0,7	1,3	9,0	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1,9	2,1	1,6	1,5	4,1	2,7	1,4	1,5	8,7	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,9	2,0	2,0	4,7	2,9	0,9	1,4	8,9	1,4
CATALUÑA	2,0	1,9	1,7	1,6	4,5	2,9	1,3	1,4	8,8	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,2	1,5	1,5	1,7	4,1	2,5	0,8	1,3	8,7	1,4
EXTREMADURA	2,1	1,9	2,1	1,6	4,3	2,5	1,1	1,5	8,9	1,5
GALICIA	1,9	1,6	1,6	1,5	4,0	2,5	1,2	1,7	8,6	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1,7	2,0	1,7	1,7	4,2	2,7	1,0	1,5	9,0	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	2,3	1,9	2,2	1,7	4,3	2,0	2,0	2,0	7,9	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,6	1,6	1,9	1,8	4,1	2,8	0,6	1,0	9,0	1,3
PAÍS VASCO	2,0	2,1	2,2	1,7	4,7	2,7	1,2	1,6	9,0	1,3
RIOJA, LA	1,1	1,5	1,3	1,4	4,2	2,4	0,8	1,0	9,3	1,0
CEUTA
MELILLA	1,0	1,0	1,0	1,2	2,9	1,8	1,5	0,7	8,5	1,9

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.055.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
ANDALUCÍA	1,8	1,8	1,7	1,6	3,9	2,3	1,2	1,6	9,1	1,5
ARAGÓN	1,7	2,0	1,3	1,5	3,4	2,2	0,7	1,0	9,1	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,7	1,9	1,6	4,3	2,3	1,1	1,1	8,1	1,8
BALEARS, ILLES	1,8	1,5	1,5	1,4	3,6	2,1	1,1	1,3	9,0	1,2
CANARIAS	1,5	1,5	1,6	1,6	3,3	2,4	1,0	1,3	9,6	0,7
CANTABRIA	1,1	1,5	0,7	1,3	2,6	2,1	0,6	1,2	9,1	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2,1	2,0	2,1	1,8	3,6	2,7	1,0	1,4	8,8	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	2,1	2,0	1,9	1,7	3,5	2,7	0,9	1,1	9,1	1,3
CATALUÑA	1,9	2,1	1,3	1,4	3,6	2,8	0,9	1,3	9,2	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,6	1,8	1,6	1,9	3,8	2,6	0,8	1,3	9,1	1,3
EXTREMADURA	1,7	1,6	2,1	1,8	3,5	2,7	1,1	1,4	8,7	1,8
GALICIA	2,3	2,0	1,7	1,7	3,5	2,4	1,4	1,6	9,2	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1,6	1,7	1,6	1,5	3,6	2,5	0,9	1,1	9,0	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	2,9	2,1	2,3	2,1	3,8	2,3	2,2	2,0	7,6	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,1	2,3	2,1	1,8	3,6	3,0	0,8	1,4	9,3	1,1
PAÍS VASCO	2,0	2,0	2,0	1,6	3,9	2,4	1,0	1,5	9,0	1,2
RIOJA, LA	1,8	1,5	1,7	1,5	3,4	2,6	1,1	1,5	9,1	1,1
CEUTA
MELILLA	0,3	0,7	0,3	0,8	1,8	1,6	1,2	0,8	9,5	1,2

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.056.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,2	91,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	12,7	87,3
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	9,1	90,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,1	87,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,1	89,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,3	90,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	10,2	89,8

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.056.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,2	93,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,0	90,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	12,1	87,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	14,0	86,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.057.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,2	91,8
I	100,0	8,4	91,6
II	100,0	8,8	91,2
III	100,0	8,3	91,7
IV	100,0	9,0	91,0
V	100,0	7,7	92,3
VI	100,0	8,3	91,7
NO CONSTA	100,0	7,4	92,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
I	100,0	7,7	92,3
II	100,0	9,0	91,0
III	100,0	8,5	91,5
IV	100,0	9,9	90,1
V	100,0	8,0	92,0
VI	100,0	8,4	91,7
NO CONSTA	100,0	7,1	92,9
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
I	100,0	9,2	90,8
II	100,0	8,7	91,3
III	100,0	8,1	91,9
IV	100,0	7,8	92,2
V	100,0	7,4	92,6
VI	100,0	8,3	91,7
NO CONSTA	100,0	7,7	92,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.058.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,2	91,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,5	91,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,2	89,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,3	91,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,3	92,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,8	88,2

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.058.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	8,6	91,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,1	87,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,6	95,4
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,0	88,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,4	95,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,7	87,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,9	92,1

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.058.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	7,3	92,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,4	88,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,2	88,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,6	94,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,8	96,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,5	94,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,5	84,6

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,2	91,8
ANDALUCÍA	100,0	6,4	93,6
ARAGÓN	100,0	9,8	90,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,9	92,1
BALEARS, ILLES	100,0	8,0	92,0
CANARIAS	100,0	8,3	91,7
CANTABRIA	100,0	6,1	93,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,6	90,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,2	92,8
CATALUÑA	100,0	10,8	89,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,9	90,1
EXTREMADURA	100,0	7,1	92,9
GALICIA	100,0	5,9	94,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,8	92,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	5,6	94,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,4	93,6
PAÍS VASCO	100,0	9,4	90,6
RIOJA, LA	100,0	7,7	92,3
CEUTA	100,0	3,9	96,1
MELILLA	100,0	6,7	93,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,5	91,5
ANDALUCÍA	100,0	6,5	93,6
ARAGÓN	100,0	9,3	90,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	8,5	91,5
BALEARS, ILLES	100,0	11,4	88,6
CANARIAS	100,0	8,7	91,3
CANTABRIA	100,0	8,3	91,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,5	90,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,4	93,6
CATALUÑA	100,0	10,8	89,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,4	89,6
EXTREMADURA	100,0	6,8	93,2
GALICIA	100,0	5,4	94,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,5	91,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	5,9	94,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,6	93,5
PAÍS VASCO	100,0	8,9	91,2
RIOJA, LA	100,0	10,7	89,3
CEUTA	100,0	3,2	96,8
MELILLA	100,0	9,4	90,6

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
ANDALUCÍA	100,0	6,4	93,6
ARAGÓN	100,0	10,2	89,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,3	92,7
BALEARS, ILLES	100,0	4,6	95,4
CANARIAS	100,0	7,9	92,1
CANTABRIA	100,0	4,1	95,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,6	90,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,0	92,0
CATALUÑA	100,0	10,7	89,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,5	90,6
EXTREMADURA	100,0	7,4	92,6
GALICIA	100,0	6,4	93,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,1	92,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	5,2	94,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,3	93,7
PAÍS VASCO	100,0	9,9	90,1
RIOJA, LA	100,0	4,9	95,2
CEUTA	100,0	4,5	95,5
MELILLA	100,0	3,7	96,4

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.060.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,5	90,5
UNIVERSITARIOS	100,0	7,3	92,7
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	9,7	90,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,7	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,4	90,6
UNIVERSITARIOS	100,0	9,8	90,2
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,9	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,7	90,3
UNIVERSITARIOS	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	8,5	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,2	92,8
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	90,9

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.060.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,6	91,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,5	89,5
UNIVERSITARIOS	100,0	6,9	93,2
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	12,1	87,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,2	85,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,4	88,6
UNIVERSITARIOS	100,0	20,1	79,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,8	91,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,0	89,0
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,5	96,5
UNIVERSITARIOS	100,0	6,2	93,8

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.060.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,2	91,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,4	90,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,5	91,5
UNIVERSITARIOS	100,0	7,6	92,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	96,2
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,6	95,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,6	93,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,4	91,6
UNIVERSITARIOS	100,0	7,5	92,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	11,4	88,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,3	88,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	88,1
UNIVERSITARIOS	100,0	13,2	86,8

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.061.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
TRABAJANDO	100,0	8,8	91,2
EN DESEMPLEO	100,0	8,1	91,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,8	92,2
ESTUDIANDO	100,0	9,2	90,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,6	89,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	6,3	93,7
OTROS	100,0	3,2	96,8
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
TRABAJANDO	100,0	9,5	90,5
EN DESEMPLEO	100,0	8,6	91,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	4,5	95,5
ESTUDIANDO	100,0	11,7	88,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,4	89,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	7,8	92,2
OTROS	100,0	3,8	96,2
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,2	91,9
TRABAJANDO	100,0	7,9	92,1
EN DESEMPLEO	100,0	7,5	92,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	11,3	88,7
ESTUDIANDO	100,0	6,8	93,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,9	89,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	6,3	93,7
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.062.- Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	28,5	18,6	19,1	19,8	11,3	2,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	52,0	4,7	16,8	11,9	14,5	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	17,3	7,0	23,2	29,1	23,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,9	26,0	13,1	13,7	29,5	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,4	31,8	10,6	23,8	11,1	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,8	27,2	13,0	29,4	7,0	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,2	15,0	21,5	29,1	6,0	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,3	12,5	21,2	18,9	4,8	8,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	47,1	13,3	31,9	0,1	3,5	4,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	58,0	6,3	32,0	0,0	2,8	0,8
HOMBRES							
TOTAL	100,0	16,5	21,7	17,3	24,9	16,3	3,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	54,7	1,3	19,6	12,0	12,4	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	16,9	5,0	23,7	28,7	25,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,3	27,9	8,0	15,4	40,2	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,3	31,5	10,4	25,4	14,8	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,6	26,8	12,4	36,0	11,3	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,9	20,7	23,4	35,6	5,0	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,4	18,5	18,3	21,8	9,7	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	34,4	16,8	38,0	0,0	2,7	8,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	39,7	13,7	40,8	0,0	5,4	0,5
MUJERES							
TOTAL	100,0	40,8	15,5	20,9	14,6	6,3	1,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	48,5	9,1	13,3	11,8	17,3	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	17,7	9,6	22,7	29,6	20,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,6	22,7	22,1	10,8	10,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	27,1	32,4	10,9	21,5	5,6	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	35,8	27,7	13,8	20,4	1,1	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	39,7	8,7	19,4	21,9	7,1	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	46,2	7,7	23,5	16,6	0,8	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	51,0	12,3	30,0	0,2	3,7	2,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	63,6	4,0	29,4	0,0	2,1	1,0

ENSE2011/12

1.063.- Lugar donde se produjo el último accidente (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob.que ha sufrido algún accidente (últimos 12 meses)

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	28,5	18,6	19,1	19,8	11,3	2,7
I	100,0	30,8	20,8	21,3	8,7	14,8	3,5
II	100,0	25,2	17,0	19,1	18,7	17,7	2,3
III	100,0	24,7	19,1	22,7	15,9	14,2	3,4
IV	100,0	22,3	21,3	16,5	28,3	8,4	3,3
V	100,0	31,1	20,8	15,0	22,1	9,3	1,8
VI	100,0	32,0	12,1	21,9	22,5	10,7	0,9
NO CONSTA	100,0	41,5	8,3	29,2	7,3	3,2	10,5
HOMBRES							
TOTAL	100,0	16,5	21,7	17,3	24,9	16,3	3,4
I	100,0	18,0	23,8	24,6	7,5	23,2	2,9
II	100,0	21,1	17,9	13,9	20,3	24,6	2,2
III	100,0	18,0	19,8	18,9	18,9	21,7	2,8
IV	100,0	11,0	22,1	12,3	40,4	9,7	4,4
V	100,0	13,4	26,7	15,1	28,4	13,6	2,8
VI	100,0	24,3	15,6	20,3	21,6	16,9	1,4
NO CONSTA	100,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	40,8	15,5	20,9	14,6	6,3	1,9
I	100,0	42,4	18,1	18,4	9,9	7,1	4,1
II	100,0	29,0	16,2	23,9	17,2	11,4	2,3
III	100,0	31,1	18,5	26,3	13,1	7,0	4,0
IV	100,0	39,4	20,0	23,0	9,8	6,3	1,6
V	100,0	50,7	14,2	14,8	15,1	4,6	0,6
VI	100,0	38,2	9,2	23,2	23,2	5,8	0,4
NO CONSTA	100,0	51,0	12,4	24,3	7,2	3,5	1,6

ENSE2011/12

1.064.- Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO EN UNA INSTALACIÓN O LUGAR DE ESTUDIO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	28,5	18,6	19,1	19,8	11,3	2,7
ESPAÑA	100,0	28,8	19,1	19,6	18,9	11,2	2,4
EXTRANJERO	100,0	26,1	15,0	15,0	26,9	12,2	4,8
HOMBRES							
TOTAL	100,0	16,5	21,7	17,3	24,9	16,3	3,4
ESPAÑA	100,0	16,9	22,2	17,6	24,9	15,7	2,8
EXTRANJERO	100,0	13,9	18,7	15,1	25,1	20,1	7,1
MUJERES							
TOTAL	100,0	40,8	15,5	20,9	14,6	6,3	1,9
ESPAÑA	100,0	40,4	16,1	21,6	13,1	6,9	2,0
EXTRANJERO	100,0	44,4	9,3	14,9	29,5	0,4	1,5

ENSE2011/12

1.065.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	6,8	60,9	15,7	16,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,5	80,2	6,1	11,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,5	71,9	15,2	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,3	59,4	14,2	21,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,4	60,6	17,6	14,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,6	63,3	16,4	14,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,1	56,8	20,3	17,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,3	62,0	16,8	13,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,6	51,8	12,8	28,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	15,6	50,9	12,3	21,1
HOMBRES					
TOTAL	100,0	7,1	62,9	15,6	14,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,4	86,4	3,0	8,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,0	75,9	12,2	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,4	64,6	14,9	14,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,4	55,2	19,4	14,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,8	62,5	17,1	12,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,4	61,7	16,8	15,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,1	59,8	16,8	16,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,4	58,3	9,1	22,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,4	47,4	15,0	31,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	6,5	58,9	15,8	18,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,5	72,4	10,0	15,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	6,3	67,0	19,0	7,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,4	50,3	13,0	33,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,0	68,7	14,9	13,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,5	64,5	15,4	17,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	51,4	24,1	20,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,4	63,8	16,7	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,4	49,8	13,9	30,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	18,4	52,0	11,5	18,2

ENSE2011/12

1.066.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. que ha sufrido algún accidente (últimos 12 meses)

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	6,8	60,9	15,7	16,6
I	100,0	7,0	60,5	11,9	20,7
II	100,0	3,5	57,6	17,7	21,2
III	100,0	7,1	57,9	18,5	16,5
IV	100,0	7,5	63,9	14,5	14,1
V	100,0	7,8	61,7	14,7	15,8
VI	100,0	5,2	61,0	17,4	16,4
NO CONSTA	100,0	6,7	67,0	14,4	11,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	7,1	62,9	15,6	14,5
I	100,0	8,8	61,1	11,0	19,1
II	100,0	4,2	55,9	18,0	21,9
III	100,0	5,8	63,7	17,3	13,2
IV	100,0	6,8	66,0	15,0	12,2
V	100,0	8,6	63,0	15,9	12,5
VI	100,0	7,2	58,8	16,9	17,1
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	6,5	58,9	15,8	18,8
I	100,0	5,4	59,9	12,7	22,1
II	100,0	2,9	59,2	17,4	20,6
III	100,0	8,4	52,2	19,7	19,6
IV	100,0	8,7	60,7	13,7	16,9
V	100,0	7,0	60,2	13,3	19,5
VI	100,0	3,5	62,8	17,8	15,9
NO CONSTA	100,0	10,5	56,3	19,0	14,3

ENSE2011/12

1.067.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	ACUDIÓ A UN INGRESÓ EN UN HOSPITAL	CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	6,8	60,9	15,7	16,6
ESPAÑA	100,0	6,8	61,3	15,3	16,6
EXTRANJERO	100,0	6,9	58,0	18,6	16,6
HOMBRES					
TOTAL	100,0	7,1	62,9	15,6	14,5
ESPAÑA	100,0	7,1	64,0	14,7	14,3
EXTRANJERO	100,0	7,1	56,1	21,3	15,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	6,5	58,9	15,8	18,8
ESPAÑA	100,0	6,5	58,8	15,9	18,8
EXTRANJERO	100,0	6,5	60,7	14,6	18,2

ENSE2011/12

1.068.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES-LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN			QUEMADURAS			OTROS EFECTOS			NO LE PRODUJO DAÑOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	62,9	37,1	100,0	23,2	76,8	100,0	2,0	98,0	100,0	8,0	92,1	100,0	5,9	94,1	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	41,8	58,2	100,0	31,4	68,6	100,0	5,0	95,0	100,0	8,6	91,4	100,0	8,0	92,0	100,0	7,1	92,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	69,8	30,2	100,0	25,1	74,9	100,0	1,6	98,4	100,0	1,7	98,3	100,0	3,9	96,1	100,0	2,1	98,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	64,6	35,4	100,0	20,6	79,4	100,0	2,3	97,7	100,0	11,4	88,6	100,0	3,1	96,9	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	70,7	29,3	100,0	17,4	82,6	100,0	1,7	98,3	100,0	8,7	91,3	100,0	4,6	95,4	100,0	2,8	97,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	58,5	41,5	100,0	23,0	77,0	100,0	1,3	98,7	100,0	12,3	87,7	100,0	7,7	92,3	100,0	4,5	95,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	60,4	39,6	100,0	19,7	80,4	100,0	2,3	97,7	100,0	10,1	89,9	100,0	10,4	89,6	100,0	5,0	95,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	50,9	49,1	100,0	35,0	65,0	100,0	2,4	97,6	100,0	7,1	92,9	100,0	6,2	93,8	100,0	4,6	95,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	64,5	35,5	100,0	23,4	76,6	100,0	2,1	98,0	100,0	5,1	95,0	100,0	6,6	93,4	100,0	5,0	95,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	68,9	31,1	100,0	25,4	74,7	100,0	1,8	98,2	100,0	1,9	98,1	100,0	2,5	97,5	100,0	7,1	92,9
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	61,5	38,5	100,0	27,0	73,0	100,0	1,7	98,4	100,0	5,3	94,7	100,0	6,2	93,8	100,0	5,5	94,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	39,3	60,7	100,0	45,1	54,9	100,0	1,2	98,8	100,0	7,1	92,9	100,0	4,6	95,4	100,0	4,9	95,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	68,4	31,6	100,0	23,7	76,3	100,0	2,9	97,1	100,0	1,8	98,2	100,0	4,3	95,7	100,0	2,3	97,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	68,8	31,2	100,0	26,2	73,8	100,0	2,0	98,0	100,0	5,5	94,5	100,0	2,4	97,6	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	67,7	32,3	100,0	24,9	75,2	100,0	1,3	98,7	100,0	4,5	95,5	100,0	6,6	93,4	100,0	3,4	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	60,7	39,3	100,0	26,3	73,7	100,0	0,7	99,3	100,0	8,9	91,1	100,0	5,6	94,5	100,0	6,0	94,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	52,3	47,7	100,0	25,9	74,1	100,0	1,9	98,2	100,0	6,2	93,8	100,0	14,2	85,8	100,0	8,1	91,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	49,9	50,1	100,0	38,6	61,4	100,0	1,3	98,7	100,0	5,1	94,9	100,0	5,2	94,8	100,0	6,4	93,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	51,1	48,9	100,0	28,6	71,4	100,0	1,9	98,1	100,0	3,5	96,5	100,0	8,9	91,1	100,0	13,9	86,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	75,5	24,5	100,0	15,3	84,7	100,0	3,0	97,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	10,6	89,4

ENSE2011/12

1.068.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES-LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN			QUEMADURAS			OTROS EFECTOS			NO LE PRODUJO DAÑOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,0	64,3	35,7	100,0	19,3	80,7	100,0	2,4	97,6	100,0	10,6	89,4	100,0	5,6	94,4	100,0	3,4	96,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	44,8	55,2	100,0	14,1	85,9	100,0	9,8	90,2	100,0	10,5	89,5	100,0	12,3	87,8	100,0	9,8	90,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	71,5	28,5	100,0	26,9	73,2	100,0	0,0	100,0	100,0	1,7	98,3	100,0	3,4	96,6	100,0	1,8	98,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	57,2	42,8	100,0	10,8	89,2	100,0	3,0	97,0	100,0	21,8	78,2	100,0	4,4	95,6	100,0	6,3	93,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	75,1	24,9	100,0	6,3	93,8	100,0	2,3	97,8	100,0	15,0	85,0	100,0	1,6	98,4	100,0	1,9	98,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	55,4	44,6	100,0	18,4	81,6	100,0	2,2	97,8	100,0	17,0	83,1	100,0	10,8	89,2	100,0	2,4	97,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	69,3	30,7	100,0	12,8	87,2	100,0	2,7	97,3	100,0	14,4	85,6	100,0	6,3	93,7	100,0	1,6	98,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	51,7	48,3	100,0	32,2	67,8	100,0	3,2	96,8	100,0	8,7	91,3	100,0	7,0	93,0	100,0	3,1	96,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	68,7	31,3	100,0	21,8	78,2	100,0	2,1	97,9	100,0	5,5	94,5	100,0	5,9	94,1	100,0	2,2	97,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	67,0	33,0	100,0	28,4	71,6	100,0	1,5	98,5	100,0	2,5	97,5	100,0	3,2	96,8	100,0	6,1	93,9

ENSE2011/12

1.069.- Daño o efecto producido por el accidente (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Población que ha sufrido algún accidente (últimos 12 meses)

	HEMATOMAS, ESGUINCES- LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN			QUEMADURAS			OTROS EFECTOS			NO LE PRODUJO DAÑOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	62,9	37,1	100,0	23,2	76,8	100,0	2,0	98,0	100,0	8,0	92,1	100,0	5,9	94,1	100,0	4,5	95,5
I	100,0	63,1	36,9	100,0	22,9	77,1	100,0	2,1	97,9	100,0	7,9	92,1	100,0	4,7	95,3	100,0	6,2	93,8
II	100,0	67,2	32,8	100,0	23,8	76,2	100,0	1,0	99,0	100,0	6,5	93,5	100,0	6,9	93,1	100,0	3,8	96,3
III	100,0	65,2	34,8	100,0	21,8	78,2	100,0	1,8	98,2	100,0	7,8	92,2	100,0	5,8	94,2	100,0	5,4	94,7
IV	100,0	61,1	38,9	100,0	22,6	77,4	100,0	2,9	97,1	100,0	9,5	90,5	100,0	8,5	91,5	100,0	3,5	96,5
V	100,0	59,6	40,4	100,0	26,8	73,2	100,0	2,4	97,6	100,0	7,4	92,6	100,0	3,9	96,1	100,0	4,7	95,3
VI	100,0	65,1	34,9	100,0	18,6	81,4	100,0	1,5	98,5	100,0	9,1	90,9	100,0	6,9	93,1	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	68,2	31,8	100,0	20,3	79,7	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8	100,0	8,7	91,3	100,0	2,5	97,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	61,5	38,5	100,0	27,0	73,0	100,0	1,7	98,4	100,0	5,3	94,7	100,0	6,2	93,8	100,0	5,5	94,5
I	100,0	67,0	33,0	100,0	23,1	76,9	100,0	1,7	98,3	100,0	6,8	93,2	100,0	6,8	93,2	100,0	5,6	94,4
II	100,0	66,3	33,7	100,0	28,6	71,4	100,0	0,8	99,2	100,0	5,8	94,2	100,0	9,8	90,3	100,0	3,3	96,7
III	100,0	63,9	36,1	100,0	25,2	74,8	100,0	0,6	99,4	100,0	4,7	95,3	100,0	4,3	95,7	100,0	6,2	93,8
IV	100,0	58,3	41,7	100,0	28,3	71,7	100,0	2,5	97,5	100,0	7,7	92,3	100,0	8,5	91,5	100,0	4,4	95,6
V	100,0	57,6	42,5	100,0	29,8	70,2	100,0	2,0	98,0	100,0	3,9	96,1	100,0	4,5	95,5	100,0	7,5	92,5
VI	100,0	65,5	34,5	100,0	23,8	76,3	100,0	1,7	98,3	100,0	5,3	94,7	100,0	5,5	94,5	100,0	3,2	96,8
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES																		
TOTAL	100,0	64,3	35,7	100,0	19,3	80,7	100,0	2,4	97,6	100,0	10,6	89,4	100,0	5,6	94,4	100,0	3,4	96,6
I	100,0	59,5	40,5	100,0	22,7	77,3	100,0	2,4	97,6	100,0	8,9	91,1	100,0	2,8	97,2	100,0	6,7	93,3
II	100,0	68,0	32,0	100,0	19,4	80,6	100,0	1,1	98,9	100,0	7,2	92,8	100,0	4,3	95,7	100,0	4,1	95,9
III	100,0	66,5	33,5	100,0	18,4	81,6	100,0	2,9	97,1	100,0	10,8	89,2	100,0	7,3	92,7	100,0	4,5	95,5
IV	100,0	65,3	34,7	100,0	13,9	86,1	100,0	3,4	96,6	100,0	12,3	87,7	100,0	8,6	91,4	100,0	2,2	97,8
V	100,0	61,8	38,2	100,0	23,5	76,5	100,0	2,9	97,1	100,0	11,4	88,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,6	98,4
VI	100,0	64,8	35,2	100,0	14,6	85,4	100,0	1,4	98,7	100,0	12,1	87,9	100,0	8,0	92,0	100,0	3,7	96,3
NO CONSTA	100,0	72,3	27,7	100,0	19,1	80,9	100,0	0,0	100,0	100,0	5,7	94,3	100,0	6,5	93,5	100,0	2,4	97,6

ENSE2011/12

1.070.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	HEMATOMAS, ESGUINCES- LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES			FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS			ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN			QUEMADURAS			OTROS EFECTOS			NO LE PRODUJO DAÑOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	62,9	37,1	100,0	23,2	76,8	100,0	2,0	98,0	100,0	8,0	92,1	100,0	5,9	94,1	100,0	4,5	95,5
ESPAÑA	100,0	62,3	37,7	100,0	23,4	76,6	100,0	2,0	98,0	100,0	8,0	92,0	100,0	6,1	93,9	100,0	4,5	95,5
EXTRANJERO	100,0	67,3	32,7	100,0	21,1	78,9	100,0	2,0	98,0	100,0	7,7	92,3	100,0	4,4	95,6	100,0	4,0	96,1
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	61,5	38,5	100,0	27,0	73,0	100,0	1,7	98,4	100,0	5,3	94,7	100,0	6,2	93,8	100,0	5,5	94,5
ESPAÑA	100,0	60,5	39,5	100,0	28,0	72,0	100,0	1,6	98,4	100,0	5,4	94,6	100,0	6,3	93,7	100,0	5,4	94,6
EXTRANJERO	100,0	68,0	32,0	100,0	20,7	79,3	100,0	2,0	98,0	100,0	4,9	95,1	100,0	5,4	94,6	100,0	6,3	93,7
MUJERES																		
TOTAL	100,0	64,3	35,7	100,0	19,3	80,7	100,0	2,4	97,6	100,0	10,6	89,4	100,0	5,6	94,4	100,0	3,4	96,6
ESPAÑA	100,0	64,1	35,9	100,0	19,0	81,0	100,0	2,4	97,6	100,0	10,5	89,5	100,0	5,9	94,2	100,0	3,7	96,3
EXTRANJERO	100,0	66,2	33,8	100,0	21,8	78,2	100,0	2,1	97,9	100,0	11,8	88,2	100,0	3,1	97,0	100,0	0,4	99,6

ENSE2011/12

1.071.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,2	88,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	12,4	87,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,4	91,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,3	89,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,8	88,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,1	87,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,0	87,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	19,7	80,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	25,4	74,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,7	91,3
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	13,2	86,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	14,7	85,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	25,4	74,6

ENSE2011/12

1.071.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	13,6	86,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	11,6	88,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,1	90,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,8	89,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,0	88,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,0	85,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	14,6	85,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,8	83,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	23,2	76,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	25,4	74,6

ENSE2011/12

1.072.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,2	88,8
I	100,0	7,9	92,1
II	100,0	12,1	87,9
III	100,0	11,0	89,0
IV	100,0	10,7	89,3
V	100,0	11,5	88,5
VI	100,0	12,8	87,2
NO CONSTA	100,0	12,8	87,2
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,7	91,3
I	100,0	6,2	93,8
II	100,0	10,5	89,5
III	100,0	8,0	92,0
IV	100,0	9,3	90,7
V	100,0	9,1	90,9
VI	100,0	9,2	90,8
NO CONSTA	100,0	9,5	90,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	13,6	86,5
I	100,0	9,8	90,2
II	100,0	13,5	86,5
III	100,0	13,8	86,2
IV	100,0	12,4	87,6
V	100,0	13,9	86,1
VI	100,0	15,7	84,4
NO CONSTA	100,0	14,7	85,3

ENSE2011/12

1.073.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	11,2	88,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,4	91,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,5	89,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,0	83,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	11,5	88,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	9,2	90,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,1	90,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,7	89,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,9	83,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,6	90,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,7	80,3

ENSE2011/12

1.073.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,7	91,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	9,2	90,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	87,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	9,6	90,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,7	92,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	87,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,9	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	80,4

ENSE2011/12

1.073.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	13,6	86,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,6	91,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,1	90,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,0	87,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,5	79,5
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	13,9	86,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,6	89,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,2	86,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,5	79,5
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	11,4	88,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	5,7	94,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,0	88,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,9	80,1

ENSE2011/12

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,2	88,8
ANDALUCÍA	100,0	12,8	87,2
ARAGÓN	100,0	11,9	88,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,9	89,1
BALEARS, ILLES	100,0	9,6	90,5
CANARIAS	100,0	17,2	82,8
CANTABRIA	100,0	10,2	89,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,0	91,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,4	94,6
CATALUÑA	100,0	10,6	89,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,0	88,0
EXTREMADURA	100,0	8,9	91,1
GALICIA	100,0	9,4	90,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,5	89,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	13,4	86,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,9	88,1
PAÍS VASCO	100,0	11,2	88,8
RIOJA, LA	100,0	10,9	89,1
CEUTA	100,0	13,6	86,4
MELILLA	100,0	12,1	87,9

ENSE2011/12

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,7	91,3
ANDALUCÍA	100,0	9,1	90,9
ARAGÓN	100,0	9,5	90,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,0	91,0
BALEARS, ILLES	100,0	8,5	91,5
CANARIAS	100,0	13,1	86,9
CANTABRIA	100,0	8,8	91,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,4	92,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,1	96,9
CATALUÑA	100,0	9,3	90,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,0	91,0
EXTREMADURA	100,0	6,2	93,8
GALICIA	100,0	7,3	92,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,4	91,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	10,8	89,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,7	92,3
PAÍS VASCO	100,0	9,8	90,2
RIOJA, LA	100,0	8,3	91,7
CEUTA	100,0	10,3	89,7
MELILLA	100,0	11,9	88,1

ENSE2011/12

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	13,6	86,5
ANDALUCÍA	100,0	16,5	83,5
ARAGÓN	100,0	14,2	85,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	12,7	87,3
BALEARS, ILLES	100,0	10,6	89,4
CANARIAS	100,0	21,2	78,8
CANTABRIA	100,0	11,6	88,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,6	89,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,7	92,3
CATALUÑA	100,0	11,8	88,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,9	85,1
EXTREMADURA	100,0	11,5	88,5
GALICIA	100,0	11,4	88,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	12,5	87,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,2	83,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	16,1	83,9
PAÍS VASCO	100,0	12,6	87,4
RIOJA, LA	100,0	13,5	86,5
CEUTA	100,0	16,6	83,4
MELILLA	100,0	12,3	87,7

ENSE2011/12

1.075.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	11,6	88,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,2	82,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,9	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,6	90,5
UNIVERSITARIOS	100,0	9,3	90,7
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,2	90,8
UNIVERSITARIOS	100,0	9,3	90,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	10,5	89,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,4	86,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,1	86,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,6	88,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,1	90,9
UNIVERSITARIOS	100,0	9,0	91,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	17,0	83,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,3	83,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,5	83,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,9	85,1
UNIVERSITARIOS	100,0	12,4	87,6

ENSE2011/12

1.075.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,2	88,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,5	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,9	93,1
UNIVERSITARIOS	100,0	7,8	92,2
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,6	89,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,6	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,5	92,5
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	93,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,3	93,7
UNIVERSITARIOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	12,4	87,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,2	86,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,2	85,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,0	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	88,1
UNIVERSITARIOS	100,0	9,6	90,4

ENSE2011/12

1.075.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	14,4	85,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,4	78,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,2	83,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,6	85,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,3	87,7
UNIVERSITARIOS	100,0	10,7	89,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	10,1	90,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,7	89,3
UNIVERSITARIOS	100,0	11,0	89,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	13,0	87,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,2	81,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,3	83,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,1	85,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,0	88,0
UNIVERSITARIOS	100,0	10,2	89,8
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	20,5	79,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,6	77,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,9	82,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,4	79,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,8	81,2
UNIVERSITARIOS	100,0	16,4	83,6

ENSE2011/12

1.076.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,6	88,4
TRABAJANDO	100,0	8,2	91,8
EN DESEMPLEO	100,0	11,3	88,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	16,6	83,4
ESTUDIANDO	100,0	8,5	91,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	34,4	65,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	14,4	85,6
OTROS	100,0	27,2	72,8
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
TRABAJANDO	100,0	6,7	93,3
EN DESEMPLEO	100,0	7,7	92,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,1	87,9
ESTUDIANDO	100,0	6,7	93,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	27,2	72,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	4,0	96,0
OTROS	100,0	33,7	66,3
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	14,4	85,6
TRABAJANDO	100,0	10,0	90,0
EN DESEMPLEO	100,0	15,8	84,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	21,4	78,6
ESTUDIANDO	100,0	10,2	89,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	44,5	55,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	14,6	85,4
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

1.077.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
DE 1 A 4 AÑOS	4,6	3,3
DE 5 A 14 AÑOS	4,2	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	4,8	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	6,0	4,6
DE 35 A 44 AÑOS	6,3	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	7,0	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	7,5	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	8,5	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,1	4,9
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
DE 1 A 4 AÑOS	4,6	3,2
DE 5 A 14 AÑOS	4,2	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	5,3	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	7,1	5,0
DE 35 A 44 AÑOS	6,5	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	6,8	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	4,4
DE 75 A 84 AÑOS	8,2	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,9	5,0

ENSE2011/12

1.077.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
DE 1 A 4 AÑOS	4,5	3,4
DE 5 A 14 AÑOS	4,3	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	4,4	3,8
DE 25 A 34 AÑOS	5,5	4,3
DE 35 A 44 AÑOS	6,2	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	7,2	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	7,6	4,8
DE 75 A 84 AÑOS	8,6	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,2	4,8

ENSE2011/12

1.078.- Nº medio de días restricción actividad habitual por dolor/síntomas (últimas 2 sem.)

Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 1 y más a. que ha restringido activ. habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
I	5,7	4,8
II	6,3	4,8
III	6,2	4,8
IV	6,5	4,9
V	7,2	5,0
VI	6,9	5,0
NO CONSTA	7,0	4,6
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
I	5,4	4,2
II	5,6	4,7
III	6,2	4,7
IV	7,1	5,2
V	7,2	5,1
VI	6,5	4,9
NO CONSTA	5,5	3,6
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
I	5,9	5,1
II	6,7	4,9
III	6,2	4,9
IV	6,0	4,5
V	7,2	4,9
VI	7,0	5,0
NO CONSTA	7,6	4,8

ENSE2011/12

1.079.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores/síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y país de nacimiento

Pob. 1 y más años que ha restringido actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
ESPAÑA	6,7	4,9
EXTRANJERO	6,4	4,8
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
ESPAÑA	6,5	4,9
EXTRANJERO	7,2	5,1
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
ESPAÑA	6,8	4,9
EXTRANJERO	5,9	4,6

ENSE2011/12

1.080.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
ANDALUCÍA	8,0	4,9
ARAGÓN	6,0	4,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,8	4,5
BALEARS, ILLES	6,8	4,7
CANARIAS	6,4	4,9
CANTABRIA	6,2	4,8
CASTILLA Y LEÓN	5,2	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	7,2	5,5
CATALUÑA	5,7	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	6,8	4,9
EXTREMADURA	7,0	5,3
GALICIA	6,5	4,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,5	4,9
MURCIA, REGIÓN DE	8,0	5,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,2	4,3
PAÍS VASCO	6,2	4,6
RIOJA, LA	6,2	5,0
CEUTA	5,3	5,0
MELILLA	4,3	2,6

ENSE2011/12

1.080.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
ANDALUCÍA	7,8	4,9
ARAGÓN	5,3	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,4	4,6
BALEARS, ILLES	6,2	4,5
CANARIAS	6,6	5,0
CANTABRIA	7,3	4,8
CASTILLA Y LEÓN	5,6	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	6,2	5,1
COMUNITAT VALENCIANA	6,2	4,7
EXTREMADURA	5,7	4,5
GALICIA	6,6	4,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,3	4,9
MURCIA, REGIÓN DE	8,3	5,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,2	3,8
PAÍS VASCO	6,9	4,9
RIOJA, LA	5,7	4,6
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.080.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
ANDALUCÍA	8,1	5,0
ARAGÓN	6,5	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,4	4,5
BALEARS, ILLES	7,3	4,8
CANARIAS	6,3	4,8
CANTABRIA	5,4	4,7
CASTILLA Y LEÓN	5,0	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	7,7	5,4
CATALUÑA	5,3	4,3
COMUNITAT VALENCIANA	7,1	4,9
EXTREMADURA	7,7	5,6
GALICIA	6,4	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	6,6	4,8
MURCIA, REGIÓN DE	7,9	5,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,7	4,5
PAÍS VASCO	5,7	4,3
RIOJA, LA	6,5	5,2
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.081.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores/síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a. que ha restringido actividad

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,0	5,0
TRABAJANDO	6,2	4,9
EN DESEMPLEO	6,5	4,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,4	5,0
ESTUDIANDO	4,4	4,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	8,5	5,1
LABORES DEL HOGAR	6,6	4,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	7,0	5,1
TRABAJANDO	6,4	5,0
EN DESEMPLEO	6,5	5,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,0	4,9
ESTUDIANDO	4,9	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	8,9	5,1
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,0	5,0
TRABAJANDO	6,0	4,8
EN DESEMPLEO	6,5	4,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,7	5,1
ESTUDIANDO	4,0	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	8,2	5,0
LABORES DEL HOGAR	6,6	4,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

1.082.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,4	94,6
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,1	94,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	15,0	85,0
HOMBRES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,1	97,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	14,0	86,0

ENSE2011/12

1.082.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,5	92,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	9,5	90,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	15,5	84,5

ENSE2011/12

1.083.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,4	94,6
I	100,0	3,8	96,2
II	100,0	5,9	94,2
III	100,0	5,0	95,0
IV	100,0	5,3	94,7
V	100,0	5,6	94,4
VI	100,0	6,6	93,4
NO CONSTA	100,0	6,4	93,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
I	100,0	2,1	97,9
II	100,0	4,6	95,4
III	100,0	3,3	96,7
IV	100,0	4,8	95,2
V	100,0	4,3	95,7
VI	100,0	4,7	95,3
NO CONSTA	100,0	4,8	95,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
I	100,0	5,6	94,4
II	100,0	7,0	93,0
III	100,0	6,5	93,5
IV	100,0	5,8	94,2
V	100,0	7,0	93,0
VI	100,0	8,2	91,9
NO CONSTA	100,0	7,3	92,7

ENSE2011/12

1.084.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	5,4	94,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,7	92,3
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	5,4	94,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,6	92,4
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,4	94,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,7	94,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,4	91,6

ENSE2011/12

1.084.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,8	94,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	4,1	95,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,8	94,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	3,7	96,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,5	93,5

ENSE2011/12

1.084.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,3	89,8

ENSE2011/12

1.085.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,4	94,6
ANDALUCÍA	100,0	5,7	94,3
ARAGÓN	100,0	6,4	93,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	6,5	93,5
BALEARS, ILLES	100,0	5,9	94,1
CANARIAS	100,0	10,2	89,9
CANTABRIA	100,0	4,3	95,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,3	95,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,0	97,0
CATALUÑA	100,0	4,6	95,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,5	93,5
EXTREMADURA	100,0	3,7	96,3
GALICIA	100,0	5,8	94,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	4,4	95,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	5,3	94,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,5	94,5
PAÍS VASCO	100,0	6,3	93,7
RIOJA, LA	100,0	6,7	93,3
CEUTA	100,0	9,4	90,6
MELILLA	100,0	7,2	92,8

ENSE2011/12

1.085.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
ANDALUCÍA	100,0	4,2	95,8
ARAGÓN	100,0	4,2	95,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,1	94,9
BALEARS, ILLES	100,0	5,5	94,5
CANARIAS	100,0	8,1	91,9
CANTABRIA	100,0	3,7	96,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,9	96,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,9	98,2
CATALUÑA	100,0	3,3	96,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	94,9
EXTREMADURA	100,0	1,8	98,2
GALICIA	100,0	4,0	96,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,8	97,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,4	96,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	2,6	97,4
PAÍS VASCO	100,0	5,5	94,5
RIOJA, LA	100,0	6,6	93,4
CEUTA	100,0	7,9	92,1
MELILLA	100,0	4,0	96,0

ENSE2011/12

1.085.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
ANDALUCÍA	100,0	7,2	92,9
ARAGÓN	100,0	8,5	91,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,8	92,2
BALEARS, ILLES	100,0	6,3	93,8
CANARIAS	100,0	12,2	87,8
CANTABRIA	100,0	4,9	95,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,8	95,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,2	95,8
CATALUÑA	100,0	5,8	94,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,8	92,2
EXTREMADURA	100,0	5,5	94,5
GALICIA	100,0	7,5	92,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	5,9	94,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	7,3	92,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	8,4	91,6
PAÍS VASCO	100,0	7,2	92,9
RIOJA, LA	100,0	6,8	93,2
CEUTA	100,0	10,9	89,1
MELILLA	100,0	10,8	89,2

ENSE2011/12

1.086.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	5,6	94,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,9	95,1
UNIVERSITARIOS	100,0	4,0	96,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	5,5	94,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	90,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	95,0
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	93,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,6	95,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	91,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	4,5	95,5

ENSE2011/12

1.086.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,4	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	3,4	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,9	97,1
UNIVERSITARIOS	100,0	2,0	98,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	5,8	94,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,7	93,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,7	98,3

ENSE2011/12

1.086.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,2	92,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,4	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,5	93,5
UNIVERSITARIOS	100,0	5,8	94,2
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,5	94,5
UNIVERSITARIOS	100,0	9,6	90,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,4	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,4	93,6
UNIVERSITARIOS	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,8	92,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,4	89,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,6	91,4

ENSE2011/12

1.087.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,6	94,4
TRABAJANDO	100,0	3,5	96,5
EN DESEMPLEO	100,0	5,8	94,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,5	92,5
ESTUDIANDO	100,0	5,1	94,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,3	77,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	6,9	93,1
OTROS	100,0	23,2	76,8
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	3,9	96,1
TRABAJANDO	100,0	2,2	97,8
EN DESEMPLEO	100,0	4,1	95,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	5,5	94,5
ESTUDIANDO	100,0	4,1	95,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,5	80,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	3,4	96,6
OTROS	100,0	25,9	74,1
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	7,2	92,9
TRABAJANDO	100,0	5,2	94,8
EN DESEMPLEO	100,0	7,9	92,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	9,7	90,3
ESTUDIANDO	100,0	6,1	93,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,2	73,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	6,9	93,1
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

1.088.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,6	4,2
DE 1 A 4 AÑOS	3,4	2,6
DE 5 A 14 AÑOS	2,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,9	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	3,6	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	4,1	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	4,8	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	5,7	4,6
DE 75 A 84 AÑOS	6,8	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,6	5,6
HOMBRES		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 4 AÑOS	3,6	2,3
DE 5 A 14 AÑOS	2,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	3,5	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	3,4	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	5,7	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	5,5	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	6,3	4,6
DE 75 A 84 AÑOS	6,9	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

1.088.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,5	4,2
DE 1 A 4 AÑOS	3,1	2,9
DE 5 A 14 AÑOS	2,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,5	2,0
DE 25 A 34 AÑOS	3,3	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	4,6	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	4,5	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	4,6	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	5,4	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	6,7	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,3	5,4

ENSE2011/12

1.089.- Nº medio de días permanencia en cama (motivos de salud-últimas 2 sem.)

Media y desviación típica por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 1 y más a. que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,6	4,2
I	3,5	3,6
II	3,7	3,6
III	4,2	4,1
IV	4,6	4,3
V	4,8	4,3
VI	5,3	4,5
NO CONSTA	5,4	4,4
HOMBRES		
TOTAL	4,6	4,3
I	3,5	3,0
II	2,6	2,4
III	4,3	4,3
IV	4,7	4,5
V	4,8	4,3
VI	5,9	4,9
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	4,5	4,2
I	3,4	3,8
II	4,4	3,9
III	4,1	4,0
IV	4,4	4,1
V	4,8	4,3
VI	5,0	4,3
NO CONSTA	5,4	4,3

ENSE2011/12

1.090.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	4,6	4,2
DE 1 A 14 AÑOS	2,7	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2,9	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	4,3	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	5,0
ESPAÑA		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,7	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2,4	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	4,3	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	5,1
EXTRANJERO		
TOTAL	4,7	3,6
DE 1 A 14 AÑOS	.	.
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	4,5	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

1.090.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	3,5	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	4,6	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	5,0
ESPAÑA		
TOTAL	4,5	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2,8	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	4,5	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	5,0
EXTRANJERO		
TOTAL	5,4	4,5
DE 1 A 14 AÑOS	.	.
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	.	.
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

1.090.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	4,5	4,2
DE 1 A 14 AÑOS	2,6	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2,5	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	4,2	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	5,1
ESPAÑA		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,6	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2,1	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	4,2	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	5,1
EXTRANJERO		
TOTAL	4,3	3,1
DE 1 A 14 AÑOS	.	.
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	4,2	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

1.091.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,6	4,2
ANDALUCÍA	5,7	4,6
ARAGÓN	5,1	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,3	4,4
BALEARS, ILLES	4,0	3,6
CANARIAS	5,2	4,9
CANTABRIA	4,7	4,5
CASTILLA Y LEÓN	3,3	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	3,9	4,1
CATALUÑA	3,9	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	5,1	4,3
EXTREMADURA	5,4	4,7
GALICIA	3,6	3,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3,9	3,8
MURCIA, REGIÓN DE	5,6	5,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	3,2	3,2
PAÍS VASCO	3,9	3,7
RIOJA, LA	4,4	4,4
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.091.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	4,6	4,3
ANDALUCÍA	5,9	4,8
ARAGÓN	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	.	.
BALEARS, ILLES	.	.
CANARIAS	5,0	4,2
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	3,1	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	4,1	4,1
COMUNITAT VALENCIANA	5,4	4,7
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	3,6	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	3,5	3,9
MURCIA, REGIÓN DE	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	4,3	4,0
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.091.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,5	4,2
ANDALUCÍA	5,5	4,5
ARAGÓN	5,1	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,9	4,2
BALEARS, ILLES	4,1	3,4
CANARIAS	5,3	5,3
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	3,5	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	3,8	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	4,8	3,9
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	3,6	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	4,0	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	6,0	5,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	3,1	3,1
PAÍS VASCO	3,6	3,5
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.092.- Número medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha guardado cama (últimas 2 sem.)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,9	4,4
TRABAJANDO	3,6	3,5
EN DESEMPLEO	4,4	3,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	6,6	5,0
ESTUDIANDO	2,6	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	6,6	4,8
LABORES DEL HOGAR	4,7	4,2
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	5,0	4,6
TRABAJANDO	3,7	3,9
EN DESEMPLEO	4,3	3,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	6,6	5,0
ESTUDIANDO	.	.
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	6,2	4,7
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA
MUJERES		
TOTAL	4,8	4,3
TRABAJANDO	3,5	3,3
EN DESEMPLEO	4,5	3,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	6,6	5,0
ESTUDIANDO	2,0	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	6,9	4,9
LABORES DEL HOGAR	4,7	4,1
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

1.093.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,1	14,6	82,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	1,0	6,3	92,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,5	5,7	93,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	7,1	92,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	8,6	90,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,7	12,2	86,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,6	15,8	81,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,9	19,7	76,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,3	25,8	69,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	10,7	33,1	56,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	27,8	36,7	35,5
HOMBRES				
TOTAL	100,0	2,4	11,8	85,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	1,1	5,9	93,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,6	6,3	93,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	6,5	92,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,8	7,3	91,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,8	10,3	87,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	12,8	85,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,2	15,4	80,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,9	20,0	77,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	9,0	27,9	63,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	22,5	36,3	41,2

ENSE2011/12

1.093.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,0	3,8	17,2	79,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,9	6,7	92,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,5	5,0	94,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	7,8	91,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,5	9,9	88,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,6	14,2	84,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,4	18,8	77,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,6	23,8	72,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,6	30,9	63,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,9	36,6	51,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	30,7	36,9	32,4

ENSE2011/12

1.094.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,1	14,6	82,3
I	100,0	1,9	10,6	87,5
II	100,0	3,1	12,7	84,2
III	100,0	2,7	13,1	84,2
IV	100,0	3,0	14,9	82,2
V	100,0	3,5	16,3	80,2
VI	100,0	3,4	16,5	80,1
NO CONSTA	100,0	4,9	14,2	81,0
HOMBRES				
TOTAL	100,0	2,4	11,8	85,8
I	100,0	1,4	9,9	88,7
II	100,0	2,4	9,4	88,2
III	100,0	2,4	9,6	88,0
IV	100,0	3,1	12,5	84,4
V	100,0	2,6	13,6	83,8
VI	100,0	2,1	12,9	85,0
NO CONSTA	100,0	1,9	9,9	88,2
MUJERES				
TOTAL	100,0	3,8	17,2	79,0
I	100,0	2,5	11,4	86,2
II	100,0	3,7	15,5	80,8
III	100,0	3,1	16,2	80,7
IV	100,0	2,8	17,8	79,5
V	100,0	4,4	19,0	76,6
VI	100,0	4,4	19,4	76,2
NO CONSTA	100,0	6,7	16,7	76,6

ENSE2011/12

1.095.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,0	3,1	14,6	82,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,7	5,9	93,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	7,1	92,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	13,7	84,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	29,9	60,5
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	3,3	15,1	81,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,7	6,0	93,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	7,5	91,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	14,1	83,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,8	29,9	60,3
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	1,5	10,9	87,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,4	3,9	95,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	5,3	94,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	11,3	87,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	28,9	65,6
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	2,4	11,8	85,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,7	6,2	93,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	6,5	92,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	11,1	86,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,1	24,5	68,5
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	2,5	12,5	85,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,8	6,4	92,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	7,2	92,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	11,8	86,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,0	24,2	68,8

ENSE2011/12

1.095.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	1,5	7,6	90,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,0	2,5	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,1	3,4	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	7,3	91,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,8	29,9	61,3
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	3,8	17,2	79,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,6	5,6	93,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	7,8	91,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	16,2	81,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,6	34,0	54,5
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	4,1	17,8	78,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,6	5,6	93,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,1	8,0	90,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	16,5	80,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	34,2	53,9
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	1,5	13,9	84,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,7	5,5	93,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	7,0	93,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	14,9	83,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	27,9	69,6

ENSE2011/12

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,1	14,6	82,3
ANDALUCÍA	100,0	4,2	13,0	82,9
ARAGÓN	100,0	2,0	9,6	88,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,8	18,8	75,4
BALEARS, ILLES	100,0	3,2	14,5	82,3
CANARIAS	100,0	4,5	22,0	73,5
CANTABRIA	100,0	3,6	8,1	88,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,3	14,5	83,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,1	11,2	85,7
CATALUÑA	100,0	3,1	14,8	82,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,3	15,1	82,6
EXTREMADURA	100,0	4,2	12,1	83,7
GALICIA	100,0	4,0	18,4	77,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,9	14,7	83,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,0	14,3	83,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,4	12,2	86,5
PAÍS VASCO	100,0	2,7	14,7	82,7
RIOJA, LA	100,0	3,8	14,6	81,6
CEUTA	100,0	4,9	19,4	75,7
MELILLA	100,0	1,7	11,8	86,5

ENSE2011/12

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL	100,0	2,4	11,8	85,8
ANDALUCÍA	100,0	3,2	10,3	86,5
ARAGÓN	100,0	1,4	7,4	91,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,0	13,7	79,3
BALEARS, ILLES	100,0	2,5	14,9	82,6
CANARIAS	100,0	2,9	17,7	79,4
CANTABRIA	100,0	3,0	6,6	90,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	12,8	86,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	7,8	90,8
CATALUÑA	100,0	2,5	11,5	86,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,3	12,9	84,8
EXTREMADURA	100,0	1,9	11,2	87,0
GALICIA	100,0	3,4	13,4	83,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,2	13,1	85,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,6	10,8	87,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,3	9,0	89,7
PAÍS VASCO	100,0	2,9	11,2	85,9
RIOJA, LA	100,0	3,5	13,5	83,1
CEUTA	100,0	4,0	13,7	82,3
MELILLA	100,0	1,0	11,9	87,1

ENSE2011/12

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,0	3,8	17,2	79,0
ANDALUCÍA	100,0	5,1	15,6	79,3
ARAGÓN	100,0	2,6	11,8	85,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,7	23,6	71,8
BALEARS, ILLES	100,0	3,9	14,2	82,0
CANARIAS	100,0	6,1	26,3	67,7
CANTABRIA	100,0	4,2	9,5	86,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,4	16,2	80,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,9	14,6	80,6
CATALUÑA	100,0	3,8	17,8	78,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,4	17,3	80,3
EXTREMADURA	100,0	6,5	13,0	80,5
GALICIA	100,0	4,5	23,1	72,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,5	16,1	81,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,5	17,8	79,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,5	15,3	83,3
PAÍS VASCO	100,0	2,5	17,9	79,6
RIOJA, LA	100,0	4,1	15,7	80,2
CEUTA	100,0	5,8	24,8	69,5
MELILLA	100,0	2,5	11,7	85,8

ENSE2011/12

1.097.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,4	15,7	81,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,8	29,0	61,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,9	19,7	75,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	14,6	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	11,9	86,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,6	11,0	87,4
HOMBRES				
TOTAL	100,0	2,6	12,6	84,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,1	23,9	69,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,9	15,5	80,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,3	11,7	86,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	9,4	89,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,3	10,6	88,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	4,1	18,6	77,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,8	32,7	55,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,9	23,7	70,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,7	17,6	79,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	14,4	83,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	11,3	86,8

ENSE2011/12

1.098.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años. Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE LIMITADO/A	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,6	16,2	80,3
TRABAJANDO	100,0	1,1	11,0	87,9
EN DESEMPLEO	100,0	1,8	12,4	85,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	9,4	29,0	61,7
ESTUDIANDO	100,0	0,5	7,3	92,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,3	48,9	27,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	3,7	20,1	76,2
OTROS	100,0	4,9	10,9	84,2
NO CONSTA	100,0	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,0	2,7	13,0	84,3
TRABAJANDO	100,0	0,9	9,6	89,5
EN DESEMPLEO	100,0	1,4	7,6	91,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	6,8	23,6	69,6
ESTUDIANDO	100,0	0,5	7,8	91,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,5	45,7	32,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	2,5	6,6	90,9
OTROS	100,0	2,2	10,9	86,9
NO CONSTA	100,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,0	4,3	19,3	76,4
TRABAJANDO	100,0	1,4	12,7	85,9
EN DESEMPLEO	100,0	2,2	18,6	79,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,0	34,7	53,3
ESTUDIANDO	100,0	0,5	6,8	92,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,9	53,2	20,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	3,8	20,4	75,9
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

1.099.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	84,0	5,5	10,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	93,4	2,4	4,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	84,4	10,6	5,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,7	4,9	5,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	86,5	9,2	4,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	84,9	7,5	7,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,2	6,4	10,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	82,8	3,4	13,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	84,2	4,0	11,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	85,4	3,9	10,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	74,4	5,3	20,3
HOMBRES				
TOTAL	100,0	85,8	6,1	8,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	91,5	4,0	4,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	80,6	13,7	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	94,1	4,8	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	91,1	7,5	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	84,8	9,2	6,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,2	6,4	10,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,2	3,6	10,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,2	3,4	5,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	84,9	4,4	10,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	72,2	6,3	21,5

ENSE2011/12

1.099.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,0	82,8	5,1	12,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	95,1	0,9	4,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	89,2	6,6	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	85,9	4,9	9,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,1	10,4	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,0	6,1	9,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,2	6,3	10,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,4	3,3	16,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,4	4,4	15,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	85,7	3,6	10,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	75,4	4,8	19,7

ENSE2011/12

1.100.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. con limitación para actividades de la vida cotidiana (últimos 6 m.)

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	84,0	5,5	10,5
I	100,0	90,9	5,6	3,5
II	100,0	84,2	5,8	10,0
III	100,0	85,7	5,2	9,1
IV	100,0	86,1	4,6	9,4
V	100,0	83,8	4,7	11,6
VI	100,0	80,3	7,1	12,6
NO CONSTA	100,0	71,0	10,4	18,6
HOMBRES				
TOTAL	100,0	85,8	6,1	8,1
I	100,0	94,5	4,0	1,5
II	100,0	88,5	6,9	4,6
III	100,0	85,4	5,2	9,4
IV	100,0	88,3	4,2	7,5
V	100,0	84,9	5,4	9,7
VI	100,0	80,3	11,6	8,1
NO CONSTA	100,0	74,2	9,7	16,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	82,8	5,1	12,1
I	100,0	87,8	6,9	5,3
II	100,0	81,9	5,2	12,9
III	100,0	85,9	5,2	9,0
IV	100,0	84,1	4,9	11,0
V	100,0	82,9	4,2	12,9
VI	100,0	80,3	4,9	14,8
NO CONSTA	100,0	70,0	10,6	19,3

ENSE2011/12

1.101.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	84,0	5,5	10,5
ESPAÑA	100,0	83,6	5,6	10,8
EXTRANJERO	100,0	88,0	4,1	7,9
HOMBRES				
TOTAL	100,0	85,8	6,1	8,1
ESPAÑA	100,0	85,9	6,0	8,2
EXTRANJERO	100,0	85,2	7,0	7,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	82,8	5,1	12,1
ESPAÑA	100,0	82,0	5,4	12,6
EXTRANJERO	100,0	89,6	2,4	8,0

ENSE2011/12

1.102.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	84,0	5,5	10,5
ANDALUCÍA	100,0	83,7	5,2	11,2
ARAGÓN	100,0	85,0	4,0	11,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	78,7	6,8	14,5
BALEARS, ILLES	100,0	77,1	7,4	15,5
CANARIAS	100,0	87,4	5,0	7,5
CANTABRIA	100,0	82,1	4,1	13,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,8	5,2	11,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	74,2	11,3	14,5
CATALUÑA	100,0	79,0	5,7	15,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	86,0	4,2	9,8
EXTREMADURA	100,0	83,6	7,4	9,0
GALICIA	100,0	87,6	6,0	6,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	89,4	4,6	6,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,4	4,6	10,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	78,9	11,6	9,4
PAÍS VASCO	100,0	88,2	4,1	7,7
RIOJA, LA	100,0	85,5	4,8	9,7
CEUTA	100,0	68,6	17,5	13,9
MELILLA	100,0	62,0	3,0	35,0

ENSE2011/12

1.102.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
HOMBRES				
TOTAL	100,0	85,8	6,1	8,1
ANDALUCÍA	100,0	84,8	6,5	8,8
ARAGÓN	100,0	81,2	5,0	13,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	77,0	8,4	14,6
BALEARS, ILLES	100,0	86,0	6,8	7,2
CANARIAS	100,0	84,1	7,5	8,3
CANTABRIA	100,0	72,0	8,1	19,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	82,9	8,2	8,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,5	6,5	6,0
CATALUÑA	100,0	82,7	3,9	13,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	88,3	6,5	5,2
EXTREMADURA	100,0	83,3	10,1	6,6
GALICIA	100,0	92,3	3,4	4,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	88,8	6,7	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,8	6,4	7,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	79,7	14,4	5,9
PAÍS VASCO	100,0	93,4	1,0	5,6
RIOJA, LA	100,0	95,9	3,7	0,4
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

1.102.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,0	82,8	5,1	12,1
ANDALUCÍA	100,0	82,9	4,3	12,7
ARAGÓN	100,0	87,2	3,3	9,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	79,9	5,8	14,4
BALEARS, ILLES	100,0	68,5	8,0	23,5
CANARIAS	100,0	89,5	3,5	7,0
CANTABRIA	100,0	88,7	1,5	9,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	84,4	3,2	12,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	67,7	13,6	18,7
CATALUÑA	100,0	76,7	6,7	16,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	84,3	2,4	13,3
EXTREMADURA	100,0	83,7	5,7	10,6
GALICIA	100,0	85,0	7,4	7,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	89,9	3,1	7,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,2	3,5	11,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	78,5	9,9	11,6
PAÍS VASCO	100,0	84,7	6,1	9,2
RIOJA, LA	100,0	76,8	5,7	17,6
CEUTA	100,0	67,4	11,1	21,5
MELILLA	100,0	78,3	1,9	19,8

ENSE2011/12

1.103.- Tipo de problema que limita actividades de la vida cotidiana

Porcentaje por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años con limitación para actividades de la vida cotidiana (últimos 6 meses)

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	83,8	5,4	10,9
TRABAJANDO	100,0	90,4	4,3	5,3
EN DESEMPLEO	100,0	82,9	6,0	11,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	82,1	4,2	13,7
ESTUDIANDO	100,0	93,6	4,1	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	60,5	16,9	22,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	87,3	3,7	8,9
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,0	85,9	5,7	8,4
TRABAJANDO	100,0	92,9	4,2	2,8
EN DESEMPLEO	100,0	84,0	5,1	10,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	85,6	4,1	10,4
ESTUDIANDO	100,0	94,0	4,0	2,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	64,2	17,2	18,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	.	.	.
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,0	82,4	5,2	12,5
TRABAJANDO	100,0	88,2	4,4	7,5
EN DESEMPLEO	100,0	82,3	6,6	11,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	79,7	4,3	16,0
ESTUDIANDO	100,0	93,1	4,2	2,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	56,2	16,5	27,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	87,2	3,8	9,0
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

1.104.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,5	7,6	1,5	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,4	0,9	0,4	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	96,8	1,9	0,3	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	93,5	4,9	0,5	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	87,5	10,8	0,8	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	88,7	8,7	1,5	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	84,9	11,7	2,3	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	72,6	18,5	5,2	3,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	55,8	22,6	12,9	8,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	90,8	6,7	1,3	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,5	0,3	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	96,5	2,2	0,5	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	94,3	4,1	0,4	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	87,9	10,6	0,8	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	88,8	8,2	1,6	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	87,6	9,5	2,0	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	73,7	18,2	5,9	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	61,3	17,3	10,9	10,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,2	8,5	1,6	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,0	1,4	0,5	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,1	1,6	0,0	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	92,6	5,7	0,5	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	87,2	11,0	0,8	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	88,6	9,1	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	82,5	13,6	2,5	1,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	71,9	18,6	4,8	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	52,8	25,4	13,9	7,9

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.104.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,8	4,8	1,1	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,9	2,1	0,4	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,6	1,6	0,0	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,3	2,1	0,4	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	91,7	3,7	0,6	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,4	5,0	1,1	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	87,6	8,1	1,9	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	76,7	15,8	4,0	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	61,3	22,6	9,4	6,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	93,5	3,5	0,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,5	2,0	0,2	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,3	1,3	0,1	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	97,4	1,3	0,4	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	92,0	2,9	0,7	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	91,6	4,3	0,7	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,3	5,7	1,0	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	78,9	13,0	4,5	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	66,4	18,1	7,3	8,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,1	6,1	1,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,4	2,2	0,6	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,0	1,9	0,0	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,1	3,0	0,5	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	91,4	4,4	0,6	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,3	5,7	1,4	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	84,4	10,3	2,6	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	75,2	17,7	3,7	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	58,6	25,0	10,5	5,9

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.105.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,5	7,6	1,5	1,5
I	100,0	93,4	4,1	0,4	2,0
II	100,0	92,6	5,5	0,6	1,2
III	100,0	91,8	5,3	1,0	1,9
IV	100,0	90,7	7,0	1,2	1,1
V	100,0	87,8	8,9	1,8	1,6
VI	100,0	85,6	10,9	2,3	1,1
NO CONSTA	100,0	83,9	11,6	3,6	0,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	90,8	6,7	1,3	1,2
I	100,0	94,2	3,6	0,2	2,0
II	100,0	93,7	4,5	0,3	1,5
III	100,0	92,9	4,8	0,8	1,5
IV	100,0	92,2	6,0	1,3	0,6
V	100,0	88,8	8,3	1,7	1,2
VI	100,0	87,5	9,4	2,3	0,8
NO CONSTA	100,0	86,0	7,9	6,1	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,2	8,5	1,6	1,8
I	100,0	92,6	4,7	0,7	2,1
II	100,0	91,7	6,4	0,9	1,0
III	100,0	90,8	5,8	1,2	2,2
IV	100,0	88,8	8,4	1,1	1,7
V	100,0	86,7	9,4	2,0	1,9
VI	100,0	84,1	12,1	2,4	1,4
NO CONSTA	100,0	83,1	13,2	2,6	1,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.105.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,8	4,8	1,1	2,3
I	100,0	94,1	2,2	0,5	3,2
II	100,0	93,5	3,4	0,7	2,5
III	100,0	92,9	3,3	0,8	3,0
IV	100,0	92,6	4,6	0,9	1,9
V	100,0	91,1	5,6	1,4	1,9
VI	100,0	89,1	7,3	1,5	2,1
NO CONSTA	100,0	88,6	7,7	2,5	1,3
HOMBRES					
TOTAL	100,0	93,5	3,5	0,9	2,1
I	100,0	94,7	1,3	0,2	3,8
II	100,0	95,2	2,1	0,4	2,4
III	100,0	94,3	2,9	0,6	2,3
IV	100,0	93,9	3,4	0,7	2,0
V	100,0	93,3	4,0	1,1	1,7
VI	100,0	90,6	6,3	1,4	1,7
NO CONSTA	100,0	94,0	1,9	2,7	1,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,1	6,1	1,4	2,4
I	100,0	93,5	3,3	0,8	2,5
II	100,0	92,0	4,5	0,9	2,6
III	100,0	91,7	3,7	1,0	3,6
IV	100,0	90,9	6,2	1,1	1,8
V	100,0	88,9	7,2	1,8	2,1
VI	100,0	88,0	8,1	1,6	2,4
NO CONSTA	100,0	86,3	10,1	2,4	1,3

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	89,5	7,6	1,5	1,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,4	0,9	0,4	1,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,9	6,3	0,7	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,7	15,6	4,7	3,1	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	89,0	8,0	1,6	1,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,0	0,4	0,8	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,9	6,4	0,7	1,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,2	15,9	4,8	3,1	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	92,3	5,4	0,6	1,7	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	95,2	0,7	0,3	3,8	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,9	6,2	0,5	1,4	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	90,2	6,1	2,7	1,0	

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	90,8	6,7	1,3	1,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,7	0,5	0,3	0,6	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,2	6,0	0,8	1,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,0	13,4	4,3	2,4	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	90,6	6,9	1,4	1,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,8	0,4	0,4	0,5	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,4	6,0	0,7	0,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,6	13,7	4,2	2,5	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	92,2	5,4	1,1	1,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,4	0,7	0,0	1,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,4	6,1	1,0	1,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	87,7	7,5	4,9	0,0	

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	88,2	8,5	1,6	1,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,0	1,4	0,5	2,1	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,6	6,7	0,6	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,3	17,2	5,0	3,6	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	87,4	9,0	1,8	1,7	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,8	1,6	0,5	1,1	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,4	6,8	0,7	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,6	17,6	5,1	3,6	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	92,4	5,5	0,1	2,0	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	92,5	0,7	0,6	6,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,4	6,4	0,0	1,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,7	4,9	0,6	1,9	

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	91,8	4,8	1,1	2,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,9	2,1	0,4	0,6	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,3	2,9	0,5	2,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,3	12,8	3,6	3,4	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	91,3	5,3	1,2	2,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,4	1,8	0,4	0,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,2	3,1	0,4	2,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,0	13,1	3,7	3,3	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	94,6	2,3	0,9	2,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	94,7	3,5	0,5	1,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,9	2,0	0,9	2,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,4	3,9	1,6	6,2	

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	93,5	3,5	0,9	2,1	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,5	2,0	0,2	0,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,2	2,3	0,4	2,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,4	9,5	2,9	3,2	
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	93,2	3,8	0,8	2,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	97,8	1,7	0,2	0,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,0	2,4	0,3	2,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,3	9,8	2,9	3,0	
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	95,2	1,8	1,2	1,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	95,5	3,5	0,0	1,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,8	1,4	1,3	1,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,9	4,2	2,7	8,2	

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,1	6,1	1,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,4	2,2	0,6	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,5	3,6	0,5	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,2	15,2	4,1	3,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	89,5	6,7	1,5	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,9	1,9	0,6	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,3	3,9	0,6	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,7	15,6	4,3	3,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	94,0	2,8	0,6	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	94,0	3,5	0,8	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,1	2,6	0,5	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,7	3,5	0,6	4,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,5	7,6	1,5	1,5
ANDALUCÍA	100,0	87,6	9,2	1,8	1,4
ARAGÓN	100,0	85,7	11,0	1,9	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	85,1	10,2	3,4	1,2
BALEARS, ILLES	100,0	92,7	5,8	0,9	0,6
CANARIAS	100,0	88,8	6,8	3,0	1,4
CANTABRIA	100,0	96,1	2,6	0,3	1,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,6	6,5	0,9	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,2	10,3	2,0	0,5
CATALUÑA	100,0	91,4	6,3	1,2	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,4	7,5	1,0	1,2
EXTREMADURA	100,0	80,5	13,6	1,8	4,2
GALICIA	100,0	87,7	9,7	1,7	0,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	92,0	3,6	0,8	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,0	12,2	2,2	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	90,2	7,1	0,5	2,2
PAÍS VASCO	100,0	90,7	7,7	1,4	0,2
RIOJA, LA	100,0	92,9	5,2	1,4	0,5
CEUTA	100,0	90,0	6,3	3,2	0,5
MELILLA	100,0	87,8	5,8	6,2	0,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	90,8	6,7	1,3	1,2
ANDALUCÍA	100,0	89,1	8,8	1,4	0,7
ARAGÓN	100,0	87,1	9,8	2,1	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	84,2	9,9	4,4	1,4
BALEARS, ILLES	100,0	92,3	6,1	1,0	0,6
CANARIAS	100,0	89,5	6,5	2,9	1,1
CANTABRIA	100,0	96,9	2,6	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,6	6,0	0,9	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,1	9,9	1,8	0,2
CATALUÑA	100,0	92,2	5,7	1,5	0,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,5	5,6	0,8	1,1
EXTREMADURA	100,0	84,8	11,0	1,2	3,0
GALICIA	100,0	91,2	6,7	1,1	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	92,9	2,6	0,7	3,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	86,6	11,1	1,8	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	92,6	5,3	0,0	2,1
PAÍS VASCO	100,0	92,3	6,6	1,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	94,7	4,3	0,5	0,5
CEUTA	100,0	92,6	6,9	0,0	0,6
MELILLA	100,0	86,6	4,4	9,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,2	8,5	1,6	1,8
ANDALUCÍA	100,0	86,2	9,6	2,1	2,1
ARAGÓN	100,0	84,3	12,1	1,6	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	86,0	10,5	2,5	1,0
BALEARS, ILLES	100,0	93,0	5,5	0,9	0,6
CANARIAS	100,0	88,2	7,1	3,1	1,7
CANTABRIA	100,0	95,4	2,6	0,2	1,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	90,6	7,1	1,0	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	86,3	10,7	2,2	0,9
CATALUÑA	100,0	90,7	6,9	1,0	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	88,4	9,2	1,2	1,2
EXTREMADURA	100,0	76,2	16,1	2,3	5,4
GALICIA	100,0	84,5	12,5	2,3	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	91,2	4,4	0,9	3,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	83,4	13,4	2,6	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	88,0	8,8	1,0	2,2
PAÍS VASCO	100,0	89,1	8,8	1,7	0,4
RIOJA, LA	100,0	91,1	6,0	2,3	0,6
CEUTA	100,0	87,8	5,8	6,0	0,5
MELILLA	100,0	89,1	7,5	3,1	0,4

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,8	4,8	1,1	2,3
ANDALUCÍA	100,0	93,3	4,9	1,0	0,8
ARAGÓN	100,0	95,0	3,3	0,9	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	89,0	7,4	2,9	0,7
BALEARS, ILLES	100,0	97,2	1,8	0,9	0,1
CANARIAS	100,0	88,0	5,4	2,8	3,9
CANTABRIA	100,0	97,2	1,9	0,2	0,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	94,5	4,1	0,5	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	91,6	6,5	1,5	0,4
CATALUÑA	100,0	91,3	5,3	1,1	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	92,3	4,8	1,5	1,4
EXTREMADURA	100,0	79,8	9,5	1,3	9,4
GALICIA	100,0	92,4	6,2	1,0	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	90,3	2,3	0,3	7,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	87,0	10,6	1,9	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	87,6	5,2	0,8	6,5
PAÍS VASCO	100,0	95,9	3,1	0,8	0,2
RIOJA, LA	100,0	94,3	4,6	0,3	0,8
CEUTA	100,0	90,7	7,9	1,0	0,4
MELILLA	100,0	86,7	7,6	5,6	0,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	93,5	3,5	0,9	2,1
ANDALUCÍA	100,0	94,9	3,8	0,6	0,7
ARAGÓN	100,0	96,6	1,9	1,1	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	89,4	7,2	2,9	0,6
BALEARS, ILLES	100,0	97,9	1,2	0,9	0,0
CANARIAS	100,0	91,7	4,6	1,6	2,1
CANTABRIA	100,0	98,1	1,6	0,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,8	2,5	0,2	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	94,1	5,0	0,5	0,3
CATALUÑA	100,0	91,7	4,3	1,1	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,4	2,5	1,5	1,6
EXTREMADURA	100,0	83,2	6,8	0,9	9,1
GALICIA	100,0	95,6	3,3	0,9	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	91,9	1,5	0,3	6,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	89,1	9,1	1,3	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	87,4	4,8	0,0	7,9
PAÍS VASCO	100,0	97,6	2,0	0,4	0,0
RIOJA, LA	100,0	96,8	2,8	0,0	0,5
CEUTA	100,0	93,4	6,7	0,0	0,0
MELILLA	100,0	86,4	5,5	8,1	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,1	6,1	1,4	2,4
ANDALUCÍA	100,0	91,7	5,9	1,5	1,0
ARAGÓN	100,0	93,6	4,7	0,6	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	88,6	7,6	2,9	0,8
BALEARS, ILLES	100,0	96,6	2,3	0,9	0,3
CANARIAS	100,0	84,3	6,2	3,9	5,6
CANTABRIA	100,0	96,3	2,2	0,1	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,3	5,7	0,8	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	89,1	8,0	2,4	0,5
CATALUÑA	100,0	90,9	6,3	1,2	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,3	7,0	1,6	1,2
EXTREMADURA	100,0	76,6	12,2	1,6	9,7
GALICIA	100,0	89,5	8,8	1,1	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	88,9	3,1	0,4	7,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	84,8	12,2	2,4	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	87,9	5,6	1,5	5,1
PAÍS VASCO	100,0	94,4	4,1	1,1	0,4
RIOJA, LA	100,0	92,0	6,4	0,6	1,1
CEUTA	100,0	88,4	8,9	1,9	0,8
MELILLA	100,0	87,1	9,9	2,7	0,4

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,5	7,6	1,5	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,5	19,9	5,9	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,7	11,3	2,7	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,6	7,3	1,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,8	3,9	0,3	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	94,6	3,2	0,3	1,9
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,4	0,9	0,4	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	93,8	0,0	2,4	3,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,9	1,7	0,0	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,5	1,1	0,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,2	0,7	0,0	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	98,5	0,0	0,0	1,5
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	91,9	6,3	0,7	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,3	14,9	3,4	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	85,5	12,2	1,9	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,8	7,8	0,7	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,8	4,0	0,2	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	94,8	3,1	0,3	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	76,7	15,6	4,7	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	66,0	22,6	7,1	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	80,1	12,8	4,4	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	82,7	11,8	3,2	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	89,0	8,3	1,7	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	89,8	6,5	1,0	2,7

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,8	6,7	1,3	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,3	18,5	5,2	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,0	10,1	3,2	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,6	7,0	0,9	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,0	2,6	0,3	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	93,9	3,5	0,5	2,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	98,7	0,5	0,3	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	99,2	0,8	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	99,0	0,3	0,7	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,2	0,6	0,0	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	97,5	0,0	0,0	2,5
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	92,2	6,0	0,8	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,6	15,0	3,8	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,6	12,6	2,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,8	8,0	0,7	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,1	2,5	0,2	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	94,5	3,2	0,4	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	80,0	13,4	4,3	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,3	21,5	6,2	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,8	10,2	5,6	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,9	10,8	2,6	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	91,0	6,3	1,7	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	87,0	7,2	1,6	4,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	88,2	8,5	1,6	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,5	20,9	6,5	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,6	12,3	2,2	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,5	7,7	1,2	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,7	5,2	0,3	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	95,2	3,0	0,1	1,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	96,0	1,4	0,5	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,0	3,0	0,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,7	2,0	1,0	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,3	0,8	0,0	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	99,1	0,1	0,0	0,9
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	91,6	6,7	0,6	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,0	14,8	3,0	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,4	11,9	1,4	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,8	7,7	0,7	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,4	5,6	0,2	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	95,1	3,0	0,2	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	74,3	17,2	5,0	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	64,7	23,4	7,6	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,0	14,7	3,5	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	80,4	12,6	3,6	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	86,4	10,9	1,7	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	93,8	5,6	0,1	0,6

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	91,8	4,8	1,1	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,9	14,5	4,6	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,5	7,5	1,9	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,8	4,5	0,7	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,0	2,1	0,4	2,4
UNIVERSITARIOS	100,0	96,0	1,5	0,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	96,9	2,1	0,4	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,7	0,0	2,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,5	3,5	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	96,0	2,9	0,6	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,9	1,1	0,3	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	98,3	1,1	0,0	0,6
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	94,3	2,9	0,5	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,8	8,2	2,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	92,2	5,4	0,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,0	3,6	0,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,0	1,9	0,4	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	96,3	1,3	0,3	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	80,3	12,8	3,6	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,5	17,6	5,3	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	81,7	11,2	3,9	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	83,4	11,3	2,4	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	89,8	6,8	0,8	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	91,5	3,8	1,0	3,8

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	93,5	3,5	0,9	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	82,1	11,3	3,8	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,3	6,3	1,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,6	3,3	0,3	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,9	1,4	0,5	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	95,9	1,2	0,4	2,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	97,5	2,0	0,2	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,1	4,9	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,5	2,1	0,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	97,6	1,3	0,0	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	95,2	2,3	0,4	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,0	6,2	2,6	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,0	4,5	0,8	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,0	2,9	0,1	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,9	1,3	0,5	2,4
UNIVERSITARIOS	100,0	96,5	0,9	0,3	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	84,4	9,5	2,9	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,8	14,8	4,6	3,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	84,7	9,3	3,6	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	88,2	7,4	1,1	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,4	3,6	1,1	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	89,6	3,9	1,6	4,9

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	90,1	6,1	1,4	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,8	16,7	5,1	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,8	8,5	2,1	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,0	5,9	1,1	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,2	2,8	0,3	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	96,1	1,7	0,2	1,9
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	96,4	2,2	0,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,6	1,4	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,1	3,8	0,8	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,1	0,9	0,6	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	97,3	1,8	0,0	0,9
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	93,5	3,6	0,5	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,9	10,1	3,3	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,4	6,2	0,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,0	4,4	0,6	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,1	2,6	0,2	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	96,2	1,6	0,3	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	77,2	15,2	4,1	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	71,5	19,2	5,7	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,3	12,6	4,0	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	79,9	14,0	3,4	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	85,1	10,9	0,3	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	94,2	3,6	0,0	2,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.109.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,5	7,6	1,5	1,5
TRABAJANDO	100,0	94,3	4,5	0,2	1,1
EN DESEMPLEO	100,0	91,3	7,1	0,9	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	78,0	15,0	4,2	2,9
ESTUDIANDO	100,0	97,5	1,0	0,2	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	73,2	17,1	7,2	2,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	85,4	10,8	2,1	1,7
OTROS	100,0	85,4	3,6	7,8	3,3
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	90,8	6,7	1,3	1,2
TRABAJANDO	100,0	94,4	4,4	0,2	1,1
EN DESEMPLEO	100,0	90,6	7,8	1,2	0,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	81,3	12,8	3,7	2,2
ESTUDIANDO	100,0	98,6	0,9	0,0	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	74,9	14,6	8,7	1,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	93,1	1,6	2,8	2,5
OTROS	100,0	88,6	0,7	6,3	4,5
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,2	8,5	1,6	1,8
TRABAJANDO	100,0	94,1	4,7	0,2	1,1
EN DESEMPLEO	100,0	92,1	6,3	0,5	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	74,4	17,3	4,8	3,5
ESTUDIANDO	100,0	96,5	1,1	0,4	2,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	70,8	20,6	5,1	3,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	85,2	11,1	2,1	1,7
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.109.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	91,8	4,8	1,1	2,3
TRABAJANDO	100,0	95,6	1,9	0,2	2,3
EN DESEMPLEO	100,0	94,3	3,6	0,7	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	81,2	12,1	3,3	3,5
ESTUDIANDO	100,0	97,8	1,5	0,2	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	83,9	11,1	2,6	2,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	89,0	6,4	1,8	2,8
OTROS	100,0	85,8	6,9	7,3	0,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	93,5	3,5	0,9	2,1
TRABAJANDO	100,0	96,0	1,7	0,2	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	95,0	2,8	0,9	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	85,6	8,8	2,5	3,1
ESTUDIANDO	100,0	98,5	1,1	0,0	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	86,6	9,3	1,5	2,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	86,7	1,6	5,3	6,4
OTROS	100,0	85,7	8,1	6,3	0,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	90,1	6,1	1,4	2,4
TRABAJANDO	100,0	95,1	2,3	0,2	2,4
EN DESEMPLEO	100,0	93,5	4,7	0,6	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	76,5	15,5	4,2	3,9
ESTUDIANDO	100,0	97,2	1,9	0,3	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	80,1	13,7	4,1	2,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	89,1	6,6	1,7	2,7
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.110.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,8	8,4	1,4	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,5	1,0	0,2	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,4	1,4	0,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,2	3,2	0,3	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	93,3	6,1	0,5	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	87,4	11,1	1,0	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,5	17,0	2,2	0,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	64,4	29,0	5,5	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	40,3	38,1	17,5	4,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	89,9	8,5	1,4	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,9	0,9	0,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,3	1,4	0,2	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,6	3,8	0,3	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	92,4	6,9	0,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	85,2	13,1	1,2	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,5	16,9	2,4	0,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	61,4	30,6	7,2	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	39,3	41,6	15,6	3,6
MUJERES					
TOTAL	100,0	89,7	8,4	1,4	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,2	1,0	0,2	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	98,5	1,4	0,0	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,8	2,6	0,3	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,3	5,3	0,3	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,6	9,1	0,8	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,6	17,0	2,0	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	66,4	27,8	4,3	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	40,8	36,3	18,6	4,3

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.111.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,8	8,4	1,4	0,4
I	100,0	93,6	5,6	0,5	0,3
II	100,0	93,5	5,6	0,8	0,1
III	100,0	90,9	7,3	1,3	0,5
IV	100,0	90,0	8,6	1,0	0,3
V	100,0	88,0	9,9	1,7	0,5
VI	100,0	88,2	9,4	2,0	0,4
NO CONSTA	100,0	86,2	10,1	2,7	1,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	89,9	8,5	1,4	0,3
I	100,0	94,3	5,2	0,4	0,1
II	100,0	93,9	5,7	0,1	0,3
III	100,0	91,3	7,1	1,2	0,3
IV	100,0	89,6	9,1	1,2	0,1
V	100,0	87,9	10,3	1,6	0,3
VI	100,0	87,5	9,3	2,5	0,7
NO CONSTA	100,0	89,0	5,9	5,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	89,7	8,4	1,4	0,5
I	100,0	92,7	6,1	0,7	0,5
II	100,0	93,1	5,6	1,4	0,0
III	100,0	90,4	7,4	1,4	0,7
IV	100,0	90,5	8,1	0,8	0,6
V	100,0	88,1	9,5	1,8	0,6
VI	100,0	88,8	9,4	1,6	0,2
NO CONSTA	100,0	85,0	11,9	1,7	1,4

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.112.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,8	8,4	1,4	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,5	1,0	0,2	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,3	5,0	0,4	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,5	24,1	5,3	1,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	88,7	9,3	1,6	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,6	1,1	0,1	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,7	5,6	0,5	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,3	24,1	5,4	1,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	96,3	3,2	0,3	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,2	0,4	0,5	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	2,3	0,1	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,9	22,6	3,5	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.112.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,9	8,5	1,4	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,9	0,9	0,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	93,5	5,7	0,6	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,5	24,3	5,5	0,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	88,8	9,3	1,5	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	99,0	1,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	92,7	6,4	0,6	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,4	24,2	5,6	0,8
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	96,2	3,3	0,4	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,1	0,8	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	2,1	0,2	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,5	26,8	1,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.112.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,7	8,4	1,4	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,2	1,0	0,2	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,2	4,3	0,3	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,5	23,9	5,2	1,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	88,5	9,3	1,6	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,2	1,2	0,2	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,7	4,7	0,4	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,3	24,1	5,2	1,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	96,5	3,0	0,3	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,3	0,0	0,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	97,5	2,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,3	18,7	5,1	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.113.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,8	8,4	1,4	0,4
ANDALUCÍA	100,0	90,9	7,5	1,1	0,5
ARAGÓN	100,0	88,5	9,9	1,0	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	82,1	14,2	3,1	0,7
BALEARS, ILLES	100,0	91,7	6,4	1,5	0,4
CANARIAS	100,0	92,8	5,6	1,2	0,4
CANTABRIA	100,0	94,5	4,1	0,4	0,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	86,5	11,6	1,6	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,7	10,3	1,6	0,4
CATALUÑA	100,0	89,6	8,9	1,3	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,0	8,0	1,4	0,6
EXTREMADURA	100,0	86,9	10,1	1,4	1,7
GALICIA	100,0	87,0	10,8	1,9	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	93,4	5,5	0,9	0,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,5	12,1	2,2	0,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	87,8	10,2	2,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	89,0	8,1	2,2	0,7
RIOJA, LA	100,0	88,1	9,2	2,0	0,7
CEUTA	100,0	95,3	3,6	0,4	0,7
MELILLA	100,0	88,9	10,2	0,8	0,1

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.113.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	89,9	8,5	1,4	0,3
ANDALUCÍA	100,0	91,7	7,2	0,9	0,2
ARAGÓN	100,0	88,4	9,8	1,3	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	80,1	16,2	3,0	0,7
BALEARS, ILLES	100,0	91,3	7,1	1,6	0,0
CANARIAS	100,0	93,8	5,1	0,7	0,4
CANTABRIA	100,0	94,3	4,4	0,4	0,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	87,1	11,0	1,7	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,2	10,2	1,1	0,5
CATALUÑA	100,0	89,4	9,0	1,4	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	89,7	8,2	1,7	0,4
EXTREMADURA	100,0	88,3	9,2	1,6	1,0
GALICIA	100,0	86,4	10,8	2,2	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	94,1	5,0	0,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	83,1	14,6	2,1	0,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	86,2	12,6	1,2	0,0
PAÍS VASCO	100,0	88,2	9,0	2,4	0,4
RIOJA, LA	100,0	88,9	9,1	1,4	0,6
CEUTA	100,0	98,8	0,9	0,3	0,0
MELILLA	100,0	87,7	12,3	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.113.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,0	89,7	8,4	1,4	0,5
ANDALUCÍA	100,0	90,1	7,9	1,4	0,7
ARAGÓN	100,0	88,7	10,0	0,7	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	83,8	12,4	3,1	0,7
BALEARIS, ILLES	100,0	92,1	5,8	1,4	0,7
CANARIAS	100,0	91,8	6,0	1,7	0,4
CANTABRIA	100,0	94,8	3,8	0,5	0,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	85,9	12,1	1,4	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,3	10,4	2,0	0,3
CATALUÑA	100,0	89,8	8,8	1,2	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,2	7,9	1,1	0,9
EXTREMADURA	100,0	85,5	10,9	1,2	2,3
GALICIA	100,0	87,5	10,7	1,6	0,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	92,8	6,0	0,9	0,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	88,0	9,5	2,4	0,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	89,2	8,0	2,8	0,0
PAÍS VASCO	100,0	89,7	7,3	2,0	1,0
RIOJA, LA	100,0	87,3	9,3	2,6	0,8
CEUTA	100,0	92,3	6,0	0,5	1,2
MELILLA	100,0	90,3	7,7	1,8	0,3

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.114.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,8	8,4	1,4	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,0	22,5	5,9	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,8	14,1	2,2	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,6	7,3	0,9	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,9	4,4	0,5	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	96,1	3,8	0,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	98,5	1,0	0,2	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,9	0,0	4,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,9	0,6	0,0	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,0	1,6	0,0	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,9	0,5	0,2	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	94,3	5,0	0,4	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,8	11,1	1,3	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	9,0	0,7	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,3	5,9	0,6	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,1	3,5	0,3	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	97,2	2,8	0,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	69,5	24,1	5,3	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	62,6	28,0	7,9	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,5	24,2	4,7	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,0	20,2	3,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,4	22,6	3,5	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	82,3	16,1	1,6	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.114.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,9	8,5	1,4	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,4	22,4	6,4	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,2	14,1	1,9	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,3	7,6	1,0	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	94,5	4,7	0,6	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	95,0	4,7	0,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	98,9	0,9	0,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	98,3	1,7	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	93,5	5,7	0,6	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,6	10,4	1,7	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	87,8	10,8	0,8	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,0	7,1	0,8	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,9	3,5	0,3	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	96,4	3,6	0,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	69,5	24,3	5,5	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,2	30,3	8,9	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,3	24,2	4,1	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,8	19,3	3,4	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	71,7	23,2	4,3	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	81,9	15,6	2,5	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.114.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	89,7	8,4	1,4	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,8	22,6	5,6	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,4	14,0	2,6	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,0	6,9	0,8	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,2	4,1	0,5	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	97,0	3,0	0,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	98,2	1,0	0,2	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,3	1,5	0,0	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	97,7	1,5	0,0	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	98,4	0,5	0,4	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	95,2	4,3	0,3	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,1	11,9	0,8	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,9	7,2	0,7	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,8	4,7	0,4	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	96,2	3,4	0,3	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	97,8	2,1	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	69,5	23,9	5,2	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	64,1	26,6	7,3	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,8	24,2	5,2	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,5	20,8	3,3	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,6	21,9	2,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	82,9	16,8	0,3	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.115.- Limitación para oír

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	89,8	8,4	1,4	0,4
TRABAJANDO	100,0	95,8	3,9	0,2	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	95,2	4,3	0,4	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	70,7	23,1	5,2	1,0
ESTUDIANDO	100,0	98,9	0,8	0,1	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	78,7	15,3	4,0	2,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	88,0	10,1	1,2	0,7
OTROS	100,0	88,8	9,9	1,4	0,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	89,9	8,5	1,4	0,3
TRABAJANDO	100,0	95,1	4,5	0,3	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	94,7	4,8	0,4	0,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	71,5	22,9	4,9	0,8
ESTUDIANDO	100,0	99,2	0,8	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	76,1	16,8	5,8	1,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	95,9	2,9	0,0	1,2
OTROS	100,0	87,3	12,7	0,0	0,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	89,7	8,4	1,4	0,5
TRABAJANDO	100,0	96,7	3,1	0,1	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	95,8	3,5	0,3	0,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	69,9	23,4	5,4	1,3
ESTUDIANDO	100,0	98,6	0,8	0,2	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,4	13,3	1,4	2,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	87,8	10,2	1,2	0,7
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.116.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	53,5	34,2	37,5	36,7
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	75,5	14,1	17,2	16,2
DE 70 A 74 AÑOS	100,0	64,4	24,9	27,3	25,5
DE 75 A 79 AÑOS	100,0	50,3	35,2	38,3	38,2
DE 80 A 84 AÑOS	100,0	34,6	51,2	54,1	54,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	15,1	72,2	78,1	77,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	26,9	30,6	27,5
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	76,8	12,1	16,7	13,8
DE 70 A 74 AÑOS	100,0	71,9	18,4	21,0	15,6
DE 75 A 79 AÑOS	100,0	60,0	27,4	30,4	27,8
DE 80 A 84 AÑOS	100,0	42,0	43,9	45,8	45,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	22,0	64,8	72,6	68,9
MUJERES					
TOTAL	100,0	47,7	39,7	42,6	43,7
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	74,3	16,0	17,8	18,5
DE 70 A 74 AÑOS	100,0	58,5	30,0	32,1	33,2
DE 75 A 79 AÑOS	100,0	43,7	40,5	43,6	45,3
DE 80 A 84 AÑOS	100,0	29,3	56,5	60,1	60,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	11,4	76,2	81,0	82,6

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.117.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	53,5	34,2	37,5	36,7
I	100,0	67,6	21,6	26,4	24,8
II	100,0	67,1	23,5	26,4	28,2
III	100,0	57,1	31,9	35,3	33,1
IV	100,0	58,9	29,4	33,0	31,8
V	100,0	49,2	37,0	40,5	40,0
VI	100,0	43,7	44,3	45,8	46,1
NO CONSTA	100,0	46,8	39,4	42,2	41,5
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	26,9	30,6	27,5
I	100,0	74,3	18,9	19,3	19,0
II	100,0	74,2	17,0	20,8	21,4
III	100,0	61,4	26,2	32,1	26,0
IV	100,0	66,9	21,5	25,6	23,3
V	100,0	56,7	30,1	34,0	30,3
VI	100,0	53,4	35,2	37,6	34,1
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	47,7	39,7	42,6	43,7
I	100,0	61,4	24,1	32,9	30,1
II	100,0	61,6	28,5	30,8	33,5
III	100,0	54,0	36,2	37,6	38,4
IV	100,0	51,3	37,0	40,0	39,9
V	100,0	42,8	43,0	46,1	48,3
VI	100,0	38,2	49,4	50,5	52,9
NO CONSTA	100,0	46,5	40,4	43,1	41,8

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.118.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	53,5	34,2	37,5	36,7
ANDALUCÍA	100,0	47,0	40,6	46,3	44,0
ARAGÓN	100,0	49,9	37,6	36,8	36,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	46,4	42,9	41,8	38,3
BALEARS, ILLES	100,0	37,6	48,0	50,1	47,5
CANARIAS	100,0	32,4	52,3	55,3	52,3
CANTABRIA	100,0	54,5	34,5	36,9	38,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	61,1	24,6	27,5	30,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	38,5	47,4	46,6	51,1
CATALUÑA	100,0	61,5	26,9	30,3	30,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	51,9	35,6	42,3	38,2
EXTREMADURA	100,0	32,1	47,5	56,4	46,5
GALICIA	100,0	52,6	37,7	37,7	36,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	67,3	23,7	25,2	26,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	49,6	37,8	37,7	45,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	64,5	23,9	30,0	29,9
PAÍS VASCO	100,0	57,0	27,6	32,5	30,2
RIOJA, LA	100,0	69,4	22,3	27,7	24,2
CEUTA	100,0	65,9	24,9	25,2	30,0
MELILLA	100,0	48,2	47,4	46,3	51,8

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.118.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	26,9	30,6	27,5
ANDALUCÍA	100,0	54,0	31,9	39,8	33,2
ARAGÓN	100,0	52,3	31,3	30,7	30,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	52,9	36,3	38,5	33,0
BALEARS, ILLES	100,0	41,0	48,8	48,8	38,3
CANARIAS	100,0	35,8	48,9	52,4	42,8
CANTABRIA	100,0	67,1	26,4	28,4	23,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	67,8	17,0	24,3	23,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	50,6	36,9	31,9	37,3
CATALUÑA	100,0	70,9	20,8	20,3	21,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	64,1	24,2	31,0	24,6
EXTREMADURA	100,0	35,1	29,5	58,3	34,5
GALICIA	100,0	63,5	29,1	31,1	26,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	74,1	21,4	22,6	22,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	66,2	25,1	22,1	30,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	71,5	22,1	27,2	22,5
PAÍS VASCO	100,0	57,8	19,6	24,1	21,3
RIOJA, LA	100,0	72,1	18,1	26,7	18,8
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.118.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD
MUJERES					
TOTAL	100,0	47,7	39,7	42,6	43,7
ANDALUCÍA	100,0	41,7	47,2	51,2	52,1
ARAGÓN	100,0	48,0	42,5	41,6	40,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	41,9	47,5	44,0	41,9
BALEARS, ILLES	100,0	35,0	47,3	51,1	54,8
CANARIAS	100,0	29,6	54,9	57,6	59,9
CANTABRIA	100,0	45,3	40,3	43,0	48,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	55,9	30,6	30,1	36,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,7	55,8	58,3	62,2
CATALUÑA	100,0	54,5	31,5	37,8	36,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	42,5	44,4	51,1	48,7
EXTREMADURA	100,0	29,8	61,2	55,0	55,6
GALICIA	100,0	44,7	43,9	42,4	43,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	62,5	25,4	27,0	30,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	36,9	47,6	49,7	57,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	59,1	25,4	32,1	35,7
PAÍS VASCO	100,0	56,4	33,5	38,7	36,8
RIOJA, LA	100,0	67,3	25,6	28,6	28,6
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0	65,5	27,3	25,5	34,6

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional