

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19


Fecha de informe: 10 - dic - 2020

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **07/12/2020**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 07/12/2020



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 3 ■ alerta 4 ■ NA


Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 07/12/2020



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ alerta 4 ■ Nueva norm. ■ NA


BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (24/11/2020 - 07/12/2020)



IA x 100.000 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-01 - 07/12/2020)



IA x 100.000 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (24/11/2020 - 07/12/2020)




IA x 100.000 <20 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-01 - 07/12/2020)




IA x 100.000 <10 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 10/12/2020)



% positivos 4-7% 7-10% 10-15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (24/11/2020 - 07/12/2020)




% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% NA


BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 07/12/2020

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 07/12/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA



% ocupación 5-10% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ANDALUCÍA	195.1	76.6	184.5	70.5	10.2	47.4	7.8	21.5
ARAGÓN	272.0	119.0	208.6	88.6	12.1	57.7	10.1	37.3
ASTURIAS	293.1	128.0	339.1	134.5	5.6	34.8	18.6	37.7
ISLAS BALEARES	234.4	125.4	197.2	110.0	7.1	61.2	5.0	16.0
CANARIAS	95.5	56.1	115.4	76.1	7.9	61.3	3.6	9.8
CATALUÑA	204.1	95.8	228.7	102.6	5.3	31.1	8.7	29.3
CEUTA	161.6	67.2	0.0	0.0	9.1	64.9	NA	NA
CASTILLA LA MANCHA	247.8	115.6	265.6	120.1	12.6	72.7	9.9	27.0
CANTABRIA	276.9	147.1	349.7	221.6	9.9	30.4	9.2	20.4
CASTILLA Y LEÓN	248.1	96.4	272.6	107.8	10.4	46.4	10.8	31.5
EXTREMADURA	181.3	80.2	181.0	55.6	9.5	77.8	4.4	20.8
GALICIA	174.7	78.1	162.1	66.5	6.1	67.2	4.0	7.3
MADRID	209.5	95.5	156.7	71.3	4.8	38.3	8.3	25.1
MELILLA	261.3	104.1	323.2	135.5	7.8	64.4	7.9	21.4
MURCIA	166.5	69.0	117.0	50.9	9.9	73.2	5.4	17.0
C.F.NAVARRA	206.2	91.3	131.7	62.0	8.1	73.9	5.9	22.3
EUSKADI	296.9	132.7	260.2	115.4	7.5	1.6	13.1	29.8
LA RIOJA	287.6	103.9	289.3	112.7	8.8	37.4	7.7	50.0
COMUNIDAD VALENCIANA	218.3	93.5	183.9	78.8	13.4	61.3	9.3	26.2

* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla


Incidencia acumulada en 14 días (24/11/2020 - 07/12/2020)



IA x 100.000

<25	50-150	>250
25-50	150-250	NA


Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-01 - 07/12/2020)



IA x 100.000

10-25	25-75	75-125	>125	NA
-------	-------	--------	------	----


Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (24/11/2020 - 07/12/2020)



IA x 100.000

<20	20-50	50-100	>150	NA
-----	-------	--------	------	----


Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-01 - 07/12/2020)



IA x 100.000

<10	25-50	>75
10-25	50-75	NA


Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 10/12/2020)



% positivos

<4%	7-10%	>15%
4-7%	10-15%	NA

Proporción de casos con trazabilidad (24/11/2020 - 07/12/2020)




% con trazabilidad

<30%	50-65%	>80%
30-50%	65-80%	NA


Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 07/12/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 07/12/2020



% ocupación <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ACoruña	171.0	78.2	156.5	62.8	6.5	65.1	4.3	8.6
Alacant/Alicante	187.4	74.6	155.6	51.7	11.5	67.8	6.5	25.4
Albacete	228.0	109.2	223.9	97.3	14.9	74.1	8.2	20.5
Almería	239.7	99.5	192.6	77.8	9.7	47.7	4.1	22.9
Araba/Álava	298.6	155.9	240.2	127.8	7.8	4.1	12.8	28.8
Asturias	292.2	127.6	338.4	134.5	5.5	34.9	18.6	37.7
Ávila	101.5	45.0	86.2	41.8	4.8	57.7	9.2	38.9
Badajoz	173.4	82.4	144.3	62.7	9.4	79.3	3.6	19.6
Barcelona	195.1	92.2	211.4	99.2	4.9	30.9	9.1	26.7
Bizkaia	260.4	118.2	217.7	98.8	7.8	1.8	12.7	26.8
Burgos	406.5	161.1	472.2	180.7	14.2	39.1	15.8	34.0
Cáceres	186.7	68.8	229.0	39.6	10.0	73.8	5.6	22.4
Cádiz	263.4	103.8	260.8	98.1	12.0	35.2	7.8	18.1
Cantabria	268.3	144.2	347.4	219.3	10.1	31.0	9.2	20.4
Castelló/Castellón	187.6	86.0	134.3	61.5	10.7	77.6	9.1	24.3
Ceuta	152.2	63.7	0.0	0.0	9.0	64.8	3.8	11.8
CiudadReal	241.2	118.2	209.5	102.2	10.0	72.7	7.5	27.5
Córdoba	195.8	83.3	212.1	79.0	10.7	43.1	7.0	21.9
Cuenca	328.5	136.0	324.8	127.7	11.7	76.8	8.3	9.8
EIHierro	NA	NA	NA	NA	10.4	NA	5.3	14.4
Formentera	24.8	16.5	0.0	0.0	7.2	0.0	5.0	16.0
Fuerteventura	43.6	21.4	22.1	5.5	3.0	92.0	2.0	6.4
Gipuzkoa	354.8	145.4	337.9	137.1	7.1	0.2	13.7	36.6
Girona	286.9	144.9	323.4	153.9	8.4	37.7	10.9	60.0
Gomera	74.4	23.3	79.0	0.0	10.4	60.0	5.3	14.4
Granada	198.3	63.7	182.6	61.5	11.0	33.8	13.4	37.7
GranCanaria	38.8	20.9	39.8	23.3	3.0	79.4	2.0	6.4
Guadalajara	176.1	79.5	262.2	110.6	11.3	75.6	13.6	41.9
Huelva	252.6	105.8	182.4	85.5	11.8	71.2	8.5	23.3
Huesca	227.7	108.0	164.0	72.0	12.8	50.8	9.1	40.0

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
Ibiza	114.9	50.1	91.6	26.2	7.2	65.3	5.0	16.0
Jaén	269.3	116.8	276.3	113.8	14.7	69.5	13.1	26.1
Lanzarote	49.7	30.4	36.2	20.7	3.0	92.1	2.0	6.4
LaPalma	23.9	16.0	39.5	22.6	10.4	75.0	5.3	14.4
LaRioja	269.6	94.1	275.9	100.9	8.5	37.6	7.7	50.0
León	215.7	78.7	233.8	93.4	10.1	27.9	9.3	20.3
Lleida	287.6	112.4	357.6	93.8	4.0	45.4	8.9	49.0
Lugo	144.4	60.1	108.0	34.3	5.1	73.2	2.5	2.4
Madrid	201.5	91.7	152.5	68.9	4.7	39.3	8.3	25.1
Málaga	145.6	56.4	143.2	51.9	8.5	51.3	7.1	9.4
Mallorca	265.6	142.8	223.9	128.0	7.2	60.7	5.0	16.0
Melilla	261.3	104.1	323.2	135.5	8.4	64.4	7.9	21.4
Menorca	141.3	84.6	127.4	80.5	7.2	68.4	5.0	16.0
Murcia	166.5	68.8	117.0	50.9	9.9	73.2	5.4	17.0
Navarra	206.2	90.9	131.7	62.0	8.1	73.9	5.9	22.3
Ourense	94.3	52.3	106.3	58.8	4.0	57.1	3.4	3.9
Palencia	397.6	187.0	636.4	302.5	15.7	45.5	12.8	33.3
Pontevedra	212.2	91.0	213.3	86.9	6.5	70.4	4.5	8.3
Salamanca	136.9	51.8	121.4	38.6	6.3	51.5	8.5	25.9
Segovia	134.5	40.5	144.7	17.4	5.3	74.2	3.5	17.6
Sevilla	129.8	48.2	117.3	45.4	7.8	40.8	4.2	22.5
Soria	214.4	80.1	279.6	102.1	9.7	62.0	10.3	23.5
Tarragona	143.7	65.4	193.3	84.4	6.7	6.3	4.2	25.7
Tenerife	166.0	99.8	199.8	137.5	10.4	55.8	5.3	14.4
Teruel	370.5	146.1	281.0	129.7	16.0	69.9	13.6	25.0
Toledo	268.8	125.4	316.1	148.5	14.7	70.3	12.9	32.1
València/Valencia	247.5	108.9	216.9	103.4	15.1	55.3	10.9	26.7
Valladolid	232.3	86.6	237.9	86.7	9.1	55.3	10.7	39.5
Zamora	284.6	113.6	242.7	122.3	12.0	61.7	12.1	68.4
Zaragoza	257.3	112.8	204.0	83.7	11.3	58.6	9.8	37.5

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).