

PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2019

NOTA INFORMATIVA:

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan TB ha de hacerse con cautela, dado que los datos incluidos en este documento son provisionales. La situación de crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia por SARSCoV2 ha impactado de modo directo y abrumador sobre los profesionales de los servicios de salud pública y de vigilancia epidemiológica de CCAA y AGE, motivo por el que **la información se considera provisional y puede sufrir variaciones derivadas de revisiones posteriores.**

Como en años anteriores, los datos de la Tabla 1. Casos y Tasas de notificación se corresponden con los casos notificados a la RENAVE y extraídos de SIVIES a 24/09/2020 cuando estaban disponibles, a excepción de los datos de casos notificados y tasas de TB-MDR/TBX-DR que son provistos por las CCAA. Los datos de las Tablas 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC) y Tabla 3. Tratamiento, son provistos por las CCAA. Cuando los datos no están disponibles se indica como ND

Los datos correspondientes al nivel nacional (tablas 2 y 3) son aproximaciones, a la vista de la ausencia de información de 2 Ciudades y 2 Comunidades Autónomas; esto mismo ocurre en los casos de formas resistentes y su tasa de notificación

Solo 2 CCAA han provisto información sobre el nº de infecciones tuberculosas identificadas en 2019 y el tratamiento de las mismas y de ellas 1 CCAA aporta esta información también para 2018

1CCAA provee información sobre días de demora diagnóstica para los casos de TB pulmonar

INDICADORES AÑO 2019. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

1. Casos y Tasas de notificación

CCAA	Población	Casos TB Notificados	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (1) (por 100000 habitantes)	Razón de tasas < 15 años/adultos	Casos Notificados TB en < 10 años	Casos Notificados TB pulmonar	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (por 100000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB-XDR	Tasa de notificación de casos de TB MDR y TB-XDR (por 100000 habitantes)
Andalucía	8446575	534	131	6,32	0,30	21	376	4,45	1	0,01
Aragón ^a	1324397	134	-	10,12	0,34	7	102	7,70	2	0,15
Asturias	1019996	99	6	9,71	0,44	4	73	7,16	0	0
Baleares ^a	1198574	101	15	8,43	0,23	4	65	5,42	9 ^c	0,75
Canarias	2220269	112	8	5,04	0,89	10	85	3,83	1	0,046
Cantabria ^a	581948	49	3	8,42	0,08	2	36	6,18	1	0,17
C-La Mancha ^a	2038441	124	0	6,08	0,34	6	105	5,15	1	0,05
C y León	2402885	203	0	8,45	0,59	12	133	5,54	1	0,04
Cataluña	7609503	1080	49	13,58	0,48	52	643	845	8	0,1
C. Valenciana ^a	4998712	417 ^b	45	8,34	0,51	34	312	6,24	5 ^c	0,10
Extremadura	1062800	53	1	4,99	0,12	1	41	3,86	0	0,0
Galicia ^a	2698763	506	0	18,75	0,53	18	329	12,19	2	0,07
Madrid	6685471	584	ND	8,74	0,33	29	445	6,66	4	0,06
Murcia	1494440	130	8	8,70	0,45	7	98	6,56	0	0
Navarra	652527	26	6	3,98	0,00	0	17	2,61	0	0
País Vasco	2181922	198	0	9,07	0,33	7	134	6,14		
La Rioja	314487	29	0	9,22	0,00	0	17	5,41		
Ceuta	84434	13	4	15,40	1,76	3	8	9,47		
Melilla	84285	8	5	9,49	0,0	0	5	5,93		
Total Nacional	47.100.429	4.400	281	9,34	0,42	217	3.024	6,42	35	0.074

(1) Total Nacional y tasas se han calculado de acuerdo con la comunidad de asignación del caso. En el cálculo de la tasa global no se han incluido las poblaciones de las CCAA que no han declarado casos. No se han incluido los casos importados en el cálculo de la tasa. Los casos de formas resistentes y la tasa de notificación correspondiente no incluye 2 Comunidades y las 2 Ciudades Autónomas

a) Todos los datos han sido provistos por la CCAA

b) Sólo casos autóctonos

c) Todos casos MDR/TB

2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC)

<i>CCAA</i>	<i>Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos</i>	<i>Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo , que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea</i>	<i>Proporción de casos nuevos TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus en relación a esta infección)</i>	<i>Proporción de casos nuevos TB, con diagnóstico + de VIH (% de co-infección TB-VIH)</i>	<i>Proporción de nuevos casos TB pulmonar a los que se ha realizado EC</i>	<i>Proporción de nuevos casos TB en < 10 años, a los que se ha realizado EC</i>
Andalucía	69,15	80,08	96,82	4,02	75,46	73,91
Aragón	78,43	100	79,10	2,99	ND	ND
Asturias	68,6	87,5	49,94	2,88	33,65	50,0
Baleares	83,9	76,9	91,1	6,5	78,5	100
Canarias	77,4	100	70,8	4,37	59,2	80,0
Cantabria	66,67	100	26,53	0,0	75,0	100
C-La Mancha	85,71	84,93	75,0	4,03	77,14	83,33
C y León	83,33	83,52	61,11	1,85	51,78	25
Cataluña	74,5	92,6	82,8	3,7	70,6	74,5
C. Valenciana	87,96	97,0	91,0	3,99	75,0	54,55
Extremadura	100	37,84	63,6	6,82	61,54	0,0
Galicia	82,06	97,98	72,33	1,19	71,43	55,56
Madrid	79,12	89,1	72,4	6,1	74,6	100
Murcia	86,25	97,98	89,15	3,48	97,78	100
Navarra	90,91	100	84,61	0	90,9	ND
País Vasco						
La Rioja						
Ceuta						
Melilla						
Aproximación a Total Nacional	80,46	86,37	70,84	3,62	67,1	-

INDICADORES AÑO 2019. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

3.- Tratamiento

CCAA	Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares sensibles a fármacos de primera línea (INH, RIF, EMB, PZA,STR)		Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares resistentes a fármacos al menos INH y RIF		Tasa de abandono del tratamiento		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Andalucía	72,03	49,04	56,66	52,63	7	2,19	ND
Aragón	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Asturias	85,71	70,57	(d)	(e)	0	0	ND
Baleares	78,3	69	60	-	3,3	0	ND
Canarias	88,4	50,6	100 (f)	100 (f)	2,9	0,008	5
Cantabria	96,6	100	.	(d)	3,33	0	1
C-La Mancha	75,9	89,6	86,7	ND	2,3	0,8	ND
C y León	69,81	18,18	2,10		1,41	1,42	ND
Cataluña	85,9	48,8	30,1	-	2,2	ND	ND
C. Valenciana	91,98	54	69,23	40	2	2,78	33 (g)
Extremadura	71,4	50,0	-	-	0	0	ND
Galicia	98,21	91,41(h)	(e)	100	1,22	0,88 (h)	143 (i)
Madrid	71,5	45,9(j)	18,2	33,3(j)	21,3	1,97(k)	96 (l)
Murcia	88,1	86,57	100	100	0	0,72	3
Navarra	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
País Vasco							
La Rioja							
Ceuta							
Melilla							
Aproximación a Total Nacional	82,04	58,51	39,51	64,2	3,10	0,71	

(d) en tratamiento

(e) no ha habido casos

(f) solo 1 caso

(g) en TDO, tratamiento totalmente gratuito 33 casos. El resto con receta, aportación mínima

(h) datos provisionales

(i) Se dispensan de forma gratuita los tratamientos de los casos que están bajo supervisión directa. El resto en farmacia con receta médica.

(j) La situación actual vinculada a la pandemia COVID-19 ha dificultado la normal captación y registro de la información de TB, especialmente lo relacionado con el resultado del seguimiento

(k) Para el cálculo de tasas de abandono de tratamiento, no se cuenta con la información tal cual se solicita; se presenta la tasa de pérdidas en TB pulmonares confirmadas por cultivo

(l) Se ha considerado el número de pacientes que recibieron tratamiento supervisado (TS) y tratamiento directamente observado (TDO).

