

TABLA 3. Evolución coberturas de sarampión, rubeola y parotiditis (TV) y virus del papiloma humano (VPH). ESPAÑA 2009-2019.

TABLA 3A. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS (TV) Y DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH). ESPAÑA 2009-2016								
VACUNAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TRIPLE VÍRICA (SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS)</b>								
Primera dosis: niños de 1 a 2 años	97,4	95,5	96,8	97,1	95,3	96,1	96,2	96,7
Segunda dosis: niños de 3 a 6 años	90,4	92,3	91,3	90,3	90,7	93,0	94,2	94,7
<b>VPH EN MUJERES ADOLESCENTES</b>								
Pauta completa: niñas de 11 a 14 años	77,2	64,3	65,5	70,8	74,7	73,1	79,0	77,8

TABLA 3B. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRIPLE VÍRICA Y DE VPH. ESPAÑA 2017-2019			
VACUNAS	2017	2018	2019
<b>TRIPLE VÍRICA</b>			
	COHORTE 2015	COHORTE 2016	COHORTE 2017
Primera dosis	97,7	97,9	97,5
	COHORTE 2012	COHORTE 2013	COHORTE 2014
Segunda dosis	93,1	94,5	94,2
<b>VPH EN MUJERES ADOLESCENTES</b>			
	COHORTE 2004	COHORTE 2005	COHORTE 2006
Niñas con al menos dos dosis	81,8*	79,4*	79,0

\* Cobertura calculada sin los datos de Andalucía