

Informaciones de interés

GRUPOS TERAPÉUTICOS Y PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DURANTE 1998

En la **TABLA I** se enumeran los 37 subgrupos terapéuticos con mayor consumo (en importe sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante 1998 en el S.N.S. a través de receta, que representan el 81,63% del consumo total de especialidades farmacéuticas.

El *importe total* de la prestación farmacéutica a través de receta en 1998 fue de 1.026.070 millones de pesetas, del cual el 90,34% fueron especialidades farmacéuticas, lo que asciende a un gasto de 926.927 millones de pesetas.

El consumo total (en importe) de especialidades farmacéuticas durante 1998 se ha *incrementado* respecto al año anterior en un 9,97%.

Al lado de cada subgrupo figuran los principios activos más representativos (en cuanto a importe) de cada uno de ellos, el importe en millones de pesetas, el número de envases consumidos, el precio medio del envase, el porcentaje respecto del importe total de especialidades farmacéuticas y el % de aumento en importe de 1998 respecto a 1997.

En relación al consumo de los mismos subgrupos terapéuticos en 1997, los que han experimentado una mayor variación durante 1998 (en importe) son:

- *Aumentan*: * N05A (Neurolépticos): + 57,59%

* S01E2 (Antiglaucomatosos tópicos): + 50,60%

* B04A (Hipolipemiantes): + 34,39%.

- *Disminuyen*: * R05C2 (Expectorant./mucolíticos sin antiinfecciosos): - 16,65% (subgrupo afectado por la desfinanciación desde 1/9/98, según Anexo I del R. D. 1.663/1998 de 24 de julio).

* M02A (Antiinflamatorios y antirreumáticos tópicos): - 11,44%

* C04A (Vasodilatadores periféricos y cerebrales): - 6,37%

En la **TABLA II** se enumeran los 35 principios activos (contenidos en Especialidades farmacéuticas como monofármacos) ordenados por importe total, que suponen el 42,20% del consumo total de especialidades farmacéuticas.

Los principios activos que han experimentado mayor variación respecto al año anterior (en importe) son:

- *Aumentan*: el gran incremento que experimentan la Atorvastatina (+ 2.528,66 %) y la Fluticasona (+ 1.091,65 %) se debe a que fueron introducidos en el segundo semestre de 1997 y su consumo no se refiere a año completo, por lo que no se puede establecer una comparación interanual. Por ello, se destacan:
* Olanzapina: + 117,68%
* Sertralina: + 50,42%

- *Disminuyen*: * Nimodipino: - 7,06 %
* Lovastatina: - 6,28%

TABLA I

SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 1998 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 1998/1997 (en importe)
• A02B	Antiúlcera péptica	Cimetidina, ebrotidina, famotidina, ranitidina, roxatidina. Omeprazol, pantoprazol. Misoprostol, sucralfato.	76.837	22.000	7.179	8,29	18,39
A02BI	Antagonista H ₂		(29.168)	(11.936)	(2.443)	(3,15)	(0,82)
A02B2	Otros antiúlcera		(47.669)	(10.064)	(4.736)	(5,14)	(17,57)

TABLA I (Continuación)

SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 1998 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 1998/1997 (en importe)
• C02E	Hipotensores de acción sobre el sist. renina-angiotensina	Captopril, cilazapril, enalapril, espirapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril. Candesartan, irbesartan, losartan, valsartan.	58.797	18.280	3.216	6,34	10,68
• B04A	Hipolipemiantes/ antiateromatosos	Atorvastatina, cerivastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina. Bezafibrato, clofibrato, fenofibrato. Colestiramina, colestipol, gemfibrozilo.	48.301	11.362	4.251	5,21	34,39
• R03A1	Broncodilatadores y antiastmáticos por inhalación	Beclometasona, budesonida, nedocromilo, salbutamol, salmeterol, terbutalina.	47.767	16.884	2.829	5,15	25,25
• C01D2	Antagonistas del calcio	Diltiazem, verapamilo, Felodipino, lacidipino, lercanidipino, nifedipino, nitrendipino.	44.711	14.473	3.089	4,82	2,72
• N06A3	Otros antidepressivos (no tricíclicos)	Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, etoperidona, viloxazina, mirtazapina, venlafaxina, citalopram, nefazodona, oxitriptan, trazodona, reboxetina.	44.408	8.506	5.220	4,79	26,46
• M01A1	Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos, solos.	Aceclofenaco, diclofenaco, piroxicam, nabumetona, naproxeno, ketorolaco, tenoxicam, dexketoprofeno, meloxicam, nimesulida, lornoxicam.	34.929	28.831	1.211	3,77	5,04
• L02A	Hormonoterapia antineoplásica	Flutamida, triptorelina, formestano, goserelina, leuprorelina, tamoxifeno, medroxiprogesterona, bicalutamida, anastrozol, letrozol.	28.444	1.277	22.273	3,07	12,91
• C04A	Vasodilatadores periféricos y cerebrales	Dihidroergocristina, piracetam, nimodipino, nicardipino, pentoxifilina. Ginkgo biloba, bufomedilo, nicergolina, betahistina, dihidroergotoxina, vincamina.	27.401	12.647	2.166	2,96	-6,37
• N05A	Neurolépticos	Risperidona, sulpirida+diazepam, levomepromazina, sulpirida, haloperidol, olanzapina, sertindol.	21.805	9.511	2.292	2,35	57,59
• J01F	Macrólidos	Claritromicina, azitromicina, roxitromicina, eritromicina, diritromicina.	21.307	8.693	2.451	2,30	3,54
• J01D	Cefalosporinas	----	20.129	8.217	2.449	2,17	-0,17
• G04B	Otros urológicos incluyendo anti-espasmódicos.	Finasterida, alfuzosina, extº. <i>Prunus africana</i> , terazosina, alprostadil, tamsulosina, etc.	17.165	5.491	3.126	1,85	23,67
• A10A	Insulinas	----	16.345	7.101	2.301	1,76	8,60
• C01D1	Nitritos y análogos	Isosorbida dinitrato, nitroglicerina.	16.138	5.837	2.765	1,74	5,75
• C02F2	Hipotensores y diuréticos asoc. a otras sustancias exp. β-bloqueantes	IECAs+diurético, antagonistas calcio, etc.	15.875	5.245	3.026	1,71	29,52
• N02B	Otros analgésicos antipiréticos	Analgésicos no narcóticos y antipiréticos.	15.724	48.077	327	1,70	9,70

TABLA I (Continuación)

SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 1998 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 1998/1997 (en importe)
• B01B	Antiangregantes	Triflusal, ticlopidina, dipiridamol, carbasalato cálcico.	15.250	6.286	2.425	1,65	1,61
• N05B	Tranquilizantes	Lorazepam, alprazolam, bromazepam, clorazepato, bentazepam, ketazolam, hidroxizina, diazepam.	14.522	29.228	496	1,57	8,99
• J03B	Quinolonas y otros	Ciprofloxacino, ofloxacino, pefloxacino, grepafloxacino, levofloxacino. Metronidazol.	13.783	2.592	5.317	1,49	1,04
• J01K2	Antibióticos con otras sustancias (exc. sulfamidas)	Amoxicilina+clavulánico, ampicilina+sulbactam, imipenem+clastatina, etc.	13.456	12.149	1.107	1,45	1,92
• A10B	Antidiabéticos orales	Glibenclamida, acarbosa, glicazida, glipizida, glimepirida.	12.537	8.633	1.452	1,35	24,34
• V02A	Inmunosupresores	Ciclosporina, micofenolato mofetilo, tacrolimus, azatioprina, suero antilinfocitario, gammaglobulina antimotocítica.	12.119	952	12.725	1,31	22,32
• H04A	Calcitoninas	---	11.664	1.565	7.453	1,26	-3,60
• C05C	Protectores capilares	Hidrosmina, dobesilato cálcico, troxerutina, ext ^o Ruscus, diosmina.	11.272	8.361	1.348	1,22	-0,72
• R06A	Antihistamínicos sistémicos	Ebastina, cetirizina, loratadina, levocabastina, mizolastina, fexofenadina. Ebastina + pseudoefedrina.	10.341	8.912	1.160	1,12	4,24
• N03A	Antiepilépticos	---	9.487	4.150	2.286	1,02	24,85
• R05C2	Expectorantes y mucolíticos sin anti-infecciosos	Acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol.	8.517	1.264	673	0,92	-16,65
• A02A1	Antiácidos solos	Almagato, magaldrato.	8.312	10.846	766	0,90	-6,24
• H01A	Hormonas lob. anterior	Somatotropina, somatropina, tetracosáctida.	8.119	130	62.225	0,88	-0,96
• M02A	Antiinflamatorios y antirreumáticos tópicos	Piroxicam, piketoprofeno, ketoprofeno, diclofenaco.	7.895	10.793	731	0,85	-11,44
• N04A	Antiparkinsonianos	Pergolida, biperideno, prociclidina, selegilina, ropinirol, lisurida, trihexifenidilo, tolcapona, bromocriptina, pramipexol.	7.732	2.563	3.016	0,83	31,82
• L01E	Otros quimioterápicos	Der. platino, interferones, paclitaxel, altretamina, interleukina, dacarbazina, procarbazona, BCG-cultivo, mitoxantrona, hidroxycarbamida.	7.596	754	10.072	0,82	8,30
• S01E2	Antiglaucomatosos tópicos	Aceclidina, acetilcolina, apraclonidina, betaxolol, brimonidina, carteolol, clonidina, dipivefrina, dorzolamida, latanoprost, levobunolol, pilocarpina, timolol.	7.128	6.640	1.073	0,77	50,60
• H02A2	Glucocorticoides	---	7.062	4.782	1.476	0,76	5,29
• C07A	Betabloqueantes	---	6.935	4.377	1.584	0,75	13,65
• J01C3	Penicilinas amplio espectro	Amoxicilina, ampicilina, bacampicilina, metampicilina, pivampicilina.	6.805	10.703	635	0,73	-5,23
TOTAL CONSUMO (mill. ptas.).....			756.615	TOTAL %.....		81,63	

TABLA II

PRINCIPIOS ACTIVOS (MONOFÁRMACOS) DE MAYOR CONSUMO EN 1998 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

Nº ORDEN	PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL	ENVASES TOTALES	Δ% 1998/1997 (en importe)	
1º	OMEPRAZOL	38.181.487.610	7.671.829	12,19	
2º	RANITIDINA	22.283.318.169	9.043.268	1,77	
3º	ENALAPRIL	20.338.269.666	6.713.744	4,00	
4º	BUDESONIDA	15.709.482.847	4.848.964	1,01	
5º	FLUOXETINA	15.588.321.395	3.272.595	5,92	
6º	DILTIAZEM	14.510.449.584	3.453.182	1,83	
7º	SALMETEROL	14.412.463.358	2.253.535	20,82	
8º	CIPROFLOXACINO	13.805.687.742	2.912.715	5,13	
9º	PAROXETINA	13.419.013.508	2.403.642	30,67	
10º	SIMVASTATINA	12.976.894.376	2.620.344	18,29	
11º	NITROGLICERINA	12.713.557.402	3.294.249	8,94	
12º	CAPTOPRIL	12.286.456.837	4.290.577	7,88	
13º	AMLODIPINO	11.746.135.846	3.286.399	19,32	
14º	NIMODIPINO	11.346.715.459	1.780.595	-7,06	
15º	INSULINA ISOFANICA	10.983.792.769	4.701.299	9,11	
16º	ATORVASTATINA	10.793.036.061	1.947.193	2.528,66	
17º	CALCITONINA	9.173.055.903	1.292.633	1,74	
18º	OLANZAPINA	8.990.344.604	304.915	117,68	
19º	CLARITROMICINA	8.979.227.485	2.353.133	9,09	
20º	CICLOSPORINA	8.380.622.859	685.038	4,63	
21º	PRAVASTATINA	8.280.507.096	1.575.666	7,41	
22º	NIFEDIPINO	7.931.621.084	3.624.792	-3,10	
23º	RISPERIDONA	7.737.923.857	506.221	45,94	
24º	CEFUROXIMA	7.674.221.023	2.219.251	6,18	
25º	TRIFLUSAL	7.212.224.220	1.714.513	3,93	
26º	FLUTICASONA	7.147.993.142	1.014.625	1.091,65	
27º	LOVASTATINA	7.117.690.091	1.679.677	-6,28	
28º	DICLOFENACO	6.874.181.332	9.209.383	-1,95	
29º	AMOXICILINA	6.620.214.426	10.320.366	-4,91	
30º	ACECLOFENACO	6.598.596.838	3.816.863	-3,26	
31º	ALMAGATO	6.415.230.344	8.536.218	-4,09	
32º	SOMATOTROPINA	6.373.267.874	102.411	-4,55	
33º	TRIPTORELINA	6.366.174.442	150.709	16,63	
34º	SERTRALINA	6.104.265.715	914.572	50,42	
35º	INTERFERON ALFA	6.068.935.301	637.247	3,67	
TOTAL CONSUMO (mill. ptas)			391.169	TOTAL % (Esp. fcas.)	42,20